

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: “Цемент”

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт	Тайлбар																																								
1	<p>Цемент 42.5 -392тн</p> <p>1.Цементний чанарын үзүүлэлт</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Шинжилгээний үзүүлэлтийн нэр</th> <th>Хэмжих нэгж</th> <th>Байвал зохих</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Нунтаглалт /0,08 шигшүүр дээрх үлдэц/</td> <td>%</td> <td><10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Хэвийн өтгөрөлтөд тохирох ус</td> <td>%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Нягт</td> <td>г/см3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Хувийн гадаргуу</td> <td>М2/кг</td> <td>>300</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">Барьцалдах хугацаа</td> <td>Эхлэх</td> <td rowspan="2">Цаг.мин >45 мин</td> </tr> <tr> <td>Дуусах</td> <td>Цаг.мин</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6</td> <td rowspan="2">Эзлэхүүний жигд өөрчлөлт</td> <td>Ууранд</td> <td rowspan="2">Мм <10 цаг</td> </tr> <tr> <td>Усанд</td> <td>Мм</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Гулзайлтын бат бэх /3 хоног/</td> <td>МПа</td> <td>>3.5</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Шахалтын бат бэх /3 хоног/</td> <td>МПа</td> <td>>17.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.Цементний чанарын шаардлага: Дээрхи чанарын норм үзүүлэлтийг бүрэн буюу түүнээс дээш хэмжээгээр хангасан байна.</p> <p>3.Стандарт: MNS 974:2008, MNS 976:2008, MNS 3091:2008 стандартыг хангасан байна.</p> <p>4.Баглаа боодол: Нийлүүлэгч барааг тээвэрлэх, хадгалах үеийн баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах ба холбогдох бусад бичиг баримтыг хүлээлгэн өгнө.</p>	№	Шинжилгээний үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Байвал зохих	1	Нунтаглалт /0,08 шигшүүр дээрх үлдэц/	%	<10	2	Хэвийн өтгөрөлтөд тохирох ус	%	-	3	Нягт	г/см3	-	4	Хувийн гадаргуу	М2/кг	>300	5	Барьцалдах хугацаа	Эхлэх	Цаг.мин >45 мин	Дуусах	Цаг.мин	6	Эзлэхүүний жигд өөрчлөлт	Ууранд	Мм <10 цаг	Усанд	Мм	7	Гулзайлтын бат бэх /3 хоног/	МПа	>3.5	8	Шахалтын бат бэх /3 хоног/	МПа	>17.0		
№	Шинжилгээний үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Байвал зохих																																								
1	Нунтаглалт /0,08 шигшүүр дээрх үлдэц/	%	<10																																								
2	Хэвийн өтгөрөлтөд тохирох ус	%	-																																								
3	Нягт	г/см3	-																																								
4	Хувийн гадаргуу	М2/кг	>300																																								
5	Барьцалдах хугацаа	Эхлэх	Цаг.мин >45 мин																																								
		Дуусах		Цаг.мин																																							
6	Эзлэхүүний жигд өөрчлөлт	Ууранд	Мм <10 цаг																																								
		Усанд		Мм																																							
7	Гулзайлтын бат бэх /3 хоног/	МПа	>3.5																																								
8	Шахалтын бат бэх /3 хоног/	МПа	>17.0																																								