

ТАЙЛБАР БИЧИГ

Дорноговь аймаг. Замын үүд сум 3-р багийн нутагт дэвсгэрт баригдах Халуун усны барилгын гадна усан хангамж, ариутгах татуургын шугамын ажлын зургийг ерөнхий төлөвлөгөө өндөржилт захиалагчийн даалгавар, зэргийг үндэслэж Монгол улсад мөрдөж буй холбогдох БНД 40-01-06 "Ариутгах татуурга, Гадна сүлжээ ба байгууламж", БНД 40-02-06 "Усан хангамж, Гадна сүлжээ ба байгууламж" норм дүрмийн дагуу боловсруулав.

ГАДНА УСАН ХАНГАМЖ:

Усан хангамжийн шугамын холболтыг техникийн нөхцөлийн дагуу одоо байгаа дулааны худаг ДХ-1-ээс халуун усны шугамыг 2Ф50, цэвэр усны Ф100 шугамаар холболт хийж ДХ-2-оос барилгаруу халуун усны шугамыг 2Ф25, цэвэр усны Ф32 шугамаар холболт хийсэн. Цэвэр ус болон халуун усны шугам нь сувагт дулааны шугамтай хамт дулаалгатай явна.

ГАДНА АХУЙН БОХИР УС:

Төлөвлөж буй ахуйн бохир усыг техникийн нөхцөлийн дагуу төвлөрсөн бохир усны худагт зайлуулна.

Бохир усны шугамд Ф100мм, Ф150мм диаметрэй хуванцар янданг тусгасан ба зурагт үзүүлсэн налуутай угсрана. Бохир усны шугамыг хөлдөхөөс хамгаалж ARMSTRONG маркийн 50мм зузаантай дулаалгаар дулаална. Бохир усны шугамын угаалт, туршилт, шахалт, тохируулгыг БНД 3.05.04-90-н дагуу угсран зардлыг төсөвт тусгах шаардлагатай.

Төлөвлөсөн шугамын трассын дагуу хөрсийг сайтар нягтруулж өгөх хэрэгтэй.

Хөрсний геологийн дүгнэлтийг барилга бүтээцийн хэсгээс үз. Шугам сүлжээг гүйцэтгэх байгууллага хөдөлмөр хамгаалал, техникийн аюулгүй дүрмийг сайтар мөрдөх шаардлагатай.

1. Хүдгийн яндан, бетон хийц шилжиж хөлдөхгүй байх арга хэмжээ авна.


2. Шугам сүлжээг гүйцэтгэх байгууллага хөдөлмөр хамгаалал, техникийн аюулгүйн дүрмийг сайтар мөрдөх шаардлагатай.

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН СИСТЕМИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Системийн нэр	Оролтонд шаардагдах даралт / /	Тооцооны зардал		
		м ³ /хон	м ³ /цаг	л/с
Цэвэр ус	-	2.5	0.71	0.54
Хүйтэн ус У1	-	1.0	0.36	0.31
Халуун ус Д3	-	1.5	0.41	0.34
Бохир ус Б1	-	2.5	0.71	2.14

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Д/д	Зургийн марк	Зургийн нэр	Тайлбар
1	УАТ-01	Үндсэн үзүүлэлт, Тайлбар бичиг, Зургийн жагсаалт	
2	УАТ-02	Материалын түүвэр	
3	УАТ-03	Гадна цэвэр, бохир усны шугамын байгуулалт	
4	УАТ-04	Бохир усны шугамын дагуугийн зүсэлт	
5	УАТ-05	Бохир усны шугамын угсармал төмөр бетон хүдгийн огтлолцууд	
6	УАТ-06	Хүдгийн модон таг, гишгүүрийн хэсэглэл	
7	УАТ-07	Цэвэр усны шугамын угсралтын тойм	
8	УАТ-08	Сувгийн огтлол, хүдгийн огтлол, байгуулалт	
9	УАТ-09	Цэвэр усны шугамын дагуугын зүсэлт	

	Дорноговь аймаг. Замын-Үүд сум. 3-р баг Халуун усны барилга					
	Тайлбар бичиг, таних тэмдэг зургийн жагсаалт, үндсэн үзүүлэлт					Үе шат: А.3
	Ичинноров		Б.Ичинноров	ЕГ шифр: ШТ-69/19	Масштаб: 1:100	Огноо: 2019.03
	Гүйцэтгэсэн		Б.Ичинноров	ТГ шифр:	Зургийн дугаар: УАТ-01	Хуудас: 09
		Шалгасан		С.Даваасүрэн		