

Гурав. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
НЭГДҮГЭЭР БАГЦЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

| ШАЛНЫ АЖИЛ | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------|
| Д/д | ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ | ХЭМЖИХ НЭГЖ | ТОО ХЭМЖЭЭ |
| 1 | Улаан булангийн модон шал шахаж будах | м ² | 216 |
| 2 | Ажилчдын байрны модон шал тосон будгаар будах | м ² | 120 |

| ДЭЭВРИЙН АЖИЛ | | | |
|----------------------|--|----------------|---------------|
| Д/д | ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН НЭР | ХЭМЖИЖ НЭГЖ | ТОО ХЭМЖЭЭ |
| 1 | Улаан булангийн төмөр дээврийн доорхи сараалжин 25% хүртэл шинэ материал оруулж солих | м ² | 24 |
| 2 | Нийтийн байрны хар гөлтөн төмрөөр хийсэн дээврийн хучилтыг хортойвч ус урсгах хоолойн хамт 25% солих | м ² | 115.2 |

| ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| Д/д | ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН НЭР | ХЭМЖИХ НЭГЖ | ТОО ХЭМЖЭЭ |
| 1 | Модон хананы хаалга цонхны хайрцаг задалж авах | хайрцаг | 4 |
| 2 | Хананд хаалга угсрах | ш | 4 |

| ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ | | | |
|-----------------------------|--|----------------|---------------|
| Д/д | ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ | ХЭМЖИХ НЭГЖ | ТОО ХЭМЖЭЭ |
| 1 | Модон хана таазны шавардлага доорх утсыг солих | 100м | 3 |
| 2 | Оролтын хувиарлах байгууламж угсрах | ширхэг | 2 |
| 3 | 2*2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх | м | 70 |
| 4 | Гадна зам тайлбайд улайсах чийдэнтэй хамгаалагдсан патрон гэрэлтүүлэгч угсрах | ширхэг | 12 |

| БУСАД АЖИЛ | | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------|
| Д/д | ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ | ХЭМЖИХ НЭГЖ | ТОО ХЭМЖЭЭ |
| 1 | Банзаар саравч хийх | м ² | 8 |
| 2 | Хаяг самбар тогтоох | иж бүрдэл | 15 |
| 3 | Модон жорлон барих | ком | 1 |
| 4 | Гадна талбайд чулуут бетон цутгах | 100м ³ | 0.3 |
| 5 | Цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөн хучилттай машины талбай байгуулах | 1 талбай | 2 |

ХОЁРДУГААР БАГЦЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТАВИЛГА,а ТҮРГЭН ЭЛЭГДЭХ БАРАА

| Д.д | Хийх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг | Нэг бүрийн үнэ | Нийт дүн | Техникийн үзүүлэлт |
|-----|--------------------------|-------------|------------|----------------|----------|---|
| 1 | Үүдний гишгүүр | Ширхэг | 26 | 3000 | 78000 | 30x20 хивсэнцэр |
| 2 | Хогийн сав | Ширхэг | 26 | 4000 | 104000 | хуванцар сав өндөр-60см, өргөн-30см |
| 3 | Толь | Ширхэг | 15 | 5000 | 75000 | ханын 60x30 |
| 4 | Хувцасны өлгүүр | Ширхэг | 26 | 3000 | 78000 | 5ш төмөр гогцоо бүхий хананы төмөр өлгүүр |
| 5 | Тумбочка | Ширхэг | 50 | 10000 | 400000 | модон 50x60 |
| 6 | Узель автур | Ширхэг | 2 | 400000 | 800000 | 220V дунд зэрэг |
| 7 | Клубын гэрэл | Ширхэг | 10 | 10000 | 100000 | дугуй эргэдэг туузан |
| 8 | Угаалгын машин | Ширхэг | 2 | 200000 | 400000 | 8 кг-220V хагас автомат |
| 9 | Телевиз 42 инч | Ширхэг | 1 | 500000 | 500000 | samsung дүйцэхүйц 42 инч 220V |
| 10 | Сандал | Ширхэг | 57 | 35000 | 1995000 | модон түшлэгтэй сандалын хөлний өндөр -40см, тавцан урт- 40 см, өргөн-45 см, түшлэгний өндөр-60 см, |
| 11 | Ширээ | Ширхэг | 14 | 143000 | 2002000 | нарсан банзаар хийсэн ширээний өндөр -70 см, тавцан - урт- 1,30 см, өргөн-80см, зузаан -2.5см |
| 12 | Халбага дунд | Ширхэг | 100 | 400 | 40000 | ган /зэвэрдэггүй/ |
| 13 | Сэрээ дунд | Ширхэг | 100 | 400 | 40000 | ган /зэвэрдэггүй/ |
| 14 | Халуун сав том | Ширхэг | 14 | 7000 | 98000 | 3 литр |
| 15 | Халуун сав жижиг | Ширхэг | 26 | 5000 | 130000 | 2 литр |
| 16 | Бохирын шугам, материал: | | | | 2900000 | |
| 17 | Ø50-хоолой | М | 100 | | | саарал |
| 18 | Ø100 хоолой | М | 200 | | | саарал |
| 19 | Ø100гуравлагч | Ширхэг | 40 | | | саарал |
| 20 | Ø100булан | Ширхэг | 40 | | | саарал |
| 21 | Ø100 цонх | Ширхэг | 40 | | | саарал |
| 22 | 100-50 шилжүүлэгч | Ширхэг | 40 | | | саарал |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|---|---------|----------|---|
| 23 | <p>Үүдний пестбал тохижуулах -Тек - мебель урт 2м өргөн1.20м өндөр 1.20м -Мэдээллийн самбар - модон 1,80х1,20 -Галын самбар - модон 80х60 -Хор -Түлхүүрийн хайрцаг - төмөр 60х80 -Цоож түлхүүр</p> | | | | 718000 | |
| 24 | Монгол гэр | Ширхэг | 1 | 6427000 | 6427000 | 12 толгой бүхий 8 ханатай иж бүрэн, давхаргатай цоохор гэр / өөрөөр хэлбэл 4 дээвэр, 8 туурга, брезент, хаяавч, дотор цаваг, хөшиг, гадна бүрээс нь алхан хээтэй байх./ |
| Нийт дүн | | | | | 16885000 | |

ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛ

| Д.д | Хийх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг | Нэг бүрийн үнэ | Нийт дүн | Техникийн үзүүлэлт |
|-----|--------------------|-------------------------------|------------|----------------|--------------|---|
| 1 | Орны бүтээлэг | Ширхэг | 100 | 18000 | 1800000 | нимгэн давуун 2.20урт-2өргөн |
| 2 | Хөшиг | Ширхэг | 30 | 20000 | 600000 | торгон 2,0уртх1,8өргөн |
| 3 | Хөнжил | Ширхэг | 50 | 25000 | 1257000 | 1 хүний хөвөнтэй урт-2,20, өргөн-1,50 |
| 4 | Гудас | Ширхэг | 65 | 25000 | 1625000 | эсгий урт-2м, өргөн-80см |
| 5 | Углаа, дэвсээ | Хос | 50 | 25000 | 1250000 | 1 хүний даавуун урт-2,20, өргөн-1,50 өнгөн цагаан |
| 6 | Дэрний уут /том/ | Ширхэг | 24 | 2500 | 250000 | даавуун 80x40 цагаан |
| 7 | Дэрний уут /жижиг/ | Ширхэг | 96 | | | даавуун 50x30 цагаан |
| 8 | Дэр /том/ | Ширхэг | 24 | 2000 | 206000 | тариатай дэр 80x40 |
| 9 | Дэр /жижиг/ | Ширхэг | 96 | | | тариатай дэр 50x30 |
| 10 | Ширээний бүтээлэг | Ширхэг | 20 | 20000 | 400000 | торгон 1м20х60см цагаан |
| 11 | Клубын хөшиг | хүрэн хамбан материалтай, урт | | | 3м, өргөн 4м | бүхий 2ш хөшиг |
| | Нийт дүн | | | | 8000000 | |

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

| № | Багажны нэр | Техникийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг |
|---|---|---|-------------|------------|
| 1 | 2 -р хоолны тогоо | Марк ЭСК-90-0,47-70, Овор хэмжээ /урт, өргөн, өндөр/: 840x955x950 мм Халах горим /С*/ : 230*С Жин /кг/ : 132 кг Хүчин Чадал /квт/ :12 квт Хүчдэл /v/ : 380В Багтаамж: 70 л | Ш | 1 |
| 2 | 1 -р хоолны тогоо | Овор хэмжээ /урт, өргөн, өндөр/: 840x900x1190 мм Халах горим /С*/ : 80 мин 95*С Жин /кг/ : 151 кг Хүчин Чадал /квт/ :18,1 квт Хүчдэл /v/ : 400В - 230 В Багтаамж: 250 литр | Ш | 1 |
| 3 | Шарах тогоо /хуушуур, боорцог, төмс г.м-ийг шарах зориулалт бүхий хөлтэй/ | Хүчин чадал: 220 V/3KW Багтаамж: 20 L Шарагчийн хэмжээ: урт/өргөн/өндөр 500x800x250мм-с багагүй Хөлний өндөр 70см-с багагүй | Ш | 1 |
| 4 | Жигнүүр | Бага оврын, 100 - 150 ш гардаг | Ш | 1 |

| | | | | |
|----|----------------------|--|---|---|
| 5 | Махны машин | Чадал /квт/ : 1100 W Бүтээмж: 220 kg h Хэмжээ /урт, өргөн, өндөр / :470*285*470 Хүчдэл /V/ : 220 V | Ш | 1 |
| 6 | Хоол халуун байлгагч | хэмжээ /урт, өргөн, өндөр / : 880x800x800 Хүчин чадал /квт/ : 1,8 Хүчдэл /v/ : 220 | Ш | 1 |
| 7 | Хөргөгч | Нийт багтаамж 230л А зэрэглэлийн цахилгаан зарцуулалттай Цантдаг Доороо хөлдөөгчтэй Хаалгыг 2 талаар нь угсарч болдог Далд бариултай Хэмжээ (УхГхӨ) 55 x 59,4 x 168 см | Ш | 1 |
| 8 | Бэлтгэлийн ширээ | Сайн чанарын даац сайтай тавцантай, гадна тал хүнсний зориулалттай, зэвэрдэггүй ган листээр бүрсэн, хүнсний амт чанарт нөлөөлөхгүй, угааж цэвэрлэхэд хялбар, 4 хөл болон доод тавиурыг зэвэрдэггүй гангаар хийсэн эдэлгээ сайтай. Овор хэмжээ: 1200*700*800мм-с багагүй | Ш | 3 |
| 9 | Ухаалаг шарах шүүгээ | 2 хаалгатай, цахилгаан хэрэглээ:220V/380V/50Hz, Цахилгаан зарцуулалт 13.6 квт/цаг, температур 0-400 хэм, тохируулах самбар камер бүрт нэг, 4 тавиур, 2 камертай, овор хэмжээ 124см x 80см x 134см | Ш | 1 |
| 10 | Газын плитка | 2 мөлхөө тулгатай | Ш | 1 |
| 11 | Ус буцалгагч | Овор хэмжээ /урт, өргөн, өндөр/: 365x365x630 мм Халах горим /C*/ : 100 C Хүчин Чадал /квт/ : 2 квт Хүчдэл /v/ : 220 В 50Hz Багтаамж: 35 литр | Ш | 1 |
| 12 | Кастрюль | 20 - 30 литр багтаамжтай | Ш | 2 |
| 13 | Будаа агшаагч | 7,2 литрийн багтаамжтай 2500 ваттын чадалтай Наалддаггүй дотортой Халуунаа барьдаг /5цаг/ | Ш | 1 |
| 14 | Печь | Шарах шүүгээний чадал 2200 Ватт Гриллийн чадал 1200 Ватт 32 литр багтаамжтай Автоматаар унтардаг /120 минут / Термостат 60-220 C 7 төрлийн горимтой /heatconvection, traditional, grill, gratin, defrost, rotisserie, keep warm / Давхар шилэн хаалгатай Шинэ горим-HEAT CONVECTION” “ GRATIN Хэмжээ 530 x 450 x 340 мм /өргөн x гүн x өндөр/ Жин 14,5 кг | Ш | 1 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-----|---|
| 15 | Хөлдөөгч | 510 литрийн багтаамжтай Дулааныг маш сайн тусгаарладаг Түргэн хөлдөөх горимтой Дотор тал нь зурагдахаас хамгаалагдсан Цахилгаан бага зарцуулах технологтой Аюулгүйн түгжээтэй Сэрүүн хөргөх болон хөлдөөх горимтой Хөргөх температур 0°C - +10°C Хөлдөөх температур -10°C - -15°C Хурдан хөлдөөх температур -18°C Хос ажиллагааны тохиргоотой Хэмжээ: 1535 x 740 x 825 мм / өргөн х өргөн х өндөр/ | Ш | 1 |
| 16 | Миксер | 1 л - ийн багтаамжтай | Ш | 1 |
| 17 | Уур татагч | механик, 100x100см | Ш | 1 |
| 18 | Битүү чанагч | 980 Ваттын хүчин байдалтай 6 литрийн багтаажтай Халуунаа барьдаг Битүү чанагч 0-99 минутийн тохиргоотой Эхлэх цагийг 24 цагаар хойшлуулдаг Автомат хоолны цэстэй LCD дэл | Ш | 1 |
| 19 | Хөргүүр буюу аяга таваг ариутгагч | Багтаамж 980л, 220V, цахилгаан зарцуулалт 1800Ватт, тавиур 5 давхар, овор хэмжээ 116*48*168см, халаах температур 120°C | Ш | 1 |
| 20 | Хайруулын таваг | Том, дунд, жижиг | КОМ | 1 |
| 21 | Аяга таваг | цай аяга 50ш 1. 2 - р хоолны тавагнууд, тус бүр100ш салат зуушны тавагнууд 70 ш иж бүрдэлийн таваг 100ш | Ш | |