

**Багц 62**

д/д	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун	Савлалтын хэмжээ	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт
1	Викрил	1 зүүтэй 36мм	№0	1,000	5/8 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх. <b>POLYGLACTIN</b> . Антибиотикын бүрхүүлтэй
2	Викрил	1 зүүтэй 40мм	№ 1	60	5/8 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх,утас зүүний диаметр ижилхэн байх <b>POLYGLACTIN</b> . Антибиотикын бүрхүүлтэй,
3	Викрил	1 зүүтэй 40мм	№2	400	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх. <b>POLYGLACTIN Антибиотикын бүрхүүлтэй</b>
4	Викрил	1 зүүтэй 26мм	№2- 0	1,000	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх,утас зүүний диаметр ижилхэн байх <b>POLYGLACTIN Антибиотикын бүрхүүлтэй</b>
5	Викрил	1 зүүтэй 26мм	№3-0	1,000	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх,утас зүүний диаметр ижилхэн байх <b>POLYGLACTIN Антибиотикын бүрхүүлтэй</b>
6	Викрил	1 зүүтэй 19мм	№4-0	150	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх,утас зүүний диаметр ижилхэн байх <b>POLYGLACTIN Антибиотикын бүрхүүлтэй</b>
7	Пролене	1 зүүтэй 40мм	№0	250	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх,утас зүүний диаметр ижилхэн байх <b>Polypropylene Антибиотикын бүрхүүлтэй</b>
8	PDS	2 зүүтэй 26 мм	№4-0	500	1/2 эргэлттэй, 70-90см урттай, 24мм -ээс дээш бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх,утас зүүний диаметр ижилхэн байх <b>Polydioxanone Антибиотикын бүрхүүлтэй</b>
9	PDS	2 зүүтэй 26 мм	№2-0	150	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх,утас зүүний диаметр ижилхэн байх <b>Polydioxanone Антибиотикын бүрхүүлтэй</b>

10	PDS	1 зүүтэй 36мм	№0	300	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх <b>Polydioxanone Антибиотикын бүрхүүлтэй</b>
11	PDS	2 зүүтэй 16-20мм	№5/0	200	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх <b>Polydioxanone Антибиотикын бүрхүүлтэй</b>
12	LOOP PDS		№1	300	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, гурвалжин зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх <b>Polydioxanone Антибиотикын бүрхүүлтэй</b>
13	Пролене	1 зүүтэй 13мм	№6/0	50	<b>3/8 эргэлттэй, 75см</b> урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх <b>Polypropylene Антибиотикын бүрхүүлтэй</b>
14	Пролене	1 зүүтэй 13мм	№7/0	50	<b>3/8 эргэлттэй, 75см</b> урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх <b>Polypropylene Антибиотикын бүрхүүлтэй</b>

**Багц 63**
**Бүгдэд нь дээж ирүүлэх**

д/д	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун	Савлалтын хэмжээ	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт
1	Викрил	1 зүүтэй 36мм	№0	4,800	5/8 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, . <b>POLYGLACTIN</b>
2	Викрил	1 зүүтэй 26мм	№2- 0	1,800	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх <b>POLYGLACTIN</b>
3	Викрил	1 зүүтэй 26мм	№3-0	1,800	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх <b>POLYGLACTIN</b>

4	PDS	1 зүүтэй 36мм	№0	1,800	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх <b>Polydioxanone</b>
5	Силк	зүүгүй 10*75 см	№2-0	360	75-90см урттай, Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх <b>Silk, nurolon эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц</b>
6	Силк	зүүтэй 10*75 см, <b>26 мм</b>	№3-0	360	1/2 эргэлттэй, 90см урттай, бөөрөнхий зүүтэй, зүү болон утас бат бөх чанартай байх. Тасрахгүй утастай. /бактерийн бүрхүүлтэй байвал сайн/ утас хэт сунамтгай биш байх. Зүү тахийхгүй, хугарахгүй байх, утас зүүний диаметр ижилхэн байх <b>Silk, nurolon эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц</b>

#### Багц 64

д/д	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун	Савлалтын хэмжээ	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт
7	Уян зүүний таг эргэдэггүй, резинтэй		ширхэг	2,400	Тунгалаг харагдахуйц ариун хоолойтой, нарийн силиконон хуваагч хоолой бүхий үл буцах хавхлагатай, буцах урсгалын хаагч хавхлагын дээд даралт 3.1 bar,

#### Багц 66

д/д	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун	Савлалтын хэмжээ	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт
39	Дуслын крант /3 салаа/		ширхэг	1800	Дуслын системтэй жигд сайн холбогддог, эргэдэг таглаатай, холбох хэсэг нь эргэдэг холбогчтой, 1 ширхэгээр савлагдсан, нарийн силиконон хуваагч хоолой бүхий үл буцах хавхлагатай, буцах урсгалын хаагч хавхлагын дээд даралт 3.1 bar