

БАТЛАВ:

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ТАМТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА,  
ЭРХЭЛСЭН КОМИССАР

З.БААСАННЯМ

Джаны

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ОЛОН НИЙТИЙН ТӨВИЙН САНТЕХНИКИЙН УЗЕЛИЙН БОЛОН  
ЦАХИЛГААНЫ ЩИТНИЙ ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

1.	Байршил, талбай	Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 4-р хороо Сөүлийн гудамж 41, Авлигатай тэмцэх газрын Олон нийтийн төвийн сантехникийн узелийн өрөөний шал 20,91 мкв, тааз 20,91 мкв, хана урт 22,9м, өндөр 3,90м, цахилгааны шитний өрөө урт нь 2.95м, өргөн нь 2.67м, өндөр нь 4.35м
2.	Одоогийн байдал	Хэвийн
3.	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно
4.	Хийгдэх ажил: Сантехникийн узелийн өрөө:  Цахилгааны шитний өрөө:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Таазны засал, засвар /20,91/ мкв<ul style="list-style-type: none"><li>• Ус, чийгэнд тэсвэртэй төмөр эсвэл хуванцар угсардаг тааз хийх</li><li>• Ус, чийгний хамгаалттай бүрхүүлтэй гэрэлтүүлэг хийх</li></ul></li><li>2. Хана /89,31мкв/<ul style="list-style-type: none"><li>• Ханыг засч, сайн чанарын тосон будгаар будах /2 үе/</li><li>• Узель байрлаж байгаа 1 дүгээр давхарын коридорын ханыг сайн чанарын усан суурьтай будгаар будах /252.75 мкв/</li><li>• 47,61 мкв талбайд хананд шавар хийх</li><li>• Сантехникийн хоолойг стандартын дагуу тосон будгаар будах /2 үе/</li></ul></li><li>3. Шал 20,91 мкв<ul style="list-style-type: none"><li>• Халтирах, гулгахгүй чулуун хавтангаар хийх</li><li>• Лотки хийх /2 ширхэг/</li></ul></li><li>4. Сантехникийн узелийн өрөөний хаалга солих, хаалганд салхивч хийх, гадаа довжооны шат хийх</li><li>5. Салхивчний хоолой шинээр хийх</li><li>6. Цахилгааны монтаж шинээр угсрах</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Таазны засал /7,87мкв/ Эмулсэн будгаар будах /2 үе/</li><li>2. Хана /48,89/ мкв сайн чанарын тосон будгаар будах /2 үе/</li><li>3. Шал /7,87/ мкв Сайн чанарын хулдаасан шал наах</li></ol>
5.	Төсөлд гүйцэтгэхэд ашиглах норм, стандарт	Барилгын норм дүрэм: <ul style="list-style-type: none"><li>• Заслын ажил БНбд 31-10-05</li><li>• Барилга угсралтын ажилд хэрэглэгдэх хөдөлмөр хамгааллын үлгэрчилсэн заавар БГ 12-101-05</li></ul>
6.	Төслийн иж бүрдэл	Дотор засварын ажлын гүйцэигэлийн бичиг баримтыг хийгдсэн ажил тус бүрийн явцыг фото зургаар баталгаажуулан 3 хувь бүрдүүлэж өгөх

Боловсруулсан:

СААА-ны ажилтан, комиссар

Джаны

Д.Очбаяр