


3

БАТЛАВ.  
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭЛ ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



### ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Батарейт таслагч Ф180


Ерөнхий шаардлага:

Д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	Makita DGA700Z	18В 2ш батарейгаар ажилладаг Цёткагүй мотор, тоос чийг доргилтын хамгаалалт, хурд тохируулагч	
2	Суурины цэнэглэх хүчдэл	220В		
3	Ирний диаметр	180мм		
4	Хөдөлгүүрийн эргэлт	7800эрг/мин		
5	Ирний голын диаметр	22.2мм		
6	Овор хэмжээ	499x200x158		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Төөцийн дугаар 1602022430
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Батарейт таслагч
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга	
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	Зас/инженер	Цахилгаан багаж Хуудасны тоо-1



БАТЛАВ.  
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР  
Б.ГАНХУЯГ

**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Бараа материалын нэр: Амперклещ

**Ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл,	амперклещ	UT201/202 загварын амперклещ	
2	Тусгаарлалтын зэрэг	CAT III 600V, CAT II 1000V		
3	Тэжээлийн батерейн төрөл	1,5V Ватарей (2ш)		
4	Температур (°C)	-20°C ~ 60°C		
5	Хэмжих өгөгдөлүүд	Тогтмол болон хувьсах хүчдэл, хувьцах гүйдэл, эсэргүүцэл хэмжих		
7	Дэлгэц	LCD (дэлгэц нь гэрэлтэй)		
8	Зөөвөрлөх сав	Зориулалтын хайрцагтай		

**Үндсэн хэмжээс:**

№	Хэмжээсүүд	Хэмжээ
1	Хэмжээс	76 x 208 x 30mm
2	Жин	260g

**Зураг:**



**Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

1	Ашиглалтын заавар
---	-------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1603040030
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Амперклещ
	Б.Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга		
Гүйцэтгэсэн:	Н.Ганболд	Аш/инженер		Хуудас № 1
				Хуудасны тоо-1

37

БАТЛАВ.  
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД  
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Танхуяг* Б.ТАНХУЯГ



**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

**Бараа материалын нэр:** Амперклевц VICTOR  
**Ерөнхий шаардлага:**

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	VICTOR		
2	Хүчдэл	1000vDC, 750vAC		
3	Гүйдэл	25A		
4	Ажиллах орчины хэм	-15°C, +55°C		
5	Хамгаалалт	FUSED		
6	Хэмжилтийн шнурын урт	1100мм хос		




**Үндсэн хэмжээс:**

д/д	Урт, мм	Өргөн, мм	Өндөр, мм
1	200	70	40

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Танхуяг</i>	Нөөцийн дугаар 1603040030
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Ц.Амарбаясгалан</i>	Амперклевц VICTOR
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга	<i>П.Баяр-Эрдэнэ</i>	
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	ТДЦ-ийн зас/инж	<i>М.Эрдэнэбилэг</i>	Хэмжүүрийн багаж
				Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Б.ГАНХУЯГ


### ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: **Амперклевц**

Ерөнхий шаардлага:


№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Амперклевц		Data hold	VICTOR DM6266 Digital Clamp Meter
2	Display	3 1/2 digit LCD		
3	Polarity	Auto		
4	Power	9V		
5	Dimension	230mm*70mm*37mm		
6	Weight	310 g		

Техникийн зураг болон схемүүдийг энэ талбарт оруулна уу.



Танилцсан:	ЕИО		Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар: 1603040030	
Хянасан:	ЗА-ны дарга		Ц.Амарбаясгалан	Амперклевц	ДЦС-4 ТӨХК
	ДХХА цехийн дарга		Б.Батцэрэн		Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	ДХХА цехийн засварын инженер		Х.Зоригт	Дулааны хянах хэмжүүр автоматийн цех	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ: "ДЦС-4" ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД  
ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ  
ИНЖЕНЕР Б. ГАНХУЯГ



**ЦАХИЛГААН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН  
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Бараа материалын нэр: Амперклевц  
Ерөнхий шаардлага

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк	UT204A		UNI-T UT204A
2	Дэлгэц	1,5"		
3	АС хүчдэлд	4-600В	+/- 1,2%	
4	DC хүчдэлд	400mV- 600V	+/- 1.0%	
5	АС гүйдэлд	40A		
6	DC гүйдэлд	40A/600A		
7	R эсэргүүцэл	400 ом- 40Мом		

Үндсэн хэмжээс:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар: 3005007018
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга	Хуудас№ 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ: "ДЦС-4" ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД  
ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ  
ИНЖЕНЕР Д.ЭНХБҮРЭН Б.ГАНХУЯТ



УОМ011 / 2688352

### ЦАХИЛГААН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Доргио хэмжигч үзэг -хурдатгалаар  
Ерөнхий шаардлага

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк	AR63A		Виброметр цифровой вибрации
2	Хэмжилтийн хязгаар	0,1-199,9 м/с <sup>2</sup>		
3	Хэмжилтийн хурдны хязгаар	0,1-199,9 мм/сек		
4	Хөдөлгүүрийн ажлын хэмжилтийн хязгаар	0,001-1,999 мм		
5	Хэмжилтийн давтамжийн хурдатгалын хязгаар	10 Гц ~ 1 кГц (ЛО) 1 кГц ~ 15 кГц (НI)		
6	Эмжилтийн нарийвчлал	5% Hz		
7	Дэлгэц	3,5 цифровой		
8	Ажлын температур	0-40° C		
9	Их бие	Хөнгөн цагаан		

Үндсэн хэмжээс:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар: 3005007003
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга	Хуудас№ 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Бараа материалын нэр: Доргио хэмжигч үзэг – хурдаар (мм/с)

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Хэмжих зарчим	Пьезоэлектрик керамик хурдасгуур (шилжилтийн хэлбэр)		AR63C Vibration Mefer
2	Хурдны хүрээ	0.1~199.9m/s <sup>2</sup>		
3	Хурдны муж	0.1~199.9m/s		
4	Шилжилтийн хүрээ	0.001~1.999mm		
5	Хурдны давтамж	10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (HI)		
6	Хурдны давтамжийн муж	10Hz~1KHz		
7	Шилжилтийн давтамжийн хүрээ	10Hz~1KHz		
8	Нарийвчлал	±5%N ±2 digits		
9	Дохиоллын гаралт	AC гаралтын 2V өргил (Бүрэн хэмжээгээр харуулах)		
10	Макс барих функц	-		

Нэмэлт мэдээлэл :

№	Өгөгдөл	Үзүүлэлт
1	Тэжээлийн эх үүсвэр	9V батарей
2	Бүтээгдхүүний цэвэр жин	76гр
3	Бүтээгдхүүний өвөр хэмжээ	150*35*25мм
4	Бүтээгдхүүний сав баглаа боодол	Зориулалтын хайрцаг

Бодит зураг:




Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг. Ашиглалтын заавар
2	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг. Бүтээгдхүүний техникийн паспорт

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар: №3005007002
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Доргио хэмжигч үзэг – хурдаар (мм/с)
	Л.Ганболд	ЗЦ-ийн дарга	
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	ЗЦ-ийн ЗИ	Хэмжүүр, түүний сэлбэг хэрэгсэл Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.  
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД  
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ

*Б.ГАНХУЯГ*



**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Бараа материалын нэр: МегаОмметр 2500В

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Тусгаарлалт шалгах хүчдэл	2500 В хүртэл	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дэлгэцийн арын гэрэл</li> <li>• Хэт ачааллын дохиотой</li> <li>• Аюулгүй ажиллагааны стандарт хангасан</li> </ul>	
2	Тусгаарлалтын хэмжилт	1 ТОм хүртэл		
3	Хамгаалалтын зэрэг	IP54		



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:


1	Үйлдвэрлэгчийн техникийн паспорт
2	Ашиглалтын заавар
3	Засварын заавар

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Р.Ганбат</i>	Нөсцийн дугаар 1002110131
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Ц.Амарбаясгалан</i>	ДЦС-4 ТӨХК
	Л.Ганболд	ЗЦ-ийн дарга		Электрон мегаомметр
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	ЗЦ-ийн зас/инж	<i>О.Мөнхбат</i>	Хуудасны тоо-1




## Эсэргүүцэл хэмжигч омметр М 372

	Үзүүлэлт	
1	зориулалт	Хувийн эсэргүүцэл хэмжих
2	хэмжих хязгаар	0,1 – 20 Ом
3	Нарийвчлалын зэрэг	1,5
4	Багажны овор	190 x 135 x 72 мм
5	Үйлдвэрлэгдсэн газар	ОХУ
6	Жин	1,3 кг



БАТЛАВ.  
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД  
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Бараа материалын нэр: Тестр MAS 830 L

Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Үйлдвэрлэгч	Mastech		
2	Загварын дугаар	MAS830L		
3	Хэмжих хязгаар	F1: F250mA буюу 250V, F2: F10A буюу 250V		
4	Цахилгаан тэжээл	9В батарей		
5	Ажиллах орчны температур	-0 ... +40 °C		

Үндсэн хэмжээс:

д/д	Хэмжээсүүд	Хэмжээ /mm/	Нэмэлт шаардлага	Дүйцэхүүц нэршил
1	Урт	144		
2	Өргөн	102		



Ажлын зураг:

Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг ашиглалтын заавар зураг схемтэй
2	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг Засварын заавар зураг схемтэй
3	Үйлдвэрлэгчийн нэр, заводын дугаар, ажлын параметр, материалын маркийг тодорхойлж бичсэн тэмдэглэгээтэй байх ёстой.

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар: №1603040270
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Л.Ганболд	ЗА-ны дарга Нэгжийн дарга	
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	Нэгжийн ЗИ	Хэмжүүр, түүний сэлбэг хэрэгсэл Хуудасны тоо-1

57/58

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

*[Signature]* Б.ГАНХУЯГ  
*[Signature]*

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Тестер UT33D / мультиметр /

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Range DCV	200mV/2V/20V/200V/600V	Clear LCD display	
2	Range ACV	600V	Loid buzzer sound	
3	DC/AC current	10A	Ergonomic design	
4	Resistance	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ	Шүптэй байх	
5	Power	1.5V battery/ RO3 / *2		
6	Product size	134mm*77mm*47mm		
7	Display	66mm*51mm		
8	Capacitance	2mF		
9	Range selection	auto		

Техникийн зураг болон схем :




Танилцсан	ЕИО	<i>[Signature]</i>	Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар: 1603040225	
Хянасан:	ЗА-ны дарга	<i>[Signature]</i>	Ц.Амарбаясгалан	Тестер UT33D	ДЦС-4 ТӨХК
	ДХХА цехийн дарга	<i>[Signature]</i>	Б.Батцэрэн		Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	ДХХА цехийн засварын инженер	<i>[Signature]</i>	Х.Зоригт	Дулааны хянах хэмжүүр автоматикийн цех	Хуудасны тоо-1

18/8  
*Амарбаясгалан*

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД  
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *[Signature]* Б.ГАНХУЯГ



**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Бараа материалын нэр: Тестр

**Ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл,	тестр	UT58 загварын тестер	
2	Тусгаарлалтын зэрэг	CAT III 600V, CAT II 1000V		
3	Тэжээлийн батерейн төрөл	9V Ватарей		
4	Температур (°C)	-10°C ~ 50°C		
5	Хэмжих өгөгдөлүүд	Тогтмол болон хувьсах хүчдэл, эсэргүүцэл багтаамж хэмжих		
7	Дэлгэц	LCD (дэлгэц нь гэрэлтэй)		
8	Зөөвөрлөх сав	Зориулалтын хайрцагтай		

**Үндсэн хэмжээс:**

№	Хэмжээсүүд	Хэмжээ
1	Хэмжээс	179 x 88 x 39mm
2	Жин	351g

**Зураг:**




**Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:**

1	Ашиглалтын заавар
---	-------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>[Signature]</i>	Нөөцийн дугаар 1603040230
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>[Signature]</i>	тестр
	Б.Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга	<i>[Signature]</i>	
Гүйцэтгэсэн:	Н.Ганболд	Аш/инженер	<i>[Signature]</i>	ДЦС-4 ТӨХК Хуудас № 1 Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ: "ДЦС-4" ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД  
ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ  
ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



### ЦАХИЛГААН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Тестр- мультиметр  
Ерөнхий шаардлага

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк	MS8268		MASTECH
2	Дэлгэц	Тоон		
3	АС хүчдэлд	4-750В	+/- 1,0%	
4	DC хүчдэлд	400mV- 1000V	+/- 0,8%	
5	АС гүйдэлд	10A		
6	DC гүйдэлд	10A		
7	R эсэргүүцэл	400 ом- 40Мом		
	Багтаамж	4nF-200uF		
1	Давтамж	10/100/1000/10к/200кнз		
5	Батерей	AAA 3*1,5 v		
6	Хэмжээ	195x92x55 мм		

Үндсэн хэмжээс:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар: 3005007020
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга	Хуудас№ 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	Тестр-мультиметр Хуудасны тоо-1



**БАТЛАВ.**

**ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД**

**ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР**

**Б.ГАНХУЯГ**

**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Бараа материалын нэр: Тусгаарлагчийн эсэргүүцэл хэмжигч MG1000

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Үйлдвэрлэгч, брэнд	Япон, SANWA		Мегаомметр
2	Мом	4M/40M/400M/4000M	30В-с дээш хүчдэлийг илрүүлнэ	
3	Шалгах хүчдэл	1000/500/250В	Их хүчдэлд тэмдэг гарч дуут дохио өгнө	
4	ACV/DCV	600В(AC/DC автоматаар хэмжинэ)	Хэрэглэхэд хялбар бат бөх	
5	Богино холболтын гүйдэл	2мА болон түүнээс бага	Конденсатор хэмжинэ	
6	Эсэргүүцэл	400/4к/40к/400к/4М/40Мом		
7	Хэмжээ /жин	170*142*57 мм/ 600 гр	Гарын авлага, шуп, оосортой байх	
8	Батерей	LR6/AA-6ш		
9	Хурд	2 уншилт/сек		

**Техникийн зураг болон схемүүдийг энэ талбарт оруулна уу.**



Танилцсан:	ЕИО		Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар: 1603040213	
Хянасан:	ЗА-ны дарга		Ц.Амарбаясгалан	Тусгаарлагчийн эсэргүүцэл хэмжигч	ДЦС-4 ТӨХК
	ДХХА цехийн дарга		Б.Батцэрэн		Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	ДХХА цехийн засварын инженер		Х.Зоригт	Дулааны хянах хэмжүүр автоматийн цех	Хуудасны тоо-1

Б-3

БАТЛАВ.  
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД  
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Ганбат* Б.ТАНХУЯГ



### ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Тестр 12VDC  
 Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	Тестр 12VDC		
2	Хүчдэл	1000vDC, 750vAC		
3	Гүйдэл	10A		
4	Ажиллах орчины хэм	-15°C, +55°C		
5	Хамгаалалт	FUSED		
6	Хэмжилтийн шнурын урт	1100мм хос		



Үндсэн хэмжээс:

д/д	Урт, мм	Өргөн, мм	Өндөр, мм
1	180	80	40

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Ганбат</i>	Төрийн дугаар 1603040211	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Ганбат</i>	Тестр 12VDC	ДЦС-4 ТӨХК
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга			Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	ТДЦ-ийн зас/инж	<i>М.Эрдэнэбилэг</i>	Хэмжүүрийн багаж	Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ.  
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД  
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

*Б.ГАНХУЯГ*

Б.ГАНХУЯГ

### ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Мультиметр PC720M (Тестр)

Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Үйлдвэрлэгч	Sanwa		
2	Өнгө	Хар, саарал		
3	Хэмжилтийн хязгаар	V:40Hz-3kHz, 3kHz-20kHz, A:40-1kHz		
4	Температур хэмжих хязгаар	-50 ... +1000°C		



Үндсэн хэмжээс:

д/д	Хэмжээсүүд	Хэмжээ /mm/	Нэмэлт шаардлага	Дүйцэхуүц нэршил
1	Өндөр	184		
2	Урт	86		
4	Өргөн	52		

Ажлын зураг:

Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:


1	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг ашиглалтын заавар зураг схемтэй
2	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг Засварын заавар зураг схемтэй
3	Үйлдвэрлэгчийн нэр, заводын дугаар, ажлын параметр, материалын маркийг тодорхойлж бичсэн тэмдэглэгээтэй байх ёстой.

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Р.Ганбат</i>	Нөөцийн дугаар: №1603040013	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Ц.Амарбаясгалан</i>	Мультиметр PC720M	ДЦС-4 ТӨХК
	Л.Ганболд	ЗЦ-ийн дарга			Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	ЗЦ-ийн ЗИ	<i>О.Мөнхбат</i>	Хэмжүүр, түүний сэлбэг хэрэгсэл	Хуудасны тоо-1



БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Б.ГАНХУЯГ

### ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Мультиметр CD800a

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	DCV тогтмол хүчдэл	400м/4/40/400/600В	Таглагддаг гэртэй	
2	ACV хувьсах хүчдэл	4/40/400/600В	Ашиглагдаагүй үед өөрөө унтрах/ 30 мин /	
3	Тогтмол гүйдэл	400/400мА	Давтамж хэмжинэ	
4	Тогтмол гүйдэл	400/400мА	Конденсатор хэмжинэ	
5	Эсэргүүцэл	400/4к/40к/400к/4М/40Мом		
6	Хэмжээ /жин	176*104*46 мм/ 340 гр	Гарын авлага, оосортой байх	
7	Батерей	R6P/AA-2ш		
8	Оролтын бүрэн эсэргүүцэл	10Мом-100Мом		


Техникийн зураг , схем



Танилцсан:	ЕИО		Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар: 1603040014	
Хянасан:	ЗА-ны дарга		Ц.Амарбаясгалан	Мультиметр CD800a	ДЦС-4 ТӨХК
	ДХХА цехийн дарга		Б.Батцэрэн		Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	ДХХА цехийн засварын инженер		Х.Зоригт	Дулааны хянах хэмжүүр автоматикийн цех	Хуудасны тоо-1

92,93

БАТЛАВ: "ДЦС-4" ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД  
ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ  
ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯТ



**ЦАХИЛГААН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН  
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

**Бараа материалын нэр: Шлиф машин ф150**

**Ерөнхий шаардлага**

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк	9550		
2	Ажиллах хүчдэл	220v 50 Hz		
3	Чадал	1500вт		
4	Хөдөлгүүрийн эргэлт об/мин	10000		
5	Таслагч чулууны хэмжээ	150x2,0x22		
6	Удирлагын товч	Атгаж залгагддаг	Гаран доороо байрлалтай	

Үндсэн хэмжээс:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар: 3005009021		
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Шлиф машин ф150	ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга			Хуудас№ 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ		Хуудасны тоо-1	

## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

**Бараа материалын нэр: шлиф машин**

**Ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Чадал, Вт	850 ÷ 2300		
2	Хэвийн хүчдэл, В	220		
3	Хувсах гүйдлийн давтамж, Гц	50		
4	Хэмжээ, мм	265x95x50		
5	Чулууны диаметр, мм	100, 150, 180		
6	Жин, кг	1,2÷6,4		
7	Эргэлт RPM	11000÷8500		

Үндсэн хэмжээс :



Хэмжээ	Нөөцийн дугаар
Ø100	1603011321
Ø150	1603011120
Ø180	1603011040

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 160301....		
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Шлиф машин	ДЦС-4 ТӨХК	
	Б. Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга			Хуудас № 11	
Гүйцэтгэсэн:	Л. Гантөгс	ЦЦ-ийн ЗИ		Хуудасны тоо-13		