

Сангийн сайдын 2023 оны 12 дугаар  
сарын 25-ны өдрийн А/261 дүгээр  
тушаалын нэгдүгээр хавсралт

**ГОВЬАЛТАЙ АЙМАГ АЛТАЙ СУМЫН  
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ**

**ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР  
БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ  
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН  
ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ**

**2024 он**

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН АЛТАЙ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР  
БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ  
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН  
БАРИМТ БИЧИГ

Тендер  
шалгаруулалтын  
нэр:

*Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын Эрүүл мэндийн  
төвд шатахуун нийлүүлэгчийг сонгон  
шалгаруулах*

Тендер  
шалгаруулалтын  
дугаар:

*ГАААСЭМТ/20240202002*



## **ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧГИЙН АГУУЛГА**

<b>I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА.....</b>	<b>5</b>
<b>II БҮЛЭГ.ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ .....</b>	<b>12</b>
<b>III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА .....</b>	<b>15</b>
<b>IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТ .....</b>	<b>20</b>
<b>V БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ.....</b>	<b>23</b>



















	<p>5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх “иргэн хуулийн этгээдэд өр төлбөртэй эсэх” талаарх тодорхойлолт ирүүлэх.</p> <p>6. Бараа бүтээгдэхүүн нь мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар баталгаажуулсан, чанарын шаардлага хангасан эсэх дүгнэлт.</p> <p>7. Тендерт оролцогч нь захиалагчийн тендерийн баримт бичигт шаардсан заалт, нөхцөл, хүснэгтэн мэдээлэлийг зааврын дагуу нэг бүрчлэн бүрдүүлж оруулсан байх. Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн саналыг олон нийтэд мэдээллэхэд татгалзах зүйлгүй тухай тендерт оролцогчийн албан мэдүүлгийг ирүүлэх.</p>
<b>ТШЗ 26.1</b>	<p>Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь</p> <p>Огноо: Огноо: <b>2024 оны 02 дугаар сарын 18- ны өдөр</b></p> <p>Цаг: <b>12 цаг 00 минут</b></p>





	<p>шаргал тунглаг Үнэр: Шатахууны хэвийн үнэртэй, гадны үнэргүй байна. Хольц: Гадны элдэв хольцгүй байх. Халуун хүйтэнд царцах, шатамхай байдал нь стандартад нийцэж байх Шатахууны чанар, аюулгүй байдал нь “Шатахууны техникийн ерөнхий шаардлага, стандартын шаардлага хангасан тухай Улсын байцаагчийн дүгнэлттэй байх</p>		
--	--	--	--

***[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-  
д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг  
баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]***

## **Зураг, төсөл**

*Шаардлагатай бол барааны эскиз, зургийг хавсаргана.*

### БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө ]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дизель түлш	2000	л	ГАА, Алтай сумын Эрүүл мэндийн төв	Гэрээ байгуулагдсан өдрөөс хойш 2024 оны 12 дугаар сарын 31 хүртэл	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
2	АИ-92	10000	л	ГАА, Алтай сумын Эрүүл мэндийн төв	Гэрээ байгуулагдсан өдрөөс хойш 2024 оны 12 дугаар сарын 31 хүртэл	
3	А-80	6000	л	ГАА, Алтай сумын Эрүүл мэндийн төв	Гэрээ байгуулагдсан өдрөөс хойш 2024 оны 12 дугаар сарын 31 хүртэл	
4	Масло 10W30	200	л	ГАА, Алтай сумын Эрүүл мэндийн төв	Гэрээ байгуулагдсан өдрөөс хойш 2024 оны 12 дугаар сарын 31 хүртэл	





























