



**ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 59 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ЗУРГИЙН ДААЛГАВАР**

2024 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр

Улаанбаатар хот

1.	Төсөл боловсруулах үндэслэл	- Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны 3 дугаар тогтоол.
2.	Байршил, эдэлбэр газрын хэмжээ	- Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хороо. - Эдэлбэр газар 1.2 га.
3.	Зориулалт, хүчин чадал	- 480 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга
4.	Төсөл гүйцэтгэх хугацаа	- Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
5.	Барилгын үндсэн бүтээц, материал	- Батлагдсан зураг төслийн дагуу. (Төслөөр шийдэх)
8.	Зураг төслийн иж бүрдэл	<p><u>Баримт бичгийн иж бүрдэл:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Газрын гэрчилгээ, кадастрын зураг</li><li>- Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар</li><li>- Инженер геологийн дүгнэлт</li><li>- Байр зүйн дэвсгэр зураг /газар доорх болон дээрх шугам сүлжээний тодруулгын хамт/</li><li>- Техникийн нөхцөлүүд /УСУГ, УБДС, УБЦТС, МХС/</li><li>- Онцгой байдлын дүгнэлт</li><li>- Мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлт</li><li>- Магадлалын ерөнхий дүгнэлт /хавсралтын хамт/</li><li>- Барилгын хувийн хэрэг болон бусад холбогдох бичиг баримт</li></ul> <p><u>Ажлын зургийн иж бүрдэл:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Нүүр хуудас /батлагдсан/</li><li>- ЕТ- Ерөнхий төлөвлөгөө</li><li>- БА- Барилга архитектур</li><li>- ТХ-Технологийн зураглал</li><li>- ББ- Барилга бүтээц</li><li>- ХС- Халаалт, агаар салхивч</li><li>- ЦБУ- Усан хангамж, ариутгах татуурга</li><li>- ХТ, ДГ- Хүчит төхөөрөмж, дотор гэрэлтүүлэг</li><li>- ДЦ, Дотор цахилгаан</li><li>- ХД- Холбоо дохиолол</li><li>- ГД- Гадна дулаан</li><li>- УХАТ- Гадна усан хангамж, ариутгах татуурга</li><li>- ГЦ – Гадна цахилгаан</li><li>- ГХ – Гадна холбоо</li><li>- Барилгын нэгдсэн төсөв /Тооцооны ESTIMATOR-PRO программ/</li></ul> <p><u>Зураг төсөлд тавигдах шаардлага:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Тохижилтын элементүүдийг норм дүрмийн дагуу төлөвлөх ба ерөнхий харагдах байдлыг 3D буюу 3 хэмжээст зураглалаар гүйцэтгэх.</li><li>- Зураг төслийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд хүлээж авахад тавигдах шаардлага:<ul style="list-style-type: none"><li>o Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн стандартыг</li></ul></li></ul>

		<p>мөрдөх.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Хийгдэж буй төслийн дэвсгэр зургийн WGS-84, UTM буюу солбицлын нэгдсэн тогтолцоонд хийж гүйцэтгэх.</li> </ul>
9.	Төсөл боловсруулах үе шат	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Зураг төсөл, төсөв боловсруулан батлуулж магадлал хийлгүүлэх.</li> <li>- Батлагдсан зураг төслийн дагуу барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэх.</li> </ul>
11.	Төслийн захиалагч	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар.</li> <li>- Утас: +976-7777 1965</li> </ul>
12.	Онцгой нөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Барилгын аврах гарцыг норм дүрмийн дагуу төлөвлөх ба хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг саадгүй түргэн аврагдах нөхцөлийг бүрдүүлэх.</li> <li>- Тус барилгын дотор засалд хэрэглэх материал нь хурц үнэргүй, эрүүл мэндэд хоргүй, норм дүрэм, стандарт, шаардлага хангасан бараа бүтээгдэхүүн сонгох.</li> <li>- Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм /БНбд 30.01.04/-ийн 6.39 хэсгийг онцгой анхаарч төлөвлөх.</li> </ul> <p><b>Барилга байгууламж:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Газар хөдлөлийн тэсвэршилийн тухайн байршилд хийгдсэн инженер геологийн дүгнэлтийг үндэслэнэ.</li> <li>- Олон нийт иргэний барилгын норм дүрмийг хангах.</li> <li>- Бүлэг, анги танхимд нарны гэрэл шууд тусахаар төлөвлөх.</li> <li>- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орц, гарц, пандусыг норм дүрмийн дагуу төлөвлөх.</li> <li>- Барилгын аврах гарцыг нормын дагуу төлөвлөх ба саадгүй түргэн аврагдах гарцыг төлөвлөх.</li> <li>- Бүлэгт байх хүүхдийн тоог норм дүрмийн дагуу тооцож төлөвлөн өрөөний зохион байгуулалтыг байгалийн гэрэл шууд тусч байх, нас болон бүлгийн онцлогт тохирсон шийдлийг гаран төлөвлөх.</li> <li>- Коридор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болон хүүхдэд зориулсан тусгай бариул төлөвлөх.</li> <li>- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулан бүлгийн болон бусад харьцах хэсгийн хаалга босгогүй хажуу тийшээ гүйдэг байхаар төлөвлөх.</li> <li>- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан ариун цэврийн өрөө, орц гарц болон бусад тоноглолуудыг норм стандартын дагуу төлөвлөх.</li> <li>- Бүлгийн халаах хэрэгсэлд заавал хамгаалалт төлөвлөх.</li> <li>- Барилгын гол ба туслах орц гарц, саравч довжоо зэргийг норм дүрмийн дагуу хийгдсэн байх.</li> <li>- Багш ажилчдын ариун цэврийн өрөө, хүүхдүүдийн ариун цэврийн өрөө тусдаа байх (насны ангиллаар суултуур, угаалтуур төлөвлөх).</li> </ul>
13.	Архитектур орон зайн төлөвлөлтөд тавигдах шаардлага	<p><b>Ерөнхий төлөвлөгөө:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Гадна тохижилтыг орчны барилга байгууламжуудтай уялдуулан нэгдсэн байдлаар төлөвлөх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орц гарц, пандусыг стандарт /MNS 6056:2009, 6055:2009/ болон норм дүрэм /Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдрах орчны шаардлагад нийцсэн зураг төсөл зохиох норм БД 31-112-11/-н дагуу төлөвлөх.</li> <li>- Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдлын БНБД 21-01-02-г баримтлан зураг төслийн хийц архитектур төлөвлөлтийн шийдлийг бүрэн төлөвлөх.</li> <li>- Барилгад сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах боломжтой эсэхийг судлах.</li> <li>- Явган замыг өвлийн улиралд халтирдаггүй гадаргуутай хавтангаар төлөвлөж, тайлбарт тусгах.</li> <li>- Авто замын явах хэсэг, тээврийн хэрэгслийн зогсоол, тэмдэг тэмдэглэгээг стандартын дагуу төлөвлөх.</li> </ul>


		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Барилга байгууламжийн орц, гарцыг төв авто замын хөдөлгөөн, явган зорчигчийн хөдөлгөөн давхцахгүй байхаар нягт уялдуулан төлөвлөх.</li> <li>- Ерөнхий төлөвлөгөөний элементийг цогцолбор барилгатай уялдуулан орчин үеийн шаардлагад нийцсэн байхаар төлөвлөх; /Барилгын гадна байх зарлалын самбар, гадна гэрэлтүүлэг, мод, зүг чиг/.</li> <li>- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд саадгүй үйлчилгээ авахаар төлөвлөх.</li> <li>- Ногоон байгууламжийг эдэлбэр газрын талбайд норм дүрмийн дагуу төлөвлөх ба шинээр төлөвлөх ногоон байгууламжийг төлөвлөлтийн бүсээс гадна нийтийн эзэмшлийн зам талбайтай уялдуулан төлөвлөх боломжийг судлан зурагт тусгах.</li> <li>- Хог цуглуулах талбайруу орох орц бие даасан, хүрэх замыг хатуу хучилттай, хог цуглуулах талбай нь хаалт бүхий тусгаарлагчтай байх.</li> <li>- Эдэлбэр газрын талбайд гэрэлтүүлгийг норм дүрмийн дагуу төлөвлөх.</li> <li>- "Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуйн хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-д зааснаар холбогдох хяналтын байгууллагаар эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулах.</li> </ul>
14.	Ерөнхий төлөвлөгөө, Зураг төсөл боловсруулахад ашиглах материал	<p><u>Хууль тогтоомжууд:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Газрын тухай хууль</li> <li>- Барилгын тухай хууль</li> <li>- Хот байгуулалтын тухай хууль</li> <li>- Эрчим хүчний тухай хууль</li> <li>- Усны тухай хууль</li> <li>- Хог хаягдлын тухай хууль</li> <li>- Бусад хуулиуд</li> </ul> <p><u>Норм, нормативууд:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм /БНБд 30.01.04/</li> <li>- Барилгын инженер геологийн ажил /БНБд 11-03-01/</li> <li>- Барилгын геодезийн ажил /БНБд 11-08-06/</li> <li>- Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал /БНБд 21-01-02/</li> <li>- Барилга захиалагчийн дүрэм</li> <li>- Барилгын бүтээц ба суурийн найдваршил. Ерөнхий шаардлага /БНБд 20-01-11/</li> <li>- Ачаалал ба үйлчлэл /БНБд 20-04-17/</li> <li>- Барилга, байгууламжийн галын аюулгүй байдал /БНБд 21-01-02/</li> <li>- Барилга, байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм /БНБд 21-02-02/</li> <li>- Газар хөдлөлийн бүс нутагт барилга төлөвлөх барилгын норм ба дүрэм /БНБд 22-01-01*/</li> <li>- Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт /БНБд 23-01-09/</li> <li>- Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг /БНБд 23-02-08/</li> <li>- Барилгын дулаан хамгаалалт /БНБд 23-02-09/</li> <li>- Дуу чимээ тусгаарлалт /БНБд 23-05-10/</li> <li>- Олон нийт иргэний барилга /БНБд 31.03.03/</li> <li>- Ариутгах татуурга. Гадна сүлжээ ба байгууламж /БНБд 40-01-14/</li> <li>- Усан хангамж. Гадна сүлжээ ба байгууламж /БНБд 40-02-06/</li> <li>- Барилга доторх усан хангамж, ариутгах татуурга /БНБд 40-05-98/05*/</li> <li>- Дотор сантехникийн ажил /БНБд 3.05.01-88/</li> <li>- Усан хангамж, бохир ус, гадна шугам, түүний барилга байгууламж /БНБд 3.05.04-90/</li> <li>- Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер /БНБд 41-01-11/</li> </ul>


		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дулааны сүлжээ /БНБД 41-02-13/</li> <li>- Дулааны шугам сүлжээ /БНБД 3.05.03-95/</li> <li>- Цахилгаан техникийн ажил /БНБД 3.05.06-90/</li> <li>- Автоматжуулалтын систем /БНБД 3.05.07-90/</li> <li>- Бетон ба төмөр бетон бүтээц. Ерөнхий журам /БНБД 52-01-10/</li> <li>- Барилгын бүтээц, ажлын төрлөөр төсвийн суурь норм, түүний хавсралтуудыг боловсруулах хэрэглэх дүрэм /БНБД 81-10-02/</li> <li>- Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм /БНБД 81-94-12/</li> <li>- Барилгын төсөв зохион дүрэм /БНБД 81-95-12/</li> <li>- Цахилгаан техникийн ажил /БНБД 3.05.06-90/;</li> <li>- Хот суурины гудамж, зам төлөвлөлт /БНБД 32-01-04/</li> <li>- Барилгын орчны тохижилтын ажил /БНБД 3.01-06-90/</li> <li>- Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм</li> <li>- Бусад холбогдох норм, дүрэм</li> </ul> <p><b>Стандартууд:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин, эрүүл ахуйн шаардлага” MNS 4990:2000</li> <li>- “Ажлын байрны бичиг цаг уурын эрүүл ахуйн хэмжээ” MNS 12.013-91</li> <li>- “Ажлын байрны хүчдэлийн түвшин” MNS 12.097-91, MNS 12.098-91, MNS 12.101-091</li> <li>- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөтөч зам, налуу шатыг шийдэх /MNS 6056:2003, 6055:2009/;</li> <li>- Иж бүрэн гудамж: Хашаа, хайс, хашлагад тавигдах ерөнхий шаардлага, хэрэгцээ /UCS0001-02:2019/</li> <li>- Иж бүрэн гудамж: Явган хүний зам, талбайн төлөвлөлт, хучилт, угсралтад тавигдах шаардлага /UCS0901B:2020/</li> <li>- Иж бүрэн гудамж: Тээврийн хэрэгслийн ил зогсоолыг төлөвлөх, байгуулахад тавигдах ерөнхий шаардлага /UCS0902B:2020/</li> <li>- Бусад холбогдох стандартууд;</li> <li>- Хотын стандартын удирдамж, арга зүйн баримт бичиг мөрдөх.</li> </ul>
15.	Инженерийн шугам сүлжээнд тавигдах шаардлага	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Агааржуулалтын системийг олон нийтийн барилгын шаардлага орчинд нийцсэн дэвшилтэт технологийн шийдэл бүхий тоног төхөөрөмжтэй төлөвлөх.</li> <li>- Бүлэг тус бүрт хяналтын камер, гадна хяналтын камер төлөвлөх, Аудио систем заавал төлөвлөсөн байх.</li> <li>- Гал илрүүлэх болон унтраах зориулалттай автомат систем төлөвлөх.</li> <li>- Эрчим хүчинд хэмнэлттэй орчин үеийн шийдэл бүхий тоног төхөөрөмж төлөвлөх.</li> <li>- Ослын гэрэлтүүлгийг орц гарц, коридорт төлөвлөх.</li> </ul>

ХЯНАСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН  
ДАРГА Л.ОТГОНБАЯР

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН  
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН  О.МӨНГӨНШАГАЙ

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН  
БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЯНАЛТ  
ХАРИУЦСАН ИНЖЕНЕР  М.БАЯРБЯМБА