

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Зүүн үйлдвэр:

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Дүйцүүлэх нэршил	Хавсралт зургын дугаар
1	Цайрдсан труба ф25	ф25*3мм L=6 м Гангын үзүүлэлт Q235	м	240	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 1
2	Цайрдсан труба ф32	ф32*3мм L=6 м Гангын үзүүлэлт Q235	м	240	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 2
3	Цайрдсан труба ф50	ф50*3мм L=6 м Гангын үзүүлэлт Q235	м	480	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 3
4	Цайрдсан труба ф76	ф76*3мм L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	480	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 4
5	ф100 цагаан труба	ф100*5мм L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	100	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 5
6	ф273 дулааны шугамын труба /өгөх, буцах/	ф273*8мм L=6м хар труба Гангын үзүүлэлт-СТ20	м	30	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 6
7	Труба хар ф15	ф15*3мм L=6м Гангын үзүүлэлт-СТ20	м	240	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 7
8	Труба хар ф20	ф20*3мм L=6м Гангын үзүүлэлт-СТ20	м	420	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 8
9	Труба хар ф25	ф25*3мм L=6м Гангын үзүүлэлт-СТ20	м	240	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 9
10	Труба хар ф32	ф32*3мм L=6м Гангын үзүүлэлт-СТ20	м	480	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 10
11	Труба хар ф40	ф40*3мм L=6м Гангын үзүүлэлт-СТ20	м	240	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 11

12	Труба хар ф50	ф50*3мм L=6м Гангын үзүүлэлт-СТ20	м	360	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 12
13	Труба хар ф100	ф100*3мм L=6м Гангын үзүүлэлт-СТ20	м	240	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 13
14	Труба хар ф125	ф100*3мм L=6м Гангын үзүүлэлт-СТ20	м	480	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 14
15	Труба хар ф150	ф100*3мм L=6м Гангын үзүүлэлт-СТ20	м	480	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 15
16	Хар труба	ф25*3мм L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	278	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 16
17	Хар труба	ф80*3мм L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	200	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 17
18	Хар труба	ф60*3мм L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	150	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 18
19	Труба хар	ф80*3мм L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	100	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 19
20	Труба хар	ф20*3мм L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	560	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 20
21	Труба хар ф25	ф25*3мм L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	438	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 21
22	Турба хар	ф60*3 L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	420	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 22
23	Квадрат L=6м 100x100 мм	100x100мм хэмжээтэй 3мм	м	540	БНХАУ-н төмрийн	Зураг 23















		зузаан ханатай Гангын үзүүлэлт Q235			стандартад дүйцэхүйц	
24	Квадрат L=6м 25x50 мм	25x50мм хэмжээтэй 3 мм зузаан ханатай Гангын үзүүлэлт Q235	м	240	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 24
25	Квадрат L=6м 50x50 мм	50x50мм хэмжээтэй 3 мм зузаан ханатай Гангын үзүүлэлт Q235	м	620	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 25
26	Квадрат L=6м 15x15 мм	15x15мм хэмжээтэй 1.5 мм зузаан ханатай Гангын үзүүлэлт Q235	м	240	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 26
27	Квадрат L=6м 100x100 мм	Квадрат L=6м 100x100 мм Гангын үзүүлэлт Q235	м	400	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 27
28	Квадрат L=6м 50x50 мм	Квадрат L=6м 50x50 мм Гангын үзүүлэлт Q235	м	1,280	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 28
29	Квадрат L=4м 40x40 мм	Квадрат L=4м 40x40 мм Гангын үзүүлэлт Q235	м	250	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 29
30	Квадрат L=4м 100x100 мм	Квадрат L=4м 100x100 мм Гангын үзүүлэлт Q235	м	250	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 30
31	Швеллер 10x6	Швеллер С10x55мм L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	200	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 31
32	Швеллер	Швеллер С80x50мм L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	250	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 32
33	Швеллер 140*65мм	Швеллер 140x65мм L-6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	450	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 33
34	Швеллер 140*65мм	Швеллер С140x65мм L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	450	БНХАУ-н төмрийн	Зураг 34















					стандартад дүйцэхүйц	
35	Швеллер 120*55мм	Швеллер 120*55мм L-6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	200	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 35
36	Швеллер 120*55мм	Швеллер 120*55мм L-6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	810	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 36
37	Швеллер	Швеллер 10х4,8мм L-6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	648	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 37
38	Швеллер	Швеллер С140х55мм Гангын үзүүлэлт Q235	м	540	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 38
39	Швеллер С160х55мм	Швеллер С160х55мм Гангын үзүүлэлт Q235	м	100	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 39
40	Швеллер	Швеллер С120х55мм L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	2400	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 40
41	Угольник 40х4	Угольник 40*4мм L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	110	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 41
42	Угольник 40х4	40*5мм L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	300	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 42
43	Угольник 35х5	35*5мм L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	512	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 43
44	Угольник 20х5	20*5мм L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	200	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 44
45	Угольник хар 50*4мм L=6	Угольник хар 50*4мм L=6 Гангын үзүүлэлт Q235	м	300	БНХАУ-н төмрийн	Зураг 45



					стандартад дүйцэхүйц	
46	Угольник 40x5мм L=6м	40x5мм L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м	60	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 46
47	Лист 10мм	Лист Н=10мм ,L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м2	18	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 47
48	Лист 2мм	б=2мм Н=2,L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м2	565	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 48
49	Лист б=5мм Н=2,L=6м	б=5мм Н=2,L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м2	12	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 49
50	Хээтэй лист Н=3,L=6м	Хээтэй лист Н=3мм, L=6м Гангын үзүүлэлт Q235	м2	285	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 50
51	Круг ф50 L9 мм	Круг ф50 L9 мм Гангын үзүүлэлт Q345	м	1130	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 51
52	Круг ф20 L9 мм	Круг ф20 L9 мм Гангын үзүүлэлт Q345	м	700	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 52
53	Арматур	Арматура А500СП Ø 16мм	тн	2	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 53
54	Катанги А500С 8/мм	Катанги А500С 8/мм Гангын үзүүлэлт А400	тн	2	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 54
55	Двухтавр б=200мм Н=10 L=6	Двухтавр б=200мм Н=10 L=6 Гангын үзүүлэлт Q245	м	360	БНХАУ-н төмрийн стандартад дүйцэхүйц	Зураг 55

3ypar1		3ypar2	
3ypar3		3ypar4	
3ypar5		3ypar6	
3ypar7		3ypar8	
3ypar9		3ypar10	 www.my-zar.mn
3ypar11		3ypar12	
3ypar13		3ypar14	

3ypar15		3ypar16	
3ypar17		3ypar18	
3ypar19		3ypar20	
3ypar21		3ypar22	
3ypar23		3ypar24	

3уар25		3уар26	
3уар27		3уар28	
3уар29	 <p>БҮХ ТӨРЛИЙН КВАДРАТ</p>	3уар30	
3уар31		3уар32	
3уар33		3уар34	
3уар35		3уар36	
3уар37		3уар38	

3ypar39		3ypar40	
3ypar41		3ypar42	
3ypar43		3ypar44	
3ypar45		3ypar46	
3ypar47		3ypar48	
3ypar49		3ypar50	
3ypar51	 Круг темер	3ypar52	 Круг ЦГО 12 14 16 32 Метр 6 9 9 9 9

3ypar53		3ypar54	
3ypar55	