



**ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
1 дүгээр хороо, Жигжиджавын гудамж 8, Финанс төв
Утас: 7505-5555

И-мэйл: info@erdenestt.mn, Вэбсайт: www.ett.mn

2024.04.23 № 01/668

танай _____-ны № _____-т

**ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОХЫГ СОНИРХОГЧ
ЭТГЭЭДҮҮДЭД**

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-аас зарласан
ЭТТХК/20240102242 дугаартай “Ажлын хувцас”
нийлүүлэгчийг сонгох тендер шалгаруулалтад тендер
оролцохыг сонирхогч этгээдээс ирүүлсэн тодруулгын
хариуг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Дээрх тодруулга нь тендерийн баримт бичгийн
салшгүй нэг хэсэг болно.

Хавсралт: 01 хуудас.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ОНЦГОЙ БҮРЭН
ЭРХТ ТӨЛӨӨЛӨГЧ



Ж.ГАНБАТ

1124050376



Тодруулгын хариу

| | |
|--|---|
| Тендерийн нэр | Ажлын хувцас нийлүүлэгчийг сонгох |
| Тендерийн дугаар | ЭТТХК/20240102242 |
| Тендер зарласан огноо | 2024 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр |
| Тендер нээх огноо | 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр |
| Тодруулга | Хариу |
| <p>1. Багц №2 Өвлийн ажлын хүрэм, өмд, комбинезоны Техникийн тодорхойлолт дээр "Доторын материал 100% хөвөн даавуу дулаалгын материал байна" гэж заасан. 100% хөвөн даавуу нь хэрэглээний явцад бөөсрөлт буюу бүрзийлт ихтэй, агшдаг сөрөг талтай байдаг. Иймээс Нано дотор хийж, сайжруулж болох эсэх талаар тодруулга авах хүсэлтэй байгааг хүлээн авна уу.</p> <p>2. Багц №2 Үзүүлэлт, шаардлагууд хэсэгт "өнгөний код хэсэгт" Хүрэм, комбинезон нь торон материалаар хийгдсэн дотортой гэж заасан хирнээ, Материалын өнгө, өнгөний код хэсэгт Дотор материал: 100% хөвөн даавуу/ дулаалгын материал гэж 2 өөрөөр заасан тул аль заалтыг баримтлах вэ?</p> <p>3. Зуны Бомберын Үзүүлэлт, шаардлагууд хэсэгт "Хөлрөхөөс хамгаалсан торон материалаар хийгдсэн дотортой байна гэж заасан хирнээ, Материалын өнгө, өнгөний код хэсэгт Дотор материал синтафон ширмэл, полистер гэж мөн тусгасан тул аль заалтыг баримтлах вэ тодруулж өгнө үү.</p> | <p>1. 2 дугаар багц өвлийн ажлын хүрэм, өмд, комбинезон нь захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод заасан материал байна.</p> <p>2. 2 дугаар багц хүрэм, комбинезоны дотор материал нь 100% хөвөн даавуу байх бөгөөд зөвхөн ар нуруу, цээж, суганы хэсэгт хөлрөхөөс хамгаалсан торон дотортой байна.</p> <p>3. 1 дүгээр багц бомберын дотор материал нь синтафон ширмэл, полистер байх бөгөөд зөвхөн ар нуруу, цээж, суганы хэсэгт хөлрөхөөс хамгаалсан торон дотортой байна.</p> |