



“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР”

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР

Найрамдал талбай, Баян-Өндөр сум, Орхон аймаг, 61027

Утас: 976 (757) 7 35 01, Факс: (976) 7035 3002,

Цахим шуудан: info@erdenetmc.mn,

Цахим хаяг: www.erdenetmc.mn

2024. 04.30 № СЭ-112-12 / 2444
танай _____ -ны № _____ -т

ШИРМЭН ХААЛТУУД
НИЙЛҮҮЛЭХИЙГ СОНИРХОГЧДОД

Хариу хүргүүлэх тухай

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аас зарласан “Ширмэн хаалтууд” нийлүүлэх ЭҮТӨҮГ/20240102149 дугаартай тендерт оролцохыг сонирхогчоос Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим (tender.gov.mn) системээр дамжуулан гаргасан тодруулгын хариуг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 2 хуудастай.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХУДАЛДАН
АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА



С.ЭНХМАНДАХ

612407010473

ТОДРУУЛГА

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын хэрэгцээт “Ширмэн хаалтууд” нийлүүлэх ЭҮТӨҮГ/20240102149 дугаартай тендерт оролцохыг сонирхогчдоос дараах тодруулга гарсан байна.

Тодруулга. Үүнд:

Өдрийн мэнд

ТТ-ын

1-рт. 4-р бараа дискийн материал Гууль гэсэн байна. Харин гуулин диск биш дискийн их биетэй хүрэлцэх хэсгийн зөөлөвчийн гуулийг андуурсан эсэхийг,

2-рт. 7-р бараа 30ч925бр гэж цахилгаан хөтлүүртэй хаалтын загвар заасан атлаа "Удирдлагын төрөл: Гар " , Ажлын даралт: 2,5 бар мөн Клин материал: Гууль хүрэл гэж заасныг

3-рт. 8-р бараа 30с941нж гэж цахилгаан хөтлүүртэй хаалтын загвар заасан атлаа "Удирдлагын төрөл: Гар " гэж заасныг тодруулж өгнө үү.



Тодруулгын хариу:

1 – рт. Дискний их биетэй хүрэлцэх(толь) хэсгийн зөөлөвчийн гуулийг андуурсан байна. Үүнд: “Шаантгийн материал: Саарал ширэм” гэж өөрчлөв. Доорх хүснэгтээр дэлгэрэнгүй оруулав.

2 – рт. 7-р бараа 30ч925бр гэж цахилгаан хөтлүүртэй хаалтын загвар заасан нь зөв ба удирдлага нь цахилгаан хөтлүүртэй байх ёстой. Клин материал: Гууль хүрэл гэж заасан нь клини толь нь их биетэй хүрэлцэх(толь) хэсгээрээ гууль байна.

3-рт. 8-р бараа 30с941нж гэж цахилгаан хөтлүүртэй хаалтын загварыг өөрчилж Загвар: 30с41нж гэсэн гар удирдлагатай Ду-200 Ру-16 болгон өөрчилж байна. Доорх 8 дугаар хүснэгтээр дэлгэрэнгүй оруулав.

4	Задвижка 30Ч6БР Ру-16 Т-225 Ду-80	10 ш	Загвар: 30Ч6БР Ру-16 Т-225 Ду-80 болон түүнтэй дүйцэх Диаметр: 80 мм; Ажлын даралт: 16 бар; Ажлын температур: +425 С хүртэл; Их бие, крышка: Саарал ширэм Шаантгийн материал: Саарал ширэм Ажиллах орчны температур: -15...+40 С хүртэл; Холболтын төрөл: Фланц/Фланц Удирдлагын төрөл: Гар Хавхлагын төрөл: Шаантаг Жин; 19 кг; Хэрэглээ: Ус, дулаан; Битүүмжлэлийн анги: «Д», ГОСТ 9544-2015 Фото зураг, эскиз зураг:
---	-----------------------------------	------	--

			
8	Хаалт задвижка Ду-200 Ру-16	6 ш	<p>Загвар: 30с41нж Диаметр: 200 мм; Ажлын даралт: 16 бар; Ажлын температур: +425 С хүртэл; Их бие: Ган ст 25Л Шаантгийн материал: Зэвэрдэггүй ган Орчны температур: -40...+150 С хүртэл; Холболтын төрөл: фланцан Удирдлагын төрөл: Гар Хавхлагын төрөл: шаантган Жин: 124 кг; Хэрэглээ: Ус, дулаан; Битүүмжлэлийн анги: «А», ГОСТ 9544-2015; Фото зураг, эскиз зураг:</p> 


ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА



Ц.БЯМБАЖАВ

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ

ГИШҮҮН



Б.ЭРДЭНЭБАЯР