



**ОРХОН АЙМГИЙН
ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА**

Нутгийн удирдлагын ордон, Жаргалант баг,
Жаргалант сум, Орхон аймаг, 61010, Утас: 7039-7203
Цахим хуудас: www.erdenet.mn

2024.05.07 № 02/362
танай _____-ны № _____-Т

**ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧ НАРТ
ТОДРУУЛГА ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ**

Тус сумын 2024 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх "Малжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд: Малчдын өвөлжөө, хаваржааны хөлд өтгөнд ногоон тэжээл тариалах" ОРАЖСЗДТГ/20240101051 дугаартай ажлын техникийн тодорхойлолт тоо хэмжээг тодруулгаар хүргүүлж байна.

ЗАСАГ ДАРГЫН
ОРЛОГЧ

Л.УЧРАЛ

6102010132

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: Малжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд: Малчдын өвөлжөө, хаваржааны хөлд өтгөнд ногоон тэжээл тариалахад шаардлагатай хашааны материал, үр худалдан авах

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Тоо ширхэг	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичих)	Тайлбар (Дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	Хашааны тор	100мэтртэй 24бш	<ul style="list-style-type: none"> • Хашааны торны өндөр нь 125 см байх ба 100 метр торны жин 52кг ба түүнээс дээш байна. • Хашааны торны хэвтээ утас нь Ганси-55 маркийн болон түүнтэй дүйцэхүйц нийт 8 ширхэг байна. • Хэвтээ утасны хамгийн дээд болон доод 2 утас нь 3,5 мм диаметртэй, хэвтээ утасны дундах 6 утаснууд нь 2,0 мм диаметртэй байх ба бүх утаснууд нь халуунаар цайрдсан гантай утас байна. • Хашааны босоо утас нь Q 195 маркийн болон түүнтэй дүйцэхүйц, зөвхөн халуунаар цайрдсан 2,2мм диаметртэй гангүй утас байна. • Босоо утас хоорондын зай – 20см • Торны нүхний зай дээрээс доош дараах хэмжээтэй байна. <ol style="list-style-type: none"> 1. 22,9 см 2. 22,9 см 3. 20,3 см 4. 17,8 см 5. 15,2 см 6. 14,0 см 	

			7. 12, 7 см	
2	Хашааны өргөст утас	200метртэй 246ш	Хашааны өргөст утас нь Q195 маркын болон түүнтэй дүйцэхүүц 2,5мм, ганси 55 маркын болон түүнтэй дүйцэхүүц 2,0 мм-тэй утсуудыг эрчилж томстн байна. Өргөс хоорондын зай 10-15 см, өргөс ньсүлжмэл утасны хооронд орж бэлэгдсэн байна.	
3	Хашааны бэхэлгээний утас	50ш	Торыг шонтой бэхлэх, торны залгааг бэхлэх зориулалттай гангүй 2мм диаметртай Q195 маркын буюу түүнтэй дүйцэхүүц утас байна. 1 боодолдоо 5кг-тай.	
4	Хашааны төмөр шон	8200ш	<ul style="list-style-type: none"> • Хөндлөн огтлол нь Ү хэлбэртэй • Урт нь 2,0 метр • Жин нь 3,7 кг-аас дээш • Далбааны зузаан 3.5 мм-ээс багагүй • Нүхтэй далбаа нь 3,5 см, далбаа тус бүр нь 2,0 см-ээс доошгүй өргөнтэй байна. • Өргөнийг гол цэгээс хэмжинэ. • Шонгийн оройн хэсэгт өргөст төмөр утас тогтоох 1,5 см гүнтэй ховил байх ба хөндлөн утас тус бүрийг тогтоох нүхтэй байх ба ховилоос нүх хүртэл 0,5см зайтай байна. • Шонгийн доод үзүүрийг газар зооход зориулж үзүүрлэсэн байна. 	
5	Тарих шаардлага /Хошуу будаа/	8200кг	<ul style="list-style-type: none"> • Цэвэршилт 95%-с доошгүй • Үндсэн ургамлын үр 99%-өөс доошгүй • 1 кг дахь таримал ургамал 300ш-ээс ихгүй • 1 кг дахь хог ургамлын үр 70-ш-ээс ихгүй • Соёололт 90%-аас доошгүй • 1000 үрийн жин 420гр <p>Химийн найрлага:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чийг 14%-аас ихгүй, тос, уураг 10%-аас багагүй, нийт эслэг 17%-аас ихгүй, Эрдэс бодис, органик бодисын шингэц агуулсан. Ерөнхий шинж чанар 10МДж, СоЗ-ээс багагүй. 	