



"НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН АВТОБУСНЫ БУУДЛЫН ТОХИЖИЛТ ШИНЭЧЛЭЛ /УЛААНБААТАР, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ-ИЙН АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 04-р сарын-ны өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

1.	Үндэслэл	Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны А/... дүгээр захирамж												
2.	Байгууламжийн байршил	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг /Хавсралтаас харах/												
3.	Зориулалт хүчин чадал	1. Гудамж замуудын автобусны буудлын хүлээлгийн талбайд байрлуулах саравч 2. Сүүдрэвч болон дулаан танхим бүхий зөөврийн байгууламж-1 тус тус байна.												
4.	Төслийн гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.												
5.	Ажлын бүтэц	1. Гудамж замуудын автобусны буудлын хүлээлгийн талбайд байрлуулах саравч: - Төлөвлөсөн байгууламж суурьлуулах талбайг бэлтгэх, - Зөөврийн байгууламжийг суурьлуулах, - Цахилгааны эх үүсвэрт холбох, - Орчны тохижилтын нөхөн сэргээлт хийх. 2. Сүүдрэвч болон дулаан танхим бүхий зөөврийн байгууламж: - Төлөвлөсөн байгууламж байрлуулах суурмийн бэлтгэх, - Зогсоолын байгууламжийг суурьлуулах, - Цахилгааны эх үүсвэрт холбох, - Бусад боломжит тохижилтын ажил. /Хавсралтаас харах/												
6.	Захиалагч байгууллага	Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газар												
7.	Онцгой нөхцөл	1. Саравч бүхий автобусны буудлын байгууламж нь "Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолт тавих ерөнхий шаардлага" UCS 1601B:2022 стандартад нийцсэн байх, 2. Сүүдрэвч болон дулаан танхим бүхий зөөврийн байгууламж нь дараах шаардлагад нийцсэн байх. Үүнд: <table border="1" data-bbox="738 1560 1494 1948"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Бүтээц</th> <th>Шинж чанар</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Гадна хана</td> <td>Цэвэрдэггүй ган эсхүл цайрдсан төмөр байх;</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Дотор хана</td> <td>Галд тэсвэртэй, угааж арчихад хялбар, бат бөх материал байх;</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Шилэн хийц</td> <td>Дулааны боловсруулалтын аргаар үйлдвэрлэсэн хатууруулсан шил байх бөгөөд дараахи үзүүлэлтийг хангана. - Өвөл зуны температурын циклонд тэсвэртэй байх,</td> </tr> </tbody> </table>	№	Бүтээц	Шинж чанар	1	Гадна хана	Цэвэрдэггүй ган эсхүл цайрдсан төмөр байх;	2	Дотор хана	Галд тэсвэртэй, угааж арчихад хялбар, бат бөх материал байх;	3	Шилэн хийц	Дулааны боловсруулалтын аргаар үйлдвэрлэсэн хатууруулсан шил байх бөгөөд дараахи үзүүлэлтийг хангана. - Өвөл зуны температурын циклонд тэсвэртэй байх,
№	Бүтээц	Шинж чанар												
1	Гадна хана	Цэвэрдэггүй ган эсхүл цайрдсан төмөр байх;												
2	Дотор хана	Галд тэсвэртэй, угааж арчихад хялбар, бат бөх материал байх;												
3	Шилэн хийц	Дулааны боловсруулалтын аргаар үйлдвэрлэсэн хатууруулсан шил байх бөгөөд дараахи үзүүлэлтийг хангана. - Өвөл зуны температурын циклонд тэсвэртэй байх,												

				Заалны дууны систем /чанартай/ Usb залгуур /чанартай/ LED гэрэл /чанартай/ Цагийн термометр /чанартай/ Гал унтраагч /хялбар авагдах боломжтой байршуулах/
		Байгууламжид ашиглах материал нь бат бөх, орчин үеийн дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлсэн байна.		
8.	Шаардлагатай мэргэжилтэн	Зогсоолын байгууламжуудыг суурилуулахад шаардлагатай ИТА: - Цахилгааны инженер - Авто замын инженер - ХАБЭА-ны мэргэжилтэн		
9.	Шаардлагатай машин механизм	Зогсоолын байгууламжуудыг суурилуулахад шаардлагатай машин механизм: - Кран - Индүү		
10.	Галын аюулгүй байдлын нөхцөл	Сүүдрэвч болон үйлчилгээтэй дулаан танхим бүхий зөөврийн байгууламж нь: - Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал /БНБД21-01-02/-ыг хангасан байх, - Утаа мэдрэгч, галын дохиололтой байх		
11.	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв	Байгууламжуудыг байрлуулах, орчны тохижилтын нөхөн сэргээлтийн ажлын төсвийг төсөв зохих эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн программаар тооцох.		

7	15-д хөрсө Ар хустанын бичуурч тэмдэгт буудал	НЦД Г өрдөө өмнөддэн буудал	Дундын буудал "Сараан"			Сараан сандал хөгийн сав, мэдрэлгийн байгууламж, чиглэл зааж
8	15-р хөрсө Ар хустанын эцэс	400 мэдэн рашаан	Дундын буудал "Сараан"			Сараан сандал хөгийн сав, мэдрэлгийн байгууламж, чиглэл зааж
9	16-р хөрсө	71-р сургуулийн илбэг талын буудал	Дундын буудал "Сараан"			Сараан сандал хөгийн сав, мэдрэлгийн байгууламж, чиглэл зааж
10	16-р хөрсө	71-р сургуулийн урд талын буудал	Дундын буудал "Сараан"			Сараан сандал хөгийн сав, мэдрэлгийн байгууламж, чиглэл зааж
11	18-д хөрсө	Сэтгэлийн 1-р буудал	Дундын буудал "Сараан"			Сараан сандал хөгийн сав, мэдрэлгийн байгууламж, чиглэл зааж
12	18-р хөрсө Нарийн гудамжны илбэг талын буудал	Нарийн гудамжны буудал	Дундын буудал "Сараан"			Сараан сандал хөгийн сав, мэдрэлгийн байгууламж, чиглэл зааж
13	18-р хөрсө Их булаг дэлгүүрийн урд талын буудал	Нарийн гудамжны буудал	Дундын буудал "Сараан"			Сараан сандал хөгийн сав, мэдрэлгийн байгууламж, чиглэл зааж