



МОНГОЛ УЛС
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

84140 Ховд, Ховд аймаг,
Утас/факс: (+976) 70433601
E-mail: khovd.gov.mn@khovd.gov.mn

2024.06.11 № 11/1193

Танай _____-ны № _____-т

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 14 дүгээр хуралдааны 14/04 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний жагсаалтын 3.4 дэх заалтад тусгагдсан Экологийн шинжилгээ, авто техникийн шинжилгээний тоног төхөөрөмж худалдан авах (Шүүхийн шинжилгээний баруун бүсийн төв) 52.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлын даалгаврт өөрчлөлт оруулж, хүргүүлэв.


Хавсралт 10 хуудастай.

Handwritten signature and date: 11/21



ЗАСАГ ДАРГЫН
ОРЛОГЧ
Х.БАТБОЛД



᠙᠘᠒᠒᠒᠒᠑᠔ ᠐᠙᠑᠕᠒᠐





ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ
 БАТЛАВ

 Х.БАТБОЛД
 20... оны... дүгээр сарын...







ХОВД АЙМАГ ДАХЬ БҮСИЙН ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН АВТО ТЕХНИКИЙН
 ШИНЖИЛГЭЭНД АШИГЛАХ БАГАЖ, ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ







Жаргалант сум






Нийлүүлэх тоног төхөөрөмж нь холбогдох стандарт, чанарын шаардлага хангасан дор дурьдсан үзүүлэлтээс багагүй үзүүлэлттэй байна.




Д/д	Нэр төрөл	Захиалагчийн техник үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо	Зураг
1	Хийн буу /боолт тайлагч/	2/1 хэмжээтэй дорцов орох зориулалттай хийн боолт тайлагч, чангалагч.	Ширхэг	1	
2	Өргөгч	2тн даацтай, автомашины хөдөлгүүр, хурдны хайрцгийг автомашинаас салгахад өргөх зориулалттай зөөвөрлөн ашиглаж болох, механик ажиглагаатай /тайл/ өргөгч	Ширхэг	1	





35	Тасдагч	<p>Max Motor Speed: 11000RPM Switch Type: Paddle, Slide Voltage: 120v, 240V Grinder Type: Cordless Angle Grinders For Use On: General Purpose Grinding, Making Cut-Offs Power Source: Electric Customized support: OEM, ODM, OBM Product name: Angel Grinder Rated Input Power: 900W Type: Electric Angel Grinder Disc Diameter: 100mm/125mm Rated Voltage: 220~240V/110V Certification: GS</p>	Ширхэг	1	
36	Бахь	Түгжээ авагч бахь	Иж бүрдэл	1	
37	Пурш агшаагч	Амортизаторын пуршийг агшааж, үзлэг, шинжилгээ хийхэд ашиглагдах	Ширхэг	1	
38	Тиски	Шинжилгээнд ирүүлсэн автомашинны эд ангиудыг хавчиж барих зориулалттай	Ширхэг	1	




29	TR6451 TORIN	Хэвтдэг Ролек	Ширхэг	2	
30	TR6201 TORIN	Дууштай засварын сандал	Ширхэг	2	
31	Засварын ажлын ширээ	Төмөр материалаар хийгдсэн байх	Ширхэг	2	
32	Зай хэмжигч	Nikon Forestry Pro II Laser Rangefinder Хэмжих зай 0.3 м-1650.0 м, 1ш CR2 зай, налуу өндөр, урт хэмжих функцицтай.	Ширхэг	1	
33	Шарныр тайлагч	Автомашинны өндгөн тулгуур, бөмбөлгөн холбоосыг тайлах	Ширхэг	1	
34	Тоормосны поршен шахагч	Тоормосны хавчигч поршенг шахах, тэлэх зориулалттай	Ширхэг	2	






23	Тулгуур /ямаа/ PRO-LIFT T-6902 2 Top Jack Stand Stamp Автомашини доогуур хийж тулах, өргөх зориулалттай Даац – 700кг	Ширхэг	4	
24	Гагнуурын аппарат Автомашини хэлбэрээ алдаж, эвдэгдсэн хэсгийг таслах зэрэгт ашиглах гагнуурын аппарат, дагалдах хэрэгсэлтэйгээ	Ширхэг	1	
25	Домкрат Өргөгч гидр домкрат, 5 тн-оос дээш даацтай байх	Ширхэг	1	
26	Тэрэг 320 кг ачааны даацтай, урд дугуй зална. Шинжилгээнд ирсэн мотор, хурдны хайрцаг, олон дугуй зэрэг овор, жин ихтэй ачааг зөөвөрлөх зориулалттай.	Ширхэг	1	
27	JTC- 108PortableTULS Түлхүүр, торцов, алх, бахь бүхий 108ш багажтай дэлгэдэг төмөр хайрцагтай ком	Иж бүрдэл	1	
28	STANLEY Герман улсад үйлдвэрлэгдсэн, 6- 8шт хэмжээтэй, (+-), урт, богино хэмжээтэй боолт, шураг тайлах, чангалах зориулалттай.	Иж бүрдэл	1	





18	Зөөврийн гэрэл	Дамартай, сундаг, 50 метрээс дээш урттай.	Ширхэг	1	
19	Дугуйн эвүүр	Автомашиньг өрүүлэхгүй байх зориулалттай	Ширхэг	4	
20	Delker - Socket	5.5-41mm хүртлэх $\frac{3}{4}$, +1/2, +1/4 хэмжээ бүхий Этерлийн иштэй дорцовнууд.	Иж бүрдэл	1	
21	Албадан асаагч	Алса - Албадан асаагч АккиEnergy LED гэрэлтэй 12V 15 ампер	Ширхэг	1	
22	Хөдөлгүүр өргөгч	Хөлтэй, 2 тонн дээш даацтай байх	Ширхэг	1	

15	Цахилгаан буу	<p>Voltage: 20V Model Number: E9924EU Weight: 3.2kgs Drill Type: Impact Drill Speed Type: Variable Speed Power Source: Battery Customized support: OEM Motor Type: Brushless Motor No-Load Speed: 1350RPM Max. Drilling Diameter: Other Material: Plastic + Rubber + Metal Battery: 1 * 2000mAh(36Wh) Stall torque: 35N.m/300 inch round Max Drill bit Dia: 13mm Charger Power: 65W /0.5A</p>	Ширхэг	1	
16	Дамартай цахилгааны уртасгагч	Сайн чанарын голтой утсаар хийгдсэн, 50 дээш метрийн урттай байх	Ширхэг	1	
17	Дугуйн боолт тайлагч	Том оврын тээврийн хэрэгслийн дугуйн боолт тайлахад ашиглах	Иж бүрдэл	1	

11	Компрессор	Хийгээр ажилладаг багаж тоног төхөөрөмжийг хийгээр хангах /Хүчдэл (В/ГЦ) - 220-380В/, багтаамж 100л багаггүй, Даралт (Bar) - 8-10бар/115-150psi багаггүй байх	Иж бүрдэл	1	
12	Хийн шланг	Даралтат хийн савнаас /компрессор/ шахсан хийг хол зайд дамжуулах /уртасгах/ зориулалттай.	Метр	50	
13	Хаймар дүүгуй тэлэгч	Хаймар дүүгуйн дотор амсарыг гадалш тэлж барих зориулалттай.	Ширхэг	2	
14	Хийн даралт хэмжигч	Type: Air Wrench Average Air Consumption: N.A Maximum Torque: N.A No-Load Speed: N.A Size: 1/4 NPT Material: Plastic Steel Gun Body Gauge Type: Mechanical Gauge Pressure: 1.5 MPa Application: Tire Air Pumping Usage: Maintenance of Tire Power Source: Air Function: Test Type Pressure OEM: Available	Ширхэг	1	

		<p>Front camera: 5MP Front Rear camera: 8MP Rear Battery: 7000mAh Operating temperature: 0~50°C Storage temperature: -20~70°C VCI Connection: BT</p>				
8	Тестер	<p>Автомашиньн цахилгаан тоноглол болон 12вт, 220вт шалгах зориулалттай</p>	Ширхэг	1		
9	Өргүүр	<p>4 тн даацтай ба 2 хөлтэй болон хайчин өргүүрүүд байна.</p>	Ширхэг	1		
10	Дугуй засварын төхөөрөмж	<p>Шинжилгээнд ирүүлсэн тээврийн хэрэгслийн дугуйг задалж, угсрахад ашиглана.</p>	Ширхэг	1		

<p>Олон зориулалтын тусгай тугхүүр</p>	<p>БНХАУ-д улсад үйлдвэрлэгдсэн, SATA фермийн</p>	<p>Иж бүрдэл</p>	<p>1</p>	
<p>Хөдөлгүүрийн масло шүүр тайлагч</p>	<p>0-25см хүртэл диаметр хэмжээтэй шүүр тайлах.</p>	<p>Ширхэг</p>	<p>1</p>	
<p>Автомашин байрлуулалч</p>	<p>Автомашинны 4 дугуйны дор байрлуулж, хөдлөх боломжгүй байгаа тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөх боломжтой.</p>	<p>Хос</p>	<p>4</p>	
<p>Засварын багаж</p>	<p>230ш багажтай, 7 шургуулгатай ком багажтай шүүгээ</p>	<p>Иж бүрдэл</p>	<p>1</p>	
<p>Компьютер скаринер /автомашинны цахилгаан системийг оношлох, алдааны код тайлах, засах/</p>	<p>Launch x431 pro5 CPU: 1.8GHz 8-core Operating System: Android™ 9.0 Мемору: 3GB Storage: 32GB Display: 10.1" Resolution: 1920*1200</p>	<p>Ширхэг</p>	<p>1</p>	

39	Түлхүүр	Роххол фермийн, герман улсад үйлдвэрлэгдсэн 8-32mm хүртлэх хэмжээтэй 21 ширхэг, чанаржуулсан ган түлхүүр	Ком	1	
40	Дрилл	Батарейтай, гар дрилл	Ком	1	
41	Уян холбоос	5 тн чирэх боломжтой байх	Ширхэг	2	
42	Зай хэмжигч метр	STANLEY фермийн 100m хүртэл хэмжих. ЗТО, хэргийн газарт хэмжилт хийхэд ашиглах зориулалттай метр	Ширхэг	2	

БОЛОВСРУУЛСАН:

ШУУХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН НЯГТЛАН БОДГОЧ,
ЦАГДААГИЙН ДЭСЛЭГЧ С.ГАНТУЛГА


ХЯНАСАН:

ШУУХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ДАРГА
ЦАГДААГИЙН ХОШЛУУЧ

Б.МӨНХБААТАР
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОЛДОГЫН ХЭЛТЭСИЙН
ДАРГЫН ҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭГТЭГЧ

Б.ЭРДЭНЭБАТ





ШУУХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ХОВД АЙМАГ ДАХЬ
БҮСИЙН ШУУХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
84141 Цамбагарав Баяр, Жаргалант сум, Ховд аймаг
E-mail: khovd@mlsa.gov.mn
Website: mlsa.gov.mn

Танай 8044-06-06 № 19/145

ны № _____ -г

ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН
АЛБАН ҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
Б.ЭРДЭНЭБАТ ТАНАА

Тус төвийн автотехникийн шинжилгээнд
ашиглагдах багаж хэрэгслийн ажлын даалгаварт
өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага гарсан тул
хүлээн авч шийдвэрлэж өгөхийг хүсье.

Хавсралт 10 хуудастай.

ДАРГА,
ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ
Б.МӨНХБААТАР



ХААГ-РТ

Анхны засагчварм
ФОРУЛАЛТ ОРУУХАН
Хүрчүүхэв
2024.06.06