

Баталсан:  П.Баянсан /СЭЗБГ-ийн дарга/

ПРИНТЕР БОЛОН СКАНЕРИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

1. Засвар үйлчилгээний нэгдсэн төвтэй байх
2. Албан ёсны хор, бул, сэлбэг хэрэгслийг нийлүүлдэг байх
3. Өөрийн зориулалтын тэнцвэржүүлэгч суурьтай байх
4. Байгаль орчинд ээлтэй байх

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

№	Үзүүлэлт	Тоо	Үзүүлэлт
1	Олон үйлдэлт хувилагч принтер /Bizhub 287, Canon copier iR2630i загвартай дүйцэхүйц/	9	<p>1. Ажиллах функц: Хэвлэх, хувилах, сканер</p> <p>2. Хэвлэх өнгө: Хар, цагаан</p> <p>3. Санах ой: 2GB</p> <p>4. Багтаамж: 64GB болон түүнээс дээш</p> <p>5. Цаасны хэмжээ: A5-A3</p> <p>6. Цаасны багтаамж: хамгийн багадаа 1100 хуудас</p> <p>7. Сүлжээ, холболт:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,b. Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)c. usb 2.0 оролт <p>8. Төхөөрөмж халах хугацаа: 15 секунд болон түүнээс бага</p> <p>9. Хороор хэвлэх стандарт хуудасны тоо: 23,000 болон түүнээс дээш хуудас</p> <p>10. Автомат цаас татагчтай байх: Тийм</p> <p>11. Эхний хуудас хэвлэх болон хувилах хугацаа: 6 секунд болон түүнээс бага</p> <p>ХЭВЛЭХ</p> <p>12. Минутад хэвлэх хуудас: A4 28 болон түүнээс хуудас</p> <p>13. Хэвлэх нягтаршил 1200 x 1200 dpi болон түүнээс дээш</p> <p>14. Хоёр талдаа хэвлэх: Тийм</p> <p>15. Эхний хуудас гарах хугацаа: 7 секунд болон түүнээс бага</p> <p>ХУВИЛАХ</p> <p>16. Минутад хувилах хуудас: A4 28 болон түүнээс хуудас</p> <p>17. Хувилах нягтаршил 600 x 600 dpi болон түүнээс дээш</p> <p>18. Хоёр талдаа хувилах: Тийм</p> <p>19. Maximum number of copies: 9999 copies</p> <p>20. Reduce/Enlarge: 25 to 400%</p> <p>СКАНЕР</p> <p>21. Минутад сканердах хуудас (нэг талдаа 600dpi): 45 болон түүнээс дээш (mono/colour)</p> <p>22. Type: Full-colour scanner</p>

			<p>23. Scan file format: TIFF, PDF, JPEG</p> <p>24. Сканердах нягтаршил: 600dpi</p> <p>25. Функц: Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to BOX (HDD), Scan to PC (SMB), Network TWAIN, Scan to WebDAV, Scan to USB, Scan to Scan Server,</p> <p>26. Хоёр талдаа сканердах: Тийм</p> <p>27. Баталгаат хугацаа: 2 жил</p>
2	Олон үйлдэлт хувилагч принтер /Bizhub 225i, KYOCERA ECOSYS M4125IDN, XEROX B1025 загвартай дүйцэхүйц/	12	<p>1. Ажиллах функц: Хэвлэх, хувилах, сканер</p> <p>2. Хэвлэх өнгө: Хар, цагаан</p> <p>3. Санах ой: 256MB болон түүнээс дээш</p> <p>4. Цаасны хэмжээ: A5-A3</p> <p>5. Цаасны багтаамж: 350 болон түүнээс дээш хуудас</p> <p>6. Сүлжээ, холболт:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hi-Speed USB 2.0 port, (device) Built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port (card: NC-504) <p>7. Төхөөрөмж халах хугацаа: 15 секунд болон түүнээс бага</p> <p>8. Хороор хэвлэх стандарт хуудасны тоо: 12,000 болон түүнээс</p> <p>9. Автомат цаас татагчтай байх: Тийм</p> <p>10. Эхний хуудас гарах хугацаа: 7 секунд болон түүнээс бага</p> <p>ХЭВЛЭХ</p> <p>11. Минутад хэвлэх хуудас: A4 22 болон түүнээс хуудас</p> <p>12. Хэвлэх нягтаршил 600 x 600 dpi болон түүнээс дээш</p> <p>13. Хоёр талдаа хэвлэх: Тийм</p> <p>ХУВИЛАХ</p> <p>14. Минутад хувилах хуудас: A4 20 болон түүнээс хуудас</p> <p>15. Хувилах нягтаршил 600 x 600 dpi болон түүнээс дээш</p> <p>16. Хоёр талдаа хувилах: Тийм</p> <p>17. Maximum number of copies: 999 copies</p> <p>18. Reduce/Enlarge: 25 to 400%</p> <p>СКАНЕР</p> <p>19. Минутад сканердах хуудас (Моно): 30 болон түүнээс дээш зураг</p> <p>20. Type: Full-colour scanner</p> <p>21. Scan file format: JPEG, TIFF, PDF</p> <p>22. Сканердах нягтаршил: 300dpi</p> <p>23. Функц: Scan to Email, Scan to PC, Scan to Scan to - FTP, Network TWAIN, Scan to USB</p> <p>24. Хоёр талдаа сканердах: Тийм</p> <p>25. Баталгаат хугацаа: 2 жил</p>
3	Принтер /HP LaserJet Pro MFP M227 болон Canon imageCLASS MF264dw II Laser printer загвартай дүйцэхүйц/	11	<p>1. Ажиллах функц: Хэвлэх, хувилах, сканер</p> <p>2. Принтер технологи: Лазер</p> <p>3. Хэвлэх өнгө: Хар, цагаан</p> <p>4. Цаасны хэмжээ: A4, A5, A6, B5</p> <p>5. Цаасны багтаамж: 250 болон түүнээс дээш хуудас</p> <p>6. Хороор хэвлэх стандарт хуудасны тоо: 1,600 болон түүнээс дээш хуудас</p>

			<p>7. Сүлжээ, холболт:</p> <ol style="list-style-type: none"> NFC; Hi-Speed USB 2.0; Hi-Speed USB 2.0 (host); Ethernet 10/100Base-TX; Wif- Mobile холболттой бол давуу тал болно <p>8. Автомат цаас татагчтай байх: Байвал давуу тал болно</p> <p>ХЭВЛЭХ</p> <ol style="list-style-type: none"> Минутад хэвлэх хуудас: A4 28 болон түүнээс хуудас Хэвлэх нягтаршил 600 x 600 dpi болон түүнээс дээш Хоёр талдаа хэвлэх: Тийм <p>ХУВИЛАХ</p> <ol style="list-style-type: none"> Минутад хувилах хуудас: A4 28 болон түүнээс хуудас Хувилах нягтаршил 600 x 600 dpi болон түүнээс дээш Хоёр талдаа хувилах: байвал давуу тал болно Maximum number of copies: 99 copies Reduce/Enlarge: 25 to 400% <p>СКАНЕР</p> <ol style="list-style-type: none"> Минутад сканердах хуудас (моно): 15 болон түүнээс дээш хуудас Scan file format: JPEG, TIFF, PDF Сканердах нягтаршил: 600dpi Функц: Scan to PC, Scan to Email, Scan to USB memory Хоёр талдаа сканердах: байвал давуу тал болно Баталгаат хугацаа: 2 жил
4	<p>Принтер /HP laserJet Pro MFP M135W болон Canon imageCLASS MF3010 загвартай дүйцэхүйц/</p>	9	<ol style="list-style-type: none"> Ажиллах функц: Хэвлэх, хувилах, сканер Принтер технологи: Лазер Хэвлэх өнгө: Хар, цагаан Цаасны хэмжээ: A4, A5, A6, B5 Цаасны багтаамж: 150 болон түүнээс дээш хуудас Хороор хэвлэх стандарт хуудасны тоо: 1,600 болон түүнээс дээш хуудас Сүлжээ, холболт: <ol style="list-style-type: none"> Hi-Speed USB 2.0 WiFi <p>ХЭВЛЭХ</p> <ol style="list-style-type: none"> Минутад хэвлэх хуудас: A4 18 болон түүнээс дээш хуудас Хэвлэх нягтаршил 600 x 600 dpi болон түүнээс дээш Хоёр талдаа хэвлэх: Байвал давуу тал болно <p>ХУВИЛАХ</p> <ol style="list-style-type: none"> Минутад хувилах хуудас: : A4 18 болон түүнээс дээш хуудас

			<p>12. Хувилах нягтаршил 600 x 600 dpi болон түүнээс дээш</p> <p>13. Хоёр талдаа хувилах: Байвал давуу тал болно</p> <p>14. Maximum number of copies: 99 copies</p> <p>15. Reduce/Enlarge: 25 to 400%</p> <p>16. Copier settings: Number of copies: Lighter/Darker;</p> <p>17. Optimise; Paper; Multi-Page copy; Draft mode;</p> <p>СКАНЕР</p> <p>18. Scan file format: JPEG, TIFF, PDF</p> <p>19. Сканердах нягтаршил: 600dpi</p> <p>20. Баталгаат хугацаа: 2 жил</p>
5	Өнгөт принтер	4	<p>1. Ажиллах функц: Хэвлэх, хувилах, сканер</p> <p>2. Принтер технологи: Инк принтер</p> <p>3. Хэвлэх өнгө: 4 өнгө</p> <p>4. Цаасны хэмжээ: A4</p> <p>5. Цаасны багтаамж: 100 болон түүнээс дээш хуудас</p> <p>6. Сүлжээ, холболт: USB 2.0 Hi-Speed, 100BASE-TX / 10BASE-T, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n</p> <p>7. Дээрээс цаас татагч: 30 хуудас (64g/m2)</p> <p>ХЭВЛЭХ</p> <p>8. Хурд: Текст 33/15 (хар/өнгөт) хуудас, фото дунджаар 69 секунд</p> <p>9. Хэвлэх нягтаршил 4800x1200 dpi болон түүнээс дээш</p> <p>10. Хоёр талдаа хэвлэх: Байвал давуу тал болно</p> <p>ХУВИЛАХ</p> <p>11. Maximum number of copies: 99 copies</p> <p>12. Reduce/Enlarge: 25 to 400%</p> <p>СКАНЕР</p> <p>13. Хурд: Дунджаар хар 16 секунд, өнгөт 34 секунд хуудас хүртэл</p> <p>14. Хувилах нягтаршил 1200 x 2400 dpi болон түүнээс дээш</p> <p>15. Хоёр талдаа хувилах: Байвал давуу тал болно</p> <p>16. Maximum number of copies: 99 copies</p> <p>17. Reduce/Enlarge: 25 to 400%</p> <p>18. Copier settings: Number of copies: Lighter/Darker;</p> <p>19. Optimise; Paper; Multi-Page copy; Draft mode;</p> <p>20. Scan file format: PEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF</p> <p>Сканердах нягтаршил: 600dpi</p> <p>21. Баталгаат хугацаа: 2 жил</p>
6	Өнгөт принтер /Epson Ecotank L18050 дүйцэхүйц/	1	<p>1. Ажиллах функц: Хэвлэх</p> <p>2. Принтер технологи: Инк принтер</p> <p>3. Хэвлэх өнгө: 6 өнгө (Black [Dye], Cyan [Dye], Light Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye], Light Magenta [Dye])</p> <p>4. Цаасны хэмжээ: A4, A5, A6, B5, C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, Plastic cards, A3+, A3</p> <p>5. Цаасны багтаамж: 100 хуудас цаас, 20 хуудас фото</p>

			<p>6. Сүлжээ, холболт: Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Mobile Device</p> <p>7. Хороор хэвлэх стандарт хуудасны тоо: хар өнгөөр 2600 хуудас, өнгөтөөр 5400 хуудас, фото цаасаар хэвлэвэл 1500 хуудас</p> <p>ХЭВЛЭХ</p> <p>8. Хурд: Текст 22/22 (хар/өнгөт) хуудас, фото дунджаар 13 секунд</p> <p>9. Хэвлэх нягтаршил 5760x1440 dpi болон түүнээс дээш</p> <p>10. Хоёр талдаа хэвлэх: Байвал давуу тал болно</p> <p>11. Баталгаат хугацаа: 2 жил</p>
7	Сканер /Epson DS-570WII Wireless Scanner дүйцэхүйц/	1	<p>1. Сканерийн төрөл: А4 хуудас, нэг дамжуулалттай хоёр талт өнгөт сканер</p> <p>2. Мэдрэгчийн төрөл: Өнгөт холбоо барих зургийн мэдрэгч</p> <p>3. Скан хийх арга: Тогтмол тэрэг, хөдлөх баримт бичиг</p> <p>4. Гэрлийн эх үүсвэр: RGB LED</p> <p>5. Минутад сканердах хуудас: 35 хуудас (300dpi), 12 хуудас (600dpi)</p> <p>6. Оптик нарийвчлал: 600 x 600 dpi</p> <p>7. Сканердах нягтаршил: 50 - 1,200 dpi</p> <p>8. Гаралтын нарийвчлал: 50 - 1200 dpi (1 dpi алхамаар)</p> <p>9. Битийн гүн: Өнгө бүр (RGB): 10 бит оролт / 8 бит гаралт</p> <p>10. Хамгийн бага баримт бичгийн хэмжээ: 50.8 x 50.8 мм</p> <p>11. Баримт бичгийн хамгийн их хэмжээ: 215.9 x 6096 мм</p> <p>12. Дэмждэг цаасны жин: 27 - 413 г/м2 (А8 ба түүнээс бага 127 - 413 г/м2)</p> <p>13. Гаралтын файлын формат: Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, хайх боломжтой PDF, BMP, PNG</p> <p>14. Document Capture Pro (Win): JPEG, BMP, PDF, хайх боломжтой PDF, TIFF, Multi-TIFF, PNG, DOCX, XLSX, PPTX</p> <p>15. ADF хүчин чадал: 50 хуудас (80г/м2)</p> <p>16. Өдөр тутмын сканерийн хэмжээ: Өдөрт 4000 хуудас хүртэл</p> <p>17. Олон тэжээлийн илрүүлэлт: Хэт авианы мэдрэгч ба уртыг илрүүлэх</p> <p>18. Сүлжээ, холболт: USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi (802.11 b/g/n)</p> <p>19. Баталгаат хугацаа: 1 жил</p>
8	ID card print Fargo HDP5000 Dual-Sided ID Card Printer /Дүйцэхүйц/	1	<p>1. Ажиллах функц: Хэвлэх</p> <p>2. Хэвлэх өнгө: YMCK, YMCKF, YMCKK, YMCKH, YMCKK</p> <p>3. Картын багтаамж: 200 болон түүнээс дээш</p> <p>4. Сүлжээ, холболт:</p> <ol style="list-style-type: none"> Windows Windows Server Unspecified Ethernet, USB 2.0 <p>5. Хороор хэвлэх стандарт тоо: 500 болон түүнээс дээш карт</p> <p>6. Хоёр талдаа хэвлэх: Тийм</p>

		<p>7. Санах ой: 16MB болон түүнээс дээш</p> <p>8. Картын материалын бүтэц: ABS, PET, PVC</p> <p>9. Картын хэмжээ: CR-80 хүртэл</p> <p>10. Картын зузаан: 30-аас 50 миль / 0.8-аас 1.3 мм хүртэл</p> <p>11. Жин: 10кг</p> <p>ХЭВЛЭХ</p> <p>12. Цагт хэвлэх картын тоо: a. өнгөт 130-аас дээр b. хар 800-аас дээш карт хэвлэх</p> <p>13. Хэвлэх нягтаршил: 300dpi</p> <p>14. Эхний карт гарах хугацаа: 26 секунд болон түүнээс бага</p> <p>15. Минутад хэвлэх тоо: (нэг талдаа 300dpi): 2-3 болон түүнээс дээш /full-color/</p> <p>16. Тур: Full-colour</p> <p>17. Функц: Windows XP (32-bit), Server 2003 (32-bit), Vista (32-/64-bit), Server 2008 (32-/64-bit), Server 2012 (64-bit), Server 2008 R2 (64-bit), 7 (32-/64-bit), and 8 (32-/64-bit)</p> <p>18. Дагалдах: Таниулах CD, бул цэвэрлэх карт, цахилгаан холболтууд</p>
--	--	---

Боловсруулсан: *Г.Нямбаяр* Г.Нямбаяр /Ахлах эдийн засагч/