



“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР”

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР

Найрамдал талбай, Баян-Өндөр сум, Орхон аймаг, 61027

Утас: 976 (757) 7 35 01, Факс: (976) 7035 3002,

Цахим шуудан: info@erdenetmc.mn,

Цахим хаяг: www.erdenetmc.mn

2024. 10. 07 № СЭ-112-12/6362
танай _____-ны № _____-т

Тодруулгын хариу хүргүүлэх тухай

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аас зарласан “Холхивч-III” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ЭҮТӨҮГ/20240102220 дугаартай нээлттэй тендерт оролцогчоос Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр (www.tender.gov.mn) дамжуулан гаргасан тодруулгын хариуг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт ...9... хуудастай.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХУДАЛДАН
АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛЛОГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА



С.ЭНХМАНДАХ

ЭРДЭНЭС МОНГОЛ НЭГДЛИЙН ГИШҮҮН

e-doc/89504/2024.10

612408000294

БАГЦЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАГЦЫН НЭР: ХОЛХИВЧ-III

№	Сэлбэг, материалын нэр	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1.	ХОЛХИВЧ 60104	15 ш	Загвар: 60104 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 20 мм; Гадна диаметр (D): 42 мм; Өргөн (B): 12 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
2.	ХОЛХИВЧ 60214	30 ш	Загвар: 60214 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 70 мм; Гадна диаметр (D): 125 мм; Өргөн (B): 24 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
3.	ХОЛХИВЧ 60302	13 ш	Загвар: 60302 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 15 мм; Гадна диаметр (D): 42 мм; Өргөн (B): 13 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
4.	ХОЛХИВЧ 61804-2RS1	10 ш	Загвар: 61804- 2RS1 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 20 мм; Гадна диаметр (D): 32 мм; Өргөн (B): 7 мм; Нягтруулгын төрөл: Хоёр талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
5.	ХОЛХИВЧ 62312 2RS	6 ш	Загвар: 62312- 2RS эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 60 мм; Гадна диаметр (D): 130 мм; Өргөн (B): 46 мм; Нягтруулгын төрөл: Хоёр талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
6.	ПОПШИПНИК 62305 2RS	6 ш	Загвар: 62305- 2RS эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 25 мм; Гадна диаметр (D): 62 мм; Өргөн (B): 24 мм; Нягтруулгын төрөл: Хоёр талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх

7.	ХОЛХИВЧ 13520	11 ш	Загвар: 13520 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 100 мм; Гадна диаметр (D): 200 мм; Өргөн (B): 53/77 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
8.	ХОЛХИВЧ 13530	8 ш	Загвар: 13530 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 150 мм; Гадна диаметр (D): 310 мм; Өргөн (B): 86/122 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
9.	ХОЛХИВЧ 13534	8 ш	Загвар: 13534 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 170 мм; Гадна диаметр (D): 340 мм; Өргөн (B): 92/141 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023, эсхүл түүнтэй дүйцэх
10.	ХОЛХИВЧ 13622	4 ш	Загвар: 13622 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 110 мм; Гадна диаметр (D): 260 мм; Өргөн (B): 86/112 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023, эсхүл түүнтэй дүйцэх
11.	ХОЛХИВЧ 20-42326 М	10 ш	Загвар: 20-42326 М эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 130 мм; Гадна диаметр (D): 280 мм; Өргөн (B): 58 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023, эсхүл түүнтэй дүйцэх
12.	ХОЛХИВЧ 22216/W33	90 ш	Загвар: 22216/W33 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 80 мм; Гадна диаметр (D): 140 мм; Өргөн (B): 33 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023, эсхүл түүнтэй дүйцэх
13.	ХОЛХИВЧ 22218	12 ш	Загвар: 22218 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 90 мм; Гадна диаметр (D): 160 мм; Өргөн (B): 40 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
14.	ХОЛХИВЧ 22236	10 ш	Загвар: 22236 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 180 мм; Гадна диаметр (D): 320 мм; Өргөн (B): 86 мм;

			Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
15.	ХОЛХИВЧ 22244	4 ш	Загвар: 22244 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 220 мм; Гадна диаметр (D): 400 мм; Өргөн (B): 108 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
16.	ХОЛХИВЧ 22318	10 ш	Загвар: 22318 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 90 мм; Гадна диаметр (D): 190 мм; Өргөн (B): 64 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
17.	ХОЛХИВЧ 22320	3 ш	Загвар: 22320 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 100 мм; Гадна диаметр (D): 215 мм; Өргөн (B): 73 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
18.	ХОЛХИВЧ 2316	20 ш	Загвар: 2316 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 80 мм; Гадна диаметр (D): 170 мм; Өргөн (B): 39 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
19.	ХОЛХИВЧ 23288 CA/W33	6 ш	Загвар: 23288 CA / W33 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 440 мм; Гадна диаметр (D): 790 мм; Өргөн (B): 280 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
20.	ХОЛХИВЧ 30-30031/600X	8 ш	Загвар: 30-30031/600X эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 600 мм; Гадна диаметр (D): 870 мм; Өргөн (B): 200 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
21	ХОЛХИВЧ 30-52732ЛМ	60 ш	Загвар: 30-52732ЛМ эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 160 мм; Гадна диаметр (D): 320 мм; Өргөн (B): 108/123 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх

22.	ХОЛХИВЧ 3113752 / 23152К	10 ш	Загвар: 3113752 / 23152К эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 260 мм; Гадна диаметр (D): 440 мм; Өргөн (B): 144 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
23.	ХОЛХИВЧ 32314КМ	50 ш	Загвар: 32314 КМ эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 70 мм; Гадна диаметр (D): 150 мм; Өргөн (B): 35 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
24.	ХОЛХИВЧ 32328М	10 ш	Загвар: 32328М эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 140 мм; Гадна диаметр (D): 300 мм; Өргөн (B): 62 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
25.	ХОЛХИВЧ 42328ЛМ	10 ш	Загвар: 42328 ЛМ эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 140 мм; Гадна диаметр (D): 300 мм; Өргөн (B): 62 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
26.	ХОЛХИВЧ 42624Л	16 ш	Загвар: 42624Л эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 120 мм; Гадна диаметр (D): 260 мм; Өргөн (B): 86 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
27.	ХОЛХИВЧ 46310Л	4 ш	Загвар: 46310 Л эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 50 мм; Гадна диаметр (D): 110 мм; Өргөн (B): 27 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
28.	ХОЛХИВЧ 53524	20 ш	Загвар: 53524 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 120 мм; Гадна диаметр (D): 215 мм; Өргөн (B): 58 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
29.	ХОЛХИВЧ 53620	2 ш	Загвар: 53620 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 100 мм; Гадна диаметр (D): 215 мм;

			Өргөн (B): 73 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
30.	ХОЛХИВЧ 60106	10 ш	Загвар: 60106 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 30 мм; Гадна диаметр (D): 55 мм; Өргөн (B): 13 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
31.	ХОЛХИВЧ 60203	10 ш	Загвар: 60203 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 17 мм; Гадна диаметр (D): 40 мм; Өргөн (B): 12 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
32.	ХОЛХИВЧ 60205	36 ш	Загвар: 60205 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 25 мм; Гадна диаметр (D): 52 мм; Өргөн (B): 15 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
33.	ХОЛХИВЧ 60206	6 ш	Загвар: 60206 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 30 мм; Гадна диаметр (D): 62 мм; Өргөн (B): 16 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
34.	ХОЛХИВЧ 60208	42 ш	Загвар: 60208 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 40 мм; Гадна диаметр (D): 80 мм; Өргөн (B): 18 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
35.	ХОЛХИВЧ 60209	19 ш	Загвар: 60209 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 45 мм; Гадна диаметр (D): 85 мм; Өргөн (B): 19 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
36.	ХОЛХИВЧ 60213	11 ш	Загвар: 60213 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 65 мм; Гадна диаметр (D): 120 мм; Өргөн (B): 23 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
37.	ХОЛХИВЧ 60305	36 ш	Загвар: 60305 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 25 мм;


			Гадна диаметр (D): 62 мм; Өргөн (B): 17 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
38.	ХОЛХИВЧ 60306	8 ш	Загвар: 60306 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 30 мм; Гадна диаметр (D): 72 мм; Өргөн (B): 19 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
39.	ХОЛХИВЧ 60307	20 ш	Загвар: 60307 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 35 мм; Гадна диаметр (D): 80 мм; Өргөн (B): 21 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
40.	ХОЛХИВЧ 60308	24 ш	Загвар: 60308 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 40 мм; Гадна диаметр (D): 90 мм; Өргөн (B): 23 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
41.	ХОЛХИВЧ 60309	30 ш	Загвар: 60309 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 45 мм; Гадна диаметр (D): 100 мм; Өргөн (B): 25 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
42.	ХОЛХИВЧ 60309К	12 ш	Загвар: 60309 К эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 45 мм; Гадна диаметр (D): 100 мм; Өргөн (B): 25 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
43.	ХОЛХИВЧ 60310	16 ш	Загвар: 60310 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 50 мм; Гадна диаметр (D): 110 мм; Өргөн (B): 27 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
44.	ХОЛХИВЧ 60311	20 ш	Загвар: 60311 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 55 мм; Гадна диаметр (D): 120 мм; Өргөн (B): 29 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
45.	ХОЛХИВЧ 60312	10 ш	Загвар: 60312 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 60 мм;

			Гадна диаметр (D): 130 мм; Өргөн (B): 31 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
46.	ХОЛХИВЧ 60313	30 ш	Загвар: 60313 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 65 мм; Гадна диаметр (D): 140 мм; Өргөн (B): 33 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
47.	ХОЛХИВЧ 60314АК	30 ш	Загвар: 60314АК эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 70 мм; Гадна диаметр (D): 150 мм; Өргөн (B): 35 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
48.	ХОЛХИВЧ 62306 2RS	6 ш	Загвар: 62306 2RS эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 30 мм; Гадна диаметр (D): 72 мм; Өргөн (B): 27 мм; Нягтруулгын төрөл: Хоёр талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
49.	ХОЛХИВЧ 62308 2RS	26 ш	Загвар: 62308 2RS эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 40 мм; Гадна диаметр (D): 90 мм; Өргөн (B): 33 мм; Нягтруулгын төрөл: Хоёр талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
50.	ХОЛХИВЧ 62309	8 ш	Загвар: 60309 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 45 мм; Гадна диаметр (D): 100 мм; Өргөн (B): 36 мм; Нягтруулгын төрөл: Нэг талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
51.	ХОЛХИВЧ 62311 2RS	6 ш	Загвар: 62311 2RS эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 55 мм; Гадна диаметр (D): 120 мм; Өргөн (B): 43 мм; Нягтруулгын төрөл: Хоёр талдаа хаалттай; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
52.	ХОЛХИВЧ 66314	50 ш	Загвар: 66314 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 70 мм; Гадна диаметр (D): 150 мм; Өргөн (B): 35 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
53	ХОЛХИВЧ 73630	20 ш	Загвар: 73630 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 150 мм;

			Гадна диаметр (D): 340 мм; Өргөн (B): 114/146 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх
54	ХОЛХИВЧ 97168	3 ш	Загвар:97168 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 340 мм; Гадна диаметр (D): 520 мм; Өргөн (B): 180/135 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023 эсхүл түүнтэй дүйцэх

ТАНИЛЦСАН:

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНИКИЙН ХЭЛТСИЙН
ТЕХНИКИЙН АЛБАНЫ ДАРГА



Б.МӨНХНАСАН

ХЯНАСАН:


ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНИКИЙН ХЭЛТСИЙН
ТЭРГҮҮЛЭХ ИНЖЕНЕР МЕХАНИКЧ



Б.БАТЖАРГАЛ

Тодоруулгын хариу хүргүүлэх тухай

ЭҮТӨҮГ/20240102220 дугаартай **Холхивч-III** тендерийн Техникийн тодорхойлолтын 21-р эгнээнд бичигдсэн холхивч болох 30-52732ЛМ дугаартай холхивчны зургийг хүргүүлж байна. Холхивч 30-52732 ЛМ нь холхивч 502732-ийн сайжруулсан загвар бөгөөд 2 эгнээ дombон холхивч болно



30-52732 ЛМ — Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 160x320x108 номер основного исполнения 52732.

Производитель: ГПЗ-16, ГПЗ-8.

Л - Латунный сепаратор. М - Модернизированная конструкция.

В наличии

КУПИТЬ

Цена по запросу

Цена на подшипник зависит от:

- Фирмы производителя
- Модификации подшипника
- Наличия на складе (заказ)
- Требуемого количества

Модификации подшипника 30-52732 ЛМ

Обозначение

Модификация

52732 Основное конструктивное исполнение.

БҮ-ийн Бутлан тээвэрлэх
хэсгийн дарга..... Б.Бат-Эрдэнэ

Баяжуулах үйлдвэрийн Бутлан тээвэрлэх
хэсгийн ахлах механикч..... З.Энхбаатар