

### БАГЦЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

#### БАГЦЫН НЭР: ТӨРӨЛ БҮРИЙН ХОЛХИВЧ

№	Сэлбэг, материалын нэр	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	ХОЛХИВЧ 3578/3520	30 ш	Загвар: 3578/3520 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 44.45 мм; Гадна диаметр (D): 84.138 мм; Өргөн (B): 30.162 мм; Нягтруулгын төрөл:Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
2	ХОЛХИВЧ 3606	5 ш	Загвар: 3606 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 30 мм; Гадна диаметр (D): 72 мм; Өргөн (B): 27 мм; Нягтруулгын төрөл:Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
3	ХОЛХИВЧ 3607	5ш	Загвар: 3607 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл:2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 35 мм; Гадна диаметр (D): 80 мм; Өргөн (B): 31 мм; Нягтруулгын төрөл:Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
4	ХОЛХИВЧ 3608	5 ш	Загвар: 3608 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 40 мм; Гадна диаметр (D): 90 мм; Өргөн (B): 33 мм; Нягтруулгын төрөл:Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
5	ХОЛХИВЧ 3609	5 ш	Загвар: 3609 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 45 мм; Гадна диаметр (D): 100 мм; Өргөн (B): 36 мм; Нягтруулгын төрөл:Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
6	ХОЛХИВЧ 3644	2 ш	Загвар: 3644 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 220 мм; Гадна диаметр (D): 460 мм; Өргөн (B): 145 мм; Нягтруулгын төрөл:Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх

7	ХОЛХИВЧ 6201 2ZN	6 ш	Загвар: 6201 2ZN эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 12 мм; Гадна диаметр (D): 32 мм; Өргөн (B): 10 мм; Нягтруулгын төрөл: Хоёр талдаа ган хамгаалалттай Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
8	ХОЛХИВЧ 6204 2ZN	19 ш	Загвар: 6204 2ZN эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 20 мм; Гадна диаметр (D): 47 мм; Өргөн (B): 14 мм; Нягтруулгын төрөл: Хоёр талдаа ган хамгаалалттай Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
9	ХОЛХИВЧ 6206 2ZN	46 ш	Загвар: 6206 2ZN эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 30 мм; Гадна диаметр (D): 62 мм; Өргөн (B): 16 мм; Нягтруулгын төрөл Хоёр талдаа ган хамгаалалттай Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
10	ХОЛХИВЧ 6322 2ZN	4 ш	Загвар: 6322 2ZN эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 110 мм; Гадна диаметр (D): 240 мм; Өргөн (B): 50 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
11	ХОЛХИВЧ 7510	5 ш	Загвар: 7510 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 50 мм; Гадна диаметр (D): 90 мм; Өргөн (B): 24.75 мм; Нягтруулгын төрөл:Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
12	ХОЛХИВЧ 8211	5 ш	Загвар: 8211 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: Нэг эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 55 мм; Гадна диаметр (D): 90 мм; Өргөн (B): 25 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
13	ХОЛХИВЧ 8212	5 ш	Загвар: 8212 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: Нэг эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 60 мм; Гадна диаметр (D): 95 мм; Өргөн (B): 26 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
14	ХОЛХИВЧ 6315	5 ш	Загвар: 6315 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 75 мм; Гадна диаметр (D): 160 мм; Өргөн (B): 37 мм; Нягтруулгын төрөл: Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх


15	ХОЛХИВЧ 6319	2 ш	Загвар: 6319 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 95 мм; Гадна диаметр (D): 200 мм; Өргөн (B): 45 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
16	ХОЛХИВЧ 6002 ZZ	20 ш	Загвар: 6002 ZZ эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 15 мм; Гадна диаметр (D): 32 мм; Өргөн (B): 9 мм; Нягтруулгын төрөл: 2 тал ган хамаалттай Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
17	ХОЛХИВЧ 1612	16 ш	Загвар: 1612 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ үрлэн Дотор диаметр (d) мм: 60 Гадна диаметр (D) мм:130 Өргөн (B) мм: 46 Нягтруулгын төрөл:Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
18	ХОЛХИВЧ 2324M	2 ш	Загвар: 2324M эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ домбон Дотор диаметр (d) мм: 120 Гадна диаметр (D) мм:260 Өргөн (B) мм: 55 Нягтруулгын төрөл:Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
19	ХОЛХИВЧ 3538	10 ш	Загвар: 3538 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 190мм; Гадна диаметр (D): 340мм; Өргөн (B): 92мм; Нягтруулгын төрөл:Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
20	ХОЛХИВЧ 3540	10 ш	Загвар: 3540 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 200 мм; Гадна диаметр (D): 360 мм; Өргөн (B): 98 мм; Нягтруулгын төрөл:Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
21	ХОЛХИВЧ 6205 ZZN	31 ш	Загвар: 6205 ZZN эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 25 мм; Гадна диаметр (D): 52 мм; Өргөн (B): 15 мм; Нягтруулгын төрөл Хоёр талдаа ган хамгаалалттай Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
22	ХОЛХИВЧ 6207 ZZN	6 ш	Загвар: 6207 ZZN эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 35 мм; Гадна диаметр (D): 72 мм; Өргөн (B): 17 мм; Нягтруулгын төрөл Хоёр талдаа ган хамгаалалттай Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
23	ХОЛХИВЧ 6207	15 ш	Загвар: 6207 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 35 мм; Гадна диаметр (D): 72 мм; Өргөн (B): 17 мм;

			Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
24	ХОЛХИВЧ 6208 2ZN	38 ш	Загвар: 6208 2ZN эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 40 мм; Гадна диаметр (D): 80 мм; Өргөн (B): 18 мм; Нягтруулгын төрөл Хоёр талдаа ган хамгаалалттай Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
25	ХОЛХИВЧ 6307	50 ш	Загвар: 6307 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 35 мм; Гадна диаметр (D): 80 мм; Өргөн (B): 21 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
26	ХОЛХИВЧ 6309	5 ш	Загвар: 6309 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 45 мм; Гадна диаметр (D): 100 мм; Өргөн (B): 25 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
27	ХОЛХИВЧ 6317 2ZN	14 ш	Загвар: 6317 2ZN эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 80 мм; Гадна диаметр (D): 180 мм; Өргөн (B): 41 мм; Нягтруулгын төрөл: Хоёр талдаа ган хамгаалалттай Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
28	ХОЛХИВЧ 6319 2ZN	11 ш	Загвар: 6319 2ZN эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 95 мм; Гадна диаметр (D): 200 мм; Өргөн (B): 45 мм; Нягтруулгын төрөл: Хоёр талдаа ган хамгаалалттай Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
29	ХОЛХИВЧ 6320 2ZN	4 ш	Загвар: 6315 2ZN эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 1 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 75 мм; Гадна диаметр (D): 160 мм; Өргөн (B): 37 мм; Нягтруулгын төрөл: Хоёр талдаа ган хамгаалалттай Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
30	ХОЛХИВЧ 7220	10 ш	Загвар: 7220 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: Нэг эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 100 мм; Гадна диаметр (D): 180 мм; Өргөн (B): 37 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
31	ХОЛХИВЧ 7314МА	50 ш	Загвар: 7314 МА эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: Нэг эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 70 мм; Гадна диаметр (D): 150 мм; Өргөн (B): 38 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх

32	ХОЛХИВЧ 7505	5 ш	Загвар: 7505 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: Нэг эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 25 мм; Гадна диаметр (D): 52 мм; Өргөн (B): 19.25 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
33	ХОЛХИВЧ 7517A	5 ш	Загвар: 7517 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: Нэг эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 80 мм; Гадна диаметр (D): 150 мм; Өргөн (B): 38.5 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
34	ХОЛХИВЧ 7518	20 ш	Загвар: 7518 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: Нэг эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 90 мм; Гадна диаметр (D): 160 мм; Өргөн (B): 42.5 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
35	ХОЛХИВЧ 7616	10 ш	Загвар: 7616; эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: Нэг эгнээ домбон Дотоод диаметр (d): 80 мм; Гадна диаметр (D): 170 мм; Өргөн (B): 61.5 мм; Нягтруулгын төрөл: Нээлттэй Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
36	ХОЛХИВЧ 8215	5 ш	Загвар: 8215 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: Нэг эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 75 мм; Гадна диаметр (D): 110 мм; Өргөн (B): 27 мм; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
37	ХОЛХИВЧ 8318	5 ш	Загвар: 8318 эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: Нэг эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 90 мм; Гадна диаметр (D): 155 мм; Өргөн (B): 50 мм; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх
38	ХОЛХИВЧ 2226ЕС	10 ш	Загвар: 2226ЕС эсхүл түүнтэй дүйцэх Төрөл: 2 эгнээ үрлэн Дотоод диаметр (d): 130 мм; Гадна диаметр (D): 230 мм; Өргөн (B): 64 мм; Стандарт: ГОСТ 520-2011, ISO 492:2023эсхүл түүнтэй дүйцэх

ТАНИЛЦСАН:

ҮТХ-ийн Техникийн албаны дарга



Б.Мөнхнасан

ХЯНАСАН:

ҮТХ-ийн Техникийн албаны мэргэжилтэн



Б.Батжаргал