

БАТЛАВ.
“ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР ДӨРӨВ” ОНӨААТҮГ-ын
захирал



С.БЯМБАСҮРЭН
2024 оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр

АЖЛЫН ИЖ БҮРЭН ХУВЦАСНЫ ТЕХНИКИЙН
ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Ажлын хувцасны хэрэглэгдэх орчин	Хувцас	Гадна орчин
1.	Ажлын иж бүрэн хувцасны бүтэц	Захиргааны ажилтан албан хаагч / өвлийн хангамж зузаан бомбер, ажлын цамц ИТА ажилтан албан хаагч өвлийн хувцас / малгай зузаан ажлын куртка, өмд, комбензон өвлийн дулаан түрийтэй гутал/ ажлын цамц	<ul style="list-style-type: none">• Дулаалгатай куртик• Товчлоосоор салхи орох дулаан алдахаас сэргийлэх• Дотор тал ширмэл синтофон материалаар хийгдсэн, өвлийн хувцасны дотор нь өмсөх тайлахад саадгүй хялбар байх• Давхар оёдолтой• Нуруу болон ханцуй хэсэгт 5 см цацруулагчтай байх• Бүч бүхий малгайтай• Бүсэлхий хэсэгт салхи орохоос сэргийлэн өргөн хийгдсэн байх• Цамц• Дулаан материалаар хийсэн цахилгаантай байх• Дулаалгатай өмд• Нуруугаар салхи орохоос хамгаалсан байх• Бүсэлхийгээрээ сунаж агших чөлөөтэй резин оруулгатай байх• Өвдгөнд 2 хуниастай байх• Өмдний өвдөгнөөс доош хэсэгт 5 см өргөнтэй 2 хэсэг цацруулагчтай байх• Ажлын хувцасны материал, бүрдэл хэсгүүд нь тухайн ажилтанд саад болохгүй цочроо шархлаа үүсгэхгүй ширүүн хурц ирмэггүй байх шаардлагыг хангасан байна.

		<p>Жолооч нарын ажлын хувцас / зузаан ажлын хос хувцас малгай</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Өвлийн ажлын гутал • Хөлний анатомийн бүтэц нийцсэн хэвтэй • Өвлийн гутал нь -30С-ээс -40С хүртэлх температурт өмсөхөд зориулагдсан, арьсан материалтай, нэхий дотортой байна. Хуруу шагайн хамгаалалттай 200Дж хүртлэх хэмжээний цохилтын хүчийг даах тэсрэлтэй • Тос, ус, чийг, тоос шороо, химийн бодис болон шүлтлэг орчинд ажиллахад тэсвэртэй чийг татдаггүй цахилгаан дамжуулдаггүй, бат бөх хийцтэй байх • Зузаан халтирахгүй хөлддөггүй ултай байх • Хөдөлгөөнд саадгүй түрийн зохион байгуулалттай байх • Хатуулгатай зуузайтай давхар оёдолтой байна.
2.	Бусад	<p>Захиргааны ажилтан албан хаагч /зуны ажлын хувцас цагаан цамц, оффис хувцас/</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Хүрэм эргэсэн хэвтээ сорочкан захтай ханцуй товчтой • Хүрэмний энгэр болон нуруу хэсгүүдэд цацруулагтай байх • Энгэрийн дээд хөндлөн оруулгатай • Залгаа ханцуйтай • Далд цахилгаан товчлоостой • Форм нь 2 энгэртээ ил халаастай халаас нь даравчтай байхаас гадна ташаандаа далд 2 халаастай байна. • Сугандаа агааржуулагч гуурстай • Хантааз неон шар өнгөтэй цацруулагчтай байх • Хантааз энгэр ил халаамтай халаас нь даравчтай байхаас гадна ташаандаа далд 2 халаастай байх • Өмд халаас болон өвдөгний дэвсгэр оксфорд болон ус нэвтэрдэггүй материал • Өмдний шуумаг хэсэгт 5 см өргөнтэй, цацруулагчтай байх. • Ажлын хувцасны материал бүрдэл хэсгүүд нь тухайн ажилтанд саад болохгүй цочроо шархлаа үүсгэхгүй ширүүн хурц ирмэггүй байх шаардлагыг хангасан байна.
		<p>ИТА ажлын нимгэн ажлын хослол малгай ажлын гутал хөлд хөнгөн чийг татахгүй байх нимгэн комбензон</p>	

		<p>Жолооч нарын поло футболка, нимгэн хантааз чийг татахгүй гутал</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ажлын хувцас нь өмд хүрэм хантааз гэсэн нэг өнгийн иж бүрдэлтэй байна. • Хантааз неон шар өнгөтэй цацруулагчтай байх • Зуны ажлын гутал • Хөлний анатомийн бүтцэд нийцсэн хэвтэй байна. Хөнгөн гэхдээ ажлын онцлогоос хамаарч төмөр хатуулгатай байна. • Хуруу шагайн хамгаалалттай 200Дж хүртлэх хэмжээний цохилтын хүчийг даах тэсвэртэй • Тос, ус, чийг, тоос шороо, химийн бодис болон шүлтлэг орчинд ажиллахад тэсвэртэй чийг татдаггүй цахилгаан дамжуулдаггүй бат бөх хийцтэй байх. • Зузаан халтирдаггүй ултай байх • Хөдөлгөөнд саадгүй түрийн зохион байгуулалтай байх • Хатуулгатай зуузайтай, давхар оёдолтой байна. • Хүйтэн халууны зохицуулагчтай байна. • Лабораторийн халад өмд малгай • Биед эвтэйхэн давуун материалтай
3.	Ерөнхий шаардлага	Бүх стандарт	<ul style="list-style-type: none"> • MNS ISO 136885:2000 Ажлын тусгай хувцас-ерөнхий шаардлага • ISO 105 Нэхмэл бүтээгдэхүүний өнгө тогтворжилтын сорил • MNS ISO4072:1988 Нэхмэл материал будгийн тогтворыг угаалгад тодорхойлох арга • ISO-3635 Хувцасны хэмжээний тэмдэглэгээ- хэмжээг тодорхойлох ба авах • ISO-9237 Агаар нэвтрүүлэлт агаарын эзэлхүүн агаарын хэмжээ • ISO 12947-2 Элэгдэл тэсвэрлэлт • Хөлний хамгаалалт ажлын тусгай гутал MNS 5623:2006 • USCS1603B:2022 “Нийтийн тээврийн үйлчилгээ, тээврийн үйлчилгээ, тээврийн хэрэгсэлд тавих ерөнхий шаардлага” хотын стандарт

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН: *Д. Буян-өлзий* Д.БУЯН-ӨЛЗИЙ