

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах
ажиллагааны бодлогын газрын даргын
2024 оны 12 дүгээр сарын 18-ны өдрийн
2024-12-18/8060 дугаар албан бичийн
хавсралт №1

**ЭҮТӨҮГ/20240102622 ДУГААРТАЙ РЕНТГЕН СПЕКТРИЙН АНАЛИЗАТОР
ТЕНДЕРТ ИРСЭН ДАРААХ ТОДРУУЛГЫН ХАРИУ**

Тодруулгын дугаар: ЭҮТӨҮГ/20240102622/01/01

Тодруулгын огноо: 2024-12-13

Тодруулга:

Сайн байна уу, Уг тендерээр худалдан авах EDXRF багажаар шинжилгээний стандартыг биелүүлэх, ямар элементүүдийг шинжлэх, стандарт дээжүүд нь ямар байх талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө үү. Эдгээр мэдээлэлд үндэслэн бид уг шаардлагатай дүйцэхүйц бараа санал болгох боломжтой болох юм. Баярлалаа.

Хариу:

- Уг тендерээр худалдан авах EDXRF багажын тодорхойлох элементийн муж нь үелэх системийн “Na” (№11)-аас “U” (№ 92, Уран) хүртэлх элементийг тодорхойлох боломжтой байх. Энэ тухай техникийн тодорхойлолтод тусгасан байна.
- Энэхүү багажаар уулын уурхайн технологийн бүтээгдэхүүнд (хүдэр, баяжмал, хаягдал) агуулагдах дээр дурьдсан элементүүдийг тодорхойлно. Голчлон “Cu” зэс, “Mo” молибден, “Fe” төмөр, “Pb” хартугалга, “As” хүнцэл зэрэг элементүүдийг тодорхойлно.

/ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА

З. Бямба-Од

З.БЯМБА-ОД

/ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧИГ

Н.Эрдэмбилэг

Н.ЭРДЭМБИЛЭГ