

Тодруулга хүргүүлэх тухай

1. Шүршдэг лакны техникийн тодорхойлолтыг хавсралтаас харна уу/Лак универсальный стандарт аэрозоль объём -272 мл/
2. Бүх бараа материал дээр үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар, үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат шаардлагатай /Жич бараа материалын техникийн тодорхойлолтоос харна уу/
3. Будаг шингэлэгч Толуол-н техникийн тодорхойлолтыг хавсралтаас харна уу/ объём -500 мл/

ТОДРУУЛГА ХҮРГҮҮЛСЭН: ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр:
2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:
3. Барааны ерөнхий шаардлага:

Будаг шингэлэгч Толуол

0405030105

Ашиглалтын хугацаа дуусаагүй байх

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	Шингэн		
2	Өнгө	Өнгөгүй		
3	Зориулалт	Шингэлэх		
4	Хэрэглэх талбай	Будаг шингэлэх		
5	Нягт	0,87 г/см ³		
6	Хатах хугацаа	24 цаг		
7	Ажил гүйцэтгэх хэм	+20°C. +22°C		
8	Эсэргүүцэл	-		
9	Уян харимхайн хүч	-		
10	Элээх чадвар	-		
11	Ажлын биеийн температур /min/	+5°C <		
12	Ажлын биеийн температур /max/	+25°C <		
13	Ажлын биеийн даралт	-		
14	Хэмжээ	0,5-1л	0,5л	
15	Ажлын бие	Химийн нэмэлт		
16	Сав, баглаа боодол	Хуванцар, шилэн сав		
17	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Асгарах аюултай	Галын аюултай	

4. Бүдүүвч зураг:

5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	БУДАГ ШИНЭГЭЛЭГЧ ТОЛУОЛ	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	НАХ-н ББЗХИ	Б.Батсүрэн		0405030105	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Лак-шүршдэг
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0405080201
 3. Барааны ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	Шингэн		Лак үнцвэр салсныг сөөгүүдт ашиглана
2	Өнгө	-		
3	Зориулалт	Гадаргуу хамгаалах		
4	Хэрэглэх талбай	Модон гадаргуу		
5	Зарцуулалт / 1 үе /	110-130 гр/м ²		
6	Хатах хугацаа	4 цаг		
7	Тэсвэрлэх хэм	-50°C. +60°C		
8	Эсэргүүцэл	-		
9	Уян харимхайн хүч	-		
10	Элээх чадвар	-		
11	Ажлын биеийн температур /min/	+5°C <		
12	Ажлын биеийн температур /max/	+25°C <		
13	Ажлын биеийн даралт	-		
14	Хэмжээ	250 мл		
15	Ажлын бие	Химийн нэмэлт		
16	Сав, баглаа боодол	Төмөр сав		
17	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Асгарах аюултай		

4. Бүдүүвч зураг:

5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ЛАК-ШҮРШДЭГ	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар 0405080201	Хуудас № 1
Боловсруулсан	НАХ-н ББЗХИ	В.Батсүрэн			Хуудасны тоо 1