

**АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХАМГААЛАЛТЫН АЛБАНЫ ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ХУВЦАСНЫ  
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2019.04.25

1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ:


Нисэх буудлуудын удирдах газрын харьяа Аюулгүй байдал, хамгаалалтын албаны 2019 оны хэрэгцээнд шаардлагатай хөдөлмөр хамгааллын хувцаст тавигдах ерөнхий шаардлага, тоо хэмжээг энэхүү техникийн тодорхойлолтод тусгасан болно.



2. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА:

Нийлүүлэгч нь энэхүү техникийн тодорхойлолтын дагуу хувцас бүрийн тоо ширхэг, загвар хийцийн дагуу хөдөлмөр хамгааллын хувцсыг хийж гүйцэтгэнэ.


3. ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ТОО ШИРХЭГ


| Д/д                                      | Зураг         | Тоо ширхэг | Төрөл         | Өнгө      | Хэсэг     | Шаардлага   |
|--|---------------|------------|---------------|-----------|-----------|---|
| <b>БАГЦ-1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас</b> |               |            |               |           |           |   |
| 1  | Өвлийн хувцас | 70 Ширхэг  | Өвлийн хувцас | /Хар хөх/ | Гадна тал | Материал, хийц нь хөдөлгөөнд саад учруулахааргүй байх   |
|  |               |            |               |           |           | Биеийн арьстай үрэлдэх хэсгүүд нь арьсанд шархлаа үүсгэхээргүй, ширүүн бус байх                   |
|  |               |            |               |           |           | Хувцасны хэмжээг нь тухайн хүнд тохируулж өөрчилж болохуйц, эсвэл хэмжээний өргөн сонголттой байх |
|  |               |            |               |           |           | Чанарын шаардлагыг хангасан байх  |
|  |               |            |               |           | Дотор     | Сайн чанарын үстэй нэхий дотортой байх, өлгүүртэй байх  |

|  |  |  |  |  |          |   |
|--|--|--|--|--|----------|---|
|  |  |  |  |  | Дулаалга | Салхинаас хамгаалсан дулаалгын тинсулейт P100 материал, 3 давхар байх   |
|  |  |  |  |  | Зах      | Үслэг материалаар хийсэн, босгодог захтай байх,   |
|  |  |  |  |  | Энгэр    | Бат бөх, төмөр, өргөн цахилгаантай байх   |
|  |  |  |  |  | Халаас   | Гадна талдаа энгэрийн 2 халаастай байх, дотроосоо гадагш дээшээ чиглэсэн амтай байх ба цахилгаантай байх, цахилгааныг гадна талаас далдлах эмжээртэй байх |
|  |  |  |  |  |          | Гадна доод хоёр хажууд хоёр халаас байх ба дотор талаас гадагш доошоо чиглэсэн амсартай, гар хойд талаас ороход тохиромжтой байх.                         |
|  |  |  |  |  | Хормой   | Урд талд цахилгааны доод хэсэгт 2 ширхэг кноптой байна.   |
|  |  |  |  |  |          | Хүрэмний доод хэсгийн хоёр хажуугаас эхлэн араар тойрсон далд оломтой байна. Уг олмыг чангалах төмөр цагираг Хүрэмний хоёр талд тус бүр 2 байна.          |
|  |  |  |  |  | Ханцуй   | Ханцуйн ирмэг нь эмжээртэй байна.   |
|  |  |  |  |  |          | Ханцуйн дотор талд бугуйн хэсгээр салхи нэвтрэхээс сэргийлсэн давхар бариу ханцуйтай байх   |
|  |  |  |  |  |          | Ханцуй нь мөн нэхий дотортой байх   |
|  |  |  |  |  | Гадар    | Өвлийн хүрэмтэй адил материалтай  |
|  |  |  |  |  |          | Өмдний дээд хэсэг хүний биеийн нуруу, цээж хэсгийг бүхэлд нь хаахаар буюу цээж хүртэлх урттай комбинзон байх  |
|  |  |  |  |  |          | Комбинзон өмд нь урд хэсэгтээ сайн чанарын том цахилгаанаар нээгддэг байх   |
|  |  |  |  |  | Дулаалга | Салхинаас хамгаалсан дулаалгын тинсулейт P100 материал, 3 давхар байх   |
| Дотор  | Хөвөн даавуу материалтай, өвдөгний хэсгээрээ нэмэлт нэхий дулаалгатай байх.  |  |  |  |          |   |
| Шуумаг   | Өмдний шуумаг нь доод талдаа шуумаг дээш огшихоос сэргийлсэн дөрөө маягийн татлагатай байна.Татлагын урт богиныг тохируулах товчтой байх |  |  |  |          |   |
|  | Шуумгийг нарийсгах, өргөсгөх зориулалт бүхий цахилгаан татлагатай  |  |  |  |          |   |
| Мөрөвч   | Мөрөвч нь хөдөлгөөн хийхэд саадгүй байх үүднээс резин оруулгатай байх  |  |  |  |          |   |
| Халаас   | Өвдөгний урд хэсэгт тус бүр 2 кноп бүхий том халаастай, хажуудаа 1 халаастай байх  |  |  |  |          |   |

|                                |   |           |                   |           |           |   |
|--------------------------------|---|-----------|-------------------|-----------|-----------|---|
| 2                              | <p>Өвлийн малгай</p>       | 44 ширхэг | Өвлийн малгай     | /Хар хөх/ | Гадна тал | 65% полиэстер, 35% хөвөн даавуу материалаар хийсэн байх   |
|                                |   |           |                   |           |           | Малгайн чих болон духавчийг тогтоох товч, кнопуудтай байх   |
|                                |   |           |                   |           |           | Малгайн үндсэн гадар болон чих, духавчийн гадар нэг ижил материалаар хийгдсэн байх  |
|                                |   |           |                   |           |           | Хүн бүрийн толгойд тохируулсан размерын сонголттой байх   |
|                                |   |           |                   |           | Дотор     | Малгайн дотор хэсэг нь цэвэр хөвөн даавуун материалаар хийгдсэн,  |
|                                |   |           |                   |           | Дулаалга  | Дулаан тусгаарлагч 2% тинсулейт материалтай 2 чихтэй  |
|                                |   |           |                   |           | Дух       | Малгайн дух нь дээш сойх, унжуулах боломжтой байх,  |
| Сойхдоо кнопоор тогтоодог байх |   |           |                   |           |           |   |
| Хонины нэхий дотортой байх     |   |           |                   |           |           |   |
| 3                              | <p>Өвлийн урт куртик</p>  | 50 ширхэг | Өвлийн урт куртик | /Хар хөх/ | Гадна тал | Материал, хийц нь хөдөлгөөнд саад учруулахааргүй байх   |
|                                |   |           |                   |           |           | Биеийн арьстай үрэлдэх хэсгүүд нь арьсанд шархлаа үүсгэхээргүй, ширүүн бус байх   |
|                                |   |           |                   |           |           | Хувцасны хэмжээг нь хүнд тохируулж өөрчилж болохуйц, эсвэл хэмжээний өргөн сонголттой байх  |
|                                |   |           |                   |           |           | Хялбар сэмэрч, урагдахгүй байх  |
|                                |   |           |                   |           | Дотор     | Хөвөн даавуу материалтай  |
|                                |   |           |                   |           | Дулаалга  | Салхинаас хамгаалсан дулаалгын тинсулейт P100 материал, 3 давхар байх   |
|                                |   |           |                   |           | Зах       | Босгодог захтай байх, захын энгэрт захыг босгож тогтоох зориулалттай гогцоо түгжээтэй байх, тэр нь ердийн үед унжиж санжиганадаггүй байх. |
|                                |   |           |                   |           |           | Энгэр   |
|                                |   |           |                   |           | Халаас    | Гадна талдаа энгэрийн 2 халаастай байх, дотроосоо гадагш дээшээ чиглэсэн амтай байх   |
|                                |   |           |                   |           |           | Гадна доод хоёр хажууд хоёр халаас байх ба дотор талаас гадагш доошоо чиглэсэн амсартай, гар хойд талаас ороход тохиромжтой байх          |
| Ханцуй                         | Ханцуйн дотор талд бугуйн хэсгээр салхи нэвтрэхээс сэргийлсэн давхар бариу ханцуйтай байх                   |           |                   |           |           |   |





|           |  |            |              |            |  |           |                             |           |   |         |             |        |                                  |        |                           |      |                        |           |   |           |   |         |  |        |   |
|-----------|--|------------|--------------|------------|--|-----------|-----------------------------|-----------|---|---------|-------------|--------|----------------------------------|--------|---------------------------|------|------------------------|-----------|---|-----------|---|---------|--|--------|---|
| 4         | <p>Гэрэлтдэг хантааз</p>    | 197 ширхэг | Хантааз      | Тод ногоон | Үзэмжтэй, оёдол сайтай, гэрэлтдэг байх   |           |                             |           |   |         |             |        |                                  |        |                           |      |                        |           |   |           |   |         |  |        |   |
| 5         | <p>Ажлын хувцас<br/>Нийт 9 ширхэг байгаагаас 2 ширхэгийн загвар</p>  | 2 ширхэг   | Ажлын хувцас | Хар        | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="943 632 1122 711">Гадна тал</td> <td data-bbox="1122 632 2103 711">Үзэмжтэй, оёдол сайтай байх</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 711 1122 751">Дотор тал</td> <td data-bbox="1122 711 2103 751">Зориулалтын, амархан сэмэрч урагдахгүй байх</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 751 1122 799">Зах мөр</td> <td data-bbox="1122 751 2103 799">Хатуулгатай</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 799 1122 871">Халаас</td> <td data-bbox="1122 799 2103 871">Гадна энгэрт 2 ш, доод хэсэгт 2ш</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 871 1122 919">Ханцуй</td> <td data-bbox="1122 871 2103 919">Ханцуй оноотой, 3 товчтой</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 919 1122 999">Товч</td> <td data-bbox="1122 919 2103 999">Урдаа 6 ш товчтой байх</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 999 1122 1110">Гадна тал</td> <td data-bbox="1122 999 2103 1110">Манжеткандаа 6ш тэлээний гогцоотой, үзэмжтэй, оёдол сайтай байх</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1110 1122 1222">Дотор тал</td> <td data-bbox="1122 1110 2103 1222">Зориулалтын, амархан сэмэрч урагдахгүй байх</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1222 1122 1326">Урд тал</td> <td data-bbox="1122 1222 2103 1326">Хоёр талдаа танаастай, цахилгаантай, товч, дэгээтэй байх</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1326 1122 1453">Халаас</td> <td data-bbox="1122 1326 2103 1453">Хажуу талдаа далд, ташуу халаастай, баруун хойд талд 1 халаастай байх</td> </tr> </table> | Гадна тал | Үзэмжтэй, оёдол сайтай байх | Дотор тал | Зориулалтын, амархан сэмэрч урагдахгүй байх | Зах мөр | Хатуулгатай | Халаас | Гадна энгэрт 2 ш, доод хэсэгт 2ш | Ханцуй | Ханцуй оноотой, 3 товчтой | Товч | Урдаа 6 ш товчтой байх | Гадна тал | Манжеткандаа 6ш тэлээний гогцоотой, үзэмжтэй, оёдол сайтай байх | Дотор тал | Зориулалтын, амархан сэмэрч урагдахгүй байх | Урд тал | Хоёр талдаа танаастай, цахилгаантай, товч, дэгээтэй байх | Халаас | Хажуу талдаа далд, ташуу халаастай, баруун хойд талд 1 халаастай байх |
| Гадна тал | Үзэмжтэй, оёдол сайтай байх  |            |              |            |  |           |                             |           |   |         |             |        |                                  |        |                           |      |                        |           |   |           |   |         |  |        |   |
| Дотор тал | Зориулалтын, амархан сэмэрч урагдахгүй байх  |            |              |            |  |           |                             |           |   |         |             |        |                                  |        |                           |      |                        |           |   |           |   |         |  |        |   |
| Зах мөр   | Хатуулгатай  |            |              |            |  |           |                             |           |   |         |             |        |                                  |        |                           |      |                        |           |   |           |   |         |  |        |   |
| Халаас    | Гадна энгэрт 2 ш, доод хэсэгт 2ш   |            |              |            |  |           |                             |           |   |         |             |        |                                  |        |                           |      |                        |           |   |           |   |         |  |        |   |
| Ханцуй    | Ханцуй оноотой, 3 товчтой  |            |              |            |  |           |                             |           |   |         |             |        |                                  |        |                           |      |                        |           |   |           |   |         |  |        |   |
| Товч      | Урдаа 6 ш товчтой байх   |            |              |            |  |           |                             |           |   |         |             |        |                                  |        |                           |      |                        |           |   |           |   |         |  |        |   |
| Гадна тал | Манжеткандаа 6ш тэлээний гогцоотой, үзэмжтэй, оёдол сайтай байх  |            |              |            |  |           |                             |           |   |         |             |        |                                  |        |                           |      |                        |           |   |           |   |         |  |        |   |
| Дотор тал | Зориулалтын, амархан сэмэрч урагдахгүй байх  |            |              |            |  |           |                             |           |   |         |             |        |                                  |        |                           |      |                        |           |   |           |   |         |  |        |   |
| Урд тал   | Хоёр талдаа танаастай, цахилгаантай, товч, дэгээтэй байх   |            |              |            |  |           |                             |           |   |         |             |        |                                  |        |                           |      |                        |           |   |           |   |         |  |        |   |
| Халаас    | Хажуу талдаа далд, ташуу халаастай, баруун хойд талд 1 халаастай байх  |            |              |            |  |           |                             |           |   |         |             |        |                                  |        |                           |      |                        |           |   |           |   |         |  |        |   |

|   |  |             |                 |                       |            |   |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------------|------------|---|
| 6 | <p>Ажлын хувцас<br/>Нийт 9 ширхэг<br/>байгаагаас 7<br/>ширхэгийн<br/>загвар</p>  | 7<br>Ширхэг | Ажлын<br>хувцас | Хар<br>хөх,<br>Саарал | Материал   | Техникийн ажилтны зориулалтаар хавар, намар, зун өмсөх, төмөр буюу металл гадаргуутай шүргэлцэх үед хувцас нь цахилгаанжихгүй, үрэлтэд урагдаж цооролт өгөхгүй. Хүний биед харшлахгүй, биеийн арьстай үрэлдэх хэсгүүд нь арьсанд шархлаа үүсгэхээргүй, ширүүн бус, чийг татахгүй, хөлс шингээх сэмэрч, урагдахгүй материалтай байх. Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй. Биед дээд зэргээр таардаг байх. Дээшээ авирах, бие суусан болон бөхийх үед хөдөлгөөнд саад болохооргүй байна. 65% хөвөн даавуун материал 35%-н нийлэг даавуугаар хийгдсэн нарны хэт ягаан туяаг 80% хүртэл бууруулах, химийн болон механик үйлчлэлд тэсвэртэй хүрэм |
|   |  |             |                 |                       | Зах        | Эргэсэн хэвтээ срочкин захтай байх  |
|   |  |             |                 |                       | Энгэр      | Энгэр, ар тал болон ханцуйн дундуур 0,5 см-н цацруулагчтай Бат бөх төмөр цахилгаантай байх ба давхар гадуур даравчтай, даравч нь кноп түгжээтэй байх.   |
|   |  |             |                 |                       | Өнгө үзэмж | Саарал, хар хөх хосолсон ба зааж өгсөн хэсэгт фосфортой ногоон өнгийн оруулгатай байх   |
|   |  |             |                 |                       | Халаас     | Энгэрийн дээд хэсэгт 2ш ил эзэлхүүнтэй халаастай, халаас нь даравчтай, даравч нь кноп түгжээтэй , энгэрийн хормой хэсэгт 2ш хагалбар ташуу халаастай байна  |
|   |  |             |                 |                       | Материал   | Техникийн ажилтны зориулалтаар хавар, намар, зун өмсөх, төмөр буюу металл гадаргуутай шүргэлцэх үед хувцас нь цахилгаанжихгүй, үрэлтэд урагдаж цооролт өгөхгүй. Хүний биед харшлахгүй, Биеийн арьстай үрэлдэх хэсгүүд нь арьсанд шархлаа үүсгэхээргүй ширүүн бус, чийг татахгүй, хөлс шингээх, сэмэрч урагдахгүй материалтай байх. Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй. Биед дээд зэргээр таардаг байх. Дээшээ авирах, бие суусан болон бөхийх үед хөдөлгөөнд саад болохооргүй байна. 65% хөвөн даавуун материал 35%-н нийлэг даавуугаар хийгдсэн нарны хэт ягаан туяаг 80% хүртэл бууруулах, химийн болон механик үйлчлэлд тэсвэртэй хүрэм  |





|  |  |  |  |  |              |   |
|--|--|--|--|--|--------------|---|
|  |  |  |  |  | Зах          | Эргэсэн хэвтээ срочкин захтай   |
|  |  |  |  |  | Энгэр        | Энгэр, ар тал болон ханцуйн дундуур 0,5 см-н цацруулагчтай бат бөх төмөр цахилгаантай байх ба давхар гадуур даравчтай, даравч нь кноп түгжээтэй   |
|  |  |  |  |  | Өнгө үзэмж   | Саарал, хар хөх хосолсон ба зааж өгсөн хэсэгт фосфортой, ногоон өнгийн оруулгатай байх  |
|  |  |  |  |  | Халаас       | Энгэрийн дээд хэсэгт 2ш ил эзэлхүүнтэй халаастай, халаас нь даравчтай, даравч нь кноп түгжээтэй , энгэрийн хормой хэсэгт 2ш хагалбар ташуу халаастай байна  |
|  |  |  |  |  | Материал     | Техникийн ажилтны зориулалтаар хавар, намар, зун өмсөх, төмөр буюу металл гадаргуутай, шүргэлцэх үед хувцас нь цахилгаанжихгүй, үрэлтэд урагдаж, цооролт өгөхгүй байх. Хүний биед харшлахгүй, биеийн арьстай үрэлдэх хэсгүүд нь арьсанд шархлаа үүсгэхээргүй ширүүн бус, чийг татахгүй, хөлс шингээх , сэмэрч урагдахгүй материалтай байх. Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, биед дээд зэргээр таардаг байх. Дээшээ авирах, бие суусан болон бөхийх үед хөдөлгөөнд саад болохооргүй байна. 65% хөвөн даавуун материал 35%-н нийлэг даавуугаар хийгдсэн нарны хэт ягаан туяаг 80% хүртэл бууруулах, химийн болон механик үйлчлэлд тэсвэртэй өмд. |
|  |  |  |  |  | Давхарла гаа | Өвдөгний хэсэгт давхарлагатай, өвдөгөнд хуниастай байх. Арын суудлын хэсэгт давхарлагатай. Бүс бүслэх боломжтойгоор хийгдсэн байна.   |
|  |  |  |  |  | Өнгө үзэмж   | Саарал, хар хөх хосолсон ба зааж өгсөн хэсэгт фосфортой ногоон өнгийн оруулгатай байх   |
|  |  |  |  |  | Халаас       | Ташааны оёдолд орсон хоёр хажуу талдаа хагалбар халаастай, сууж ажил гүйцэтгэхэд тохиромжтой өвдгөнд 2 хуниастай байна.<br>Хажуу талд эзлэхүүнтэй халаастай, халаас нь даравчтай даравч нь кноп түгжээтэй. шилбэ хэсгээр 5см өргөн хосолсон цацруулагчтай, цахилгаанжихаас хамгаалагдсан торон доторлогоотой байх.  |

**БАГЦ-2 Дүрэмт хувцас**

|         |  |            |             |           |                   |   |
|---------|--|------------|-------------|-----------|-------------------|---|
| 1       | <p>Дүрэмт хувцас</p>   | 35 ширхэг  | Пиджак      | /Хар хөх/ | Гадна тал         | Үзэмжтэй, оёдол сайтай байх   |
|         |  |            |             |           | Дотор тал         | Зориулалтын, амархан сэмэрч урагдахгүй байх   |
|         |  |            |             |           | Зах мөр           | Хатуулгатай   |
|         |  |            |             |           | Энгэрийн хатуулга | Дээд талаас доошоо нарийссан байх   |
|         |  |            |             |           | Халаас            | Гадна энгэрт далд байрлалтай 1, урд 2 ш, дотрын баруун энгэрт 1 ш, зүүн энгэрийн дээд, доод талд тус бүр 1 ш байх |
|         |  |            |             |           | Ханцуй            | Ханцуй оноотой, 3 товчтой   |
|         |  |            |             |           | Ар тал            | Оноотой байх  |
|         |  |            |             |           | Товч              | Урдаа 2 ш товчтой байх  |
|         |  |            | Өмд         | /Хар хөх/ | Гадна тал         | Манжеткандаа 6ш тэлээний гогцоотой, үзэмжтэй, оёдол сайтай байх   |
|         |  |            |             |           | Дотор тал         | Зориулалтын, амархан сэмэрч урагдахгүй байх   |
| Урд тал | 2 талдаа танаастай, цахилгаантай, товч, дэгээтэй байх  |            |             |           |                   |   |
| Халаас  | Хажуу талдаа далд, ташуу халаастай, баруун хойд талд 1 халаастай байх  |            |             |           |                   |   |
| 2       | <p>Цагаан цамц</p>    | 289 ширхэг | Цамц        | Цагаан    | Их бие            | Үзэмжтэй, оёдол сайтай байх   |
|         |  |            |             |           | Ханцуй            | Урт ханцуйтай, товчтой  |
|         |  |            |             |           | Халаас            | Урд энгэртээ 2 ш товчтой-халаастай  |
| 3       | <p>Ноосон цамц</p>    | 289 ширхэг | Ноосон цамц | /Хар хөх/ | Их бие            | Үзэмжтэй, оёдол сайтай байх<br>Эдэлгээний явцад агшиж, хуйлардаггүй   |
|         |  |            |             |           | Халаас            | Энгэртээ 1 ш халаастай байх   |
|         |  |            |             |           | Ханцуй            | Урт ханцуйтай байх  |

**БАГЦ-3 Хөдөлмөр хамгаалалын гутал**

|   |   |              |                 |       |                              |   |
|---|---|--------------|-----------------|-------|------------------------------|---|
| 1 | <br>Өвлийн гутал | 70<br>ширхэг | Өвлийн<br>гутал | /Хар/ | Гадар                        | Шагайнаас дээш өргөн богино түрийтэй байх                 |
|   |   |              |                 |       |                              | Гадар нь хүйтэнд хөлдөж хугарахгүй арьсан байх            |
|   |   |              |                 |       | Дотор                        | Ус чийг татахгүй нэхий дотортой байх                      |
|   |   |              |                 |       | Хоншоор                      | Урд хэмэгт хөл гэмтэхээс хамгаалсан төмөр оруулгатай байх |
|   |   |              |                 | Ул    | Халтирахгүй резин ултай байх |   |
| 2 | <br>Усны гутал   | 21<br>ширхэг | Усны<br>гутал   | /Хар/ |                              | Ус чийг татахгүй байх                                     |