

СОЁЛ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН З ДАХЬ
ЗААЛТЫН ХҮРЭЭНД ХЭРЛЭН СУМЫН 6 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГТ ОЛГОХ
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР


2019.05.13

д/д	Техник хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Барааны тодорхойлолт, хүчин чадал, техник үзүүлэлт
1	Яригч /1000вт/	ш	2	StandartDVINE E PROFESSIONAL SOUND M2202
2	Өсгөгч /пульт/	ш	1	DL-800 USB загвар YAMAHA 8 замтай
3	Микрофоны хөл	ш	2	Төмөр материалтай /хэмжээ 2,5x1x0,8/
4	Яригчны холболтын кабель оролт гаралт толгойн хамт	м	30	Тунгалаг бүрээстэй 2x1,5
5	Микрофон /богино долгионы/	Ш	1	YAMAHA брэнд, концертын зориулалт
6	Микрофон /утастай/	ш	2	SHURE брэнд, тоглолтын зориулалтай

СОЁЛ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН 3 ДАХЬ ЗААЛТЫН ХҮРЭЭНД
 ХЭРЛЭН СУМЫН 6 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГТ ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ,
 ТОДОРХОЙЛОЛТ, ҮНИЙН СУДАЛГАА

2019-05-13

д/д	Техник хэрэгслийн нэр	Зураг	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Барааны тодорхойлолт, хүчин чадал, техник үзүүлэлт
1	Яригч /1000вт/		ш	2	850.000	1.700.000	StandartDVINE E PROFESSIONAL SOUND M2202
2	Өсгөгч /пульт/		ш	1	810.000	810.000	DL-800 USB загвар YAMAHA 8 замтай
3	Микрофоны хөл		ш	2	80.000	160.000	Төмөр 2,5x1x0,8
4	Яригчны холболтын кабель оролт гаралт толгойн хамт		м	30	3500	105.000	Тунгалаг бүрээстэй 2x1,5
5	Микрофон богино долгионы		ш	1	246.819	246.819	YAMAHA концертын зориулалт

6	Микрофон утастай		ш	2	80.000	160.000	SHURE тоглолтын
				НИЙТ ҮНЭ		3.181.819	
				НӨАТ 10%		318.181	
				Нийт дүн		3.500.000	

СОЁЛ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН 3 ДАХЬ
ЗААЛТЫН ХҮРЭЭНД ХЭРЛЭН СУМЫН 3 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГТ ОЛГОХ
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР


2019.05.13

д/д	Техник хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Барааны тодорхойлолт, хүчин чадал, техник үзүүлэлт
1	Яригч /1000вт/	ш	2	StandartDVINE E PROFESSIONAL SOUND M2202
2	Өсгөгч /пульт/	ш	1	DL-800 USB загвар YAMAHA 8 замтай
3	Микрофоны хөл	ш	2	Төмөр материалтай /хэмжээ 2,5x1x0,8/
4	Яригчны холболтын кабель оролт гаралт толгойн хамт	м	30	Тунгалаг бүрээстэй 2x1,5
5	Микрофон /богино долгионы/	Ш	1	YAMAHA брэнд, концертын зориулалт
6	Микрофон /утастай/	ш	2	SHURE брэнд, тоглолтын зориулалтай

СОЁЛ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН 3 ДАХЬ ЗААЛТЫН ХҮРЭЭНД ХЭРЛЭН СУМЫН 3 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГТ ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ ҮНИЙН СУДАЛГАА

2019-05-13

д/д	Техник хэрэгслийн нэр	Зураг	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Барааны тодорхойлолт, хүчин чадал, техник үзүүлэлт
1	Яригч /1000вт/		ш	2	850.000	1.700.000	StandartDVINE E PROFESSIONAL SOUND M2202
2	Өсгөгч /пульт/		ш	1	810.000	810.000	DL-800 USB загвар YAMAHA 8 замтай
3	Микрофоны хөл		ш	2	80.000	160.000	Төмөр 2,5x1x0,8
4	Яригчны холболтын кабель оролт гаралт толгойн хамт		м	30	3500	105.000	Тунгалаг бүрээстэй 2x1,5
5	Микрофон богино долгионы		ш	1	246.819	246.819	YAMAHA концертын зориулалт

6	Микрофон утастай		ш	2	80.000	160.000	SHURE тоглолтын
						НИЙТ ҮНЭ	3.181.819
						НӨАТ 10%	318.181
						Нийт дүн	3.500.000

СОЁЛ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН 3 ДАХЬ
ЗААЛТЫН ХҮРЭЭНД ХЭРЛЭН СУМЫН 8 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГТ ОЛГОХ
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР


2019.05.13

д/д	Техник хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Барааны тодорхойлолт, хүчин чадал, техник үзүүлэлт
1	Яригч /1000вт/	ш	2	StandartDVINE E PROFESSIONAL SOUND M2202
2	Өсгөгч /пульт/	ш	1	DL-800 USB загвар YAMAHA 8 замтай
3	Микрофоны хөл	ш	2	Төмөр материалтай /хэмжээ 2,5x1x0,8/
4	Яригчны холболтын кабель оролт гаралт толгойн хамт	м	30	Тунгалаг бүрээстэй 2x1,5
5	Микрофон /богино долгионы/	Ш	1	YAMAHA брэнд, концертын зориулалт
6	Микрофон /уастай/	ш	2	SHURE брэнд, тоглолтын зориулалтай

СОЁЛ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН 3 ДАХЬ ЗААЛТЫН ХҮРЭЭНД
ХЭРЛЭН СУМЫН 8 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГТ ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ,
ТОДОРХОЙЛОЛТ, ҮНИЙН СУДАЛГАА

2019-05-13

Д/д	Техник хэрэгслийн нэр	Зураг	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Барааны тодорхойлолт, хүчин чадал, техник үзүүлэлт
1	Яригч /1000вт/		ш	2	850.000	1.700.000	StandartDVINE E PROFESSIONAL SOUND M2202
2	Өсгөгч /пульт/		ш	1	810.000	810.000	DL-800 USB загвар YAMAHA 8 замтай
3	Микрофоны хөл		ш	2	80.000	160.000	Төмөр 2,5x1x0,8
4	Яригчны холболтын кабель оролт гаралт толгойн хамт		м	30	3500	105.000	Тунгалаг бүрээстэй 2x1,5
5	Микрофон богино долгионы		ш	1	246.819	246.819	YAMAHA концертын зориулалт

6	Микрофон утастай		Ш	2	80.000	160.000	SHURE тоглолтын
НИЙТ ҮНЭ			3.181.819				
НӨАТ 10%						318.181	
Нийт дүн						3.500.000	

СОЁЛ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН 3 ДАХЬ
ЗААЛТЫН ХҮРЭЭНД ДОРНОД АЙМГИЙН ХАЛХ ГОЛ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВД ОЛГОХ
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР







2019.05.13

д/д	Техник хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Барааны тодорхойлолт, хүчин чадал, техник үзүүлэлт
1	Гэрлийн пульт	ширхэг	1	LIGHTING CONTROL DESK 1016A216CH 16 оролт, 8 замтай
2	Пар гэрлийн ламп	ширхэг	6	1000вт /lamp holder/, хүчин чадал өндөр
3	Пар гэрлийн суурь	ширхэг	6	1000вт /par64 KZN/ хүчин чадал өндөр, стандартын шаардлага хангасан
4	Өнгийн филтер	ширхэг	24	4 өнгө тус бүр 6 ш /ногоон, улаан, шар, цэнхэр/
5	LED мак	ширхэг	4	360 градус эргэдэг программтай, стандартын шаардлага хангасан
6	LED мак пульт	ширхэг	1	8 зам программчлагдсан, стандартын шаардлага хангасан
7	Лазер гэрэл	ширхэг	1	E-013/60HZ загвар дүрстэй, стандартын шаардлага хангасан
8	Спичка	ширхэг	1	1000вт jn- FO14 Dimmer Strobe Light
9	LED пар KZB-04	ширхэг	8	54 тусгал гэрэлтэй, чанартай материалаар хийгдсэн, стандартын шаардлага хангасан
10	LED пар хөл	ширхэг	2	Зөөврийн төмөр стандарт, 2м өндөртэй, бат бөх материалаар хийгдсэн
11	Диско гэрэл	ширхэг	4	Мэдрэгчтэй 5 өнгийн гэрэл гаргах, чанартай материалаар хийгдсэн, орчин үеийн загвар шийдэлтэй
12	Тэжээлийн утас	метр	120	220вт 2X6 /давхар бүрээс, зэс голтой/, гэр цахилгааны хэлбэлзэл даахуйц хүчин чадал өндөр
13	тросс	метр	30	4мм /олон давхар эрчлээстэй, тасрахгүй бат бөх/
14	Тэлэгч	ширхэг	4	17мм /стандартын шаардлага хангасан, ган/
15	Чангалагч	ширхэг	4	13мм /стандартын шаардлага хангасан, төмөр/

16	Кабель шлак	метр	17	Хамгаалалтын 16мм /стандартын шаардлага хангасан, чанартай материалаар хийгдсэн/
17	Шит	ширхэг	1	Тэжээлийн хайрцаг 20x30 /стандартын шаардлага хангасан, чанартай материалаар хийгдсэн/
18	Пускатель	ширхэг	2	Автомат таслуур 50А /стандартын шаардлага хангасан, чанартай материалаар хийгдсэн/

СОЁЛ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН 3 ДАХЬ ЗААЛТЫН ХҮРЭЭНД ДОРНОД
 АЙМГИЙН ХАЛХГОЛ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ,
 ТОДОРХОЙЛОЛТ, ҮНИЙН СУДАЛГАА

2019-05-13

Д/д	Техник хэрэгслийн нэр	Зураг	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Барааны тодорхойлолт, хүчин чадал, техник үзүүлэлт
1	Гэрлийн пульт		ширхэг	1	290.000	290.000	LIGHTING CONTROL DESK 1016A216CH 16 оролт, 8 замтай
2	Пар гэрлийн ламп		ширхэг	6	55.000	330.000	1000вт /lamp holder/, хүчин чадал өндөр
3	Пар гэрлийн суурь		ширхэг	6	60.000	360.000	1000вт /par64 KZN/ хүчин чадал өндөр, стандартын шаардлага хангасан
4	Өнгийн пилтер		ширхэг	24	5000	120.000	4 өнгө тус бүр 6 ш /ногоон, улаан, шар, цэнхэр/
5	LED мак		ширхэг	4	780.000	3.120.000	360 градус эргэдэг программтай, стандартын шаардлага хангасан
6	LED мак пульт		ширхэг	1	460.000	460.000	8 зам программчлагдсан, стандартын шаардлага хангасан

7	Лазер гэрэл		ширхэг	1	230.000	230.000	Е-013/60HZ загвар дүрстэй, стандартын шаардлага хангасан
8	Спичка		ширхэг	1	185.000	185.000	1000вт jn- FO14 Dimmer Strobe Light
9	LED пар KZB-04		ширхэг	8	220.000	1.760.000	54 тусгал гэрэлтэй, чанартай материалаар хийгдсэн, стандартын шаардлага хангасан
10	LED пар хөл		ширхэг	2	85.000	170.000	Зөөврийн төмөр стандарт, 2м өндөртэй, бат бөх материалаар хийгдсэн
11	Диско гэрэл		ширхэг	4	65.000	260.000	Мэдрэгчтэй 5 өнгийн гэрэл гаргах, чанартай материалаар хийгдсэн, орчин үеийн загвар шийдэлтэй
12	Тэжээлийн утас		метр	120	3500	420.000	220вт 2X6 /давхар бүрээс, зэс голтой/, гэр цахилгааны хэлбэлзэл даахуйц хүчин чадал өндөр
13	тросс		метр	30	2800	84.000	4мм /олон давхар эрчлээстэй, тасрахгүй бат бөх/
14	Тэлэгч		ширхэг	4	1500	6000	17мм /стандартын шаардлага хангасан, ган/
15	Чангалагч		ширхэг	4	2500	10.000	13мм / стандартын шаардлага хангасан, төмөр/

15	Чангалагч		ширхэг	4	2500	10.000	13мм / стандартын шаардлага хангасан, төмөр/
16	Кабель шлак		метр	17	2500	175.000	Хамгаалалтын 16мм /стандартын шаардлага хангасан, чанартай материалаар хийгдсэн/
17	Шит		ширхэг	1	35.000	35.000	Тэжээлийн хайрцаг 20x30 /стандартын шаардлага хангасан, чанартай материалаар хийгдсэн/
18	Пускатель		ширхэг	2	13.000	26.000	Автомат таслуур 50А /стандартын шаардлага хангасан, чанартай материалаар хийгдсэн/
НИЙТ ҮНЭ				8.041.000			
НӨАТ 10%				804.100			
НИЙТ ДҮН				8.845.100			

СОЁЛ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН 3 ДАХЬ
ЗААЛТЫН ХҮРЭЭНД ДОРНОД АЙМГИЙН ЧОЙБАЛСАН СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВД
ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР







2019.05.13

д/д	Техник хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Барааны тодорхойлолт, хүчин чадал, техник үзүүлэлт
1	Гэрлийн пульт	ширхэг	1	LIGHTING CONTROL DESK 1016A216CH 16 оролт, 8 замтай
2	Пар гэрлийн ламп	ширхэг	6	1000вт /lamp holder/, хүчин чадал өндөр
3	Пар гэрлийн суурь	ширхэг	6	1000вт /par64 KZN/ хүчин чадал өндөр, стандартын шаардлага хангасан
4	Өнгийн пилтер	ширхэг	24	4 өнгө тус бүр 6 ш /ногоон, улаан, шар, цэнхэр/
5	LED мак	ширхэг	4	360 градус эргэдэг программтай, стандартын шаардлага хангасан
6	LED мак пульт	ширхэг	1	8 зам программчлагдсан, стандартын шаардлага хангасан
7	Лазер гэрэл	ширхэг	1	E-013/60HZ загвар дүрстэй, стандартын шаардлага хангасан
8	Спичка	ширхэг	1	1000вт jn- FO14 Dimmer Strobe Light
9	LED пар KZB-04	ширхэг	8	54 тусгал гэрэлтэй, чанартай материалаар хийгдсэн, стандартын шаардлага хангасан
10	LED пар хөл	ширхэг	2	Зөөврийн төмөр стандарт, 2м өндөртэй, бат бөх материалаар хийгдсэн
11	Диско гэрэл	ширхэг	4	Мэдрэгчтэй 5 өнгийн гэрэл гаргах, чанартай материалаар хийгдсэн, орчин үеийн загвар шийдэлтэй
12	Тэжээлийн утас	метр	120	220вт 2X6 /давхар бүрээс, зэс голтой/, гэр цахилгааны хэлбэлзэл даахуйц хүчин чадал өндөр
13	тросс	метр	30	4мм /олон давхар эрчлээстэй, тасрахгүй бат бөх/
14	Тэлэгч	ширхэг	4	17мм /стандартын шаардлага хангасан, ган/
15	Чангалагч	ширхэг	4	13мм /стандартын шаардлага хангасан, төмөр/



16	Кабель шлак	метр	17	Хамгаалалтын 16мм /стандартын шаардлага хангасан, чанартай материалаар хийгдсэн/
17	Шит	ширхэг	1	Тэжээлийн хайрцаг 20х30 /стандартын шаардлага хангасан, чанартай материалаар хийгдсэн/
18	Пускатель	ширхэг	2	Автомат таслуур 50А /стандартын шаардлага хангасан, чанартай материалаар хийгдсэн/

СОЁЛ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН 3 ДАХЬ ЗААЛТЫН ХҮРЭЭНД
 ДОРНОД АЙМГИЙН ЧОЙБАЛСАН СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН
 ҮЗҮҮЛЭЛТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ, ҮНИЙН СУДАЛГАА

2019-05-13

д/д	Техник хэрэгслийн нэр	Зураг	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Барааны тодорхойлолт, хүчин чадал, техник үзүүлэлт
1	Гэрлийн пульт		ширхэг	1	290.000	290.000	LIGHTING CONTROL DESK 1016A216CH 16 оролт, 8 замтай
2	Пар гэрлийн ламп		ширхэг	6	55.000	330.000	1000вт /lamp holder/, хүчин чадал өндөр
3	Пар гэрлийн суурь		ширхэг	6	60.000	360.000	1000вт /par64 KZN/ хүчин чадал өндөр, стандартын шаардлага хангасан
4	Өнгийн пилтер		ширхэг	24	5000	120.000	4 өнгө тус бүр 6 ш /ногоон, улаан, шар, цэнхэр/
5	LED мак		ширхэг	4	780.000	3.120.000	360 градус эргэдэг программтай, стандартын шаардлага хангасан
6	LED мак пульт		ширхэг	1	460.000	460.000	8 зам программчлагдсан, стандартын шаардлага хангасан

7	Лазер гэрэл		ширхэг	1	230.000	230.000	E-013/60HZ загвар дүрстэй, стандартын шаардлага хангасан
8	Спичка		ширхэг	1	185.000	185.000	1000вт jn- FO14 Dimmer Strobe Light
9	LED пар KZB-04		ширхэг	8	220.000	1.760.000	54 тусгал гэрэлтэй, чанартай материалаар хийгдсэн, стандартын шаардлага хангасан
10	LED пар хөл		ширхэг	2	85.000	170.000	Зөөврийн төмөр стандарт, 2м өндөртэй, бат бөх материалаар хийгдсэн
11	Диско гэрэл		ширхэг	4	65.000	260.000	Мэдрэгчтэй 5 өнгийн гэрэл гаргах, чанартай материалаар хийгдсэн, орчин үеийн загвар шийдэлтэй
12	Тэжээлийн утас		метр	120	3500	420.000	220вт 2X6 /давхар бүрээс, зэс голтой/, гэр цахилгааны хэлбэлзэл даахуйц хүчин чадал өндөр
13	тросс		метр	30	2800	84.000	4мм /олон давхар эрчлээстэй, тасрахгүй бат бөх/
14	Тэлэгч		ширхэг	4	1500	6000	17мм /стандартын шаардлага хангасан, ган/
15	Чангалагч		ширхэг	4	2500	10.000	13мм / стандартын шаардлага хангасан, төмөр/

16	Кабель шлак		метр	17	2500	175.000	Хамгаалалтын 16мм /стандартын шаардлага хангасан, чанартай материалаар хийгдсэн/
17	Шит		ширхэг	1	35.000	35.000	Тэжээлийн хайрцаг 20x30 /стандартын шаардлага хангасан, чанартай материалаар хийгдсэн/
18	Пускатель		ширхэг	2	13.000	26.000	Автомат таслуур 50А /стандартын шаардлага хангасан, чанартай материалаар хийгдсэн/
НИЙТ ҮНЭ						8.041.000	
НӨАТ 10%						804.100	
Нийт дүн						8.845.100	

СОЁЛ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН 3 ДАХЬ
ЗААЛТЫН ХҮРЭЭНД ДОРНОД АЙМГИЙН МАТАД СУМ СОЁЛЫН ТӨВД ОЛГОХ
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР




2019.05.13

д/д	Техник хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Барааны тодорхойлолт, хүчин чадал, техник үзүүлэлт
1	Чанга яригч 1000W	ш	2	YAMAHA PROFESSIONAL SOUND M2202
2	Чанга яригч 500W	ш	2	YAMAHA PROFESSIONAL SOUND M2202
3	Монитор яригч 450W	ш	2	YAMAHA PROFESSIONAL SOUND M2202
4	Чадлын өсгөгч	ш	1	YAMAHA XP5000
5	Микшер пульт	ш	1	Yamaha MG 166c
6	Мак гэрэл	ш	2	BEAM230DMX
7	Тог баригч APC	ш	1	650W
8	Утааны аппарат	ш	1	FOGGER1200W
9	Яригчны холболтын кабель	м	40	Тунгалаг бүрээстэй /харьцаа 2х1,5/

СОЁЛ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН 3 ДАХЬ ЗААЛТЫН ХҮРЭЭНД
 ДОРНОД АЙМГИЙН МАТАД СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН
 ҮЗҮҮЛЭЛТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ, ҮНИЙН СУДАЛГАА

2019-05-13

Д/Д	Техник хэрэгслийн нэр	Зураг	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Барааны тодорхойлолт, хүчин чадал, техник үзүүлэлт
1	Чанга яригч 1000W		ш	2	950.000	1.900.000	YAMAHA PROFESSIONAL SOUND M2202
2	Чанга яригч 500W		ш	2	750.000	1.500.000	YAMAHA PROFESSIONAL SOUND M2202
3	Монитор яригч 450W		ш	2	550.000	1.100.000	YAMAHA PROFESSIONAL SOUND M2202
4	Чадлын өсгөгч		ш	1	1.100.000	1.100.000	YAMAHA XP5000
5	Микшер пульт		ш	1	1.300.000	1.300.000	Yamaha MG 166c
6	Мак гэрэл		ш	2	370.000	740.000	BEAM230DMX

7	Тог баригч APC		ш	1	108.000	108.000	650W
8	Утааны аппарат		ш	1	120.909	120.909	FOGGER1200W
9	Яригчны холболтын кабель		м	40	3500	140.000	Тунгалаг бүрээстэй 2x1,5
НИЙТ ҮНЭ						8.008.909	
НӨАТ 10%						800.890	
Нийт дүн						8.809.800	

