

БАГЦ-1

ДОРНОД АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ШААРДЛАГАТАЙ БОКСЫН РИНГ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Боксын ринг:		Үзүүлэлт
1	Үйлдвэрлэсэн он	2015 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн
2	Загвар	Official AIBA Ring 2015 болон түүнтэй дүйцэхүйц байх
3	Талбайн хэмжээ	Рингний гадна талын урт 7,8х7,8м Рингний дотор талын урт 6,1х6,1м
4	Рингний булангийн өндөр	1,3м
5	Дэвжээний өндөр	1м
6	Рингний хашлага хоорондын зай	40 см, 30 см, 30 см, 30 см
7	Шат	2ш
8	Рингний булангийн эвхэгддэг сандал	2ш
9	Нэмэлт шаардлага	Рингний шал, хашлага, булангийн гадаргуу стандартад нийцсэн материалаар хийгдсэн байх.

БОКСЫН РИНГНИЙ ҮНИЙН ХУВААРЬ

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ	Бүгд үнэ
1	БОКСЫН РИНГ	Ш	1	25,000,000	25,000,000
	Дүн				25,000,000

БАГЦ-2

ДОРНОД АЙМГИЙН БИЕЙН ТАМИР, СПОРТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ШААРДЛАГАТАЙ ХӨГЖИМ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хөгжмийн иж бүрдэл:

Хөгжмийн нэр		Үзүүлэлт
1	Чанга яригч	Yamaha JRX225 болон түүнтэй дүйцэхүйц
2	Нам яригч	JBD JRX218S болон түүнтэй дүйцэхүйц
3	Пульт	Mic inputs: 16 (Recallable), and line inputs 16ch Outputs: 8 outputs Phantom power: +48V DC; ON/OFF per channel AD converter: 24-bit; 128-time over sampling Sampling frequency rate: 48kHz Digital I/O: 2tr in/out, USB Memory Recorder/Player Control and others: Ethernet, MIDI, USB (Storage/Key), Word clock I/O Frequency response: 20Hz-20kHz Total harmonic distortion: Less than 0.05% (20Hz-20kHz) Signal delay: Less than 2.5 ms (@48kHz) Power requirements: AC220-240V, 50Hz
4	Микрофон	Type: Dynamic Polar pattern: Cardioid Frequency response: 20 to 20000Hz Impedance: 150Ω Connector: Three-pin professional audio connector (male XLR type)
5	Чадлын өсгөгч	Yamaha PX5
6	Яригчыг холбох кабель	Climp SP-SP 30M
7	Чадал пульт холбох кабель	XLRM-XLRP 1M
8	Микрофоны кабель	XLRM-XLRP 10M

Техник хэрэгсэл:

№	Нэр	Үзүүлэлт
1	Электрон онооны самбар	Хэмжээ: 130x190 см, 110x150 см Жин: 30кг хүртэл Алсын утасгүй удирдлага. Багуудын нэрс (нэг баг 8 үсэгтэй) Багуудын Оноо (0-199 хүртэл) Тоглолтын цаг (99 минут хүртэл) Тоглолтын үе (9 хүртэл) Багуудын алдаа (цагаар 5 хүртэл) Дотолгооны цаг (24 юмуу 14-р гаргах) Цаг дуусах хонх
2	Сагсан бөмбөгийн самбар дээрх электрон цаг	Дотолгооны цаг (24 юмуу 14-р гаргах)

ХӨГЖИМ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙН ҮНИЙН ХУВААРЬ

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ	Бүгд үнэ
1	Чанга яригч	Ш	2	1,400,000	2,800,000
2	Нам яригч	Ш	2	1,300,000	2,600,000
3	Пульт	Ш	1	1,420,000	1,420,000
4	Микрофон	Ш	2	280000	560000
5	Чадлын өсгөгч	Ш	2	1,300,000	2,600,000
6	Яригчыг холбох кабель	Ш	4	150,000	600,000
7	Чадал пульт холбох кабель	Ш	6	20,000	120,000
8	Микрофоны кабель	Ш	2	50,000	100,000
9	Электрон онооны самбар	Ш	1	3,700,000	3,700,000
10	Сагсан бөмбөгийн самбар дээрх электрон цаг	Ш	2	250,000	500,000
	Дүн				15,000,000