





БАРУУНТУРУУН СУМЫН ЭМТ-ИЙН ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний багаж хэрэгсэл

№	Тоног, төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Үзүүлэлт
1	Унтуулгын аппарат	ширхэг	1	<p>LCD дэлгэц Шинэ загварын хэрэглэхэд хялбар HF-HV X-гау өндөр чанарын генератор нь рентген цацрагийг багасгадаг Тэжээл: Хувьсахгүйдэл: 110/230V, 50/60Hz Эсхүл түүнтэй дүйцэх Амьсгалын горим: VCV, a-VCV, SIMV-VC, SIMV-VC/PSV, BiLevel, BiLevel/PSV, Dyn-BiLevel, Dyn-BiLevel/PSV, APRV, CPAP, PSV, CPAP/PSV, PCV, P-SIMV Ажиллах зарчим: Хугацааны хяналттай, Тогтмол эзэлхүүнтэй, Даралтын хяналттай, Программын хяналттай Минутын эзэлхүүн: 0-50л Нийт эзэлхүүн: 0-4000мл Амьсгалын үзүүлэлт: 0-250/мин Амьсгал өгөлт/авалтын харьцаа: 4.0:0 – 1:9,9/9,9:1 – 4,0:1 Амьсгалын давтамж: 4-100 bpm 12,1 инчийн өнгөт мэдрэг дэлгэцтэй. Цэнэглэгддэг батарейтай.</p>
2	Суурин аппарат ЭХО	ширхэг	1	<p>Дэлгэц: 15 инч LED. Дүрслэлийг 3D болгон харуулна. Дүрсийн горим: B, B B, 4B, B M, M, Өнгөт доплер (CFM), PDI, DPDI, PWD, B+PWD B+CFM/PDI/DPDI+PWD, 3D/4D 5 ширхэг USB пробтой. Датчикний оролт: 4 нь оролттой, дагалдах датчик хэвлийн болон үтрээний 2 датчиктай Эсхүл түүнтэй дүйцэх үзүүлэлт бүхий Гель – 5 ширхэг дагалдуулах Цаас – 5 боодол дагалдуулах Гарын авлагууд /Англи, Монгол/</p>










3	Өвчтөний хяналтын монитор	ширхэг	1	<p>Дэлгэц: 10.4 инч өндөр нягтаршилтай TFT өнгөт LCD Стандарт үзүүлэлтүүд: ECG(7Lead),SpO2, NIBP, 1-Temp, Resp Дэлгэцэнд хамгийн ихдээ 7 үзүүлэлтийн график харуулна</p> <p>Нэмэлтээр захиалах: ETCO², 1-Temp, 2-IBP, принтер, VGA гаралт 72 цагын мэдээлэлийг хүснэгт болон график хэлбэрээр хадгална. Хэл: English Auto & Manual QRS detection, S-T segment, Arrhythmia detection, Pace Maker Ажиллах горим: Насанд хүрэгчид, хүүхэд, нярай NIBP хэмжих горим Manual/AUTO/STAT, NIBP мэдээлэл хадгална. Heart rate variability (HRV) буюу зүрхний цохилтын өөрчлөлтөнд анализ хийх функцтай. Централ мониторийн системд холбогдох боломжтой. (Wifi, 3G, Lan) AC/DC тэжээлд ажиллах боломжтой. Lithium батерейтай. Бүх үйлдлийг нэг товчлуур хийх боломжтой. Терминал принтертэй (нэмэлтээр захиална.) 282 x 315 x 165 мм Жин: 5кг, Эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> 
4	Биохимийн анализатор	ширхэг	1	<p>Техникийн үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хадгалах санамж: 200 тест параметр, 1000 шинжилгээний үр дүн • Гэрлийн үүсгүүр: 6V/10W • Хэмжих арга: absorbance, endpoint, two-point, kinetic, multi point, biochromatic • Чанарын контрол • Урвалж сорох эзэлхүүн: 500 мкл • Гэрлийн долгионы урт: 340, 405, 492, 510, 546, 578, 620 нм • Тэжээлийн шаардлага: 110V/50/60Hz <p>220V/50/60HZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хэмжээ: 35x40x24 см • Жин: 8,5 кг <p>1 сарын хэрэглээний урвалж, оношлуур дагалдуулах</p>





5	Нярайн инкубатор	ширхэг	1	<p>Хяналтын горим: Агаарын болон нярайн арьсны горим агаарын хэм хянагчийн</p>  <p>хэлбэлзэл: 25-38 градус. Эсхүл түүнтэй дүйцэх</p>												
6	Хүүхдийн хяналтын монитор	ширхэг	1	<table border="1" data-bbox="898 467 2001 695"> <tr> <td colspan="2">Дэлгэц: 10.4 инчийн</td> </tr> <tr> <td>Төрөл:</td> <td>TFT LCD дэлгэц</td> </tr> <tr> <td>Хэмжээ:</td> <td>12.1 инч (iM12)</td> </tr> <tr> <td>Нарийвчлал:</td> <td>800 x 600 пиксель</td> </tr> <tr> <td>Дэлгэцийн цайралт</td> <td>10 түвшин, тохируулдаг</td> </tr> <tr> <td>LCD харах өнцөг</td> <td>Хэвтээ/ босоо харах өнцөг хамгийн ихдээ 150°/120°</td> </tr> </table> 	Дэлгэц: 10.4 инчийн		Төрөл:	TFT LCD дэлгэц	Хэмжээ:	12.1 инч (iM12)	Нарийвчлал:	800 x 600 пиксель	Дэлгэцийн цайралт	10 түвшин, тохируулдаг	LCD харах өнцөг	Хэвтээ/ босоо харах өнцөг хамгийн ихдээ 150°/120°
Дэлгэц: 10.4 инчийн																
Төрөл:	TFT LCD дэлгэц															
Хэмжээ:	12.1 инч (iM12)															
Нарийвчлал:	800 x 600 пиксель															
Дэлгэцийн цайралт	10 түвшин, тохируулдаг															
LCD харах өнцөг	Хэвтээ/ босоо харах өнцөг хамгийн ихдээ 150°/120°															
7	Фото эмчилгээний аппарат /нярай/	ширхэг	1	<p>Клиникийн бусад туяаны шаардлагыг хангасан тул хөндлөн чиглэлээр тохируулж болно. Ажиллах үед: Орчны температур: 5°C-40°C, Фото эмчилгээний эх үүсвэр: LED, ажиллах үед дуу чимээ бага сэнстэй, өндрийн тохируулгатай, ажиллаж байх үед өнхрөлтөөс сэргийлсэн түгжлэг дугуйтай, тэжээл: AC 220V ± 10% 50Гц ± 2%Hz Хүчдэлийн оролт: ≤120VA Цацрагтуяа: ≥500μw/cm2 Эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> 												
8	Ургийн доплер	ширхэг	1	<p>BT -350 LCD Эсхүл түүнтэй дүйцэх FHR range : 30-240, Resolution : 1bpm UC probe :0-99 дэлгэцтэй ашиглахад хялбар 3 ширхэг датчиктай байна Оношлох аргачлал : Pulsed Doppler (TWIN) 7 инчийн өнгөт TFT LCD дэлгэцтэй байна</p>												



				Тэжээл : 220в, 50/60гц
9	Билиметрийн аппарат	ширхэг	1	<p>Хурдан шуурхай, аюулгүй ажиллагаатай LCD дэлгэц нь ашиглахад тохиромжтой Бага энерги зарцуулагддаг ба удаан хугацааны турш хэрэглэх боломжтой. MBJ 20 маркийн аппараттай дүйцэхүйц Мэдээлэл хадгалах функц Хайх болон устгах боломжтой Хэрэглэхэд хялбар Өөрийгөө тестлэх программтай</p> 
10	Автоклав	ширхэг	1	<p>Загвар LK/ККQ-DO Эсхүл түүнтэй дүйцэх 0,25 бүрэн автомат ажиллагаатай 25 литрийн багтаамжтай зэвэрдэггүй арчиж цэвэрлэхэд хялбар Ариутгалын чанар маш сайн байх Ариутгах хугацаа : 0-60 минут байна Ажиллах даралт : 0.22Мпа Температурын тохируулга : 40-134°C</p> 
11	УВЧ шарлагын аппарат	ширхэг	1	<p>Өвчин намдаах, булчин суллах, үрэвсэлийн эсрэг эмчилгээнд хэрэглэнэ. Чадал:  30Вт, Хүчдэл: 220В Энгийн ба улаан гэрлийн 2 сонголттой. 3 дугуйтай. Зөөвөрлөхөд хялбар. Өндөр намыг тохируулах боломжтой. Улаан туяаны хэрэглээ 0-250w, Долгионы урт :760-3000nm Эсхүл түүнтэй дүйцэх</p>


12	3 үйлдэлтэй ор	ширхэг	1	<p>Хэмжээ: 2130x930x540-790мм, Өндөр–нам 540-790, _____ Арын өргөх хэсэг 0-75 градус, Өвдөг өргөх хэсэг 0-40 градус, Ачааллын даац 250кг Эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> 
13	Хэвтэн эмчлүүлэгчийн орны дэргэдэх шүүгээ	ширхэг	15	<p>Хэмжээ: 470x475x760 мм материал: бүхэлдээ ABS гөлгөр өнгөлгөөтэй бат бөх хийгдсэн. Бүтэц: Нэг гуслдаг тавиур, нэг шургуулга, нэг шүүгээтэй цэнхэр эсвэл ногоон өнгөтэй Эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> 
14	Сувилагчийн эмчилгээний ширээ	ширхэг	3	<p>Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн. Хог хаягдлын савтай. Сайн чанарын материалаар хийгдсэн : PP материал хүний биед сөрөг нөлөөгүй Олон төрлийн шургуулгатай Даацын дугуйтуй байх</p> 
15	Инфра эмчилгээний аппарат	ширхэг	1	<p>Тэжээлийн хүчдэл: 220v/50hz Ламп загвар : E27 байна Ламп чадал : 275вт Кабелны урт : 130 см Гэрлийн үүсгүүр : Инфраред гэрэл Эмчилгээ, нөхөн сэргээлтийн зориулалттай</p> 

16	Эмчилгээний татлагын аппарат	ширхэг	1	<p>Татах дээд хэмжээ : 1-80 кг Татлагын хугацаа : 1-99 сек Орны халах температур : 35 градус Татах хурд : 5мм/с Ажиллах хугацаа : 1-99мин Тэжээлийн хүчдэл : 220в/ 50/60гц</p> 
17	Дуслын сандал	ширхэг	1	<p>Урт өргөн өндөр: 730x780x1050мм Сайн чанарын төмөр материалаар хийгдсэн Зузаан зөөлөвч бүхий гадаргуутай Хөлний тавцан тавиуртай Дуслын өлгүүр сунадаг байх</p> 
18	Цацраг туяа хэмжигч багаж	ширхэг	1	<p>Детектор: NaI(Tl): 60КэВ - 1.3 МэВ Хэмжих муж: Хувийн тунгийн чадал 0.01μЗв/ц-аас 250μЗв/ц (дээд хязгаар: 10 Зв/ц) Бусад Ажиллах температур: -15°C+35°C Хэмжээ: 3.1 x 6.1 x 9.6см Жин: 160гр Эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> 
19	Цахилгаан соруулагч аппарат	ширхэг	1	<p>Энгийн хэрэглээний зориулалтай Yuwell брендийн 7A-23D Сорох даралтын хэмжээ : 0.02-0.09Мпа Аяганы хэмжээ : 2500мл*2 Чимээ : 60 дцб Урсгалын хурд : ≥20л/мин Оролтын чадал : 120А Үргэлжлэн ажиллах хугацаа : 0-30 мин</p>
20	Хүчилтөрөгчийн коктейлер	ширхэг	1	<p>Хэмжээ: 320x130x130мм Багтаамж: 5 л Нийт ажиллах цаг 5000 Хүчилтөрөгч гаргах хувь : 93%±35 Урсгалын хязгаар : 1-8lmp</p> 




				Чимээ : 48 дцб
21	Умайн хүзүүний дурангийн аппарат	ширхэг	1	<p>OXY CARL Zeiss 150 Fe 220v хүчин чадалтай зураг авдаг дэлгэцтэй</p> 
22	Цусан дахь Сахар холестрин хэмжигч	ширхэг	1	<p>3 Төрлийн шинжилгээ хийх боломжтой. Өөх тосны солилцоо/ Нийт холестрон , -Триглицерид, -Бага нягтралтай липопротейд, -НХ/ӨНЛ, гэсэн 6 үзүүлэлт гаргана/ Гемоглобин, Глюкоз Давуу тал : Бүрэн автомат хэрэглэхэд хялбар өндөгний цуснаас дээж аваад 3 минутанд хариу гарна. Батерейгаар ажиллана. Эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> 
23	Эмийн шкаф	ширхэг	1	<p>Энэхүү төмөр шүүгээ нь дээд 2 хаалгатай шилэн нүүртэй цоожлогддог дотроо 2 ш төмөр тавиур бүхий 3 тасалгаатай Эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> 

24	Бохирын давуун тэргэнцэр	ширхэг	1	<p>Хэмжээ: 960x580x800мм зэвэрдэггүй ган хүрээ нэг зөөврийн ус нэвтэрдэггүй хогны уут, 3 тавиур болон 2 хамгаалалтын хашлагатай 2 талдаа гар барих бариултай доод талдаа 80мм-н дуу читээгүй дугуйтай 2 нь тоормостой Эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> 
25	Эмнэлгийн зөөврийн цахилгаан мотор	ширхэг	1	<p>/6500 эргэлттэй 220вт-н хүчин чадалтай/ Эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> 
26	Ам дарагч	ширхэг	1	<p>Хүчин чадал:100м цаг цахилгаан: 220В50Hz, чадал 4,5KW Урлон уут тогтоогчтой байх Автомат Есо горимтой байна Сайн чанарын Эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> 
27	Автомат / төмөр 10 л ийн багтаамжтай/	ширхэг	1	<p>Гараар ариутгалын аппарат цацлаг 10 литртэй Үүрч авч явахад авсаархан хөнгөн Шүрших хошуу 3-6 төрөлтэй байна Сайн чанарынх байх</p> <p>Эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> 






28	Хувцасны шүүгээ / 6 хүний/	ширхэг	3	<p>Ажилчидын хувцасны шүүгээ, 1140ммх450ммх1850мм Жин: 63кг Дээрээ өлгүүрны хөндлөн төмөртэй, доод хэсэгтээ тавцантай. Төмөр нь зузаан байх</p>  <p>Эсхүл түүнтэй дүйцэх</p>
29	Хаш чулуун ор/ гудас/	ширхэг	1	<p>Хэмжээ : 198*69*55 см Тэжээл : 220в Чадал : 300вт Хамгийн их даац: 120кг Халах темп: 40-70градус 5 төрлийн массажлах автомат горим 5 болон 13 ширхэгтэй зөөж байршуулдаг хаш Булчин суллах, ядаргаа тайлах эмчилгээний зориулалттай</p>  <p>чулуу</p>
30	Тарианы автомат шахуурга /Дуслын/	ширхэг	1	<p>Хугацаагаар тооцоолох 0,1-1500мл/цаг /тариурын хэмжээнээс хамаарч/ Жингээртооцоолох 0 – 300кг /автоматаар тохируулдаг/ Шингэнийхэмжээгээртооцоолох 0 – 800мг/мл /автоматаар тохируулдаг/ Дохиололын функцтай Ni-MH 9,6вольтын (1.2В х 8ширхэг) цэнэглэгддэг батарейтай, Батарейгаараа 7 цаг хүртэл ажиллах боломжтой Гуурс бөглөрөлтийн мэдрэгчтэй Шингэний эзэлхүүний мэдрэгчтэй Шахах шингэний хэмжээний тохируулга 5 млтариур – 0,1 – 200мл/цаг 10мл тариур – 0,1 – 300мл/цаг 20мл тариур – 0,1-400мл/цаг 30мл тариур – 0,1 – 500мл/цаг 50/60мл тариур – 0,1 – 1500мл/цаг</p> 


31	Эмчилгээний төмөр ор/ матрастай/	ширхэг	18	Хэмжээ: 2100x980x550мм Үйлдэл: Арын өргөх хэсэг 0-75 градус Үзүүлэлт 2 тоормостой, 125мм-ийн диаметртай хүнд даацын дугуйтай Өвчтний бүртгэлийн хайрцагтай Эсхүл түүнтэй дүйцэх	
----	----------------------------------	--------	----	---	---

2. Эмнэлгийн хог хаягдалын менежментийг сайжруулах тоног төхөөрөмж






№	Тоног, төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Үзүүлэлт	
1	Хогийн тэргэнцэр	ширхэг	2	Металл хүрээ хуванцар тагийг онгойлгох хөл ажиллагаатай урт-800 өргөн-590 өндөр 890мм Эсхүл түүнтэй дүйцэх	
2	Хурц иртэй зүү бутлагч	ширхэг	1	18-34G хэмжээтэй зүүг устгах чадалтай Өндөр температур болон хугалах үйлдлээр зүүг буталдаг байх Ажиллах чимээ : 50дцб ихгүй байна Чадал : 180 вт байна Хамгийн багадаа тасралтгүй 240 зүү устгах чадалтай байх	
3	Зүү тариур болон аюултай хог хаягдал халдваргүйжүүлэгч автоклав	ширхэг	1	220в, 8.8квт чадалд ажилладаг байх Аюулгүйн болон уурын хавхлага нь соронзон байх Тогооны хэмжээ: 60л-ээс их байна Материал: Зэвэрдэггүй ган, сайн чанарын материал Температур: 121*-134°C	
4	Электрон жин	ширхэг	1	Хүчин чадал: 150кг Нарийвчлал: 0.1 гр Сайн чанарын нарийвчлал сайтай байх Жигнэх тавцангийн хэмжээ: 60x50см байна	





5	Дугуйтай хогийн сав	ширхэг	1	Эзэлхүүн: 240л Жин: 16 кг Материал: өндөр нягтралтай полиэтилен (HDPE) Түрж зөөхөд хялбар Даацын дугуйтай байх Таг механизм сайн байх Эсхүл түүнтэй дүйцэх	
6	Гадаа байрлуулах хогийн сав	ширхэг	1	Эзэлхүүн 50л Материал: Сайн чанарын зузаан хуванцар материалаар хийгдсэн байх	
7	Хүнд металлын хаягдал бортго хадгалах	ширхэг	1	60 л-ийн багтаамжтай Эсхүл түүнтэй дүйцэх	
8	Канистр	ширхэг	1	30л-ийн багтаамжтай Сайн чанарын материалаар хийгдсэн Нян бактери үүсгэгчгүй байх Тагны битүүмж сайн байх	
9	Шүршигч	ширхэг	1	10 м урттай хуванцар Эсхүл түүнтэй дүйцэх	
10	Хамгаалах нүдний шил	ширхэг	1	PANOLPY зурагддаггүй хуванцар Эсхүл түүнтэй дүйцэх	

11	Халуунд тэсвэртэй бээлий	ширхэг	1	Work gloves хэмжээ-8 материал: Кевлараар хийгдсэн Аюулгүй ангилал: CE 3 механик Эсхүл түүнтэй дүйцэх	
12	Ажлын комбинзон	ширхэг	1	Хэмжээ XL Материал: Хөвөн даавуу Эсхүл түүнтэй дүйцэх	
13	Хамгаалалтын гутал	ширхэг	1	MODEY хар өнгөтэй Эсхүл түүнтэй дүйцэх	
14	Биологийн аюултай материал зөөвөрлөх сав	ширхэг	1	Сайн чанарын Зориулалтын тэмдэг тэмдэглэгээтэй байх Хэмжээ: 15 литр	
15	Химийн бодистой харьцаж ажиллах бээлий	ширхэг	1	HEX Armor 7200 тай дүйцэхүйц Safety gloves CE4411 Хэмжээ: 8 Материал хуванцар бүртгэлтэй зузаан даавуу	





16	Цацраг туяанаас хамгаалах хэрэгсэл, нүдний шил, хормогч, малгай, хүзүүвч	ширхэг	1	Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Хар тугалгын зузаан : 0.3-0.5 mmrb байна Сайн чанарын олон улсын стандартыг хангасан байх	
----	--	--------	---	---	---

3. Шүдний багаж төхөөрөмж






№	Тоног, төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Үзүүлэлт	
1	Шүдний Үзлэгийн толь	ширхэг	40	Сайн чанарын ган төмөр материалтай, ариутгалд олон дахин хэрэглэхэд тохиромжтой.	
2	Шүдний зонд	ширхэг	40	Хурц үзүүртэй сайн чанарын ган төмөр материалтай	
3	Экскаватор	ширхэг	40	Хурц ухагчтай, ган төмөр материалтай	
4	Шүдний бахь /Том хүний/	ширхэг	18	Доод их араа шүдний бахь -6 Агт араа дээд-4, агт араа доод-4, баянат-4 сайн чанарын	
5	Элеватор /шулуун/	ширхэг	6	Шулуун хэлбэртэй шүд авахад зориулагдсан сайн чанарын ган төмөр материалтай	


6	Шүдний хүүхдийн/ бахь/ ширхэг	ширхэг	15	Хүүхдийн шүд авахад зориулагдсан жижиг хэмжээтэй дээд доод араа үүдэн шүд авахад зориулагдсан төмөр, дээд араа 4, Доод араа 4, үүдэн дээд шүд 3, үүдэн доод 4 шүд	
7	Суваг хэмжигч	ширхэг	1	<p>C-ROOT1</p> <p>1. Тохируулагч хүчдэл: AC100-240V, 50-60HZ</p> <p>2. Battery: 7.4V, 1000mAh. Өөрчлөгдөх Li-ion зай.</p> <p>3. Зохицуулах хугацаа: 3 цаг.</p> <p>4. Дэлгэц: өнгөт LCD дэлгэц, дуугаралт. Шүдний сувагийн эмчилгээний үед суваг хэмжиж сувагийн уртын тодорхойлах сувагийн эмчилгээнд зайлшгүй шаардлагатай</p>  <p>Order name: C-ROOT(V) Root apex locator with pulp tester</p>	
8	Суваг таслагч	ширхэг	1	<p>gutta cutter шүдний сувагийн эмчилгээнд суваг дүүргэгч сувагийн ломбо гуттаперчийн тог дамжуулан халалт өгч таслах зориулттай сувагийг эмчилгээг хурдан шуурхай үйлчлүүлэгчдэд тав тухтай явуулах</p>	
9	Шүдний аппарат гэрлийн	ширхэг	1	<p>LED-685 PENGUIN</p> <p>1, цэнэглэгч (адаптер) ажиллах хүчдэл: AC100-240V, 50 / 60HZ.</p> <p>2, Долгионы урт: 420-480nm.</p> <p>3, Гэрлийн хүч: 1200mw / cm2 -ээс дээш.</p> <p>4, Хатууруулах хугацаа ба гүн: 5с / 3мм шүдний гэрлээр хатуурдаг ломбо болон тусгаарлах жииргэвч гэрлээр шарж хатаах зориулалтай гэрлийн аппарат сайн чанарын гүйдэл вольт өндөр байх шаардлагатай</p>	

10	Шүдний шприц	төмөр ширхэг	2	ариутгалд олон дахин хэрэглэх боломжтой, ган төмөр материалтай, 
11	Наконечник/ хурдан эргэлттэй/	ширхэг	4	SOHA medical interneshinal  шүдний цоорлын эмчлгээний үед шүдийг өрөмдөж цэвэрлэх зайлшгүй шаардлагатай өрөмийн хошуу
12	Наконечник/ удаан эргэлттэй/	ширхэг	3	powerpul partners  шүдний сувагийн эмчилгээ болон шүдний цоорлын эмчилгээний үед суваг дүүргэх шүдний цоорлын зөөлөн эдийг цэвэрлэх зориулалттай удаан эргэлтийн хошуу
13	Бор машин/зөөврийн/	ширхэг	1	GU-P206S  Дунд авч явахад оворын шүдний эмчилгээнд нэн шаарлагатай авсаархан
14	Зөөврийн сандал ширээ	ширхэг	1	зөөж угсархад хялбархан эдэлгээ сайтай 
15	Наконечник багаж ариутгагч автоклав	ширхэг	1	CE .ISO9001, ISO13485- Европ чанарын сертификатай Нийт жин -28 кг, Хүчдэл -220V-1200W шүдний бахь болон шүдний өрөмийн хошууг өндөр уураар ариутгах зориулалттай жижиг оврийн 




16	Материалын шүүгээ	ширхэг	1	TC-07 acrylic 540*480*880 шүдний эмчилгээний материал хадгалах хэрэглэх зориулалтай	
17	Автомат багаж угаагч	ширхэг	1	CD-2830 Эзлэхүүн: 600 мл (хамгийн дээд хэмжээ: 500 мл) Тоон тохиргооны удирдлага Дижитал дэлгэц Биеийн материал: ABS хуванцар Дотоод материал (ажлын) багтаамж: зэврэлтэнд тэсвэртэй ган SUS304 Эрчим хүч: 50 Вт Эрчим хүч: 220 Вт Үйл ажиллагааны давтамж: 42 kHz Хэмжээ: 19.5 * 12.0 * 12.2 см Жин: 1 кг Шүдний эмчилгээний бор болон сувагийн эмчилгээний жижиг багаж доргилтоор угаах зориулалттай	
18	Шүдний зөөврийн рентгэн	ширхэг	1	portel X-Ray system шүдний эмчилгээ хийх шүдний сувагийг харж тодорхойлах шаардлагатай	
19	Шүдний амны хөндийн камер	ширхэг	1	TPC Dental 17inch LCD Screen intra oral camera Multimedia Monitor амны хөндийг харах зориулалттай шүдний цоорлыг үйлчлүүлэгчидэд харуулах	
20	Шүдний чулуу авагч	ширхэг	1	Шүдний чулуу авах зориулалттай зөөврийн авч явахад эвтэйхэн	


4. Чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж

№	Тоног, төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Үзүүлэлт
1	Гүйлтийн зам	ширхэг	1	Даацын замууд: 100kg- 180kg даах, чадалтай, 1,5 kw-2.7kw-р ажилдаг, inverter), хөргөлтийн системтэй, В.Ф ангилалын хүчтэй том мотортой Эсхүл түүнтэй дүйцэх 
2	Дасгалын дугуй /гар хөлний /	ширхэг	1	бие халаалт болон хөгжимт дасгал хийх 
3	Гантель	ширхэг	1	Гарын булчин хөгжүүлэх 
4	Тренажер	ширхэг	1	Олон талт хүчний дасгалыг хийх боломжтой 
5	Паралель түшлэг	ширхэг	1	 3350x80-1120хн780-1220

6	Цахилгаан бумба	ширхэг	1	Цахилгаан хүчдэл-220В/60Гц, цахилгаан зарцуулалт 100вт, Гадаад дамжуулалтын дээд хэмжээ 28А, Долгион хөдлөх хэмжээ, гурвалжин тэгш өнцөгт, тарпец Эсхүл түүнтэй дүйцэх	
---	-----------------	--------	---	--	---

5. Угаалгын тоног төхөөрөмж

№	Тоног, төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Үзүүлэлт	
1	Угаалгын машин	ширхэг	3	Ерөнхий үзүүлэлт: Угаах багтаамж -9кг Сэгсрэх багтаамж - 5.6кг Ерөнхий хэмжээ: 773 х 985 х 470 мм Эсхүл түүнтэй дүйцэх	
2	Индүү	ширхэг	1	<ul style="list-style-type: none"> • 2200 ваттын хвчин чадалтай • Автомат уурын горимтой • Наалддаггүй зурагддаггүй ултай • Автоматаар унтардаг аюулгүйн системтэй • Ус дусдаггүй • Усны савны багтаамж 300 мл 	
4	Хатаагч	ширхэг	1	Сайн чанарын төмөр, Эсхүл түүнтэй дүйцэх	

5	Материалын шүүгээ	ширхэг	3	Хэмжээ: 180х90х50 Шилэн нүүртэй сайн чанарын металл, Эсхүл түүнтэй дүйцэх	
---	-------------------	--------	---	--	---