

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2019 оны өндөр өртөг бүхий эмнэлгийн хэрэгслийн техникийн тодорхойлолт, нийлүүлэлтийн хуваар

/НӨТ орсон үнэ байна/

Багц №2 Мэс заслын оёгч 2

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр		Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0054	Дурангийн эд судас оёгч, тайрагч	Дурангийн судас, эд оёгч аппарат	Articulating endoscopic stapler	4-6 эгнээ оёдолтой, 45 градусуаар хазайдаг, тэнхлэгээрээ 360 гардусаар эргэдэг, өөрөө оёх системтэй, батерейтай дурангийн хагалгааны автомат оёж тайрагч аппарат цэнэгийн хамт.	60×2.5мм	14		
	S0054					60×4.5мм	5		
	S0054					60×3.8мм	6		
2	S0055	тайрагч	Цэнэглэгч үдээс	Articulating Reload	Цэнэглэгч үдээс 4-6 эгнээ үдээстэй дундаа автомат зүсэгчтэй, цэнэгийнхээ төгсгөлд баруун зүүн тийш хазайдаг, аппаратандаа хэмжээгээрээ таарах. Баркодны наалттай байх.	60×2.5мм	5		
	S0055					60×4.5мм	36		
	S0055					60×3.8мм	48		

Багц №4 Дурангийн мэс заслын хэрэгсэл/ трокар/

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Гарал үүсэл	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0244	Дурангийн портууд (Трокар)	Laparoscopic trocar	1. Гадна амсрын клапан 4 дээш өнцөгтэй, удаан орох хагалгаанд хий сийгэхгүй, битүүмж сайтай байх, шарик орж гарахад цус, шингэнээ шавхахгүй, багаж орж гарахад амархан сэтэрч хий гарахгүй байх 2. Шөвөг нь ир сайтай /оптик хяналттай тавьж болох/, амархан мохохгүй байх. Бар кодны наалттай байх 3. CO2 ыг гадашлуулах гуурстай байх 4. CO2 ыг шүүх шүүлтүүр дагалдах, шүүлтүүр нь трокартай холбогдож, салдаг байх 5. шаардлагатай тохиолдолд тагийг нээж хатсан эдийг гаргаж авах боломтой 6. Трокарны их бие гулгахгүй, эрчлээстэй байх 7. Халдвараас сэргийлсэн бүрээстэй байх 8. Яаралтай үед CO2-ыг гадагшлуулах товчлууртай байх 9. Ариутган савласан.	Хэвлийн 12мм	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	1200		
	S0244	Дурангийн портууд (Трокар)	Laparoscopic trocar	1. Гадна амсрын клапан 4 дээш өнцөгтэй, удаан орох хагалгаанд хий сийгэхгүй, битүүмж сайтай байх, шарик орж гарахад цус, шингэнээ шавхахгүй, багаж орж гарахад амархан сэтэрч хий гарахгүй байх 2. Шөвөг нь ир сайтай /оптик хяналттай тавьж болох/, амархан мохохгүй байх. Бар кодны наалттай байх 3. CO2 ыг гадашлуулах гуурстай байх 4. CO2 ыг шүүх шүүлтүүр дагалдах, шүүлтүүр нь трокартай холбогдож, салдаг байх 5. шаардлагатай тохиолдолд тагийг нээж хатсан эдийг гаргаж авах боломтой 6. Трокарны их бие гулгахгүй, эрчлээстэй байх 7. Халдвараас сэргийлсэн бүрээстэй байх 8. Яаралтай үед CO2-ыг гадагшлуулах товчлууртай байх 9. Ариутган савласан.	Хэвлийн 10мм	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	1200		

	S0245	Дурангийн портууд (Трокар)	Laparoscopic trocar	<p>1. Гадна амсрын клапан 4 дээш өнцөгтэй, удаан орох хагалгаанд хий сийгэхгүй, битүүмж сайтай байх, шарик орж гарахад цус, шингэнээ шавхахгүй, багаж орж гарахад амархан сэтэрч хий гарахгүй байх</p> <p>2. Шөвөг нь ир сайтай /оптик хяналттай тавьж болох/, амархан мохохгүй байх. Бар кодны наалттай байх</p> <p>3. CO2 ыг гадашлуулах гуурстай байх</p> <p>4. CO2 ыг шүүх шүүлтүүр дагалдах, шүүлтүүр нь трокартай холбогдож, салдаг байх</p> <p>5. шаардлагатай тохиолдолд тагийг нээж хатсан эдийг гаргаж авах боломтой</p> <p>6. Трокарны их бие гулгахгүй, эрчлээстэй байх</p> <p>7. Халдвараас сэргийлсэн бүрээстэй байх</p> <p>8. Яаралтай үед CO2-ыг гадагшлуулах товчлууртай байх</p> <p>9. Ариутган савласан.</p>	Хэвлийн 5мм	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	2400		
--	-------	----------------------------	---------------------	---	-------------	---------------------------------------	------	--	--

Багц №8 Хармоник

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Гарал үүсэл	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0236	"Хармоник ийн гар" хэт авиагаар түлэх скальпель хутга	Harmonic scalpel	Хэт аван давтамжаар ажилладаг, диаметр 5мм. суурь аппарат /G11 генератор/ дагалдуулах. Бар кодны наалттай байх. Ариутган савласан. Дээж ирүүлэх	36см	АНУ-тай дүйцэхүйц	48		
	S0236			Хэт аван давтамж, биполяраар эдийг түлж тайрдаг гар, диаметр 5мм. Ариутган савласан. Бар кодны наалттай байх. Дээж ирүүлэх	36-45см		12		
	S0236			Хэт аван давтамжаар ажилладаг, Диаметр 5мм, 23см урттай. Ариутган савласан. Бар кодны наалттай байх. Дээж ирүүлэх	23см		12		
	S0236			Хэт аван давтамжаар ажилладаг (Harmonic Focus), 17см урттай, өөртөө тохирсон кабель дагалдах. Ариутган савласан. Бар кодны наалттай байх. Дээж ирүүлэх	17см		3		

Багц №12 Өвдөгний дуран

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт	Савлалт	Гарал үүсэл	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0310	Үений дурангийн хусагчийн хошуу	Arthroscopic shaver blade	13cm, 4.2mm	Диаметр 4.2 мм, урт 13см-ээс дээш, минутанд дээд тал нь 6000 удаа эргэлт хийх чадалтай, зөөлөн эд болон яс хусах зориулалттай full radius resector	Ариутган савласан	Европын болон АНУ-ын стандартад	12		
2	S0311	Үений дурангийн түлэгчийн хошуу	Arthroscopic Ablator	d=4mm, length= 135mm	Монополяр, NaCl болон Рингерийн уусмалд ажилладаг, ажлын урт 135мм-ээс дээш, диаметр 4мм, 90 градус өнцөгтэй толгойтой, соруулах боломжтой, гар удирдлагатай, түлэх 50ватт, зүсэх 200 ватт чадалтай	Ариутган савласан		12		
3	S0312	Титан шураг	Adjustable Loop Buttons	14x4.5мм	Чагтан холбоос сэргээхэд холбоосыг дунд чөмөгний кортикалд бэхлэх товчин шураг (титан), Hi-Fi утсан гоцгоотой. ACL сэргээх хагалгааны багажны сетийг дагалдуулах	Ариутган савласан		12		

4	S0313	Жийрэг сэргээх оёгч	Meniscal repair device	7 имплант-тай	Sequential Meniscal Running Stitch, урагдсан менискийг оёх зориулалттай, тахир зүүтэй, дотроо 7 ширхэг суулгацтай, нэг удаагийн хэрэглээний оёдол таслагчийн хамт	Ариутган савласан	нийцсэн, Дээж ирүүлэх	5		
5	S0306	Био шураг	Bioabsorbable interference screw	диаметр 5-11мм, урт 15-35мм	MicroTCP болон PLA холимог бүтэцтэй, холбоосыг шилбэний ясанд бэхлэх био шураг. Диаметр 5-11мм, урт 15-35мм хэмжээний сонголтуудтай байх. ACL сэргээх хагалгааны багажны сетийг дагалдуулах	Ариутган савласан		14		
6	S0314	Нэг удаагийн багц	Knee arthroscopy surgical drape pack	1 багц	Өвдөгний үеийг дурангийн хагалгааны зориулалтын нэг удаагийн хэрэглээний багц даавуу, ус тосох уут, гоожуулах гуурстай байх: том ширээ даавуу-1, өвчтөн бүтээх-1, шилбэнд өмсгөх уут-1, халад 4, гар арчих алчуур-4, туслах ширээний даавуу-1, багажны уут-1. Чанар сайтай, амархан урагдахгүй, ус нэвтрүүлэхгүй	Ариутган савласан		12		

Багц №13 Урологи

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Савлалт	Гарал үүсэл	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0248	Шээлгүүрийн гуурс	Ureteral catheter (Open-End Flexi-Tip® Ureteral Catheter)	0.038 inch/.97mm, стандарт, Уян зөөлөн үзүүртэй, нэг удаагийн	6.0 fr, 70см урттай,	Ариутган савласан	ХБНГУ-тай дүйцэхүйц, Дээж ирүүлэх	12		
2	S0055	Уян чиглүүлэгч	Guide wire	нитинол материалтай, гогцоорохгүй, гидрофилик бүрхүүлтэй, шулуун үзүүртэй,	0.35" 150cm	Ариутган савласан		18		
3	S0259	Цистостом гуурсны иж бүрдэл	Supra-fix puncture set with pigtail	Полиуритан(PUR) материалаар хийгдсэн, уян pigtail үзүүртэй, уут холбох адаптортой, Тэмдэглэгээтэй	14 Fr	Ариутган савласан		12		
4	S0235	Эдийн цавуу	Fibrin sealant	green plast -- fibrin glue,	2 ml	Ариутган савласан		2		
5		Зүсэгч электрод/ биполяр/- Түрүү булчирхайн дурангийн мэс засалын	Bipolar resectoscope Loop	1. 26Fr Karl Storz bipolar cutting loop	27040 GP1	Ариутган савласан		12		
		Зүсэгч электрод/ биполяр/- Давсагт дурангаар хийх мэс заслын	Bipolar resectoscope Loop	4. 26Fr Karl Storz bipolar cutting loop	27040 NB	Ариутган савласан	6			

6		Гемодиал из эмчилгээний Тунель гуурс	Long-Term Hemodialysis Catheter			Ариутган савласан		2		
7	S0140	Судасны мэс заслын эдийн цавуу				Ариутган савласан		2		
	S0030	Шулуун политетрафторэтилен хиймэл судас				Ариутган савласан		2		

Багц №14 Салст болон салстын доод давхаргыг хуулах хэрэгслүүд

№	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Гарал үүсэл	Тайлбар	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0098	Цус тогтоох хавчаар /Hemostasis clip/	Hemostasis clip	Цус тогтоох хавчаарын дэлгэмэл хэмжээ - 16мм-ээс багагүй байх, хавчаар тогтоох-7Fг хэмжээтэй катетерт таардаг байх, хавчаарын гар дээрээсээ 360° эргэлддэг байх. Хавчаарын өнцөг 90° ба 135°, хэмжээ Large буюу L	НХ-610-135L хэмжээтэй, хайрцагтаа 40 ширхгээр савласан	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц	Бүх бүтээгдэхүүнд дээж, Каталог ирүүлэх	11		
					НХ-610-90L, хэмжээтэй, хайрцагтаа 40 ширхгээр савласан	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		9		
2	S0107	Хоол боловсруулах дээд замын эрт үеийн	EMR kit complex	Хоол боловсруулах дээд замын эрт үеийн салст хуулах багажны иж бүрдэл	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		3		
3	S0107	Хоол боловсруулах доод замын эрт үеийн салст хуулах багажны	EMR kit complex	Хоол боловсруулах доод замын эрт үеийн салст хуулах багажны иж бүрдэл	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		2		
4	S0108	Цус тогтоогч түлэгч хавчаар	Coagrasper	Цус тогтоогч түлэгч хавчаар	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		2		
5	S0422	IT хутга	IT knife	IT хутга	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		3		
6	S0423	Хутга	needle knife, dual knife	Endoscopic submucosal dessiction ажилбарын зориулалттай, зүсэлт хийхээс гадна ажилбарын явцад шууд салстын доор тарилгын уусмал шахах injection хийдэг хоёр төрлийн зориулалттай хутга	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		3		
8	S0097	Хий дамжуулагч аппаратны нэг удаагийн	Argon plasm coagulation tube	Аргон хий дамжуулагч аппаратны нэг удаагийн гуурс	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		12		

Багц №15 Хоол боловсруулах замын цус алдалтыг тогтоох, хавдар хөнгөвчлөх хэрэгслүүд

№	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Гарал үүсэл	Тайлбар	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0093	Улаан хоолойн өргөссөн судсанд тавих боолт	Endoscopic variceal band ligator	1 иж бүрдэл дотроо 6 ширхэг резин болон чиглүүлэгч бусад иж бүрдэл	дунд ширхэг / 6	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		60		

2	S0095	Ходоодны ёроолын өргөссөн судсанд тарих	Histoacryl-N- butyl cyanoacrylate glue	Хайрцаган дотроо 0,5 мл бүхий савлалттай 5 ширхэг эдийн цавуу	0,5 мл	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц	Бүх бүтээгдэхүүнд дээж, каталоги ирүүлэх	5		
3	S0094	Дурангаар тариа хийх зүү /Endoscopic injector/	Endoscopic injector	Дурангаар тариа хийх зүүний диаметрийн хэмжээ - 22-23 G байх, зүүний үзүүр хэсгийн уртын хэмжээ - 4мм-ээс ихгүй, зүү агуулагч катетерын диаметр - 7Fg, уртын хэмжээ - 220см-ээс багагүй байх, катетер тунгалаг байх, катетерын дотор гадар нь льюр цоожтой байх. Зүүний зориулалт нь судас бөглөх цавуу тарихад зориулагдсан байх /sclerotherapy injector/	2.8 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		60		
4				Дурангаар тариа хийх зүүний диаметрийн хэмжээ - 23-25 G байх, зүүний үзүүр хэсгийн уртын хэмжээ - 4мм-ээс ихгүй, зүү агуулагч катетерын диаметр - 7Fg, уртын хэмжээ - 220см-ээс багагүй байх, катетер тунгалаг байх, катетерын дотор гадар нь льюр цоожтой байх.	2.8 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		120		
5	S0098	Цус тогтоох хавчаар /Hemostasis clip/	Hemostasis clip	Хавчаар болон бариул нь хамт угсрагдаж нэг удаагийн уутанд савлагдсан, ариутгасан, зөвхөн нэг удаагийн хэрэглээнд зориулагдсан байх. Цус тогтоох хавчаарын дэлгэмэл хэмжээ - 16мм-ээс багагүй байх, хавчаарыг агуулсан катетерын диаметр - 7Fg байх, уртын хэмжээ - 230см-ээс багагүй байх, хавчаар гар дээрээсээ 360° эргэлддэг байх.	2.8 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		120		
6	S0330	Ур авах уурга	Polypectomy snare	Ургацаг авах уурганы катетерын диаметр - 7Fg байх, уртын хэмжээ - 240см-ээс багагүй байх, урганы хэмжээ - 25мм хүртэл байх, урганы төрөл - бөөрөнхий, зургаан өнцөгт, хагас дугуй, гэх мэт сонголттой байх. Уурга, гарын хамт байх	2.8 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		48		
7	S0426	Улаан хоолойн металл тэлэгч стент	Esophageal metal stent	Улаан хоолойн металл тэлэгч стент	2.8 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		2		
8	S0451	Бүдүүн гэдэсний металл тэлэгч	Colonic metal stent	Бүдүүн гэдэсний металл тэлэгч	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		2		
9	S0428	Цөсний замын металл тэлэгч стент	Biliary metal stent	Цөсний замын металл тэлэгч стент	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		2		

Багц №16 Цөс нойр булчирхай сэтгүүрдэх ажилбарын хэрэгслүүд

	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Гарал үүсэл	Тайлбар	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0070	ЭРСП Чиглүүлэгч	ERCP guidewire	Чиглүүлэгчийн диаметр - 0.35" инчээс багагүй, уртын хэмжээ - 480см-ээс ихгүй, Чиглүүлэгч нь гидрофилик бүрээстэй үзүүр хэсэг махир, болон шулуун байж болно, рентген туяанд харагдах тэмдэглэгээтэй, тэмдэглэгээний хэмжээ 5см-ээс багагүй байх	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах 0.35" инч	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		120		
2	S0073	Гурван сувагтай хөхлөг зүсэгч хутга	/Triple lumen sphincterotome/	Катетер 3 сувагтай байх, хутга бэхлэгдсэн катетерын диаметр - 7Fg-ээс ихгүй, уртын хэмжээ - 200см-ээс багагүй, үзүүр хэсэг нь мохоо байх, зүсэгч хутганы урт -25мм-ээс багагүй байх, зүсэгч хутга эрчлээгүй ганц утаснаас бүрдэх	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		120		
3	S0074	Гурван сувагтай хөхлөг зүсэгч зүүтэй хутга	/Triple lumen needle knife/	Катетер 3 сувагтай байх, катетерын диаметр - 5Fg, 7Fg-ээс ихгүй, уртын хэмжээ - 200см байх, үзүүр хэсэг нь дугуй хэлбэртэй байх, зүсэгч зүү хэлбэрийн хутгыг зүсэлтийн үед хэмжээг тохируулж хэрэглэх боломжтой байх	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		10		

4	S0085	Гурван сувагтай цөсний сувгаас чулуу татагч баллон	Triple lumen extraction balloon	3 сувагтай цөсний замаас чулуу авагч тэлэгч баллоны катетерын диаметр - 5Fr, 7Fr-ээс ихгүй, уртын хэмжээ - 200см-ээс багагүй, тэлэгч баллоны диаметр - 12мм, баллоны эзэлхүүний хэмжээ - 3сс-ээс багагүй байх, баллоны урт хэсэгт тодосгогч бодис шахагдах оролттой байх, рентген туяаны тэмдэглэгээтэй	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц	Бүх бүтээгдэхүүнд дээж, Каталог ирүүлэх	120		
5	S0086	Цөсний сувгаас чулуу татагч тор	Extraction basket	Цөсний замаас чулуу татах ERCP ажлбарын үед хэрэглэгддэг баскет буюу тор	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		24		
6	S0088	Цөсний сувагт тавих урсгуур	Biliary stent	Цөсний сувгийн урсгуур стентийн диаметр 7-11.5 Fr хүртэл, уртын хэмжээ - 5см- 18см хүртэл байх, урсгуур стентийн үзүүр хэсэг мохоо байх, хуванцар буюу пластик, 2 талын үзүүр хэсэгтээ сэртэнгэртэй байх	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		48		
7	S0089	Цөсний сувагт урсгуур тавигч	Stent introducer	Цөсний сувагт урсгуур стент тавигч катетерын диаметр - 8.5Fr, 10Fr, 11Fr-ээс ихгүй, чиглүүлэгч катетерын диаметр - 5Fr, 6Fr байх, чиглүүлэгч катетерын уртын хэмжээ - 205см, 318см, 320см-ээс багагүй байх	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		48		
8	S0327	Цөсний сувагт тавих хамрын урсгуур	Nasal biliary drainage set	Цөсний ерөнхий сувагт тавин хамраар гарч ирсэн урсгуур. Комплект иж бүрдэлтэй, 5-7Fr хэмжээтэй, альфа үсгийн нугалаатай, гахайн сүүл хэлбэрийн төгсгөл нь цөсний замд тавигддаг.	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		12		
9	S0091	Нойр булчирхайн сувгийн урсгуур	Pancreatic stent	Цөсний сувагт тавих урсгуур стентийн диаметр - 5Fr, 6Fr, 7Fr-ээс ихгүй, уртын хэмжээ - 3см, 4см, 5см, 7см, 9см, 10см, 12см, 15см-ээс ихгүй, цөсний сувгийн стент нь үзүүртээ цөсийг гадагшлуулах зориулалттай олон тооны нүхтэй, махир гахайн сүүл хэлбэртэй байх, стентийг цөсний сувагт байрлуулахад махир хэсгийг шулуун болгох катетер нь стентийн хамт савлагдсан байх. шулуун болгогч катетерын урт - 170см-ээс багагүй байх	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		12		
10	S0092	Нойр булчирхайн сувгийн урсгуур тавигч	Pancreatic stent introducer	Нойр булчирхайн сувагт стент тавих катетер нь 5-7 Fr хэмжээтэй стентийг тавих боломжтой байх, катетерын уртын хэмжээ - 230 см-аас багагүй	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		12		
11	S0105	Улаан хоолойн, нарийн, будүүн гэдэс, цөсний	esophageal -pyloric -colonic, biliary balloon	Тэлэгч баллон нь диаметр - 0.35" инчээс багагүй чиглүүлэгч орох боломжтой, 3-н хэмжээгээр 1 дор тэлдэг	2.8 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		36		

Багц 19 Дүрсийн хянанттай мэс ажилбар

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Тайлбар	Тоо ширхэг	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0380	Өндөр давтамжит түлэлтийн зүү	REA эмчилгээний зүү /түлэх/ зүү	Cool type VCT	1 багц	Дээж ирүүлэх	50		
2	S0378	Гахайн сүүл гуурс	Pic Tail гуурс иж бүрдэл	8-10 Fr	1 багц		30		
3	S0374	Судас бэхлэгч /Introducer /	Судас бэхлэгч интродусер иж бүрдэл	5 Fr	1 багц		50		
4	S0377	Чиглүүлэгч	Үндсэн чиглүүлэгч	J type	1 багц		50		
5	S0375	Үндсэн гуурс /RH, Yashiro, Cobra/	Үндсэн катетр	5 Fr /RH/	1 багц		50		