

**Сум, тосгоны эмнэлгүүдийн хүүхдийн тасаг /Хэнтий, Бор-Өндөр, Баянмөнх, Дархан,  
Дэлгэрхаан Хэрлэнбаян-Улаан тосгон, Өмнөдэлгэр Хурх тосгон, Батширээт/  
тохижуулах ажлын тоо хэмжээ**

**БУУЛГАХ АЖИЛ**

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Нэг өрөөнд хийгдэх ажлын тоо хэмжээ	Өрөөний тоо	Нийт ажлын тоо хэмжээ
1	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	15	6	90
2	Гэрэл, унтраалга, разетка буулгах	100ш	0.06	6	0.36
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	59.66	6	357.96
4	Цонхны тавиур хавтанг буулгах	м2	0.6	6	3.6

**ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ**

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Нэг өрөөнд хийгдэх ажлын тоо хэмжээ	Өрөөний тоо	Нийт ажлын тоо хэмжээ
5	Хулдаас нааж шал хийх	м2	16.7	6	100.2
6	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	0.6	6	3.6
7	3-р үеийн тэгшилгээ таазанд хийх	м2	16.7	6	100.2
8	Усан цийдмэг будгаар таазыг 100 % багсаар будах	м2	16.7	6	100.2
9	3-р тэгшилгээ хананд хийх	м2	42.96	6	257.76
10	Хана тосон будгаар хээ гаргаж өндөр чанартай будах	м2	51.16	6	306.96
11	Хаалга цагаан тосон будгаар өндөр чанартай будах	м2	4	6	24
12	Далд угсралтунтраалга тавих ВС 10-1-0	ширхэг	1	6	6
13	Хоёрлосон штепселийн залгуур тавих	ширхэг	1	6	6
14	Лед ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсралт	ширхэг	2	6	12

**Сум, тосгоны эмнэлгүүдийн хүүхдийн тасаг /Хэнтий, Бор-Өндөр, Баянмөнх, Дархан,  
Дэлгэрхаан Хэрлэнбаян-Улаан тосгон, Өмнөдэлгэр Хурх тосгон, Батширээт/-ийн  
тавилгын жагсаалт**

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Нэг өрөөний тавилгын тоо	Өрөөний тоо	Нийт тавилгын тоо
1	Эмнэлгийн зориулалтын ор	ш	2	6	12
2	Орны хажуугийн шүүгээ	ш	2	6	12
3	Цонхны хөшиг	ш	1	6	6

Захиалагчийн албаны зардал	242,310
Зураг төслийн ажлын дүн	480,000
Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	121,152

**Сум, тосгоны эмнэлгүүдийн хүүхдийн тасаг /Хэнтий, Бор-Өндөр, Баянмөнх, Дархан,  
Дэлгэрхаан Хэрлэнбаян-Улаан тосгон, Өмнөдэлгэр Хурх тосгон, Батширээт/-ийн  
тавилгын техник үзүүлэлт**

**1. Нэг үйлдэлтэй, механик, хүүхдийн ор**


- Хэмжээ: 1800\*900\*500 мм
- Зэвэрдэггүй ган хүрээтэй байх
- Унтлагын хавтан нь металл байх
- Нурууны өргөх буулгах хэсэг 0-75°
- Хүүхдийг хамгаалах металл хашлагын өндрийн хэмжээг 3 өөр байдлаар тохируулах боломжтой байх
- Матрасс: Оксфорд бүрээстэй, ус нэвтрүүлдэггүй, угааж болдог.
- Матрасс: 35-40 кг/м3-н өндөр нягтай полиуретан хөөсөөр хийгдсэн, 8 см-дээш зузаантай байх

**2. Орны дэргэдэх шүүгээ**

- Хэмжээ: 460\*450\*720 мм
- Нэг шургуулга, нэг тасалгаатай
- Материал : хатуу хавтан

**3. Цонхны хөшиг**

- Хэмжээ: тухайн эмнэлгийн цонхны хэмжээнд тохируулах
- Угааж ариутгах боломжтой материалыар хийгдсэн байх
- Үлгэрийн баатрын зурагтай байх

Мэргэшсэн төсөвчин Э.Дэлгэрмаагийн зохиосон төсвөөс ажлын төр хэмжээ, тавилгын  
техник үзүүлэлтийг түүвэрлэсэн: ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн   
**Ц.Бат-Эрдэнэ**