

Өвлийн ажлын хувцасны техникийн тодорхойлолт

Ерөнхий шаардлага

- Тендерийн баримт бичигт заасан тооны хувцасны чанар нь захиалагчид ирүүлсэн 1 ком загварын хувцаснаас материал, чанар (гараар мэдрэхэдялгаагүй), өнгө хийцийн хувьд ялгаагүй, өнгө зөрүүгүй байна. Ялгаа гарсан тохиолдолд Захиалагч ирүүлсэн хувцасыг бүгдийг Гүйцэтгэгчид бөөнөөр буцааж, тендерийн бичиг баримтад заасан, шаардлага хангасан хувцасаар солиулна.
- Захиалагчид нийлүүлэх бараа нь үйлдвэрлэлийн болон механик ямар нэгэн гэмтэл согоггүй, заасан өнгөнөөс зөрөөгүй байна.
- Бүх хувцас хэрэгсэлд орсон материал нь олон улсын холбогдох стандарт хангасан, хүний биед харшил үүсгэх, арьс салстыг цочроох үйлдэлгүй, мөн шатахад барьж наалддаггүй болохыг нотлох мэргэжлийн байгууллагын сертификат, тодорхойлолт (дүгнэлт)-той байна.
- Бүх хувцас хэрэгслийг хийсэн эсхүл түүнд орсон материал бүр нь хүний биед сөрөг нөлөөгүй, аливаа цочрол, шархлаа үүсгэхээргүй, биеийн хөлстэй урвалд орох чанаргүй зориулалтын хувцасны материалаар хийгдсэн байна.
- Ажлын хувцасны бүх чимэг оёдлыг 1 см-т 4-5 , дотор холбох, хавсарсан оёдлыг 1 см-т 3-4 хатгацтайгаар, сайн чанарын мяндсан утсаар оёно. (№30,40)
- Угаалга цэвэрлэгээний дараа агшиж (агшилт суналт нь анхны хэмжээний 5 %-иас ихгүй) сунахгүй буюу өмсгөлийн анхны хэмжээ болон хувцасны өнгө өөрчлөгдөхгүй байх сайн чанарын материалаар хийгдсэн байна. (Угаалтаар агшиж, сунасан тохиолдолд ажлын хувцасыг бүгдийг солино).
- Ажлын хувцасанд угаалга , арчилгааны шошго, хувцасны хэмжээ, үйлдвэрлэгчийн нэр, арчилгааны заавар болон бусад шаардлагатай мэдээллийг хувцас тус бүрт оёж тогтоосон байна.
- Ажлын хувцас тус бүр дугаарлалтын тэмдэглэгээ бүхий давтагдашгүй хувийн дугаартай байна.
- Захиалагчийн тендерийн бичиг баримтад заасан барааны чанар стандартын үзүүлэлтээс давсан, илүү сайн чанар, үзүүлэлттэй байвал давуу тал болно.

Инженер техникийн ажилтнууд

Хүрэмний загвар, хийцэд дараах зохион бүтээлт, хийцүүдийг тусгасан байна.

1. Үндсэн материал нь ажлын хувцасны RGB:283153 кодны хөх даавуу, энгэр болон оруулга нь RGB: fd6830 кодны улбар шар өнгөтэй, туслах материал нь өнгө дагуу юмуу бараан даавуун артай дотортой байна.
2. Энгэрт байгууллагын лого, салбарын нэрийг бэлдэцээр оёно. Ар талд байгууллагын нэр бүтэн бичигдэнэ.
3. Хүрэмний ар, энгэр ханцуйнд 5 см өргөнтэй 3М цацруулагчтай байна.
4. Энгэр онгойх хэсэг цахилгаан түгжээтэй, салхи орохоос хамгаалсан давхар бланктай ба дарж онгойлгох үүднээс 3 ширхэг кноптой байна.
5. Хүрэм нь энгэрийн дээд, доод хэсэгт тус бүр 2 ширхэг халаастай байна. Дээд халаас нь далд, доод халаас нь далд тагтай 1 ширхэг товчтой байна.
6. Хүрэмний бэлхүүс хэсэгт салхинаас хамгаалсан, нуруунд ирэх ачааллыг багасгаж өгөх зориулалттай татлага резин уяа хийх.
7. Зах нь босоо, цахилгаан түгжээ эрүү хацар хайруулахгүй үүднээс поло материалаар дотор зах оруулж хийх.
8. Хүрэм нь цахилгаан түгжээгээр салдаг малгайтай байх ба үзүүр /бүч/ хэсэгт зангуу түгжээтэй байна.
9. Хүрэмний оёдлыг №30 утсаар хосоор дарж оёж гүйцэтгэх ба размер шошго хадсан байна. Хэрээсийг №40 утсаар хэрнэ.
10. Ханцуйн үзүүрт сүлжмэл манжкатектай байна.





Өмдний загвар, хийцэд дараах зохион бүтээлтийн хийцүүдийг тусгасан байна


1. Үндсэн материал нь ажлын хувцасны RGB:283153 кодны хөх даавуу, туслах материал нь өнгө дагуу юмуу бараан сентфон дотортой байна.
2. Ажиллах нөхцөлд элэгдэл хорогдлоос хамгаалж өвдгөвч, суудлавч давхар хийсэн байна.
3. Баруун зүүн ташаанд ташуу эсгүүрээр далд халаас хийх. / Халаасны онгойх хэсгийн урт 17 см /
4. Өмдний халаа ба онгойх хэсэгт цахилгаан түгжээ, давхар товчоор товчилдог байна.
5. Сууж босох үед салхи оруулахгүй мөн нурууны ачаалалыг дэмжих үүднээс бүс манжатекийг өндөрлөсөн байх ба 5 ширхэг түдүүл хийсэн байна. / Түдүүлийн өргөн 2,5 см байна. /
6. Өвдгөвчний доогуур 5 см өргөнтэй 3М цацруулагч хийсэн байна.
7. Хажуу халаасны хөндийрүүлэгчийг RGB: fd6830 кодны улбар шар өнгөтэй даавуугаар хийнэ.
8. Өмдний алхамыг урагдаж сэмэрхээс хамгаалж хосоор дарж оёсон байна.
9. Өмдний оёдлыг №30 утсаар хосоор дарж оёж гүйцэтгэх ба размер шошго хадсан байна. Хэрээсийг №40 утсаар хэрнэ.

Ийнөөнд, баруулагтын ажилтнууд



Ийнөөнд, баруулагтын ажилтнууд

ЭНГЭРИЙН ХАЛААСНЫ ХЭМЖЭЭС



ЗТТ www.ztt.mn

ХУУ-2 www.ztt.mn



Мэргэжилтэй ажилтнууд

Хүрэмний загвар, хийцэд дараах зохион бүтээлт, хийцүүдийг тусгасан байна.

1. Үндсэн материал нь ажлын хувцасны RGB:283153 кодны хөх даавуу, энгэр болон оруулга нь RGB: fd6830 кодны улбар шар өнгөтэй, туслах материал нь өнгө дагуу юмуу бараан даавуун артай дотортой байна.
2. Энгэрт байгууллагын лого, салбарын нэрийг бэлдэцээр оёно. Ар талд байгууллагын нэр бүтэн бичигдэнэ.
3. Хүрэмний ар, энгэр ханцуйнд 5 см өргөнтэй 3М цацруулагчтай байна.
4. Энгэр онгойх хэсэг цахилгаан түгжээтэй, салхи орохоос хамгаалсан давхар бланктай ба дарж онгойлгох үүднээс 3 ширхэг кноптой байна.
5. Хүрэм нь энгэрийн дээд, доод хэсэгт тус бүр 2 ширхэг халаастай байна. Дээд халаас нь далд, доод халаас нь далд тагтай 1 ширхэг товчтой байна.
6. Хүрэмний бэлхүүс хэсэгт салхинаас хамгаалсан, нуруунд ирэх ачааллыг багасгаж өгөх зориулалттай татлага резин уяа хийх.
7. Зах нь босоо, цахилгаан түгжээ эрүү хацар хайруулахгүй үүднээс поло материалаар дотор зах оруулж хийх.
8. Хүрэм нь цахилгаан түгжээгээр салдаг малгайтай байх ба үзүүр /бүч/ хэсэгт зангуу түгжээтэй байна.
9. Хүрэмний оёдлыг №30 утсаар хосоор дарж оёж гүйцэтгэх ба размер шошго хадсан байна. Хэрээсийг №40 утсаар хэрнэ.
10. Ханцуйн үзүүрт сүлжмэл манжкатектай байна.





Өмдний загвар, хийцэд дараах зохион бүтээлтийн хийцүүдийг тусгасан байна

1. Үндсэн материал нь ажлын хувцасны RGB:283153 кодны хөх даавуу, туслах материал нь өнгө дагуу юмуу бараан сентфон дотортой байна.
2. Ажиллах нөхцөлд элэгдэл хорогдлоос хамгаалж өвдгөвч, суудлавч давхар хийсэн байна.
3. Баруун зүүн ташаанд ташуу эсгүүрээр далд халаас хийх. / Халаасны онгойх хэсгийн урт 17 см /
4. Өмдний халаа ба онгойх хэсэгт цахилгаан түгжээ, давхар товчоор товчилдог байна.
5. Сууж босох үед салхи оруулахгүй мөн нурууны ачаалалыг дэмжих үүднээс бүс манжатекийг өндөрлөсөн байх ба 5 ширхэг түдүүл хийсэн байна. / Түдүүлийн өргөн 2,5 см байна. /
6. Өвдгөвчний доогуур 5 см өргөнтэй 3М цацруулагч хийсэн байна.
7. Хажуу халаасны хөндийрүүлэгчийг RGB: fd6830 кодны улбар шар өнгөтэй даавуугаар хийнэ.
8. Өмдний алхамыг урагдаж сэмэрхээс хамгаалж хосоор дарж оёсон байна.

9. Өмдний оёдлыг №30 утсаар хосоор дарж оёж гүйцэтгэх ба размер шошго хадсан байна. Хэрээсийг №40 утсаар хэрнэ.

Жолооч, засварчин, цохилгаанчин,
саснуурчин, машинчистууд



RGB: 283163



RGB: 165830



ЭМ цацруулагч