

УХТЭ-ийн 2020 оны Нормын хувцас, цагаан хэрэглэл, даавууны техникийн тодорхойлолт

1/20/2020

Д/Д	Нэр	Барааны тодорхойлолт	Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж	ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг (Ажлын талбай)	Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон бараа нийлүүлэх хугацаа		
						Бараа нийлүүлэх хамгийн эхний хугацаа	Бараа нийлүүлэх эцсийн хугацаа	Нийлүүлэгчийн санал болгосон хугацаа
								(Тендэрт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Багц 1.Нормын хувцас</b>								
1	Эмч халад	Халад нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +2, Формальдегид-75, өнгө нь цагаан байна. Урт ханцуйтай, ханцуй нь бугуй бүрэн далдалсан, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй, энгэрийн хэсэг нь хэт задгай биш энгэр товчтой, халадны урт нь өвдөгнөөс доош 1-2 сантиметр байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, S, M, L, XL, XXL, XXXL. Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.	100	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
2	Тасгийн эрхлэгчийн халад	Халад нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +2, Формальдегид-75, өнгө нь цагаан байна. Урт ханцуйтай, ханцуй нь бугуй бүрэн далдалсан, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй, энгэрийн хэсэг нь хэт задгай биш энгэр товчтой, халадны уртыг эмнэлгийн брэнд бүүкээр тодорхойлно. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, S, M, L, XL, XXL, XXXL. Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.	40	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	

3	Эмчийн өмд цамц	Эмчийн өмд цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь хөх байна. "0000CC" ( <a href="http://www.immigration-usa.com/html_colors.html">http://www.immigration-usa.com/html_colors.html</a> -аас харах) өнгөний кодтой , бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Өмдний бэхлэгээг резин болон бүчээр хийнэ.УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.	100	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
4	Ахлах сувилагчийн халад	Халад нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь цагаан байна. Урт ханцуйтай, ханцуй нь бүгүй бүрэн далдалсан, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй, энгэрийн хэсэг нь хэт задгай биш энгэр товчтой, халадны урт нь өвдөгнөөс доош 1-2 сантиметр байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, S, M, L, XL, XXL, XXXL. Бэхлэгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.	11	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
5	Сувилагч халад	Халад нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь цагаан байна. Цагаан өнгөтэй, урт ханцуйтай, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй,ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй, энгэр нь хэт задгай биш, энгэр товчтой, өвдөгнөөс доош 1-2 см урттай байна. Зах нь ногоон өнгөтэй (006666 өнгөний кодтой ), ханцуй, энгэрийн халаас нь ногоон өнгөтэй оруулгатай байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна.увцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Халадны бэхлэгээг товчоор хийнэ.Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.	70	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	

6	Лаборантын өмд цамц	Лаборантын өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 34 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь ногоон (0066FF өнгөний кодтой ) богино ханцуйтай,баруу биш, нэвт гэрэлтдэггүй,ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна.Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно. Хувцасны загварыг зургаар хавсаргав.	22	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
7	Ахлах сувилагчийн өмд, цамц	Ахлах сувилагчийн өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 34 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, цамц нь цагаан, өмд нь номин ногоон (127CC1 өнгөний кодтой ) богино ханцуйтай,баруу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна.Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно. Хувцасны загварыг зургаар хавсаргав.	22	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
8	Сувилагч өмд цамц	Сувилагч өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь ногоон (127CC1 өнгөний кодтой ) богино ханцуйтай,баруу биш, нэвт гэрэлтдэггүй,ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.	200	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	

9	Өмд, цамц (угаагч, нярав)	Үйлчлэгчийн өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь ягаан байна."990099" өнгөтэй ( <a href="http://www.immigration-usa.com/html_colors.html">http://www.immigration-usa.com/html_colors.html</a> -аас харах ) өнгөтэй, угаахад хялбар, будаг гардаггүй , үрчийдэггүй, хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй,хөлс сайн нэвтрүүлдэг,баруу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.	22	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
10	Туслах сувилагч	Үйлчлэгчийн өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75 байна."009999" өнгөтэй ( <a href="http://www.immigration-usa.com/html_colors.html">http://www.immigration-usa.com/html_colors.html</a> -аас харах ) өнгөтэй, угаахад хялбар, будаг гардаггүй , үрчийдэггүй, хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй,хөлс сайн нэвтрүүлдэг,баруу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.	20	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
11	Үйлчлэгчийн өмд цамц	Үйлчлэгчийн өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь ягаан байна."9900CC" өнгөтэй ( <a href="http://www.immigration-usa.com/html_colors.html">http://www.immigration-usa.com/html_colors.html</a> -аас харах ) өнгөтэй, угаахад хялбар, будаг гардаггүй , үрчийдэггүй, хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй,хөлс сайн нэвтрүүлдэг,баруу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.	100	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	

12	Инженерийн хувцас өмд цамц	Инженерийн өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь хар хөх байна. "000033"(http://www.immigration-usa.com/html_colors.html-аас харах) өнгөний кодтой, угаахад хялбар, будаг гардаггүй, хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.	18	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
13	Жолооч хувцас (хантааз)	Жолооч хантааз нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь хар хөх байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй, хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй, хөлс сайн нэвтрүүлдэг, бариу биш байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.	10	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
14	Цахим бүртгэлийн ажилтан, хөтөчийн хувцас (цамц, банзал, жилетка, алчуур)	Цахим бүртгэлийн ажилтны хувцас нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Цамц, банзал, жилетка, алчуурын хамт байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL. Хувцасны загварыг зургаар хавсаргав.	40	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	

15	Хоол зөөгчийн хувцас( өмд цамц, хормогч, малгай)	Хоол зөөгчийн өмд, цамц, хормогч нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Хормогчтой, өмд цамц байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй , хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй,цэнхэр оруулгатай, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг,баруу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Өмдний бэхэлгээ резин, бүч байна. Хормогчны бэхэлгээ бүч байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL.	12	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
16	Тогоочийн хувцас (өмд цамц, хормогч, малгай)	Тогоочийн өмд, цамц, хормогч нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Хормогчтой, өмд цамц байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй , хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй,цэнхэр оруулгатай, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг, баруу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Өмдний бэхэлгээ резин, бүч байна. Хормогчны бэхэлгээ бүч байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.	12	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
17	Ажлын өвлийн хувцас хүрэм, өмд	Ажлын өвлийн хувцас хүрэм, өмд нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй, цэнхэр оруулгатай, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг, баруу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.	15	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
18	Спортын хувцас - эрэгтэй (сагс)	Спортын хувцас нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй , хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй,цэнхэр оруулгатай, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг,баруу биш,хөлс сайн нэвтрүүлдэг байна. Өмдний бэхэлгээ резин, бүч байна. Цамц нь цахилгаантай байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL.	9	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
19	Спортын хувцас-эрэгтэй (гар бөмбөг)	Спортын хувцас нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй,цэнхэр оруулгатай, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг,баруу биш,хөлс сайн нэвтрүүлдэг байна. Өмдний бэхэлгээ резин, бүч байна. Цамц нь цахилгаантай байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL.	9	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
20	Спортын хувцас - эмэгтэй (сагс)	Спортын хувцас нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй,цэнхэр оруулгатай, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг,баруу биш,хөлс сайн нэвтрүүлдэг байна. Өмдний бэхэлгээ резин, бүч байна. Цамц нь цахилгаантай байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL.	9	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	

21	Спортын хувцас-эмэгтэй (гар бөмбөг)		9	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
22	Ажлын бээлий (сүлжмэл)	5 хуруутай, ноосон материал бүхий нэхмэл бээлий байна. Гарын алганы хэсэгт ус чийгний хамгаалалттай будагтай байна.	500	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
23	Ажлын гутал (зуны)	Чийг татдаггүй, ус чийгэнд тэсвэртэй, бараан өнгөтэй дүйцэхүйц, түрийтэй, урд хэсэгтээ 200 жоул хүртэл цохилт даралтыг тэсэх ган хамгаалалттай байна. Уландаа хадаас болон хурц зүйл нэвтрэхээс хамгаалсан кевлар давхаргатай. Тос, цасанд халтирахгүй. Шагайн хэсгийг хамгаалсан нэмэлт зөөлөвчтэй. Доргилтоос хамгаалсан өсгийтэй. 23 см-ээс багагүй урт түрийтэй. Түрийгээрээ өргөн загвартай. EN ISO 20345:2011 S3 олон улсын стандартын дагуу хийгдсэн, размер нь тохирсон байна.	5	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
24	Ажлын өвлийн гутал	Дулаан хонины нэхий дотортой. Эсгий болон нэхий улавчтай. Урд хэсэгтээ 200 жоул хүртэл цохилт даралтыг тэсэх ган хамгаалалттай. Уландаа хадаас болон хурц зүйл нэвтрэхээс хамгаалсан кевлар давхаргатай. Тос, цасанд халтирахгүй. Шагайн хэсгийг хамгаалсан нэмэлт зөөлөвчтэй. Доргилтоос хамгаалсан өсгийтэй 23 см-ээс багагүй урт түрийтэй.	7	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
25	Гадуур хүрэм	Ажлын дулаан хүрэм нь хөнгөн өмсөхөд эвтэйхэн, дулаан, эмчилгээ үйлчилгээ явуулахад саад болохооргүй чөлөөтэй, дотортой, доторлогоо нь бүх хэсгүүдэд ижил байна. Энгэр, зүүн ханцуйнд эмнэлгийн лого бүхий, дотор гадна 2 тал ширмэл байна. Өнгөний сонголт хүйсийн ялгаатай байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. S, M, XL, XXL, XXXL. Хувцасны загварыг зургаар хавсаргав.	250	ш	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
26	Ажлын шаахай	Мэс засал, эрчимт эмчилгээний тасгийн эрүүл мэндийн ажилтанд зориулагдсан, урдуураа битүү, зүү, хурц ирмэгтэй зүйл нэвтрэхээргүй өсгий нь 5 см-ээс багагүй, угааж халдваргүйтгэх боломжтой, чийг татдаггүй байна.	100	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
27	Хошуувч (Гал тогооны )	Хоол боловсруулах түгээх явцад амнаас шүлс үсрэхээс хамгаалсан, хэрэглэхэд хялбар, угааж халдваргүйтгэхэд тохиромжтой хуванцар материалаар хийгдсэн байна.	300	ш	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
28	Гал тогооны хормогч	Заасан хэмжээнд хүрэхүйц, халуун тэсвэрлэх чадвартай, амархан урагддаггүй, цоорч гэмтээгүй байна.	30	ш	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	

Багц 2 .Цагаан хэрэглэл, даавуу, хулдаас

29	Ор хөнжлийн даавуу (Ор, хөнжил, дэрний уут)	100% хөвөн даавуун материалтай, PH нь 4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +2, Формальдегид-75 цагаан өнгөтэй, тууш судалтай, угааж халдваргүйтгэхэд агшдаггүй, өнгөө алддаггүй материал бүхий байна. Дэрний уут 50 x 40-ээс багагүй-2 ширхэг байна. Хөнжлийн даавуу: Урт 220см, өргөн 160см, бүчтэй байх, орны даавуу: урт 270см, өргөн 160см. Цагаан хэрэглэл нь цэвэр даавуу, биед наалдацтай байна. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно. Логог ширмэлээр 7.5*7,5 см хэмжээтэйгээр толгойн хэсгийн баруун дээд буланд оёно.	700	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
30	Ор хөнжлийн даавуу (Хүүхдийн ор, хөнжил, дэрний уут)	100% хөвөн даавуун материалтай, PH нь 4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +2, Формальдегид-75 цагаан өнгөтэй, тууш судалтай, угааж халдваргүйтгэхэд агшдаггүй, өнгөө алддаггүй материал бүхий байна. Дэрний уут 50 x 40-ээс багагүй-2 ширхэг байна. Хөнжлийн даавуу: Урт 160 см, өргөн 150 см, бүчтэй байх, орны даавуу: урт 180 см, өргөн 170 см. Цагаан хэрэглэл нь цэвэр даавуу, биед наалдацтай байна. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно. Логог ширмэлээр 7.5*7,5 см хэмжээтэйгээр толгойн хэсгийн баруун дээд буланд оёно.	50	хос	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
31	Хөнжил	Хөнжлийн урт 210 см-ээс багагүй, өргөн нь 160 см-ээс багагүй, зузаан нь 5 см-ээс багагүй, гадар нь хөвөн даавуун материалаар хийгдсэн, хурц тод өнгөтэй биш, цайвар өнгөтэй, дотор нь хөвөн болон зулхайтай төстэй бус материал бүхий угааж халдваргүйтгэхэд хялбар, угаалгын машинаар угаах боломжтой байна.	200	ш	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
32	Хөнжил (Хүүхдийн орны)	Хөнжлийн урт 140 см-ээс багагүй, өргөн нь 130 см-ээс багагүй, зузаан нь 5 см-ээс багагүй, гадар нь хөвөн даавуун материалаар хийгдсэн, хурц тод өнгөтэй биш, цайвар өнгөтэй, дотор нь хөвөн болон зулхайтай төстэй бус материал бүхий угааж халдваргүйтгэхэд хялбар, угаалгын машинаар угаах боломжтой байна.	20	ш	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
33	Эмнэлгийн зориулалттай орны гудас	Эмнэлгийн зориулалттай орны гудас нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +2, Формальдегид-75, цайвар өнгөтэй, хэтэрхий эрээн биш, угааж халдваргүйтгэхэд боломжтой зузаан нь 3 см-ээс багагүй байна. Урт нь 2 м-ээс багагүй, өргөн нь 85 см-ээс багагүй байна.	200	ш	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	



34	Эмнэлгийн зориулалттай орны гудас (Хүүхдийн ор)	Эмнэлгийн зориулалттай орны гудас нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, цайвар өнгөтэй, хэтэрхий эрэн биш, угааж халдваргүйтгэхэд боломжтой зузаан нь 3 см-ээс багагүй байна. Урт нь 130 см-ээс багагүй, өргөн нь 70 см-ээс багагүй байна.	20	ш	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
35	Хулдаас (эмнэлгийн бор)	Өргөн 80 см-ээс багагүй, зузаан 0,2 см-ээс багагүй. Өнгө нь бор, хүрэн өнгөтэй дүйцэхүйц байна.	400	м	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
36	Хулдаас(эмнэлгийн цагаан)	Өргөн 80 см-ээс багагүй, зузаан 0,2 см-ээс багагүй. Өнгө нь цагаан өнгөтэй дүйцэхүйц байна.	100	м	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
37	Тунгалаг хулдаас	Өргөн 80 см-ээс багагүй, зузаан 0,3 см-ээс багагүй.	150	м	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
38	Дэр (буурцган)	Дэр нь 50 х 40-ээс багагүй. Угааж халдваргүйтгэхэд тохиромжтой материал бүхий байна. Дотроо даавууны өөдөс агуулаагүй, өдөн биш байна.	100	ш	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
39	Резин	Өргөн нь 3.5 см*ээс багагүй, сунамхай чанар сайтай, амархан тасрахааргүй байна.	500	м	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
40	Оёдлын машины утас	Тохирсон номертой, амархан тасрахааргүй, өнгө нь тохирсон байна.	500	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
41	Туузан хөшиг	Туузан хөшиг зам туслах хэрэгслийн хамт байна. Суурилуулах хөлс нь хамт байна. Баталгаат хугацаа 12 сараас багагүй байна.	250	м.кв	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
42	Кушеткан дээр дэвсэх даавуу	ISO 13485-2016 стандартын шаардлагыг хангасан. 80см*90 м-ээс багагүй хэмжээтэй. Цэнхэр, ногоон өнгөтэй, цахилгаанжихгүй материал бүхий байна. Загварыг зургаар хавсаргав.	350	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
43	Даавуу (даалимба)	100% хөвөн даавуун материалтай, PH нь 4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгөний сонголттой байна. Даавууны эн 150 см-ээс багагүй хэмжээтэй, эн болон уртын хэмжээ нь заасан хэмжээнд хүрэхүйц, өнгө нь тохирсон, будаг гардаггүй, угаахад агшдаггүй, амархан үрчийдэггүй, нейлоны агууламжгүй байна. Эмнэлгийн нөхцөлд тохирсон, чанартай, хорт хавдарын үүсгэгч агуулаагүй байна.	2500	м	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	

44	Даавуу (бязь)	100% хөвөн даавуун материалтай, РН нь 4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, цагаан өнгөтэй дүйцэхүйц байна. Даавууны эн 150 см-ээс багагүй хэмжээтэй, эн болон уртын хэмжээ нь заасан хэмжээнд хүрэхүйц, өнгө нь тохирсон, будаг гардаггүй, угаахад агшдаггүй, амархан үрчийдэггүй, нейлоны агууламжгүй байна. Эмнэлгийн нөхцөлд тохирсон, чанартай, хорт хавдарын үүсгэгч агуулаагүй байна.	500	м	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
45	Даавуу (цоохор)	100% хөвөн даавуун материалтай, РН нь 4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгөний сонголттой байна. Даавууны эн 150 см-ээс багагүй хэмжээтэй, эн болон уртын хэмжээ нь заасан хэмжээнд хүрэхүйц, өнгө нь тохирсон, будаг гардаггүй, угаахад агшдаггүй, амархан үрчийдэггүй, нейлоны агууламжгүй байна. Эмнэлгийн нөхцөлд тохирсон, чанартай, хорт хавдарын үүсгэгч агуулаагүй байна.	2000	м	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
<b>Багц 3. Багаж боох нэг удаагийн даавуу</b>								
46	Багаж боох даавуу	ISO 13485-2016 стандартын шаардлагыг хангасан стандартын шаардлага хангасан. Заасан хэмжээнд хүрэхүйц, 134 хэм 2 атм даралт, бага хэмийн устөрөгчийн хэт ислийн уурын ариутгалд тохирсон, амархан урагддаггүй, цоорч гэмтээгүй, сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал нь алдагдаагүй байна. Нэг даавууны жин нь 20-40 гр/м кв-аас багагүй байна. Цэнхэр, ногоон өнгөтэй, цахилгаанжихгүй материал бүхий байна.	9963	ш (75*75 см)	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
47			3,000	ш (90*90 см)	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
48			17,500	ш (120*120 см)	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
<b>Багц 4. Цацрагаас хамгаалах хувцас</b>								
49	Нүдний шил (туяанаас сэргийлэх)	Нүдний хамгаалалтын тугалгажуулсан шил байна.	5	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
50	Тугалгажуулсан бээлий (туяанаас сэргийлэх)	Тугалгажуулсан өмсөхөд гарт эвтэйхэн, хамгаалах чадвар нь анодын хүчдэлийн 70-150кв-ын үед хангалттай хамгаалахуйц чанартай, амархан гэмтэж хугарахгүй материалаар хийгдсэн, 0.25-0.5мм эквиваленттай тугалгажуулсан бээлий байна.	5	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	

51	Тугалгажуулсан хормогч (туяанаас сэргийлэх, эрэгтэй)	Тугалгажуулсан, амархан хэмтэж хугарахгүй материалаар хийгдсэн, хамгаалах чадвар нь анодын хүчдэлийн 70-150кV-ын үед хангалттай хамгаалахуйц чанартай, хормогчны тугалганы зузаан 0.35 мм-0.5 мм-ээс багагүй байх, биеийг бүтэн хаадаг /эргэн тойрон/ хормогч байна.	5	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
52	Тугалгажуулсан хормогч (туяанаас сэргийлэх, эмэгтэй)		5	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
53	Бамбайн хамгаалалт (туяанаас сэргийлэх)	Хамгаалах чадвар нь анодын хүчдэлийн 70-150кV-ын үед хангалттай хамгаалахуйц чанартай, хамгаалалтын бусад хувцас хэрэглэлийн хамт зүүх зориулалттай байна.	5	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
54	Туяанаас хамгаалах иж бүрэн хувцас	Тугалгажуулсан, амархан хэмтэж хугарахгүй материалаар хийгдсэн, хамгаалах чадвар нь анодын хүчдэлийн 70-150кV-ын үед хангалттай хамгаалахуйц чанартай, хормогчны тугалганы зузаан 0.35 мм-0.5 мм-ээс багагүй байх, биеийг бүтэн хаадаг байна.	5	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	