

д/д	Нэр	Барааны тодорхойлолт	Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж	ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг (Ажлын талбай)	Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон бараа нийлүүлэх хугацаа		
						Бараа нийлүүлэх хамгийн эхний хугацаа	Бараа нийлүүлэх эцсийн хугацаа	Нийлүүлэгчийн санал болгосон хугацаа
								(Тендерт оролцоогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Багц 1.Цэвэрлэгээний материал</b>								
1	Эдийн саван (200 гр-аас багагүй)	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээ, хадгалалтын хугацааг бичсэн, Ph 9.0-11.0 , 1300 мл-ээс багагүй, үл уусах бодис 5.0-7.0 , натрийн гидрокарбонат 12.0-25.0 хооронд, өөрийн гэсэн өвөрмөц үнэртэй, механик хольцгүй, заасан хэмжээнд хүрэхүйц жинтэй байна.	12500	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
2	Гарын шингэн саван (5 литрээс багагүй)	5 л-ээс багагүй савлагаатай, зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, өөрийн гэсэн өвөрмөц үнэртэй, харшил өгдөггүй, механик хольцгүй, глицерин агуулсан, гулсамтгай, Ph- 7.0-оос багагүй, гар угаахад зориулагдсан шингэн байна. Хэрэглэхэд гар хуурайшуулахгүй байна.	1315	литр	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
3	Угаалгын нунтаг							
	3.1 Гараар угаах /200г/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, Ph 10.0-11.0 , хөөсрөлт 1300 мл-ээс багагүй, үл уусах бодис 5.0-7.0 , натрийн гидрокарбонат 12.0-25.0 хооронд, өөрийн гэсэн өвөрмөц үнэртэй, механик хольцгүй, зориулалт ба заасан хэмжээнд тохирсон байна. Хэрэглэхэд харшил хордлого өгөхгүй байх.	4700	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	

	3.2 Машинаар угаах /6кг-аас дээш/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, Ph 10.0-11.0 , хөөсрөлт 1300 мл-ээс багагүй, үл уусах бодис 5.0-7.0 , натрийн гидрокарбонат 12.0-25.0 хооронд, өөрийн гэсэн өвөрмөц үнэртэй, механик хольцгүй, зориулалт ба заасан хэмжээнд тохирсон байна. Хэрэглэхэд харшил хордлого өгөхгүй байна. Автомат угаалгын машинд тохирсон байна.	720	кг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
4	Элгэн алчуур	50*50-аас багагүй хэмжээтэй,нийлэг эдийн агууламжгүй, ус даах чадвартай, завсрын өнгөтэй байна.	500	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
5	Тоосны болон гал тогооны алчуур							
	5.1 Улаан	50*70-аас багагүй хэмжээтэй, угаалт, мушгилт даах чадвартай, гарт харшил өгөх материалын агууламжгүй, эдэлгээ даах чадвартай, тохирсон өнгөтэй, урагдаж цоороогүй, бүтэн, ус сайн шингээдэг, үйлдвэрийн аргаар нүхэлсэн нүхтэй, ус ноос татлаггүй нийлэг биш даавуун	1200	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
	5.2 Шар өнгийн		3000	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
	5.3 Ногоон өнгийн		750	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
	5.4 Цэнхэр өнгийн		1200	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
6	Резинэн бээлий							
	6.1 Улаан өнгийн	Угаалт, мушгилт даах чадвартай, гарт харшил өгөх материалын агууламжгүй, эдэлгээ даах чадвартай, тохирсон өнгөтэй, хэт нимгэн, хэт зузаан биш, 40 см-аас багагүй урттай, Солонгос	6600	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
	6.2 Шар өнгийн		4000	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
	6.3 Ногоон өнгийн		200	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
7	Сойз /хана, шалны/	Гарт барихад эвтэйхэн, хана шал сойздоход тохиромжтой, үс нь хатуувтар, зөөлөн биш.	600	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
8	Химийн бодист тэсвэртэй бээлий	Ариутгал, халдваргүйтгэл, цэвэрлэгээний бодист тэсвэртэй, амархан урагдахгүй, нитрил агуулсан бээлий байна.	12	хайрцаг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
9	Хуурай сальфетка	MNS-4273-95 Эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, усанд түргэн уусамтгай, ариутгагдсан, гель, тос , ус арчихад зориулагдсан 15*15-аас багагүй хэмжээтэй байна. 1 боодолдоо 100ш- ээс багагүй тоотой байна.	2000	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
10	Гар арчих хуурай сальфетка /200ш/	225 мм*215 мм-ээс багагүй хэмжээтэй, усанд уусдаггүй, гар арчих зориулалттай, 1 боодол нь 200-аас багагүй байна.	4800	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
11	Ариун цэврийн цаас	MNS-4273-95 стандартын шаардлага хангасан. Эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, усанд түргэн уусамтгай, ариутгагдсан, байгаль орчинд ээлтэй	50	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
12	Дамартай 00 цаас		100	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
13	А даавуу	Өргөн нь 50 см- аас багагүй хэмжээтэй, ус сайн авдаг, хөвөн даавуун, синтетик биш материалтай, агшдаггүй, заагдсан хэмжээнд тохирсон байна.	5000	метр	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	

Багц 2 .Цэвэрлэгээний багаж

1	Хос хувинтай тэргэнцэр /улаан, цэнхэр хувинтай, шал арчигчтай/	Дөрвөлжин хэлбэртэй, улаан ба цэнхэр өнгөтэй, гэрэлтэхгүй хуванцар материалаар хийгдсэн хувинтай, 4 дугуйтай, алчуур мушгигчтай, шал угаах зориулалтын алчуурын хамт байна.	8	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
2	Шал арчигчтай хувин /2 тасалгаатай/	Дөрвөлжин хэлбэртэй, улаан ба цэнхэр өнгөтэй, гэрэлтэхгүй хуванцар материалаар хийгдсэн зузаан хос хувин	10	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
3	Хос хувин 8л /улаан, цэнхэр/	Дөрвөлжин хэлбэртэй, гэрэлтэхгүй хуванцар материалаар хийгдсэн байна.	10	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
4	Хувин 5 л /хана угаах/	Дөрвөлжин хэлбэртэй, гэрэлтэхгүй хуванцар материалаар хийгдсэн байна.	50	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
5	Тавцантай шат /эвхэгддэг/	3 метраас багагүй хэмжээгээр сунадаг, устай хуван сав тавих зориулалтын тавцантай. Бат бөх чанартай байх.	2	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
6	Гарын цаасны сав	Хуруугаар дарж онгойлгодог түлхүүргүй, угааж халдваргүйтгэхэд боломжтой хуванцар материалаар хийгдсэн. Хэрэглэхэд хялбар, цайвар өнгөтэй байна.	150	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
7	Шпатель	Шалны будаг, бохь арилгах зориулалттай төмрөөр хийгдсэн, хуванцар бариултай.	30	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
8	Шалны мод	Яргүй хуурай модоор хийгдсэн, толгойны урт нь 50см, ишний урт нь 140-150см, ишний бүдүүн нь 3-4см, барихад эвтэйхэн, хөнгөн байна.	80	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
9	Зөөлөн эдлэл зөөвөрлөх тэргэнцэр	100 кг-аас багагүй багтаамжтай, даац сайтай, даацын, тоормозтой, чөлөөтэй эргэдэг дугуйнуудтай байна. Угааж халдваргүйтгэхэд тохиромжтой материал бүхий байна.	5	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
10	Тосгууртай хогийн шүүр	Шүүрний үс нь хатуу, ширүүн хог сайн авдаг байна.Тосгуур нь хогийн шүүрний хамт байна.	50	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
11	Оо цэвэрлэх сойзны иж бүрдэл	Оо угаах зориулалт бүхий, угааж халдваргүйтгэхэд тохиромжтой материалаар хийгдсэн байна. Хуванцарын агууламж нь байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд хоргүй байна.	200	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
12	Хогийн сав	20 литрээс багагүй хэмжээтэй, угааж халдваргүйтгэхэд тохиромжтой материалаар хийгдсэн байна. Хогийн сав нь шингэн нэвчихгүй, хуванцар, металл зэрэг материалаар хийгдсэн зузаан, бат бөх, таглаатай, хөлөөр дарж онгойлгодог байна.	50	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	

Багц 3. Цэвэрлэгээний бодис

1	Хивс цэвэрлэгч /1 литр/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, хивс цэвэрлэх үйлчилгээтэй, харшил өгөхөөргүй,өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, тунгалаг, механик хольцгүй, шингэн байна.	60	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
2	Өнгөлөгч /комет 500г/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс, жин хэмжээ, хадгалалтын хугацааг бичсэн, харшил өгөхөөргүй,өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, механик хольцгүй, нян устгах болон гүн цэвэрлэх үйлчилгээтэй, нунтаг бодис байна.	2200	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
3	Аяга таваг угаагч /500 мл/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, хүний биед сөрөг нөлөөгүй, аяга таваг өнгөлөх үйлчилгээтэй, харшил өгөхөөргүй, өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, өтгөн тогтоцтой, тунгалаг, механик хольцгүй, шингэн байна.	650	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
4	Цайруулагч /1л/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр нь оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин хэмжээ, хадгалалтын хугацааг бичсэн, цайруулах, толбо арилгах үйлчилгээтэй, гипохлорит натри 15% -иас багагүй, харшил өгөхөөргүй, өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, тунгалаг, механик хольцгүй, шингэн байна.	600	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
5	Шил толь өнгөлөгч /500 мл/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, харшил өгөхөөргүй .Өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, өтгөн тогтоцтой, тунгалаг, механик хольцгүй, шингэн байна.	150	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
6	Паркетан шал өнгөлөгч	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, харшил өгөхөөргүй .Өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, өтгөн тогтоцтой, тунгалаг, механик хольцгүй, шингэн байна.	32	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	

7	00 угаагч шингэн /500 мл/	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, харшил өгөхөөргүй .Өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, өтгөн тогтоцтой, тунгалаг, механик хольцгүй, шингэн байна. Үнэр дарагч нь суултуур болон суултуур цэвэрлэх, нян устгах, үнэр дарах зориулалттай байна.	400	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
8	Цагаан хэрэглэлийн толбо арилгагч (Цусны)	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, харшил өгөхөөргүй . Бохир цагаан хэрэглэлийн толбо, ялангуяа цусны толбо арилгах зориулалттай байна.	10	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
9	Шал угаагч машины угаалгын шингэн	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, харшил өгөхөөргүй .Өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, өтгөн тогтоцтой, тунгалаг, механик хольцгүй, шингэн байна.	480	литр	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
10	Аяга таваг угаагч машины угаалгын шингэн (20 литрээс багагүй савлагаатай)	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, харшил өгөхөөргүй .Өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, өтгөн тогтоцтой, тунгалаг, механик хольцгүй, шингэн байна. Өөх тосны үлдэгдэл аригах зориулалт бүхий шүлтлэг уусмал байна. 20 литрээс багагүй савлагаатай байна.	120	литр	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
11	Аяга таваг угаагч машины угаалгын зайлагч (20 литрээс багагүй савлагаатай)	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, харшил өгөхөөргүй .Өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй, өтгөн тогтоцтой, тунгалаг, механик хольцгүй, шингэн байна. Угаалгын бодисын үлдэгдэл арилгах зориулалт бүхий халдваргүйтгэлийн бодис агуулсан уусмал байна. 20 литрээс багагүй савлагаатай байна.	120	литр	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	

12	Ариун цэврийн өрөөний суултуур дотор өлгөдөг үнэр дарагч	Суултуур дотор өлгөх зориулалт бүхий, усанд нь хийдэггүй, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө, харшил үзүүлэх бодис агуулаагүй байна. Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр үйлдвэрлэсэн улс жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг бичсэн, өөрийн гэсэн өнгө, үнэртэй байна.	200	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
13	Давс	Зам талбайн цас мөс хайлуулах зориулалттай бай	299	кг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
<b>Багц 4. Багаж ариутгалын дагалдах хэрэгсэл</b>								
1	Уурын индикаторийн цаас I ангилал	EN ISO 11140-1 стандартын шаардлага хангасан. Хүхэр агуулсан, 132-134 хэмээс дээш хэм хайлдаг, наалддаг туузан хэлбэртэй байна. Наалт нв амархан салахааргүй байна. 1 боодолдоо 200 м-ээс багагүй байна.	300	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
2	Уурын индикаторийн цаас IV ангилал	EN ISO 11140-1 стандартын шаардлага хангасан. 132-134 хэмд тохирсон цагт өнгө хувирдаг. 1 боодолдоо 500 ширхэгээс багагүй байна.	12	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
3	Уурын индикаторийн цаас VI ангилал	EN ISO 11140-1 стандартын шаардлага хангасан. 132-134 хэмд тохирсон цагт өнгө хувирдаг. 1 боодолдоо 500 ширхэгээс багагүй байна.	12	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
4	Плазмын индикатор I ангилал	EN ISO 11140-1 стандартын шаардлага хангасан. Плазм аппаратанд хэрэглэх зориулалт бүхий, өнгө хувирдаг. 1 боодолдоо 500 ширхэгээс багагүй байна.	6	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
5	Плазмын индикатор IV ангилал	EN ISO 11140-1 стандартын шаардлага хангасан. Плазм аппаратанд хэрэглэх зориулалт бүхий, өнгө хувирдаг. 1 боодолдоо 500 ширхэгээс багагүй байна.	6	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
6	Биологийн тест (уурын)	EN ISO 11140-1 стандартын шаардлага хангасан. 132-134 хэмд тохирсон цагт өнгө хувирдаг.	48	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
7	Биологийн тест (плазм)	EN ISO 11140-1 стандартын шаардлага хангасан. Плазм аппаратанд хэрэглэх зориулалт бүхий, өнгө хувирдаг байна.	30	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
8	Уурын тархалтын тест	Автоклав дотор уур жигд тархаж буй эсэхийг үнэлэхэд зориулагдсан байна.	199	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
9	Цус уургийн үлдэгдэл тодорхойлох тест	Багаж угаасны дараа цус, уургийн үлдэгдэл үзэх зориулалт бүхий байна. 1 боодолдоо 100 ширхэгээс багагүй байна.	2	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	

10	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулонон уут (плазмын 100*70-аас багагүй)	<p>EN ISO 11607-1, EN 868 шаардлагыг хангасан байна. Багаж пакетлах ариутгалын рулонон суналттай уут байна. Нэг тал нь полиэтилен уутан гадартай, өндөр даралттай уурын ариутгал, хийн ариутгалд тэсвэртэй, заасан хэмжээнд тохирсон байна. Гадна талдаа 132-134 хэмд хайлах химийн цаасан индикатор, бага хэмийн ариутгалын хянах тест бүхий байна.</p>	2	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
11	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулонон уут (плазмын 200*70-аас багагүй)		8	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
12	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулонон уут (плазмын) 300*70-аас багагүй		15	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
13	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулонон уут (уурын) 5*200-аас багагүй		15	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
14	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулонон уут (уурын) 7.5*200-аас багагүй		15	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
15	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулонон уут (уурын) 10*200-аас багагүй		20	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
16	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулонон уут (уурын) 15*200-аас багагүй		15	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
17	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулонон уут (уурын) 20*200-аас багагүй		15	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
18	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулонон уут (уурын) 25*200-аас багагүй		15	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	

19	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулонон уут (уурын) 30*200-аас багагүй		15	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
20	Ариун багаж битүүмжлэх ариутгалын рулонон уут (уурын) 35*200-аас багагүй		8	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
21	Хөндийтэй багаж угаах сойз 3 мм	Сойзны урт 30-44 см-ээс багагүй, өргөн нь 3 мм-ээс багагүй байна.	30	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
22	Хөндийтэй багаж угаах сойз 5 мм	Сойзны урт 30-44 см-ээс багагүй, өргөн нь 5 мм-ээс багагүй байна.	60	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
23	Хөндийтэй багаж угаах сойз 10 мм	Сойзны урт 30-44 см-ээс багагүй, өргөн нь 10 мм-ээс багагүй байна.	50	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
24	Хөндийтэй багаж угаах сойз 20 мм	Сойзны урт 30-44 см-ээс багагүй, өргөн нь 20 мм-ээс багагүй байна.	15	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
25	Ходоодны дуран угаах сойзны иж бүрдэл	Дотроо 3 төрлийн, урт богино сойзны иж бүрдэл бүхий байна. Ходоод, бүдүүн гэдэсний угаах зориулалттай байна. Нийт урт нь 2 м 30 см-ээс багагүй, сойзны урт нь 3 мм-6 мм-ээс багагүй байна. Богино сойз нь дурангийн жижиг хэсгийн нээлттэй хэсгийг угаах зориулалттай байна.	200	иж бүрдэл	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
26	Зэв арилгагч (Chirol ultra)	Мэс заслын багажны зэв арилгах зориулалттай, зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг тодорхой бичсэн, механик хольцгүй бодис байна.	4	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
27	Багаж тослох тос (Lubrinol)	Мэс заслын багаж тослох зориулалттай, зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг тодорхой бичсэн, механик хольцгүй бодис байна.	2	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
28	Плазм аппаратны тос (Value VPO-68H)	Плазм аппаратны үйл ажиллагаанд зориулагдсан тослогоонд хэрэглэгдэнэ. зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг тодорхой бичсэн, механик хольцгүй бодис байна.	2	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	



29	Халдваргүйтгэлийн бодис бүхий нойтон сальфетка	Халдваргүйтгэлийн бодис шингээсэн, хатуу гадаргуу арчих зориулалт бүхий байна. Зориулалтын сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин хэмжээ хадгалалтын хугацааг тодорхой бичсэн, механик хольцгүй бодис байна. 1 боодолд 100 ширхэгээс багагүй байна.	12	боодол	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
<b>Багц 5. Аюулгүй хайрцаг</b>								
	Хуванцар аюулгүй хайрцаг (1л)	Заасан хэмжээнээс багагүй хэмжээтэй, зүү, хурц ирмэгтэй зүйл устгах зориулалт бүхий шингэн нэвчдэггүй биологийн аюулгүй гэсэн тэмдэг бүхий сэнжтэй хуванцар шар өнгөтэй сав байна.	1500		Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
	Хуванцар аюулгүй хайрцаг (2л)	Заасан хэмжээнээс багагүй хэмжээтэй, зүү, хурц ирмэгтэй зүйл устгах зориулалт бүхий шингэн нэвчдэггүй биологийн аюулгүй гэсэн тэмдэг бүхий сэнжтэй хуванцар шар өнгөтэй сав байна.	2300	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
	Аюулгүй хайрцаг /Цаасан/	MNS-5525 стандартын шаардлага хангасан, ус, цус, биологийн шингэн, зүү, хурц ирмэгтэй зүйл нэвтрэхээргүй, дотор тал нь гялгар уутан доторлогоотой, гадна талдаа дүүргэх хэмжээг заасан улаан зураастай, био аюулгүйн тэмдэгтэй, 5 л-ээс багагүй хэмжээтэй байна.	3000	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
<b>Багц 6. Хогны уут</b>								
1	Хар уут (жижиг)	ISO 7765:2004 стандартын шаардлага хангасан. Амархан цоорч гэмтэхгүй, шингэн нэвчихгүй, хлор агуулаагүй нийлэг материалаар хийгдсэн байна. 7 микроноос багагүй зузаантай байна. Ус үл нэвтрэх, 3 кг-аас багагүй даацтай, амыг нь уях боломжтой, уутны гадна талд зохих тэмдэглээтэй, 1 боодолд байх тоо нь бүрэн гүйцэд байх ба заагдсан хэмжээтэй байна. Халдвартай, эмгэг, хурц үзүүртэй хог хаягдлын уут, сав нь шар өнгөтэй, эмийн болон эсэд нөлөөтэй, химийн, цацраг идэвхит хог хаягдлын уут хүрэн өнгөтэй байна. Уутны гадна талд хог хаягдлын шинж чанараас хамаарч тусгайлсан "Биоаюултай" таних тэмдгүүдийг харагдахуйц өнгөөр, томоор хэвлэсэн байна.	30000	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
2	Хар уут (дунд)		50000	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
3	Хар уут (том)		2700	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
4	Шар уут (дунд)		55000	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
5	Шар уут( том )		2200	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
6	Хүрэн уут		200	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	

**Багц 7. Шавьжны хор**

1	Шавьжны хор (усан)	Усанд найруулж хэрэглэхэд зориулагдсан, сав баглаа боодлын битүүмжлэл алдагдаагүй, хагарч асгарч гэмтээгүй, шавж мэрэгчийг устгах үйлчилгээ бүхий бодис агуулсан байна.	30	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
2	Шавьжны хор (гелэн 30г)	Заасан хэмжээнд тохирсон сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодлын битүүмжлэл алдагдаагүй, хагарч асгарч гэмтээгүй, шавж мэрэгчийг устгах үйлчилгээ бүхий бодис агуулсан байна.	50	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
3	Ялааны хор	Бүх төрлийн шавж устгах зориулалтай, өнгөтэй бодис байна. Заасан хэмжээнд тохирсон савлагаатай, сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал нь алдагдаагүй байна.	20	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
4	Мэрэгчийн хор 100г	Заасан хэмжээнд тохирсон сав баглаа боодолтой, сав баглаа боодлын битүүмжлэл алдагдаагүй, хагарч асгарч гэмтээгүй, шавж мэрэгчийг устгах үйлчилгээ бүхий бодис агуулсан байна.	80	ширхэг	Аж ахуйн агуулах	4/1/2020	12/31/2020	
<b>Багц 8. Ахуйн хог хаягдал тээвэрлэх, устгах</b>								
1	Хог тээврийн зардал	1 рейсийг 5 тн-оор тооцох ба ирэхдээ хоосон ирж	84	удаа		4/1/2020	12/31/2020	
<b>Багц 9. Эмнэлгийн хог хаягдал тээвэрлэх, устгах</b>								
1	Тээвэрлэлт устгалын зардал	7 хоногт 3-оос багагүй удаа ирж тээвэрлэнэ. Зориулалтын саваар тээвэрлэнэ.	100	удаа		4/1/2020	12/31/2020	