

Барилга, хот байгууллагын сайдын  
2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн  
43 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС/ХАВСРАЛТ 17 А/

Хэнтий аймгийн ЭМГ- захиалагчтай Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 7-р багт баригдах "10  
ортой эмнэлэг"-ийн барилгын ажлын төсөв.  
Төсөвт өртгийн дүн: /Тоогоор/ 1 055 131 825 ₮  
/Гээр/ Нэг тэр бум тавин таван сая нэг зүүн гучин нэгэн мянга найман зүүн хорин таван /  
төгрөг.

Баталгаажуулсан:




Огноо 2019 он 06-р сарын 14 өдөр

Захирал Б. Цогт

Зураг төслийн "Голомт Өргөө" ХХК

Хянасан: *Margara Khishan*  
Тэрлүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин С. Нямаа  
Огноо 2019 он 06 сарын 15 өдөр

Гүйцэтгэсэн:



Тэрлүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин *Б. Цогт*  
Атгээнрэнцэнгийн Эрдэнэчимэг /овог нэр/  
Төсөв тооцсон /огноо/ 2019 он 06 сарын 14 өдөр



Барилга, хот байгуулалтын сайдын  
2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн  
43 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР /ХАВСРАЛТ 17Б/

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: "Гомт Өрөө" ХХК.
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар 3Т12-292/19
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр. Хэнтий аймаг, Харлан сум, "10 ортой эмнэлэг" - ийн барилгын ажлын төсөв. Ө-07 /19
4. Төсвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг. А. Эрдэнэчимэг. БЗД-16-р хороо, 9-р байр №45  
Golomtgroup@yahoo.com Утас: 11312269, 99293199

2. Төсвийн тухай тэмдэглэл

- Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив ажлын зургийн жарсаалт / ЕТ, БА, ББ, ХС, ЦБ, ДТ, ХД, ГЦ, ГХ, УХАТ, /
- Ажлын нэр төрөл, хийц, адрал, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:  
Бетон шугаман суурь, өнгөлгөөний тоосгоор өнгөлж өрсөн тоосгон хана, угсармал хучилттай.
- Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:  
Онцгой байдал, Мэргэжлийн хяналтын зөвшөөрөл, экспертизийн гэрээтэй  
Гадна шугам сүлжээ, дулаан, цэвэр, бохир ус, цахилгаан, холбооны шугамын эх үүсвэрийн байдал:  
Гадна дулаан, цэвэр ус халаалтын зуухнаас, бохир ус цооног, цахилгаан 0.4кВ-кабель, гадна холбоо агаараар шилэн кабелиар.
- Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл:  
Зургийн дагуу тооцсон.
- Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:  
Материалын үнийг БЗД81-109-16/II-авч, элс, хайрга, жижиг угсармал бетон адралгуудийг орон нутгаас, гадаад материал УБ хотоос авахаар тооцов.
- Халаалтын зуух, ЦТТ, гүний худар зэргийг хэрхэн төсөвт тусгасан тухай:  
Халаалтын зуух, гүний худалтай.
- Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах ажлын төсөвт өргийг тодорхойлсон онцлог:  
Тоног төхөөрөмжгүй.
- Төсөвт өргийн дүн 1 055 131 825 төгрөг.  
Барилгын эзэлхүүн м.куб 3315 м3  
Барилгын нийт талбай м.кв 574.8 м2
- 1 м.куб-ын өртөг 318290 ₮
- 1 м2-ын өртөг 1835650 ₮

Тайлбар бичсэн:

Тарүүлэх/мэргэшсэн/ төсвчний  
А. Эрдэнэчимэг /Овог нэр/

Тайлбар

Объектын төсөв.

Хэнтий аймаг. Хэрлэн сум. 10 ортой эмнэлэгийн барилга

| д/д | Ажлын нэр                          | Төсөвт өртөг ₮ |
|-----|------------------------------------|----------------|
| 1   | Барилга                            | 660 220 999    |
| 2   | Дотор сантехник                    | 77 392 676     |
| 3   | Дотор гэрэлтүүлэг, холбоо дохиолол | 38 622 417     |
| 4   | Гадна шугам сүлжээ                 | 61 922 883     |
| 5   | Зам талбай, хашаа, тохижилт        | 144 972 850    |
| 6   | Генератор                          | 40 000 000     |
| 7   | Гүний худаг                        | 10 000 000     |
| 8   | Зураг төсвийн үнэ.                 | 22 000 000     |
|     | Дүн                                | 1 055 131 825  |

АЖЛЫН ТОО ХАМЖАЭНИЙ ЖАЛГАЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Багагийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар торшлах                       | M2   | 532        |
| 2   | Ургамлын хөрсийг гараар хуулах /эсгэлэн/2-р зэргийн                      | M2   | 432.6      |
| 3   | Мөн хөрсийг автосамсвалд ачих  | M3   | 64.9       |
| 4   | Экскватороор хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачих                       | M3   | 253.1      |
| 5   | Сүүрийн шуудуу гараар ухаж   | M3   | 7.8        |
| 6   | Сүүрийн хажуугаар шороогоор мех-аар тарах                                | M3   | 151.9      |
| 7   | Сүүрийн хажуугаар хөрсөөр гараар эргүүлж булах                           | M3   | 26.8       |
| 8   | Шан довжооны дор шороо хийж нятрүүлэх                                    | M3   | 367.2      |
| 9   | Сүүрийн хажуугаар механизм аар хийсэн хөрс нятрүүлэгч машинаар нятрүүлэх | M3   | 151.9      |
| 10  | Өвөлт үүсэхгүй хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачих зөөж ихрэх          | M3   | 367.2      |

СҮҮРИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Сүүрийн бетон багтгал цутгах  | M3   | 14.8       |
| 2   | Сүүрийн бүс төмөр бетоноор цутгах M-150                                     | M3   | 30         |
| 3   | Бетон шугаман сүүрц цутгах M-150  | M3   | 129        |
| 4   | Ортын нүхэн дээр арматур тавих  | ТН   | 0.02       |
| 5   | Хамар ханьн бетон шугаман сүүрц цутгах M100                                 | M3   | 10.7       |
| 6   | Хамар ханьн сүүрц арматурлах  | ТН   | 0.103      |
| 7   | Хана ба сүүринд хэвтээ үс тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зүүрмгээр хийх | M2   | 1.98       |
| 8   | Сүүрийн босоо гадаргууд битум тусгаарлалт хийх                              | M2   | 554.4      |

ХАНА, ХАМАР ХАНЬН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр                                       | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Тоосгон хана нарнд цемент зүүрмгээр галнаж өрөх | M3   | 309        |
| 2   | Хананд чулуун хөвөн дулаалга хийх 10см          | M2   | 322        |
| 3   | Гадна хана өнгөлөөний тоосгоор өнгөлж өрөх      | M2   | 334.8      |
| 4   | Тоосгон хамар хана өрөх                         | M2   | 285.8      |
| 5   | Салхиачийн тоосгон яндан өрөх                   | M3   | 5.6        |
| 6   | Хананд бэхлээ хийх                              | ТН   | 0.2        |
| 7   | Тоосгон хана арматурчлах                        | ТН   | 0.45       |
| 8   | 0.3-0.7тн хүртэл жинтэй ялгуу                   | Ш    | 178        |
| 9   | Төмөр бетон ялгуу цутгах B25                    | M3   | 0.37       |
| 10  | Ханьн босоо заадас хийх                         | Ш    | 7          |

ХҮЧИЛТ

| Д/Д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Төмөр бетон хүчилт цутгах M-250                                    | M3   | 67.1       |
| 2   | Хүчилтэй дам нургуу төмөр бетоноор цутгах M-250                    | M3   | 1.9        |
| 3   | Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах B20 | M3   | 24.8       |
| 4   | Төмөр бетон саравч, талт цутгах M-250                              | M3   | 3.2        |
| 5   | Талтны төмөр хайс үсрэх  | ТН   | 0.15       |

| Д/д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Банзан шувуу нурруу үгсрэх   | М3   | 17.6       |
| 2   | Цэврийн цонх үгсрэх  | Ш    | 2          |
| 3   | Цэвэр банзан эмжээр хатах /карниз/                                 | М2   | 58.2       |
| 4   | Банзан карниз будах  | М2   | 58.2       |
| 5   | Модон хийлүүлдэг ганаас хамгаалах бодис түрхэх                     | М3   | 19.6       |
| 6   | 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх                                   | М2   | 327.3      |
| 7   | Чулуун хөвөн хавтан дулаалах хийх                                  | М2   | 327.3      |
| 8   | Цөмөнтэй тэглилтээ хийх  | М2   | 148.6      |
| 9   | Мөн үнсэн бетон тэглилтээг 50мм-н зузаантай хийх                   | М2   | 74.3       |
| 10  | Мөн 3 үе хар цаасан дээвэр хийх                                    | М2   | 74.3       |
| 11  | Харбаржжүүлсан төмөр дээвэр хийх                                   | М2   | 379        |
| 12  | Царнаг төмөрлөх  | М2   | 9.3        |
| 13  | Цахын шат үгсрэх   | ТН   | 0.05       |
| 14  | Мөн шат тосон будаар 2 удаа будах                                  | ТН   | 0.05       |
| 15  | Хучилтын модон тат үгсрэх  | М2   | 0.8        |
| 16  | Мөн талийг төмрөөр бүрхэх  | М2   | 1          |
| 17  | Талтны хавтан дээр цөмөнтэй тэглилтээ хийх                         | М2   | 5.2        |
| 18  | Барилгын гадна талын төмөр эгнэлүүд үе зайлуулах хоолойн хамт хийх | М2   | 511.4      |

ЦЭВРИЙН АЖИЛ

| Д/д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Хувцар рамтай шилэн хаалт хана хаалга үгсрэх   | М2   | 26.6       |
| 2   | Дулаалгатай том хаалга үгсрэх  | М2   | 5.9        |
| 3   | Гадна дотор тосон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга үгсрэх                             | М2   | 50.7       |
| 4   | Хамар хананд хаалга үгсрэх   | М2   | 28.2       |
| 5   | Орон сууц олон нийтийн тосгон ханатай барилгын 2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх үгсрэх    | М2   | 62.4       |
| 6   | Орон сууц олон нийтийн барилгын тосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай талтны хаалга үгсрэх | М2   | 1.7        |
| 7   | Цонхны зай завсрыг балонтой шүршлэг хөөсөөр чийжиж дулаалах                              | М2   | 64.1       |
| 8   | Цонхонд өнгөлсөн гантиг чулуун тавиур суулгах  | М2   | 21         |
| 9   | Тотон галзавч хийх   | М2   | 8.7        |

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Д/д | Ажлын нэр                                     | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Төмөр бетон шат цутгах М300                   | М3   | 4.3        |
| 2   | Шатанд нарсан барилгатай төмөр хайс хийх      | У/М  | 9.8        |
| 3   | Шатны хайс тосон будаар будах                 | М2   | 7.9        |
| 4   | Нарийн зуурмагаар шатны дороос тэгшлэх        | М2   | 16         |
| 5   | Мөн амлусан будаар будах                      | М2   | 16         |
| 6   | Шатны эрхт талбайд чулуун хавтангаар шан хийх | М2   | 12         |
| 7   | Шатны гишүүрийг чулуугаар өнгөлөх             | М2   | 15.1       |

ШАТ

|   |                                       |    |      |
|---|---------------------------------------|----|------|
| 6 | Талтны хайс тосон будаар 2 удаа будах | ТН | 0.16 |
|---|---------------------------------------|----|------|

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

АЖУУЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ КАГАСАЛТ

ШАЛГЫЛ АЖИЛ

| Д/д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Битумтэй хайрган үе 50мм   | M2   | 269.3      |
| 2   | 1 үе пергамин үс тусгаарлалт хийх                                  | M2   | 425.6      |
| 3   | Цөмөнтэн зурмаг дээр керемик хөвгөндөр шал наах                    | M2   | 101.1      |
| 4   | 20 мм зузаан цөмөнтэн тэгшилгээ хийх                               | M2   | 379.9      |
| 5   | Цөмөнтэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд намсх ба хасах | M2   | 2005.6     |
| 6   | Хүлтэн түрхлэг дээр хульдаас нааж шал хийх                         | M2   | 183.1      |
| 7   | 1м2-д 4-хүртэн ширхэг чулуун хөвгөн дэвсгэж шал хийх               | M2   | 141.3      |
| 8   | Бетоны бэлтгэл цутгах  | M3   | 21.5       |
| 9   | Паркетан шал хийх  | M2   | 22.2       |
| 10  | Бетон шал хийх   | M2   | 30.4       |

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Дотор ханыг цементэн зурмагаар гараар сайн чанартай шавардах         | M2   | 1572.6     |
| 2   | Эмүүрсэн будааг шавардсан таяаг 100 % барсаар будах                  | M2   | 482.8      |
| 3   | Эмүүрсэн будааг шавардсан ханыг 100 % барсаар будах                  | M2   | 681        |
| 4   | Шавардсан хана өнгийн тосон будаагаар гар аргаар сайн чанартай будах | M2   | 619.5      |
| 5   | Хананд хөвгөндөр наах  | M2   | 254.2      |
| 6   | Цонх хаалганы амалгаа шавардах                                       | M2   | 106.7      |
| 7   | Хаалга цагаан тосон будаагаар гар аргаар сайн чанартай будах         | M2   | 186.6      |

ГАНГА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Цоногд хөвгөндөр өнгөргөө хийх                                      | M2   | 48.4       |
| 2   | Тоосгон яндан цемент шохойн зурмагаар гараар сайн чанартай шавардах | M2   | 16.8       |
| 3   | Мөн шохойн будаагаар гар аргаар будах                               | M2   | 16.8       |

БУСАД АЖИЛ

| Д/д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Бетон усны камгалалт цутгах M100                    | M3   | 7.3        |
| 2   | Яндангийн суурь татлагын нүх гараар ухах            | M3   | 6.2        |
| 3   | Мөн суурийн хажуугаар шороогоор дарах               | M3   | 3.3        |
| 4   | Яндангийн татлагын суурь цутгах ТС-1                | M3   | 2.5        |
| 5   | Яндангийн төмөр бэхлэгээ татлага хийх               | ТН   | 0.308      |
| 6   | Мөн хийцийг будах                                   | ТН   | 0.308      |
| 7   | Яндан эрдсийн хөвөн ба шилэн хөвөн тусгаарлалт хийх | M3   | 0.5        |
| 8   | Мөн чайрсаар төмөр хуудсаар гар бүрхүүл хийх        | M2   | 11.4       |
| 9   | Тандуусны бетон хана цутгах                         | M3   | 1.7        |
| 10  | T/6 пандус цутгах M200                              | M3   | 1.2        |
| 11  | Хийцийг арматурчилах                                | ТН   | 0.097      |
| 12  | Дөвжөө цутгах M150                                  | M3   | 11         |
| 13  | Гол орныг дөвжөөг чулуун хөвгөндөр өнгөргөө         | M2   | 21.9       |
| 14  | Дөвжөө, пандуусны никель төмөр хайс хийх            | УМ   | 8.8        |
| 15  | Дөвжөөний төмөр хайс үлсрэх                         | ТН   | 0.34       |

|    |                                     |    |       |
|----|-------------------------------------|----|-------|
| 16 | Мөн хайс тосон будгаар 2 удаа будах | ТН | 0.34  |
| 17 | Зуурмаг талбайд бэлтгэх             | МЗ | 512.7 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

|     |   |      |            |
|-----|---|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр                                   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1   | Дотор ус кангамжийн хуванцар хоолой φ 15 мм | М    | 207        |
| 2   | Дотор ус кангамжийн хуванцар хоолой φ 20 мм | М    | 24         |
| 3   | Дотор ус кангамжийн хуванцар хоолой φ 25 мм | М    | 19         |
| 4   | Вентиль d=15-25мм байрлуулах                | Ш    | 97         |
| 5   | Хаалт φ-25мм байрлуулах                     | Ш    | 5          |
| 6   | Үн буцаах хаалт φ-25мм байрлуулах           | Ш    | 2          |
| 7   | Гар насос үгсрэх                            | Ш    | 1          |
| 8   | Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах              | 1Ш   | 5          |
| 9   | Шүршүүрийн ширмэн тэвш тавих                | 1Ш   | 5          |
| 10  | Хонийг байрлуулах                           | 1Ш   | 20         |
| 11  | Мас заслын угаалгуурын хонийг байрлуулах    | 1Ш   | 2          |
| 12  | Цэвэр усны насос суурилуулах                | Ш    | 1          |
| 13  | Ус ханаагч                                  | КОМ  | 1          |
| 14  | Цэвэр усны ноёд сав үгсрэх 1.5 м3           | Ш    | 1          |
| 15  | Пенополиуретан дулаалга хийх                | М2   | 0.3        |
| 16  | Нл явах яндан буудах                        | М2   | 19         |

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

|     |   |      |            |
|-----|---|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1   | 0.1м2 хүртэл талбаатай салхины тор суулах   | Ш    | 29         |
| 2   | 0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт отлонтой 1000 мм хүртэл гөлчтой хоолой үгсрэх | М2   | 86.3       |
| 3   | Зонт үгсрэх 1000*1000   | Ш    | 1          |
| 4   | Зонт үгсрэх 750*450   | Ш    | 1          |
| 5   | Зонт үгсрэх   | Ш    | 3          |
| 6   | 400 мм гөлчтой богино яндант депрктор үгсрэх  | Ш    | 1          |

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

|     |   |      |            |
|-----|---|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр                                   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1   | D=15мм гөлчтой халаалтын ган яндан үгсрэх   | М    | 170        |
| 2   | D=20мм гөлчтой халаалтын ган яндан үгсрэх   | М    | 58         |
| 3   | D=25мм гөлчтой халаалтын ган яндан үгсрэх   | М    | 63         |
| 4   | D=32мм гөлчтой халаалтын ган яндан үгсрэх   | М    | 28         |
| 5   | D=40мм гөлчтой халаалтын ган яндан үгсрэх   | М    | 22         |
| 6   | Яндангийн бэлдэг бэлтгэх φ15-25             | М    | 291        |
| 7   | Яндангийн бэлдэг бэлтгэх φ32-40мм           | М    | 50         |
| 8   | Бөмбөлгөн клапан φ15-25                     | Ш    | 35         |
| 9   | Бөмбөлгөн хаалт d=32мм                      | Ш    | 2          |
| 10  | Гар үзлэгдэгтэй төрмөстат d=25мм байрлуулах | Ш    | 29         |
| 11  | Радиатор үгсрэх                             | ЭКМ  | 74.6       |
| 12  | Автомат хийн кран                           | Ш    | 2          |
| 13  | Срон голч-15мм үгсрэх                       | Ш    | 56         |
| 14  | Юулагч φ20                                  | Ш    | 6          |
| 15  | Халаах хэрэгсэл яндан хоолой буудах         | М2   | 104.5      |
| 16  | Системийг усаар шахаж шалгах φ50            | М    | 341        |

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ КАГСГАЛТ



АЖУЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ КАТГАЛТ

|    |                              |   |     |
|----|------------------------------|---|-----|
| 17 | Системийг усаар шахаж шалгах | М | 231 |
|----|------------------------------|---|-----|

БОХИР ҮСНЭЙ АЖИЛ

|     |   |      |            |
|-----|---|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1   | D=50мм голчтой хуванцар яндан үгсрэх                  | М    | 84         |
| 2   | D=100мм голчтой хуванцар яндан үгсрэх                 | М    | 98         |
| 3   | Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчлан угаалур тавих | 1ш   | 15         |
| 4   | Мэс заслын угаалур тавих                              | 1ш   | 2          |
| 5   | Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах             | 1ком | 9          |
| 6   | Мойка   | 1ш   | 6          |

ХАГАЛТЫН ГОЛЧНЫ ДУЛААН МЕХАНИК

|     |   |      |            |
|-----|---|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр                                 | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1   | Халаалтын тороо суурилуулах Dakon DOR 45  | ш    | 1          |
| 2   | Сүлжээний насос суурилуулах               | ш    | 2          |
| 3   | Утааны төмөр яндан үгсрэх                 | тн   | 0.38       |
| 4   | Талтийн сав тавих                         | ш    | 1          |
| 5   | Гурвалсан крантай монометр                | ш    | 5          |
| 6   | Төмөр гартэй термометр                    | ш    | 3          |
| 7   | Үл буцаах клапан d=20мм тавих             | ш    | 1          |
| 8   | Үл буцаах клапан d=50мм тавих             | ш    | 2          |
| 9   | Үрчиглэн сэргийлэх клапан d=50мм тавих    | ш    | 1          |
| 10  | D=20мм голчтой халаалтын ган яндан үгсрэх | М    | 3          |
| 11  | D=40мм голчтой халаалтын ган яндан үгсрэх | М    | 8          |
| 12  | D=50мм голчтой халаалтын ган яндан үгсрэх | М    | 12         |
| 13  | Ташуу бохир шүүлтүр тавих                 | ш    | 1          |
| 14  | Яндангийн голч-15мм бэлдэц бэлтгэх        | М    | 3          |
| 15  | Яндангийн голч-32-40мм бэлдэц бэлтгэх     | М    | 3          |
| 16  | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм        | М    | 12         |
| 17  | Бөмбөлгөн хаалт голч d=15-25мм байрлуулах | ш    | 2          |
| 18  | Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах         | ш    | 6          |
| 19  | Илүүдэл усны сав тавих                    | ш    | 1          |
| 20  | Утааны хоолойн голч d=200мм үгсрэх        | М    | 0.5        |
| 21  | Хий хураагч тавих голч 150мм              | ш    | 1          |
| 22  | Отвод голч-200мм үгсрэх                   | ш    | 1          |
| 23  | Юулагч d=25мм байрлуулах                  | ш    | 1          |
| 24  | Утааны яндангийн малгайвч                 | ш    | 1          |
| 25  | Пенополиуретан дулаалга хийх              | М2   | 2.8        |
| 26  | Яндан хоолой буцах                        | М2   | 0.3        |
| 27  | Системийг усаар шахаж шалгах ф50          | М    | 18         |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСЛАЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖЛЫН

| Д/д | Ажлын нэр   | Нэгж   | Тоо хэмжээ |
|-----|---|--------|------------|
| 1   | Орныг ерөнхий самбар  | ширхэг | 1          |
| 2   | Автоматтай хайргал  | ширхэг | 4          |
| 3   | 1*18вт-ын фторисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч үгсрэх                        | ширхэг | 30         |
| 4   | 1*23 фторисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч үгсрэх                             | ширхэг | 12         |
| 5   | Улаисах ламптай гэрэлтүүлэгч үгсрэх                                       | ширхэг | 2          |
| 6   | 2*40 люминисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч үгсрэх                            | ш      | 54         |
| 7   | 1*20 люминисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч үгсрэх                            | ш      | 21         |
| 8   | Бактерицидийн гэрэлтүүлэгч үгсрэх   | ш      | 5          |
| 9   | 1дэд үгсрэх 1 туйлт унтраала тавих  | ширхэг | 13         |
| 10  | 1дэд тавих 2 дарагтай унтраала  | ширхэг | 25         |
| 11  | 1дэд тавих 3 дарагтай унтраала  | ширхэг | 6          |
| 12  | Газардүүлгийн сэрээтэй дэд үгсрэх хос штенселийн залуур тавих             | ширхэг | 64         |
| 13  | Газардүүлгийн сэрээтэй дэд тоноглох хамгаалагдсан штенселийн залуур тавих | ширхэг | 26         |
| 14  | Ил үгсрэх хамгаалагдсан 3 фазын штенселийн залуур тавих                   | ширхэг | 1          |
| 15  | Хамгаалагдсан розетка үгсрэх  | ш      | 2          |
| 16  | Холбогтын хайргал үгсрэх  | ш      | 94         |
| 17  | Унтраала розетканы үүр  | ш      | 44         |
| 18  | Хуванцар хоолойд 1-р үгсрэг суваг   | м      | 1800       |
| 19  | Дарагийн үгсрэг суваг   | м      | 2100       |
| 20  | Хуванцар хоолойд 1-р үгсрэг суваг   | м      | 400        |
| 21  | Дарагийн үгсрэг суваг   | м      | 365        |
| 22  | Хуванцар хоолой үгсрэх ф16-20мм   | м      | 1800       |
| 23  | Хуванцар хоолой үгсрэх ф50мм  | м      | 100        |
| 24  | Барилгад гадна хүрээ хийх   | м      | 200        |
| 25  | Газардүүлгийн электрод зоох   | ш      | 15         |
| 26  | Бөөрөнхий төмөр газардүүлгийн аянга хамгаалагч хийх                       | м      | 250        |
| 27  | Газардүүлгийн шуудуу гараар уухах   | м3     | 10.5       |
| 28  | Шуудуу нүхний хөрсөөр эргүүлж булах                                       | м3     | 10         |

ТЕЛЕФОН

| Д/д | Ажлын нэр                        | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|----------------------------------|------|------------|
| 1   | Телефон розетка                  | ш    | 7          |
| 2   | 4 суудагтай үгсрэх ханаар тараах | 100м | 2          |

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

| Д/д | Ажлын нэр               | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|-------------------------|------|------------|
| 1   | КАТВ розетка            | ш    | 7          |
| 2   | КАТВ-ийн самбарлагч     | ш    | 1          |
| 3   | Кожкаль кабелийн тараах | 100м | 1.5        |

ГАЛЫН ДОХИОЛЛ

| Д/д | Ажлын нэр             | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|-----------------------|------|------------|
| 1   | Галын дохиоллын станц | ш    | 1          |

|     |   |      |            |
|-----|---|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр                               | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1   | Хувьцаар хоолой угсрах φ16-20мм         | м    | 310        |
| 2   | Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч          | шир  | 1          |
| 3   | Урсгалтын хайрцаг угсрах                | ш    | 1          |
| 4   | Холбооны тоног төхөөрөмж тоноглох шүүээ | ш    | 1          |

БҮСЭД МАТЕРИАЛ

|     |                                  |      |            |
|-----|----------------------------------|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр                        | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1   | Компьютерийн сүлжээний розетка   | ш    | 7          |
| 2   | Компьютерийн сүлжээний салаалгач | ш    | 1          |
| 3   | 8 судастай утас ханаар тараах    | 100м | 2          |

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

|     |   |      |            |
|-----|---|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1   | Зэс дамжуулагчтай номитилен тусгаарлагчтай утас                               | 100м | 0.25       |
| 2   | Бедно дуран   | ш    | 2          |
| 3   | Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиоллын хүлээн авах станц | ш    | 1          |
| 4   | Ковкаль кабелиний тараах  | 100м | 0.25       |

ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛ

|   |   |      |     |
|---|---|------|-----|
| 2 | Галын дохиоллын утаа мэдэгч                                 | ш    | 27  |
| 3 | Галын дохиоллын дулаан мэдэгч                               | ш    | 2   |
| 4 | Тараар удирдах галын дохиоллын мэдэгч                       | ш    | 2   |
| 5 | Түшүүрийн дуут дохио өгөгч                                  | ш    | 2   |
| 6 | Зэс дамжуулагчтай полистилен тусгаарлагчтай 4 судастай утас | 100м | 2.5 |
| 7 | Галын дохиоллын нэгтгэх хайрцаг                             | ш    | 2   |
| 8 | Кабелийн хувиарлах бокс                                     | ш    | 2   |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСЛАЛТ

АЖЛЫН ТОО ХАМЖЭЭНИЙ КАГАСАЛТ

ГАННА БОХИР УС

| Д/д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Экскватороор шугамын шуудуу ухаж овоолох   | М3   | 20.2       |
| 2   | Шугамын шуудуу гараар ухаж   | М3   | 20.1       |
| 3   | Бүлгээгээр хөрсний түрж шуудуур булаах   | М3   | 30.1       |
| 4   | Шуудуур гараар хөрсөөр эргүүлж булаах  | М3   | 5.3        |
| 5   | Энхэн дэвсгэр үе хийх  | М3   | 1.7        |
| 6   | Бохир усны хуванцар хоолой d-150   | М    | 8          |
| 7   | Шугаманд үнсэн дулаалга хийх   | М3   | 3.3        |
| 8   | Хуурын хөрсөнд 1000 мм-ийн гончтон урсгалтай төмөр бетон элементийг ариулах татуурын дугуй хядаг урсах | ш    | 1          |

40 М3 ЦООНОЛ

| Д/д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Экскватороор хөрсний ухаж овоолох                    | М3   | 356.3      |
| 2   | Шуудуур 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухаж              | М3   | 26.7       |
| 3   | Бүлгээгээр хөрсний түрж хүлнхэн ба шуудуур булаах    | М3   | 168        |
| 4   | Шуудуу хүлнхэн нүхийг гараар хөрсөөр эргүүлж булаах  | М3   | 29.7       |
| 5   | Өртөн шар шааргаар дэвсгэр үе хийх                   | М3   | 10.3       |
| 6   | Бетон үл цутгах М100                                 | М3   | 4.7        |
| 7   | Мөн бетон хана цутгах м100                           | М3   | 26.2       |
| 8   | Төмөр бетон дам нуруу цутгах                         | М3   | 4.8        |
| 9   | Төмөр бетон хүчилт цутгах м-200                      | М3   | 13.34      |
| 10  | Точлон хүзүүвч цөмөнтэн зуурмагаар гагнаж өрөх       | М3   | 1.3        |
| 11  | Цоонолт үнсэн дулаалга хийх                          | М3   | 35.5       |
| 12  | Шар шааргаар тусгаарлалт хийх                        | М3   | 43.8       |
| 13  | Батламжит байгууламжийн гадаргууд 20мм шааргана хийх | М3   | 40         |
| 14  | Мотон шахт хийх                                      | М2   | 3.6        |
| 15  | Мотон шахт булаах                                    | М2   | 3.6        |
| 16  | Бүлгээгээр хөрсний ханаас хийх                       | М3   | 0.5        |
| 17  | Точлон цоонол суулгах                                | тн   | 0.02       |
| 18  | Шугамын тор тавих                                    | ш    | 1          |
| 19  | Зуураг талбайг болгох                                | М3   | 49.5       |

ГАННА ЦАГИЛГААН

| Д/д | Ажлын нэр                                    | Нэгж   | Тоо хэмжээ |
|-----|--|--------|------------|
| 1   | Шугамын шуудуу гараар ухаж                   | М3     | 70         |
| 2   | Шугамын хөрсөөр эргүүлж булаах               | М3     | 63         |
| 3   | Кангийн шуудууна сунгах                      | М      | 370        |
| 4   | Кангийн гент хэрслэж хуурай язгуурнагээ хийх | ш      | 16         |
| 5   | Кангийн сувгалж ган хоолой Ф100              | км     | 0.024      |
| 6   | Кангийн сувгалж төлсөвч шахах                | ш      | 16         |
| 7   | Энхэн дэвсгэр эхний кабелид хийх             | М      | 175        |
| 8   | Точлон хүчилт эхний кабелид хийх             | М      | 175        |
| 9   | Кангийн анхгаруулах түүвэ дэвсгэр            | 1км    | 0.175      |
| 10  | Кангийн хуванцар самбар                      | ширхэг | 1          |
| 11  | Кангийн энхлэртон тоолуур урсах              | ш      | 2          |

АЖЛЫН ТОО ХАМЖАЭНИЙ ЖАГСАЛТ

|    |                       |        |   |
|----|-----------------------|--------|---|
| 12 | Рубльник              | ш      | 2 |
| 13 | Гал хамгаалагч урсгах | иж бүр | 2 |
| 14 | Гүдгийн трансформатор | ш      | 6 |

ГАЛНА ХОЛБОО

|     |                                     |           |            |
|-----|-------------------------------------|-----------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр                           | Нэгж      | Тоо хэмжээ |
| 1   | Төмөр бетон дан барана босгох       | ширхэг    | 2          |
| 2   | Уян хоолой                          | км        | 0.02       |
| 3   | Кабелийг батанаар өргөх             | 100м      | 0.07       |
| 4   | Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж | ш         | 2          |
| 5   | Кабель тогтоогч бэхлэгээ            | 1 шир-хэг | 4          |



|     |  |      |            |
|-----|--|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр                                      | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1   | Шонгийн нүх гараар ухах                        | М3   | 4.2        |
| 2   | Шонгийн бетон суурь цутгах                     | М3   | 4.2        |
| 3   | Төмөр хашаа угсрах                             | ТН   | 4.4        |
| 4   | Хашааны жижиг хаалга                           | Ш    | 1          |
| 5   | Хашааны том хаалга                             | Ш    | 1          |
| 6   | Төмөр хашаа, хаалга тосон булгаар 2 удаа буцах | ТН   | 4.7        |

ХАШАА

|     |   |      |            |
|-----|---|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1   | Авто зорсоолын сууринг элс-хайрганы хольцоор хийх                         | М3   | 113.2      |
| 2   | Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх                             | М3   | 113.2      |
| 3   | Явган хүний замын сууринг элсээр хийх                                     | М3   | 50.9       |
| 4   | Явган хүний замын хүчлтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/   | 1м2  | 508.7      |
| 5   | Авто замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/                                    | 1у/м | 217.7      |
| 6   | Явган замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/                                   | 1у/м | 367.6      |
| 7   | Элсэн талбай  | М3   | 14.5       |
| 8   | Зуурмаг талбайг бэлтгэх   | М3   | 511.6      |
| 9   | 15 см зузаан ургамлын хөрс намж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх    | М2   | 1284.6     |
| 10  | Зүлэг тарих   | М2   | 1284.6     |
| 11  | Толгоом угсрах, дуужин даажин дууи  | Ш    | 1          |
| 12  | Багц толгоом угсрах босгох  | Ш    | 1          |
| 13  | Толгоом угсрах гүлсүүр  | Ш    | 1          |
| 14  | Толгоом угсрах шатан гүүр дөрвөлжин                                       | Ш    | 1          |
| 15  | Суурьны угсрах  | Ш    | 2          |
| 16  | Сандан суурингуулах   | Ш    | 4          |
| 17  | Мод, бут суулах стандартын бус нүхийг гараар ухах 100% ургамлын хөрс намж | М3   | 584        |
| 18  | 1х0.8 хэмжээтэй нүхэнд навчит модны суулацрыг суулах                      | Ш    | 73         |

ЗАМ ТАЛБАН АЖЛЫН

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/д | Зардлын нэр                              | Бүгд өртөг /төрөл/ |
|-----|--|--------------------|
| 1   | Ажиллах хүчний зардал                    | 106 711 596        |
| 2   | Материал                                 | 221 574 810        |
| 3   | Тээвэр                                   | 80 447 031         |
| 4   | Машин ашиглалт                           | 31 549 771         |
|     | Шууд зардлын дүн                         | 440 283 208        |
| 5   | Нэмэгдэл зардал /7.3 %/                  | 39 417 007         |
| 6   | Ашиг / 15%/                              | 71 955 032         |
|     | Барилга үзсрэлтийн ажлын дүн             | 551 655 247        |
| 7   | НӨАТ 10%                                 | 55 165 525         |
| 8   | Нормчлолын сан 0.18%                     | 992 979            |
|     | Дүн                                      | 607 813 751        |
| 9   | Захиалагчийн албаны зардал               | 27 582 762         |
| 10  | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0                  |
| 11  | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал   | 13 791 381         |
|     | Дүн                                      | 649 187 894        |
| 12  | Марадлашгүй ажил 2%                      | 11 033 105         |
| 13  | Бусад нэмэлт зардал                      | 0                  |
|     | Дүн                                      | 660 220 999        |

Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг.

## ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТГААР)

| Д/Д              | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг         | Ажиллах хүчний зардал | Материал           | Машин механизм    | Тээвэр            | Нэмэгдэл зардал   | Ашиг              |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | Газрын ажил                          | 14 822 275         | 6 200 447             | 0                  | 1 618 343         | 2 779 830         | 2 290 314         | 1 933 340         |
| 2                | Суурийн ажил                         | 47 816 845         | 7 725 593             | 19 445 664         | 2 740 199         | 8 814 738         | 2 853 671         | 6 236 980         |
| 3                | Хана, хамар ханын ажил               | 191 632 420        | 26 254 282            | 74 540 583         | 13 600 989        | 42 543 258        | 9 697 776         | 24 995 533        |
| 4                | Хучилт                               | 56 667 176         | 8 598 218             | 25 720 682         | 5 277 443         | 6 503 461         | 3 176 000         | 7 391 371         |
| 5                | Шат                                  | 8 066 110          | 2 390 864             | 3 036 788          | 277 148           | 426 076           | 883 135           | 1 052 101         |
| 6                | Хаалга, цонхны ажил                  | 32 416 927         | 3 676 416             | 21 432 696         | 805 055           | 916 475           | 1 357 990         | 4 228 295         |
| 7                | Дээврийн ажил                        | 46 386 601         | 8 046 091             | 26 954 098         | 550 264           | 1 813 666         | 2 972 056         | 6 050 426         |
| 8                | Шалны ажил                           | 66 265 859         | 5 994 556             | 34 068 065         | 2 447 567         | 12 898 037        | 2 214 262         | 8 643 373         |
| 9                | Дотор заслын ажил                    | 60 072 559         | 28 133 978            | 10 007 299         | 1 529 565         | 2 174 069         | 10 392 097        | 7 835 551         |
| 10               | Гадна заслын ажил                    | 2 837 893          | 1 025 881             | 897 581            | 33 248            | 132 084           | 378 939           | 370 160           |
| 11               | Бусад ажил                           | 24 670 581         | 8 665 270             | 5 471 354          | 2 669 951         | 1 445 338         | 3 200 767         | 3 217 902         |
| <b>НИЙТ ДҮН:</b> |                                      | <b>551 655 247</b> | <b>106 711 596</b>    | <b>221 574 810</b> | <b>31 549 771</b> | <b>80 447 031</b> | <b>39 417 007</b> | <b>71 955 032</b> |



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |               |            |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин  | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-010-02 | Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар төгшлэх                       | м2          | 532        | 2.0 / 2   | 0.37 /       | 194.872 /    | 2371 / 2371   | 462041 /   | 462 041    |
| 01-020-02 | Ургамлын хөрсийг гараар хуулах /гэсгэлэн/2-р зэргийн                      | м2          | 432.6      | 2.0 / 2   | 0.6 /        | 257.657 /    | 2371 / 2371   | 610904 /   | 610 904    |
| 01-030-01 | Мөн хөрсийг автосамосвалд ачих  | м3          | 64.9       | 1.0 / 2   | 0.6 /        | 38.771 /     | 2136 / 2371   | 82815 /    | 82 815     |
| 01-270-12 | Эксоватороор хөрсийг ухаж шороот автосамосвалд ачих                       | м3          | 253.1      | 2.0 / 2   | 0.01 /       | 1.746 /      | 2371 / 2371   | 4141 /     | 4 141      |
| 01-060-03 | Суурийн шуудуу гараар ухах  | м3          | 7.8        | 2.9 / 2   | 4.86 /       | 37.931 /     | 2640.1 / 2371 | 100143 /   | 100 143    |
| 01-400-02 | Суурийн хажуугаар шороогоор мөх-аар дарах                                 | м3          | 151.9      | / 2   | /            | /            | / 2371        | /          |            |
| 01-070-02 | Суурийн хажуугаар хөрсөөр гараар эргүүлж булах                            | м3          | 26.8       | 1.3 / 2   | 1.84 /       | 49.191 /     | 2206.5 / 2371 | 108541 /   | 108 541    |
| 01-070-03 | Шал довжооны дор шороо хийж нягтруулах                                    | м3          | 367.2      | 1.4 / 2   | 2.19 /       | 804.829 /    | 2230 / 2371   | 1794769 /  | 1 794 769  |
| 01-190-05 | Суурийн хажуугаар механизмаар хийсэн хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах | м3          | 151.9      | / 2   | /            | /            | / 2371        | /          |            |
| 01-280-02 | Овойлт үүсгэхүй хөрсийг ухаж шороот автосамосвалд ачиж зөөж ирэх          | м3          | 367.2      | 2.0 / 2   | 0.01 /       | 1.873 /      | 2371 / 2371   | 4440 /     | 4 440      |

Нийт Хүн/цаг: 1386.87 / 0

Үндсэн цалин: 3 167 793

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 538 525

Нэмэгдэл цалин: 1 172 083

Нийт цалин: 4 878 401

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 658 584

Ажлын багаж, хуеца, хэрэглэл: 663 462

Ажиллах хүчний зардал: 6 200 447

## СҮҮРИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр          | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                |               |               |            |
|-----------|------------------------------|-------------|------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|
|           |                              |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг   | Тарифт цалин  | Нийт цалин    | Бүгд цалин |
| 06-010-04 | Суурийн бетон бэлтгэл цутгах | м3          | 14.8       | 2.4 / 2   | 1.1 / 1.49   | 16.311 / 21.99 | 2490.6 / 2371 | 40624 / 52145 | 92 769     |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |  |    |       |         |              |                |               |                  |           |
|-----------|--|----|-------|---------|--------------|----------------|---------------|------------------|-----------|
| 06-100-10 | Суурийн бүс төмөр бетоноор цутгах М-150                                      | М3 | 30    | 3.0 / 2 | 13.9 / 2.02  | 416.916 / 60.6 | 2670 / 2371   | 1113166 / 143683 | 1 256 848 |
| 06-010-22 | Бетон шугаман суурь цутгах м150  | М3 | 129   | 3.0 / 2 | 3.49 / 1.42  | 449.63 / 8     | 2670 / 2371   | 1200511 / 434320 | 1 634 831 |
| 06-050-13 | Оролтын нүхэн дээр арматур тавих   | ТН | 0.02  | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 0.345 / 0.05   | 2520.5 / 2371 | 869 / 116        | 985       |
| 06-010-22 | Хамар ханын бетон шугаман суурь цутгах м100                                  | М3 | 10.7  | 3.0 / 2 | 3.49 / 1.42  | 37.295 / 15.19 | 2670 / 2371   | 99577 / 36025    | 135 602   |
| 06-050-13 | Хамар ханын суурь арматурглах  | ТН | 0.103 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 1.776 / 0.25   | 2520.5 / 2371 | 4477 / 597       | 5 074     |
| 08-040-04 | Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цөмөнтэн зуурмагаар хийх | М2 | 98    | 2.2 / 2 | 0.34 / 0.04  | 33.212 / 3.82  | 2430.8 / 2371 | 80732 / 9062     | 89 794    |
| 08-040-10 | Суурийн босоо гадаргууд битум тусгаарлалт хийх                               | М2 | 554.4 | 2.9 / 2 | 0.49 / 0.01  | 272.931 / 4.44 | 2640.1 / 2371 | 720565 / 10516   | 731 081   |

Нийт Хүн/цаг:

1228.42 / 289.52

Үндсэн цалин:

3 946 986

Инженер техникийн ажлын цалин:

670 988

Нэмэгдэл цалин:

1 460 385

Нийт цалин:

6 078 358

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

820 578

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл:

826 657

Ажиллах хүчний зардал:

7 725 593

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                               | Хэмжих нэгж | Тоо   | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах) |              |                 |               |                   | Бүгд цалин |
|-----------|---|-------------|-------|---|--------------|-----------------|---------------|-------------------|------------|
|           |   |             |       | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг    | Тарифт цалин  | Нийт цалин        |            |
| 08-060-05 | Тоосгон хана партед цөмөнт зуурмагаар гагнаж өрөх | М3          | 309   | 2.9 / 2   | 5.39 / 2.26  | 1664.55 / 698.3 | 2640.1 / 2371 | 4394584 / 1655764 | 6 050 348  |
| 10-380-08 | Хананд чулуун хөвөн дулаалга хийх 10см            | М2          | 322   | 2.3 / 2   | 0.19 / 0.06  | 59.699 / 18.35  | 2460.7 / 2371 | 146901 / 43517    | 190 418    |
| 08-300-04 | Гадна хана өнгөлгөөний тоосгоор өнгөлж өрөх       | М2          | 334.8 | 3.3 / 2   | 2.61 / 2.02  | 872.489 / 7     | 2791.8 / 2371 | 2435814 / 1605562 | 4 041 376  |
| 08-050-11 | Тоосгон хамар хана өрөх                           | М2          | 285.8 | 3.0 / 2   | 2.2 / 0.52   | 629.074 / 147.7 | 2670 / 2371   | 1679629 / 350200  | 2 029 829  |
| 08-250-10 | Салхивчийн тоосгон яндан өрөх                     | М3          | 5.6   | 3.5 / 2   | 16.93 / 2.9  | 94.786 / 16.24  | 2873 / 2371   | 272319 / 38505    | 310 824    |
| 06-050-12 | Хананд бэхэлгээ хийх                              | ТН          | 0.2   | 3.5 / 2   | 23.28 / 2.82 | 4.656 / 0.56    | 2873 / 2371   | 13378 / 1336      | 14 714     |
| 08-100-05 | Тоосгон хана арматурчлах                          | ТН          | 0.45  | 2.3 / 2   | 71.07 / 4.24 | 31.982 / 1.91   | 2460.7 / 2371 | 78697 / 4524      | 83 221     |
| 07-260-04 | 0,3-0,7тн хуртгал жинтэй ялгуу                    | Ш           | 178   | 3.0 / 2   | 0.85 / 0.56  | 152.172 / 9     | 2670 / 2371   | 406300 / 238029   | 644 329    |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |                              |    |      |         |             |              |               |              |        |
|-----------|------------------------------|----|------|---------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------|
| 06-100-12 | Төмөр бетон ялгуу цутгах В25 | м3 | 0.37 | 3.2 / 2 | 22.69 / 2.3 | 8.394 / 0.85 | 2751.2 / 2371 | 23094 / 2018 | 25 112 |
| 07-610-05 | Ханын босоо заадас хийх      | ш  | 7    | 2.9 / 2 | 1.24 / 0.01 | 8.652 / 0.1  | 2640.1 / 2371 | 22842 / 232  | 23 075 |

Нийт Хунцаа: 3526.46 / 1661.61

Үндсэн цалин:

13 413 245

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

2 280 252

Нэмэгдэл цалин:

4 962 901

Нийт цалин:

20 656 398

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

2 788 614

Ажлын багаж, хуецаа, хэрэглэл:

2 809 270

Ажиллах хүчний зардал:

**26 254 282**

## ХУЧИЛТ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулах) |              |                          |              |                  |            |
|-----------|--|-------------|------------|--|--------------|--------------------------|--------------|------------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг  | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг             | Тарифт цалин | Нийт цалин       | Бүгд цалин |
| 06-110-04 | Төмөр бетон хучилт цутгах м-250                                    | м3          | 67.1       | 3.0 / 2  | 15.42 / 1.99 | 1034.62 / 133.3<br>2 / 3 | 2670 / 2371  | 2762440 / 316120 | 3 078 560  |
| 06-100-10 | Хучилтын дам нуруу төмөр бетоноор цутгах м-250                     | м3          | 1.9        | 3.0 / 2  | 14.3 / 2.02  | 27.173 / 3.84            | 2670 / 2371  | 72852 / 9100     | 81 652     |
| 06-100-10 | Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах В20 | м3          | 24.8       | 3.0 / 2  | 13.9 / 2.02  | 344.651 / 50.1           | 2670 / 2371  | 920217 / 118778  | 1 038 995  |
| 06-110-04 | Төмөр бетон саравч, татт цутгах м-250                              | м3          | 3.2        | 3.0 / 2  | 15.42 / 1.99 | 49.341 / 6.36            | 2670 / 2371  | 131741 / 15076   | 146 817    |
| 09-070-04 | Тагтны төмөр хайс угсрах   | тн          | 0.15       | 3.5 / 2  | 92.14 / 2.93 | 13.821 / 0.44            | 2873 / 2371  | 39708 / 1042     | 40 750     |
| 09-180-07 | Тагтны хайс тосон будгаар 2 удаа будах                             | тн          | 0.15       | 4.0 / 2  | 13.06 / 0.03 | 1.959 / 0.00             | 3076 / 2371  | 6026 / 9         | 6 035      |

Нийт Хунцаа: 1471.57 / 194.06

Үндсэн цалин:

4 392 808

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

746 777

Нэмэгдэл цалин:

1 625 339

Нийт цалин:

6 764 924

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

913 265

Ажлын багаж, хуецаа, хэрэглэл:

920 030

Ажиллах хүчний зардал:

**8 598 218**

Хуудас 3

Хэнтий аймаг. Хэрлэн сум. 7-р баг.

10 ортой эмнэлэгийн барилга.

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ШАТ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                            | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах) |              |                |               |                |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|---------------|----------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг   | Тарифт цалин  | Нийт цалин     | Бүгд цалин |
| 06-230-05 | Төмөр Бетон шат цутгах М300                    | м3          | 4.3        | 3.0 / 2   | 37.48 / 2    | 161.164 / 8.6  | 2670 / 2371   | 430308 / 20391 | 450 698    |
| 08-270-11 | Шатанд нарсан барилгатай төмөр хайс хийх       | үм          | 9.8        | 4.2 / 2   | 3.84 / 0.12  | 37.611 / 1.19  | 3170 / 2371   | 119228 / 2812  | 122 040    |
| 15-270-13 | Шатны хайс тосон будгаар будах                 | м2          | 7.9        | 3.3 / 2   | 0.55 / 0     | 4.313 / 0.01   | 2791.8 / 2371 | 12040 / 17     | 12 057     |
| 15-040-29 | Нарийн зуурмагаар шатны дороос тэгшлэх         | м2          | 16         | 3.0 / 2   | 0.61 / 0.03  | 9.773 / 0.45   | 2670 / 2371   | 26093 / 1062   | 27 156     |
| 15-310-11 | Мөн эмүлвэсэн будгаар будах                    | м2          | 16         | 3.0 / 2   | 0.73 / 0.00  | 11.667 / 0.05  | 2670 / 2371   | 31151 / 110    | 31 261     |
| 11-240-10 | Шатны эргэх талбайд чулуун хавтангаар шал хийх | м2          | 12         | 3.4 / 2   | 5 / 0.3      | 59.971 / 3.61  | 2832.4 / 2371 | 169862 / 8564  | 178 426    |
| 15-400-04 | Шатны гишгүүрийг чулуугаар өнгөлөх             | м2          | 15.1       | 3.8 / 2   | 8.62 / 0.28  | 130.179 / 4.21 | 2994.8 / 2371 | 389859 / 9989  | 399 848    |

Нийт Хунцаг:

414.68 / 18.11

Үндсэн цалин:

1 221 486

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

207 653

Нэмэгдэл цалин:

451 950

Нийт цалин:

1 881 089

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

253 947

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэгсэл:

255 828

Ажиллах хүчний зардал:

2 390 864

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах) |              |                 |               |                |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------|---------------|----------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг    | Тарифт цалин  | Нийт цалин     | Бүгд цалин |
| 10-160-09 | Хуванцар рамтай шилэн хаалт хана хаалга угсрах   | м2          | 26.6       | 3.8 / 2   | 5.4 / 0.37   | 143.566 / 9.84  | 2994.8 / 2371 | 429950 / 23335 | 453 285    |
| 10-240-05 | Дулаалгатай том хаалга угсрах  | м2          | 5.9        | 3.0 / 2   | 1.3 / 0.26   | 7.657 / 1.53    | 2670 / 2371   | 20444 / 3637   | 24 081     |
| 10-180-04 | Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах                         | м2          | 50.7       | 3.4 / 2   | 1.24 / 0.37  | 62.665 / 18.76  | 2832.4 / 2371 | 177493 / 44478 | 221 971    |
| 10-180-06 | Хамар хананд хаалга угсрах   | м2          | 28.2       | 3.4 / 2   | 1.21 / 0.37  | 33.984 / 10.43  | 2832.4 / 2371 | 96256 / 24739  | 120 995    |
| 10-120-04 | Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах | м2          | 62.4       | 3.3 / 2   | 1.99 / 0.38  | 124.045 / 23.71 | 2791.8 / 2371 | 346309 / 56221 | 402 530    |
| 10-200-04 | Орон сууц олон нийтийн барилгын тоосгон хананд 3                                       | м2          | 1.7        | 3.5 / 2   | 1.99 / 0.5   | 3.379 / 0.85    | 2873 / 2371   | 9709 / 2007    | 11 716     |

Барилгын төслийн "Estimator Pro" програм

Хуудас 4

Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг.

10 ортой эмнэлгийн барилга.

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |  |    |      |         |             |                |               |                |         |
|-----------|--|----|------|---------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------|
|           | М2 хүртэл талбайтай тагтны хаалга угсрах                     |    |      |         |             |                |               |                |         |
| 10-600-05 | Цонхны зай завсрыг Баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | М2 | 64.1 | 3.0 / 2 | 0.15 / 0.01 | 9.743 / 0.77   | 2670 / 2371   | 26014 / 1824   | 27 838  |
| 15-400-05 | Цонхонд өнгөлсөн гантиг чулуун тавиур суулгах                | М2 | 21   | 3.7 / 2 | 6.06 / 0.34 | 127.184 / 7.06 | 2954.2 / 2371 | 375728 / 16730 | 392 458 |
| 10-160-08 | Тотгон гэгээвч хийх  | М2 | 8.7  | 3.8 / 2 | 8.28 / 0.37 | 72.046 / 3.22  | 2994.8 / 2371 | 215765 / 7632  | 223 397 |

Нийт Хунцаг: 584.27 / 76.17

Үндсэн цалин: 1 878 271

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 319 306

Нэмэгдэл цалин: 694 960

Нийт цалин: 2 892 538

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 390 493

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 393 385

Ажиллах хүчний зардал: 3 676 416

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                              | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                 |               |                 |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг    | Тарифт цалин  | Нийт цалин      | Бүгд цалин |
| 10-100-04 | Банзан шувуу нуруу угсрах                        | М3          | 17.6       | 2.6 / 2   | 32.23 / 2.09 | 567.225 / 36.78 | 2550.4 / 2371 | 1446651 / 87215 | 1 533 866  |
| 10-110-04 | Дээврийн цонх угсрах                             | Ш           | 2          | 3.5 / 2   | 7.93 / 0.54  | 15.862 / 1.08   | 2873 / 2371   | 45572 / 2561    | 48 132     |
| 10-020-09 | Цэвэр банзан эмжээр хадлах (карниз)              | М2          | 58.2       | 2.5 / 2   | 0.28 / 0.01  | 16.185 / 0.76   | 2520.5 / 2371 | 40795 / 1794    | 42 589     |
| 15-200-06 | Банзан карниз будах                              | М2          | 58.2       | 3.2 / 2   | 1.08 / 0.00  | 63.066 / 0.11   | 2751.2 / 2371 | 173506 / 262    | 173 768    |
| 10-330-04 | Модон хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх    | М3          | 19.5       | 2.0 / 2   | 0.01 / 0.06  | 0.16 / 1.18     | 2371 / 2371   | 379 / 2788      | 3 167      |
| 12-060-08 | 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх                 | М2          | 327.3      | 2.2 / 2   | 0.67 / 0.01  | 219.455 / 4.09  | 2430.8 / 2371 | 533450 / 9700   | 543 151    |
| 12-060-04 | Чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх                | М2          | 327.3      | 3.0 / 2   | 0.51 / 0.06  | 166.53 / 20.95  | 2670 / 2371   | 444636 / 49666  | 494 302    |
| 12-070-04 | Цементэн тэгшилгээ хийх                          | М2          | 148.6      | 2.7 / 2   | 0.16 / 0.02  | 24.058 / 2.41   | 2580.3 / 2371 | 62078 / 5708    | 67 785     |
| 12-070-08 | Мөн үнсэн бетон тэгшилгээг 50мм-н зузаантай хийх | М2          | 74.3       | 2.5 / 2   | 0.1 / 0.07   | 7.653 / 4.98    | 2520.5 / 2371 | 19289 / 11803   | 31 092     |
| 12-010-05 | Мөн 3 үе хар цаасан дээвэр хийх                  | М2          | 74.3       | 3.2 / 2   | 0.43 / 0.07  | 31.622 / 5.35   | 2751.2 / 2371 | 86999 / 12684   | 99 683     |
| 12-040-04 | Хэлбэржүүлсэн төмөр дээвэр хийх                  | М2          | 379        | 3.1 / 2   | 0.83 / 0.11  | 313.206 / 40.55 | 2710.6 / 2371 | 848975 / 96151  | 945 126    |
| 12-050-08 | Паргед төмөрлөх                                  | М2          | 9.3        | 3.0 / 2   | 1.31 / 0.01  | 12.214 / 0.05   | 2670 / 2371   | 32611 / 119     | 32 730     |
| 09-070-05 | Галын шат угсрах                                 | ТН          | 0.05       | 3.8 / 2   | 16.43 / 2.9  | 0.821 / 0.15    | 2994.8 / 2371 | 2460 / 344      | 2 803      |
| 09-180-07 | Мөн шат тосон будгаар 2 удаа будах               | ТН          | 0.05       | 4.0 / 2   | 13.06 / 0.03 | 0.653 / 0.00    | 3076 / 2371   | 2009 / 3        | 2 012      |

Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг.

10 ортой эмнэлэгийн барилга.

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |  |    |      |         |             |                |               |                |  |         |
|-----------|--|----|------|---------|-------------|----------------|---------------|----------------|--|---------|
|           | М2 хүртэл талбайтай тэгтны хаалга угсрах                     |    |      |         |             |                |               |                |  |         |
| 10-600-05 | Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чиржиж дулаалах | М2 | 64.1 | 3.0 / 2 | 0.15 / 0.01 | 9.743 / 0.77   | 2670 / 2371   | 26014 / 1824   |  | 27 838  |
| 15-400-05 | Цонхонд өнгөлсөн гантиг чулуун тавиур суулгах                | М2 | 21   | 3.7 / 2 | 6.06 / 0.34 | 127.184 / 7.06 | 2954.2 / 2371 | 375728 / 16730 |  | 392 458 |
| 10-160-08 | Тогтон гэгээвч хийх  | М2 | 8.7  | 3.8 / 2 | 8.28 / 0.37 | 72.046 / 3.22  | 2994.8 / 2371 | 215765 / 7632  |  | 223 397 |

Нийт Хүнцаг:

584.27 / 76.17

Үндсэн цалин:

1 878 271

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

319 306

Нэмэгдэл цалин:

694 960

Нийт цалин:

2 892 538

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

390 493

Ажлын багаж хувиас, хэргээлэл:

393 385

Ажиллах хүчний зардал:

3 676 416

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                              | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дүндэж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                 |               |                 |            |  |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нарж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг    | Тарифт цалин  | Нийт цалин      | Бүгд цалин |  |
| 10-100-04 | Банзан шувуу нуруу угсрах                        | М3          | 17.6       | 2.6 / 2   | 32.23 / 2.09 | 567.225 / 36.78 | 2550.4 / 2371 | 1446651 / 87215 | 1 533 866  |  |
| 10-110-04 | Дээврийн цонх угсрах                             | Ш           | 2          | 3.5 / 2   | 7.93 / 0.54  | 15.862 / 1.08   | 2873 / 2371   | 45572 / 2561    | 48 132     |  |
| 10-020-09 | Цэвэр Банзан эмжээр хадгах (карниз)              | М2          | 58.2       | 2.5 / 2   | 0.28 / 0.01  | 16.185 / 0.76   | 2520.5 / 2371 | 40795 / 1794    | 42 589     |  |
| 15-200-06 | Банзан карниз будах                              | М2          | 58.2       | 3.2 / 2   | 1.08 / 0.00  | 63.066 / 0.11   | 2751.2 / 2371 | 173506 / 262    | 173 768    |  |
| 10-330-04 | Модон хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх    | М3          | 19.5       | 2.0 / 2   | 0.01 / 0.06  | 0.16 / 1.18     | 2371 / 2371   | 379 / 2788      | 3 167      |  |
| 12-060-08 | 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх                 | М2          | 327.3      | 2.2 / 2   | 0.67 / 0.01  | 219.455 / 4.09  | 2430.8 / 2371 | 533450 / 9700   | 543 151    |  |
| 12-060-04 | Чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх                | М2          | 327.3      | 3.0 / 2   | 0.51 / 0.06  | 166.53 / 20.95  | 2670 / 2371   | 444636 / 49666  | 494 302    |  |
| 12-070-04 | Цөмөнтэн тэгшилгээ хийх                          | М2          | 148.6      | 2.7 / 2   | 0.16 / 0.02  | 24.058 / 2.41   | 2580.3 / 2371 | 62078 / 5708    | 67 785     |  |
| 12-070-08 | Мөн үнсэн бетон тэгшилгээг 50мм-н зузаантай хийх | М2          | 74.3       | 2.5 / 2   | 0.1 / 0.07   | 7.653 / 4.98    | 2520.5 / 2371 | 19289 / 11803   | 31 092     |  |
| 12-010-05 | Мөн 3 үе хар цаасан дээвэр хийх                  | М2          | 74.3       | 3.2 / 2   | 0.43 / 0.07  | 31.622 / 5.35   | 2751.2 / 2371 | 86999 / 12684   | 99 683     |  |
| 12-040-04 | Хэлбэржүүлсэн төмөр дээвэр хийх                  | М2          | 379        | 3.1 / 2   | 0.83 / 0.11  | 313.206 / 40.55 | 2710.6 / 2371 | 848975 / 96151  | 945 126    |  |
| 12-050-08 | Паргед төмөрлөх                                  | М2          | 9.3        | 3.0 / 2   | 1.31 / 0.01  | 12.214 / 0.05   | 2670 / 2371   | 32611 / 119     | 32 730     |  |
| 09-070-05 | Гарын шат угсрах                                 | ТН          | 0.05       | 3.8 / 2   | 16.43 / 2.9  | 0.821 / 0.15    | 2994.8 / 2371 | 2460 / 344      | 2 803      |  |
| 09-180-07 | Мөн шат тосон будгаар 2 удаа будах               | ТН          | 0.05       | 4.0 / 2   | 13.06 / 0.03 | 0.653 / 0.00    | 3076 / 2371   | 2009 / 3        | 2 012      |  |

Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг.

10 ортой эмнэлгэийн барилга.

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |  |    |       |       |             |               |               |              |        |
|-----------|--|----|-------|-------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 10-180-08 | Хучилтын модон таг угсрах  | М2 | 0.8   | 3.2/2 | 1.28 / 0.37 | 1.022 / 0.3   | 2751.2 / 2371 | 2811 / 702   | 3 513  |
| 10-220-06 | Мөн тагийг төмрөөр бүрэх   | М2 | 1     | 2.5/2 | 1.84 / 0.03 | 1.837 / 0.03  | 2520.5 / 2371 | 4629 / 59    | 4 688  |
| 12-070-04 | Тагны хавтан дээр цементэн тэгшилгээ хийх                          | М2 | 5.2   | 2.7/2 | 0.16 / 0.02 | 0.842 / 0.08  | 2580.3 / 2371 | 2172 / 200   | 2 372  |
| 12-050-04 | Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх | М2 | 511.4 | 3.9/2 | 0.05 / 0    | 25.979 / 0.46 | 3035.4 / 2371 | 78857 / 1091 | 79 948 |

Нийт Хундаг: 1468.39 / 119.3

Үндсэн цалин: 4 110 727

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 698 824

Нэмэгдэл цалин: 1 520 969

Нийт цалин: 6 330 520

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 854 620

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 860 951

Ажиллах хүчний зардал: 8 046 091

ШАЛГНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэр | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулах) |              |                |               |                 |            |
|-----------|--|------------|------------|--|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|
|           |  |            |            | Зэрэг  | Нэрж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг   | Тарифт цалин  | Нийт цалин      | Бүгд цалин |
| 11-010-04 | Битумтэй хайрган үе 50мм   | М2         | 269.3      | 2.3/2  | 0.11 / 0.1   | 29.946 / 26.93 | 2460.7 / 2371 | 73689 / 63851   | 137 540    |
| 11-030-04 | 1 үе пергамин ус тусгаарлалт хийх                                  | М2         | 425.6      | 3.2/2  | 0.01 / 0.02  | 4.809 / 7.24   | 2751.2 / 2371 | 13231 / 17155   | 30 386     |
| 11-160-08 | Цементэн зуурмаг дээр керамик хавтанцар шал наах                   | М2         | 101.1      | 3.1/2  | 0.94 / 0.16  | 94.761 / 15.67 | 2710.6 / 2371 | 256859 / 37155  | 294 014    |
| 11-060-04 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх                               | М2         | 379.9      | 2.6/2  | 0.21 / 0.12  | 80.615 / 45.59 | 2550.4 / 2371 | 205600 / 108089 | 313 689    |
| 11-060-05 | Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тугамд нэмэх ба хасах | М2         | 2005.6     | / 2  | / 0.02       | / 44.12        | / 2371        | / 104616        | 104 616    |
| 11-230-04 | Хүйтэн түрхлэг дээр худдаас нааж шал хийх                          | М2         | 183.1      | 2.9/2  | 0.78 / 0.01  | 143.715 / 2.38 | 2640.1 / 2371 | 379422 / 5644   | 385 066    |
| 11-240-06 | 1м2-д 4-хуртгал ширхэг чулуун хавтан дэвсгэж шал хийх              | М2         | 141.3      | 3.2/2  | 3.06 / 0.26  | 432.251 / 37.3 | 2751.2 / 2371 | 1189208 / 88446 | 1 277 654  |
| 11-010-14 | Бетоны бэлтгэл цутгах  | М3         | 21.5       | 2.2/2  | 4.25 / 3.69  | 91.459 / 79.34 | 2430.8 / 2371 | 222318 / 188103 | 410 421    |
| 11-340-04 | Паркетан шал хийх  | М2         | 22.2       | 2.9/2  | 1.22 / 0.06  | 27.004 / 1.42  | 2640.1 / 2371 | 71293 / 3369    | 74 662     |
| 11-090-04 | Бетон шал хийх   | М2         | 30.4       | 2.0/2  | 0.44 / 0.04  | 13.233 / 1.34  | 2371 / 2371   | 31376 / 3179    | 34 554     |

Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг.

10 ортой эмнэлэгийн барилга.

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 917 ~~Инженер~~ ~~Техникийн ажилчдын~~ ~~цагийн~~ 3 ~~928~~ ~~643~~  
 Нэмэгдэл цагин: 1 133 163  
 Нийт цагин: 4 716 409  
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 636 715  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 641 432  
 Ажиллах хүчний зардал: 5 994 556

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Үндсэн ажил / тэт ажил буулах) |              |                          |               |                  | Бүгд цагин |
|-----------|--|-------------|------------|--|--------------|--------------------------|---------------|------------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг  | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг             | Тарифт цагин  | Нийт цагин       |            |
| 15-040-12 | Дотор ханыг цөмөнтөн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах        | м2          | 1572.6     | 3.4 / 2  | 1.35 / 0.07  | 2125.21 / 106.1<br>2 / 5 | 2832.4 / 2371 | 6019449 / 251683 | 6 271 132  |
| 15-310-19 | Эмүүльсэн будаагаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах             | м2          | 482.8      | 3.0 / 2  | 1.16 / 0.00  | 558.455 / 1.3            | 2670 / 2371   | 1491074 / 3091   | 1 494 165  |
| 15-310-18 | Эмүүльсэн будаагаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах              | м2          | 681        | 3.2 / 2  | 0.91 / 0.00  | 620.051 / 2.32           | 2751.2 / 2371 | 1705883 / 5490   | 1 711 373  |
| 15-200-10 | Шавардсан хана өнгийн тосон будаагаар гар аргаар сайн чанартай будах | м2          | 619.5      | 3.3 / 2  | 0.79 / 0.00  | 491.883 / 1.18           | 2791.8 / 2371 | 1373239 / 2791   | 1 376 030  |
| 15-420-06 | Хананд хавтанцар наах  | м2          | 254.2      | 3.6 / 2  | 2.88 / 0.1   | 733.113 / 25.17          | 2913.6 / 2371 | 2135997 / 56668  | 2 195 666  |
| 15-050-04 | Цонх хаалганы амалгаа шавардах                                       | м2          | 105.7      | 3.5 / 2  | 2.11 / 0.11  | 223.186 / 11.2           | 2873 / 2371   | 641212 / 26565   | 667 777    |
| 15-210-16 | Хаалга цагаан тосон будаагаар гар аргаар сайн чанартай будах         | м2          | 186.6      | 3.3 / 2  | 1.26 / 0.00  | 235.06 / 0.5             | 2791.8 / 2371 | 656241 / 1195    | 657 435    |

Нийт Хүн/цаг: 4986.96 / 147.82

Үндсэн цагин: 14 373 578

Инженер техникийн ажилчдын цагин: 2 443 508

Нэмэгдэл цагин: 5 318 224

Нийт цагин: 22 135 310

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 2 988 267

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3 010 402



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **28 133 978**

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                |               |                |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|---------------|----------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг   | Тарифт цалин  | Нийт цалин     | Бүгд цалин |
| 15-420-06 | Цокольд хавтанцар өнгөлгөө хийх                                      | м2          | 48.4       | 3.6 / 2   | 2.88 / 0.1   | 139.586 / 4.79 | 2913.6 / 2371 | 406697 / 11361 | 418 057    |
| 15-010-04 | Тоосгон яндан цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах | м2          | 16.8       | 3.5 / 2   | 1.61 / 0.07  | 26.994 / 1.19  | 2873 / 2371   | 77554 / 2828   | 80 383     |
| 15-140-04 | Мөн шохойн будгаар гар аргаар будах                                  | м2          | 16.8       | 3.1 / 2   | 0.56 / 0     | 9.465 / 0.01   | 2710.6 / 2371 | 25656 / 24     | 25 680     |

Нийт Хунцаг: 176.04 / 5.99

Үндсэн цалин: 524 120

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 89 100

Нэмэгдэл цалин: 193 924

Нийт цалин: 807 145

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шилтгэлийн дүн: 108 965

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 109 772

Ажиллах хүчний зардал: **1 025 881**

## БУСАД АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                                  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                |               |               |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг   | Тарифт цалин  | Нийт цалин    | Бүгд цалин |
| 11-010-14 | Бетон усны хамгаалалт цутгах М100                    | м3          | 7.3        | 2.2 / 2   | 4.25 / 3.69  | 31.053 / 26.94 | 2430.8 / 2371 | 75485 / 63868 | 139 352    |
| 01-060-03 | Яндангийн суурь татлагын нүүх гараар ухах            | м3          | 6.2        | 2.9 / 2   | 4.86 /       | 30.151 /       | 2640.1 / 2371 | 79601 /       | 79 601     |
| 01-070-03 | Мөн суурийн хажуугаар шороогоор дарах                | м3          | 3.3        | 1.4 / 2   | 2.19 /       | 7.233 /        | 2230 / 2371   | 16129 /       | 16 129     |
| 06-010-05 | Яндангийн татлагын суурь цутгах ТС-1                 | м3          | 2.5        | 2.9 / 2   | 6.04 / 1.51  | 15.11 / 3.79   | 2640.1 / 2371 | 39892 / 8974  | 48 866     |
| 06-050-12 | Яндангийн төмөр бэхэлгээ татлага хийх                | тн          | 0.308      | 3.5 / 2   | 23.28 / 2.82 | 7.171 / 0.87   | 2873 / 2371   | 20602 / 2058  | 22 660     |
| 09-180-07 | Мөн хийцийг будах                                    | тн          | 0.308      | 4.0 / 2   | 13.06 / 0.03 | 4.023 / 0.01   | 3076 / 2371   | 12374 / 18    | 12 392     |
| 24-030-06 | Янданд эрдсийн хөвөн ба шилэн хөвөн тусгаарлалт хийх | м3          | 0.5        | 3.7 / 2   | 56.98 / 1.31 | 28.492 / 0.66  | 2954.2 / 2371 | 84171 / 1553  | 85 724     |
| 19-030-05 | Мөн цайрдсан төмөр хуудсаар гэр бүрхүүл хийх         | м2          | 11.4       | 3.5 / 2   | 1.72 / 0.09  | 19.557 / 0.98  | 2873 / 2371   | 56186 / 2325  | 58 511     |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |   |    |       |         |              |                |               |                   |           |
|-----------|---|----|-------|---------|--------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|
| 06-060-04 | Пандусны бетон хана цутгах                  | м3 | 1.7   | 3.0 / 2 | 4.16 / 1.46  | 7.078 / 2.48   | 2670 / 2371   | 18897 / 5873      | 24 770    |
| 11-010-14 | Т/Б пандус цутгах М200                      | м3 | 1.2   | 2.2 / 2 | 4.25 / 3.69  | 5.105 / 4.43   | 2430.8 / 2371 | 12408 / 10499     | 22 907    |
| 06-050-13 | Хийцийг арматурчилах                        | тн | 0.097 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 1.673 / 0.24   | 2520.5 / 2371 | 4216 / 563        | 4 779     |
| 06-010-08 | Довжоо цутгах м150                          | м3 | 11    | 2.8 / 2 | 9.84 / 0.51  | 108.281 / 5.61 | 2610.2 / 2371 | 282634 / 13301    | 295 936   |
| 15-400-04 | Гол орцны довжоог чулуун хавтангаар өнгөлөх | м2 | 21.9  | 3.8 / 2 | 8.62 / 0.28  | 188.802 / 6.11 | 2994.8 / 2371 | 565424 / 14487    | 579 912   |
| 08-270-11 | Довжоо, пандусны никель төмөр хайс хийх     | ум | 8.8   | 4.2 / 2 | 3.84 / 0.12  | 33.774 / 1.06  | 3170 / 2371   | 107062 / 2525     | 109 587   |
| 09-070-04 | Довжооны төмөр хайс угсрах                  | тн | 0.34  | 3.5 / 2 | 92.14 / 2.93 | 31.328 / 1     | 2873 / 2371   | 90005 / 2362      | 92 367    |
| 09-180-07 | Мөн хайс тосон будгаар 2 удаа будах         | тн | 0.34  | 4.0 / 2 | 13.06 / 0.03 | 4.441 / 0.01   | 3076 / 2371   | 13659 / 20        | 13 679    |
| 11-320-07 | Зуурмаг талбайд бэлтгэх                     | м3 | 512.7 | 2.5 / 2 | 1.28 / 0.96  | 654.82 / 2     | 2520.5 / 2371 | 1650475 / 1169418 | 2 819 893 |

Нийт Хүн/цаг:

1178.09 / 547.38

Үндсэн цалин:

4 427 064

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

752 601

Нэмэгдэл цалин:

1 638 014

Нийт цалин:

6 817 679

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

920 387

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

927 204

Ажиллах хүчний зардал:

8 665 270

Бүгд хүн/цаг:

17339.53 / 3321.31

Бүгд цалин:

54 518 681

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

9 268 176

Нэмэгдэл цалин:

20 171 912

Нийт цалин:

83 958 769

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

11 334 434

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

11 418 393

Ажиллах хүчний зардал:

106 711 596

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭЛЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр               | Нийт хэрэглээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ  |
|------|------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 8031 | Хийн индүү 25тн                    | 1.64          | 14000    | 22 967    |
| 1017 | Бульдозер                          | 4.04          | 51955    | 209 727   |
| 1016 | Бульдозер 54/80 м.х                | 1.16          | 88573    | 102 925   |
| 1001 | Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3 | 9.77          | 83242    | 813 068   |
| 1007 | Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3  | 9.09          | 51674    | 469 656   |
|      |                                    | Нийт хэрэглээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ  |
|      |                                    |               |          | 1 618 343 |

СУУРИЙН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр       | Нийт хэрэглээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ  |
|------|----------------------------|---------------|----------|-----------|
| 2028 | 5 тн-ын кран               | 10.2          | 43200    | 440 640   |
| 6004 | Төмрийн цахилгаан хайч     | 4.65          | 7759     | 36 079    |
| 8040 | Хар тос чанадаг тороо 500л | 13.97         | 22350    | 312 249   |
| 2028 | Автокран 5тн               | 6.25          | 59489    | 372 005   |
| 3027 | Автокран 5тн               | 0.83          | 13800    | 11 425    |
| 3027 | Гангуурын аппарат          | 43.8          | 19064    | 835 003   |
| 9023 | Гүний доргиур              | 41.55         | 12800    | 531 853   |
| 7001 | Зуурмагийн хөнөр 0.75м3    | 27.94         | 7192     | 200 944   |
|      |                            | Нийт хэрэглээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ  |
|      |                            |               |          | 2 740 199 |

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр   | Нийт хэрэглээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ   |
|------|------------------------|---------------|----------|------------|
| 6004 | Төмрийн цахилгаан хайч | 0.07          | 7759     | 511        |
| 2001 | Цамхагт кран 5-8тн     | 22.88         | 54000    | 1 235 563  |
| 2001 | Цамхагт кран 5тн       | 59.19         | 43200    | 2 556 792  |
| 2028 | Автокран 5тн           | 161.96        | 59489    | 9 635 087  |
| 3027 | Гангуурын аппарат      | 0.63          | 19064    | 11 991     |
| 9023 | Гүний доргиур          | 0.24          | 12800    | 3 078      |
|      |                        | Нийт хэрэглээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ   |
|      |                        |               |          | 13 600 989 |

ХУЧИЛТ

| Шифр | Машин механизмын нэр    | Нийт хэрэглээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ  |
|------|-------------------------|---------------|----------|-----------|
| 2028 | 5 тн-ын кран            | 8.43          | 43200    | 364 262   |
| 6004 | Төмрийн цахилгаан хайч  | 4.14          | 7759     | 32 111    |
| 2028 | Автокран 5тн            | 43.53         | 59489    | 2 589 565 |
| 9024 | Буун цацарч             | 0.15          | 4200     | 611       |
| 2028 | Автокран 5тн            | 2.03          | 13800    | 27 964    |
| 3027 | Гангуурын аппарат       | 38.98         | 19064    | 743 153   |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур    | 26.71         | 9115     | 243 498   |
| 9023 | Гүний доргиур           | 12.49         | 12800    | 159 831   |
| 7001 | Зуурмагийн хөнөр 0.75м3 | 17.58         | 7192     | 126 399   |
|      |                         | Нийт хэрэглээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ  |
|      |                         |               |          | 5 277 443 |

ШАТ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэглээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 2028 | Автокран 5тн         | 0.97          | 59489    | 57 513   |
| 9023 | Гүний доргиур        | 16.77         | 12800    | 214 656  |
|      |                      | Нийт хэрэглээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|      |                      |               |          | 4 978    |

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТАР)

277 148

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 2001 | Цамхат кран 5 тн     | 6.73          | 43200    | 290 594  |
| 2001 | Цамхат кран 3 тн     | 2.48          | 43200    | 107 322  |
| 2028 | Автокран 5тн         | 6.51          | 59489    | 387 106  |
|      | Автомашин            | 1.45          | 13800    | 20 033   |
|      | Автомашин            |               |          | 805 055  |

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 9024 | Буун цацагч          | 0.05          | 4200     | 204      |
| 2028 | Автокран 5тн         | 8.37          | 59489    | 497 713  |
|      | Автомашин            | 3.2           | 13800    | 44 179   |
| 3027 | Гангуурын аппарат    | 0.43          | 19064    | 8 169    |
|      | Автомашин            |               |          | 550 264  |

## ШАЛНЫ АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр       | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ  |
|------|----------------------------|---------------|----------|-----------|
| 9013 | Хийн цохилтот нягтруулагч  | 17.86         | 14071    | 251 314   |
| 8039 | Хар тос чанадаг тороо 400л | 27.24         | 22620    | 616 133   |
| 9008 | Цахилгаан сойз             | 2.64          | 78486    | 207 103   |
| 2028 | Автокран 5тн               | 18.81         | 59489    | 1 119 077 |
|      | Автомашин                  | 2.36          | 13800    | 32 623    |
| 9021 | Доргиур                    | 24.28         | 9115     | 221 317   |
|      | Автомашин                  |               |          | 2 447 567 |

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ  |
|------|----------------------|---------------|----------|-----------|
| 2028 | Автокран 5тн         | 25.39         | 59489    | 1 510 419 |
|      | Автомашин            | 1.39          | 13800    | 19 146    |
|      | Автомашин            |               |          | 1 529 565 |

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 9004 | Бүдгийн шүршүүр      | 0.54          | 7483     | 4 073    |
| 2028 | Автокран 5тн         | 0.46          | 59489    | 27 618   |
|      | Автомашин            | 0.11          | 13800    | 1 557    |
|      | Автомашин            |               |          | 33 248   |

## БУСАД АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр      | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ  |
|------|---------------------------|---------------|----------|-----------|
| 6004 | Төмрийн цахилгаан хайч    | 0.13          | 7759     | 976       |
| 9013 | Хийн цохилтот нягтруулагч | 4.08          | 14071    | 57 410    |
| 9024 | Буун цацагч               | 0.63          | 4200     | 2 640     |
| 2028 | Автокран 5тн              | 39.33         | 59489    | 2 339 927 |
|      | Автомашин                 | 0.64          | 13800    | 8 799     |
| 3028 | Гангуурын аппарат         | 2.24          | 19064    | 42 759    |
| 9022 | Гадаргуулийн доргиур      | 0.78          | 9115     | 7 128     |
| 2079 | Гар эргүүлэгч 1.5тн       | 2.83          | 12054    | 34 079    |
|      | Автомашин                 |               |          | 2         |

|           |                               |      |       |            |
|-----------|-------------------------------|------|-------|------------|
| 9023      | Гүний доргиур                 | 4.31 | 12800 | 55 104     |
| 2033      | Гинжит кран 16тн хүрэл        | 1.65 | 52260 | 86 229     |
| 2129      | Еэвэн араат гар эргүүлэгч 1тн | 0.09 | 12054 | 1 127      |
| 7001      | Зуурмагийн хөнөр 0.75м3       | 4.7  | 7192  | 33 774     |
|           |                               |      |       | 2 669 951  |
| НИЙТ ДҮН: |                               |      |       | 31 549 771 |

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШТААР)

## БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

| Шифр   | Материалын нэр | Материал |     |          |        | Тээвэр   |     |       |        |           |
|--------|----------------|----------|-----|----------|--------|----------|-----|-------|--------|-----------|
|        |                | Х/Н      | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал    |
| 1-4333 | Ургамлын хөрс  | м3       | 0   | 90.86    | 0      | 127.204  | 5   | 1     | 447.01 | 284 307   |
| 1-4333 | Овойлттой хөрс | м3       | 0   | 253.1    | 0      | 455.58   | 5   | 1     | 447.01 | 1 018 244 |
| 1-4333 | Овойлтгүй хөрс | м3       | 0   | 367.2    | 0      | 660.96   | 5   | 1     | 447.01 | 1 477 279 |

Хөг, хаягдлын зардал:

7.4625

0

1

0

0

0

2 779 830

## СҮҮРИЙН АЖИЛ

| Шифр   | Материалын нэр  | Материал |         |          |           | Тээвэр   |     |       |        |           |
|--------|---|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|-----------|
|        |   | Х/Н      | Үнэ     | Нийт орц | Зардал    | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал    |
| 1-4271 | Ус  | м3       | 650     | 64.755   | 42 091    | 64.755   | 3   | 1     | 508.85 | 98 852    |
| 1-4542 | Уулын элс   | м3       | 20000   | 7.087    | 141 739   | 10.63    | 22  | 1     | 315.86 | 73 870    |
| 1-0795 | Тос   | кг       | 1000    | 97.155   | 97 155    | 0.121    | 296 | 2     | 280.66 | 10 089    |
| 1-4238 | Түлээ   | м3       | 25000   | 1.109    | 27 720    | 0.444    | 149 | 1     | 213.35 | 14 099    |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм                                     | кг       | 1500    | 4.428    | 6 642     | 0.004    | 296 | 1     | 213.35 | 280       |
| 1-3967 | Хав хашмалын бамбай                                   | м2       | 6500    | 149.435  | 971 327   | 5.081    | 296 | 2     | 280.66 | 422 088   |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг                                     | кг       | 1500    | 1330.56  | 1 995 840 | 1.504    | 296 | 2     | 280.66 | 124 907   |
| 1-0095 | Хадгаас /70-110мм/                                    | кг       | 2500    | 51.246   | 128 115   | 0.059    | 296 | 2     | 280.66 | 4 896     |
| 1-4334 | Хайрга  | м3       | 22000   | 132.366  | 2 912 052 | 231.641  | 62  | 1     | 250.17 | 3 592 870 |
| 1-4029 | Цемент м-400  | тн       | 160000  | 45.876   | 7 340 190 | 46.794   | 296 | 1     | 213.35 | 2 955 098 |
| 1-4529 | Шохой   | тн       | 180000  | 0.208    | 37 379    | 0.253    | 296 | 1     | 213.35 | 15 999    |
| 1-1264 | Шингэн шил /силикат натри/                            | кг       | 2600    | 49       | 127 400   | 0.055    | 296 | 2     | 280.66 | 4 559     |
| 1-0879 | Электрод э-42   | кг       | 2000    | 75.246   | 150 492   | 0.15     | 296 | 2     | 280.66 | 12 502    |
| 1-0733 | Арматур   | тн       | 1650000 | 1.542    | 2 544 795 | 1.542    | 296 | 1     | 213.35 | 97 399    |
| 1-4543 | Голын элс   | м3       | 22000   | 119.178  | 2 621 923 | 196.644  | 22  | 1     | 315.86 | 1 366 465 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш Урт, 44мм зузаан | м3       | 296000  | 0.949    | 280 845   | 0.617    | 149 | 1     | 213.35 | 19 605    |
| 1-0200 | Керосин   | кг       | 1500    | 13.306   | 19 958    | 0.014    | 296 | 2     | 280.66 | 1 161     |

## БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 3.3619

0 1 0 0

19 445 664

8 814 738

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Шифр   | Материалын нэр        | Материал |        |          |           |          | Тээвэр |       |        |           |  |
|--------|-----------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|--------|-------|--------|-----------|--|
|        |                       | Х/Н      | Үнэ    | Нийт орц | Зардал    | Нийт жин | Зай    | Зэрэг | Тариф  | Зардал    |  |
| 1-4271 | Ус                    | М3       | 650    | 70.226   | 45 647    | 70.226   | 3      | 1     | 508.85 | 107 204   |  |
| 1-4542 | Уулын элс             | М3       | 20000  | 129.647  | 2 592 936 | 194.47   | 22     | 1     | 315.86 | 1 351 358 |  |
| 1-4537 | Тунгаагаалуй шохой    | кг       | 180    | 3.36     | 605       | 0.004    | 296    | 1     | 213.35 | 259       |  |
| 1-0717 | Туузан төмөр          | кг       | 1500   | 2.184    | 3 276     | 0.002    | 296    | 1     | 213.35 | 138       |  |
| 1-0795 | Тос                   | кг       | 1000   | 1.758    | 1 758     | 0.002    | 296    | 2     | 280.66 | 183       |  |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм     | кг       | 1500   | 0.07     | 105       | 0        | 296    | 1     | 213.35 | 4         |  |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай   | М2       | 6500   | 0.833    | 5 411     | 0.028    | 296    | 2     | 280.66 | 2 351     |  |
| 1-0675 | Хар цаас, рж-350, 300 | М2       | 1600   | 7.49     | 11 984    | 0.024    | 296    | 2     | 280.66 | 1 979     |  |
| 1-0094 | Хадвас /40-60мм/      | кг       | 2500   | 0.056    | 140       | 0        | 296    | 2     | 280.66 | 5         |  |
| 1-0095 | Хадвас /70-110мм/     | кг       | 2500   | 0.677    | 1 693     | 0.001    | 296    | 2     | 280.66 | 65        |  |
| 1-4334 | Хайрга                | М3       | 22000  | 0.276    | 6 061     | 0.482    | 62     | 1     | 250.17 | 7 478     |  |
|        | Чулуун хөвөн 10 см    | М2       | 16500  | 328.44   | 5 419 260 | 0.225    | 296    | 3     | 391.34 | 26 023    |  |
| 1-4029 | Цөмөнт м-400          | Тн       | 160000 | 23.303   | 3 728 507 | 23.769   | 296    | 1     | 213.35 | 1 501 065 |  |
| 1-4529 | Шохой                 | Тн       | 180000 | 0.755    | 135 961   | 0.922    | 296    | 1     | 213.35 | 58 195    |  |
| 1-0879 | Электрод э-42         | кг       | 2000   | 1.125    | 2 250     | 0.002    | 296    | 2     | 280.66 | 187       |  |
| 1-2696 | Ялуу я 22.12.14       | Ш        | 19250  | 46.001   | 885 510   | 4.14     | 296    | 1     | 213.35 | 261 451   |  |
| 1-3199 | Ялуу я12.12.8         | Ш        | 11000  | 13.001   | 143 012   | 0.39     | 296    | 2     | 280.66 | 32 402    |  |
| 1-2902 | Ялуу я15.12.14        | Ш        | 12600  | 26.006   | 327 673   | 1.56     | 296    | 1     | 213.35 | 98 538    |  |
| 1-3199 | Ялуу я25.12.14        | Ш        | 24200  | 1        | 24 209    | 0.11     | 296    | 2     | 280.66 | 9 142     |  |
| 1-3199 | Ялуу я31.12.22        | Ш        | 41800  | 2.001    | 83 630    | 0.4      | 296    | 2     | 280.66 | 33 242    |  |
| 1-3199 | Ялуу дя 12.12.22      | Ш        | 27000  | 5.002    | 135 049   | 0.45     | 296    | 2     | 280.66 | 37 397    |  |
| 1-2703 | Ялуу дя 18.12.22      | Ш        | 50600  | 25.009   | 1 265 455 | 3.001    | 296    | 1     | 213.35 | 189 523   |  |
| 1-2910 | Ялуу дя 25.25.22      | Ш        | 79200  | 1        | 79 229    | 0.35     | 296    | 1     | 213.35 | 22 111    |  |
| 1-2703 | Ялуу дя 22.25.22      | Ш        | 68200  | 23.001   | 1 568 679 | 7.13     | 296    | 1     | 213.35 | 450 294   |  |
| 1-2705 | Ялуу дя 28.38.22      | Ш        | 129000 | 1        | 129 001   | 0.4      | 296    | 1     | 213.35 | 25 261    |  |
| 1-2907 | Ялуу дя-22-38.22      | Ш        | 83750  | 3.008    | 251 937   | 0.566    | 296    | 1     | 213.35 | 35 715    |  |

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

|        |   |       |         |         |            |        |     |   |        |            |
|--------|---|-------|---------|---------|------------|--------|-----|---|--------|------------|
| 1-2906 | Ялгуу дя-31.38.22                                     | Ш     | 144500  | 4.005   | 578 723    | 1.053  | 296 | 1 | 213.35 | 66 519     |
| 1-3199 | Ялгуу, я.18.12.14                                     | Ш     | 14300   | 18.014  | 257 594    | 1.261  | 296 | 2 | 280.66 | 104 754    |
| 1-3205 | Ялгуу, дя.15.12.22                                    | Ш     | 44000   | 10      | 440 002    | 1      | 296 | 2 | 280.66 | 83 076     |
| 1-0517 | Бахалгээ төмөр  | кг    | 1800    | 201.68  | 363 024    | 0.228  | 296 | 2 | 280.66 | 18 933     |
| 1-0733 | Арматур   | тн    | 1650000 | 0.834   | 1 375 345  | 0.834  | 296 | 1 | 213.35 | 52 640     |
| 1-4543 | Голын элс   | м3    | 22000   | 0.235   | 5 164      | 0.387  | 22  | 1 | 315.86 | 2 691      |
| 1-4048 | Туалин III зэрэг, 5-6м урт                            | м3    | 180000  | 0.011   | 2 065      | 0.009  | 149 | 1 | 213.35 | 292        |
| 1-4242 | Ердийн тоосго м-100                                   | 1000ш | 280000  | 134.111 | 37 550 968 | 533.09 | 296 | 1 | 213.35 | 33 665 463 |
| 1-0419 | Давирхайтай олс                                       | кг    | 6500    | 0.77    | 5 005      | 0.001  | 296 | 2 | 280.66 | 66         |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3    | 296000  | 0.085   | 25 190     | 0.055  | 149 | 1 | 213.35 | 1 758      |
| 4-0001 | Модон тоосго  | ш     | 50      | 274.536 | 13 727     | 0.291  | 149 | 1 | 213.35 | 9 251      |
| 1-4256 | Өнгөлгөөний тоосго                                    | 1000ш | 1000000 | 17.075  | 17 074 800 | 67.872 | 296 | 1 | 213.35 | 4 286 246  |

Хог, хаягдлын зардал:

5.4884

0

1

0

42 543 258

74 540 583

## ХУЧИЛТ

| Шифр   | Материалын нэр       | Материал |         |          |            |          | Тэвэр |       |        |           |  |
|--------|----------------------|----------|---------|----------|------------|----------|-------|-------|--------|-----------|--|
|        |                      | Х/Н      | Үнэ     | Нийт орц | Зардал     | Нийт жин | Зай   | Зэрэг | Тариф  | Зардал    |  |
| 1-4271 | Ус                   | м3       | 650     | 32.431   | 21 080     | 32.431   | 3     | 1     | 508.85 | 49 508    |  |
| 1-4542 | Уулын элс            | м3       | 20000   | 0.799    | 15 989     | 1.199    | 22    | 1     | 315.86 | 8 333     |  |
| 1-0795 | Тос                  | кг       | 1000    | 298.402  | 298 402    | 0.373    | 296   | 2     | 280.66 | 30 987    |  |
| 1-0233 | Төмрийн өнгийн будаг | кг       | 5600    | 1.05     | 5 880      | 0.001    | 296   | 2     | 280.66 | 113       |  |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм    | кг       | 1500    | 40.774   | 61 161     | 0.041    | 296   | 1     | 213.35 | 2 575     |  |
| 1-3967 | Хав хашмалын бамбай  | м2       | 6500    | 125.201  | 813 807    | 4.257    | 296   | 2     | 280.66 | 353 638   |  |
| 1-0095 | Халдас /70-110мм/    | кг       | 2500    | 119.54   | 298 850    | 0.137    | 296   | 2     | 280.66 | 11 420    |  |
| 1-4334 | Хайрга               | м3       | 22000   | 88.452   | 1 945 952  | 154.792  | 62    | 1     | 250.17 | 2 400 902 |  |
| 1-4029 | Цемент м-400         | тн       | 160000  | 37.412   | 5 985 855  | 38.16    | 296   | 1     | 213.35 | 2 409 854 |  |
| 1-4529 | Шохой                | тн       | 180000  | 0.046    | 8 334      | 0.056    | 296   | 1     | 213.35 | 3 567     |  |
| 1-0879 | Электрод э-42        | кг       | 2000    | 68.133   | 136 266    | 0.136    | 296   | 2     | 280.66 | 11 320    |  |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм  | м3       | 296000  | 0.569    | 168 551    | 0.37     | 149   | 1     | 213.35 | 11 766    |  |
| 1-0733 | Арматур              | тн       | 1650000 | 7.51     | 12 391 962 | 7.51     | 296   | 1     | 213.35 | 474 286   |  |



## БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

|        |   |    |        |        |           |        |     |   |        |         |
|--------|---|----|--------|--------|-----------|--------|-----|---|--------|---------|
| 1-4543 | Голын элс   | М3 | 22000  | 41.456 | 912 029   | 68.402 | 22  | 1 | 315.86 | 475 321 |
| 1-3825 | Ган бүтээц  | кг | 2100   | 150    | 315 000   | 0.195  | 296 | 1 | 213.35 | 12 315  |
| 1-4048 | Гуалин III зэрэг, 5-6м урт                            | М3 | 180000 | 6.538  | 1 176 822 | 5.23   | 149 | 1 | 213.35 | 166 267 |
| 1-3991 | Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш           | М3 | 296000 | 1.758  | 520 220   | 1.142  | 149 | 1 | 213.35 | 36 315  |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | М3 | 296000 | 2.175  | 643 770   | 1.414  | 149 | 1 | 213.35 | 44 940  |
| 1-0410 | Маажин  | кг | 2400   | 0.313  | 752       | 0.000  | 296 | 2 | 280.66 | 33      |

Хог хаягдлын зардал:

1.8951

0

1

0

0

25 720 682

6 503 461

## ШАТ

| Шифр   | Материалын нэр      | Материал |         |          |         | Тээвэр   |     |       |        |        |
|--------|---------------------|----------|---------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
|        |                     | Х/Н      | Үнэ     | Нийт орц | Зардал  | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал |
| 1-4271 | Ус                  | М3       | 650     | 1.81     | 1 177   | 1.81     | 3   | 1     | 508.85 | 2 763  |
| 1-4542 | Уулын элс           | М3       | 20000   | 0.997    | 19 933  | 1.495    | 22  | 1     | 315.86 | 10 389 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф4мм     | кг       | 1500    | 2.58     | 3 870   | 0.003    | 296 | 1     | 213.35 | 163    |
| 1-3825 | Төмөр хайс          | кг       | 2400    | 207.76   | 498 624 | 0.208    | 296 | 1     | 213.35 | 13 120 |
| 1-0095 | Хадгаас /70-110мм/  | кг       | 2500    | 0.817    | 2 042   | 0.001    | 296 | 2     | 280.66 | 78     |
| 1-4334 | Хайрга              | М3       | 22000   | 3.301    | 72 627  | 5.777    | 62  | 1     | 250.17 | 89 606 |
| 1-0083 | Цаасан зүлгүүр      | М2       | 1200    | 0.128    | 154     | 0        | 296 | 2     | 280.66 | 2      |
| 1-4029 | Цемент М-400        | ТН       | 160000  | 1.511    | 241 837 | 1.542    | 296 | 1     | 213.35 | 97 362 |
| 1-0861 | Шураг, 2,5х25мм     | кг       | 2500    | 0.412    | 1 029   | 0.000    | 296 | 2     | 280.66 | 39     |
| 1-4529 | Шохой               | ТН       | 180000  | 0.187    | 33 574  | 0.228    | 296 | 1     | 213.35 | 14 371 |
| 1-4495 | Шалны чулуун хавтан | М2       | 50000   | 12       | 600 000 | 1.14     | 296 | 1     | 213.35 | 71 993 |
| 1-0856 | Шаваас              | кг       | 300     | 5.92     | 1 776   | 0.007    | 296 | 2     | 280.66 | 595    |
| 1-0212 | Эмүлсэн будаг       | кг       | 1800    | 10.114   | 18 204  | 0.013    | 296 | 2     | 280.66 | 1 084  |
| 1-3973 | Банз I зэрэг 25мм   | М3       | 296000  | 0.37     | 109 461 | 0.24     | 149 | 1     | 213.35 | 7 641  |
| 1-0186 | Бүдгийн цавуу       | кг       | 1200    | 0.68     | 815     | 0.001    | 296 | 2     | 280.66 | 68     |
| 1-0733 | Арматур             | ТН       | 1650000 | 0.366    | 604 565 | 0.366    | 296 | 1     | 213.35 | 23 139 |
| 1-4543 | Голын элс           | М3       | 22000   | 2.433    | 53 525  | 4.014    | 22  | 1     | 315.86 | 27 895 |
| 1-0068 | Дэвсгэр цаас        | кг       | 300     | 1.072    | 322     | 0.001    | 296 | 2     | 280.66 | 94     |
| 1-0135 | Замаск              | кг       | 200     | 0.016    | 3       | 0        | 296 | 2     | 280.66 | 2      |

## БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

|        |   |    |        |       |         |       |     |   |        |        |
|--------|---|----|--------|-------|---------|-------|-----|---|--------|--------|
| 1-3976 | Захалсан Банз II зэрэг, 2 м-ээс Дээш урттай     | М3 | 296000 | 0.012 | 3 481   | 0.008 | 149 | 1 | 213.35 | 243    |
| 1-0198 | Карборунд                                       | кг | 900    | 1.123 | 1 011   | 0.001 | 296 | 2 | 280.66 | 112    |
| 1-0220 | Нухмал будаг                                    | кг | 2500   | 0.008 | 20      | 0     | 296 | 2 | 280.66 | 1      |
| 1-0187 | Модны Цавуу                                     | кг | 1200   | 0.016 | 19      | 0     | 296 | 2 | 280.66 | 2      |
| 1-0222 | Өнгийн тосон будаг                              | кг | 3200   | 1.928 | 6 168   | 0.002 | 296 | 2 | 280.66 | 207    |
| 1-4474 | Өнгөлгөөний чулуун хавтан 20 мм                 | М2 | 50000  | 6.1   | 305 020 | 0.317 | 296 | 1 | 213.35 | 20 033 |
| 1-4476 | Өнгөлгөөний чулуун хавтан, I зэрэг, 30мм зузаан | М2 | 50000  | 9.151 | 457 530 | 0.714 | 296 | 1 | 213.35 | 45 074 |

Хос, хаягдлын зардал:

0.1073

0

1

0

426 076

3 036 788

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Шифр   | Материалын нэр                   | Материал   |        |          |           |          | Тээвэр |       |        |         |  |
|--------|----------------------------------|------------|--------|----------|-----------|----------|--------|-------|--------|---------|--|
|        |                                  | Х/Н        | Үнэ    | Нийт орц | Зардал    | Нийт жин | Зай    | Зэрэг | Тариф  | Зардал  |  |
| 1-4271 | Ус                               | М3         | 650    | 3.158    | 2 053     | 3.158    | 3      | 1     | 508.85 | 4 820   |  |
| 1-4542 | Уулын элс                        | М3         | 20000  | 0.74     | 14 804    | 1.11     | 22     | 1     | 315.86 | 7 715   |  |
| 1-4325 | Талтны хаалга                    | М2         | 133000 | 1.7      | 226 100   | 0.075    | 296    | 2     | 280.66 | 6 271   |  |
| 1-4380 | Тотгон гэгээвч                   | 1<br>эдлэл | 25000  | 8.7      | 217 500   | 0.375    | 296    | 2     | 280.66 | 31 115  |  |
| 1-4238 | Түлээ                            | М3         | 25000  | 0.049    | 1 215     | 0.019    | 149    | 1     | 213.35 | 618     |  |
| 1-4413 | Хувцар рамтай шилэн хана, хаалга | М2         | 107100 | 26.6     | 2 848 860 | 0.702    | 296    | 2     | 280.66 | 58 339  |  |
| 1-0811 | Хар цаас                         | М2         | 1600   | 46.892   | 75 027    | 0.05     | 296    | 2     | 280.66 | 4 129   |  |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/                 | кг         | 2500   | 0.041    | 103       | 0        | 296    | 2     | 280.66 | 4       |  |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/                | кг         | 2500   | 10.682   | 26 706    | 0.012    | 296    | 2     | 280.66 | 1 021   |  |
| 1-4325 | Хаалганы эвлүүлэг                | М2         | 90000  | 50.7     | 4 563 000 | 2.251    | 296    | 2     | 280.66 | 187 009 |  |
| 1-4325 | Хамар ханын хаалга               | М2         | 90000  | 28.2     | 2 538 000 | 1.252    | 296    | 2     | 280.66 | 104 017 |  |
| 1-4476 | Цонхны чулуун тавиур             | М2         | 35000  | 21.42    | 749 700   | 1.671    | 296    | 1     | 213.35 | 105 511 |  |
| 1-4029 | Цемент М-400                     | ТН         | 160000 | 0.157    | 25 190    | 0.161    | 296    | 1     | 213.35 | 10 141  |  |
| 1-4529 | Шохой                            | ТН         | 180000 | 0.381    | 68 566    | 0.465    | 296    | 1     | 213.35 | 29 348  |  |
| 1-0363 | Шүрдэг Баллонтгой хөөс           | кг         | 7500   | 16.025   | 120 187   | 0.019    | 296    | 2     | 280.66 | 1 611   |  |
| 1-4567 | Янз мод                          | М          | 1500   | 202.362  | 303 543   | 0.186    | 149    | 1     | 213.35 | 5 918   |  |
| 1-0186 | Бүдгийн цавуу                    | кг         | 1200   | 0.945    | 1 134     | 0.001    | 296    | 2     | 280.66 | 95      |  |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр                   | кг         | 1800   | 19.485   | 35 072    | 0.022    | 296    | 2     | 280.66 | 1 829   |  |

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

|        |   |    |        |       |           |       |     |   |        |         |
|--------|---|----|--------|-------|-----------|-------|-----|---|--------|---------|
| 1-4056 | Гөлтгөнө II зэрэг                             | кг | 300    | 8.49  | 2 547     | 0.009 | 296 | 1 | 213.35 | 552     |
| 1-4412 | Вакум цонх                                    | м2 | 143000 | 62.4  | 8 923 200 | 4.036 | 296 | 2 | 280.66 | 335 295 |
| 1-4320 | Дулаалгатай том хаалга                        | м2 | 125000 | 5.369 | 671 125   | 0.238 | 296 | 2 | 280.66 | 19 804  |
| 1-4153 | Дүнзэнцэр III зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | м3 | 296000 | 0.055 | 16 224    | 0.036 | 149 | 1 | 213.35 | 1 133   |
| 1-0198 | Карбоунд                                      | кг | 900    | 0.785 | 707       | 0.001 | 296 | 2 | 280.66 | 78      |
| 1-1259 | Полиэфирэн давирхай                           | кг | 2100   | 0.732 | 1 536     | 0.001 | 296 | 2 | 280.66 | 82      |
| 1-0216 | Өнгө хувиргалт тосон будаг                    | кг | 3200   | 0.187 | 598       | 0.000 | 296 | 2 | 280.66 | 20      |

Хог, хаягдлын зардал:

0.0951

0

1

0

0

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

21 432 696

916 475

| Шифр   | Материалын нэр               | Материал |        |          |           | Тээвэр   |     |       |        |         |
|--------|------------------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|---------|
|        |                              | Х/Н      | Үнэ    | Нийт орц | Зардал    | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал  |
| 1-0533 | 6 мм-ийн голчтой төмөр утас  | кг       | 1500   | 0.074    | 111       | 0        | 296 | 1     | 213.35 | 5       |
| 1-1502 | Сульфат аммония              | кг       | 1800   | 34.905   | 62 829    | 0.037    | 296 | 2     | 280.66 | 3 074   |
| 1-0680 | Руберойд с-рм                | м2       | 2400   | 98.076   | 235 382   | 0.239    | 296 | 2     | 280.66 | 19 864  |
| 1-4271 | Ус                           | м3       | 650    | 8.181    | 5 318     | 8.181    | 3   | 1     | 508.85 | 12 489  |
| 4-0005 | Ус урсгах тосгуур            | ш        | 3000   | 9.205    | 27 616    | 0.037    | 296 | 1     | 213.35 | 2 342   |
| 4-0004 | Ус зайлуулах тосгуур         | ш        | 3000   | 3.068    | 9 205     | 0.015    | 296 | 1     | 213.35 | 945     |
| 4-0006 | Ус зайлуулах яндан           | м        | 1700   | 25.57    | 43 469    | 0.087    | 296 | 1     | 213.35 | 5 477   |
| 4-0007 | Ус зайлуулах яндангийн тохой | ш        | 2300   | 3.068    | 7 057     | 0.012    | 296 | 1     | 213.35 | 781     |
| 1-4542 | Уулын элс                    | м3       | 20000  | 3.867    | 77 342    | 5.801    | 22  | 1     | 315.86 | 40 308  |
| 1-4052 | Тал гуалин                   | м3       | 180000 | 0.296    | 53 280    | 0.207    | 149 | 1     | 213.35 | 6 587   |
| 1-0247 | Тосон будаг                  | кг       | 2400   | 0.01     | 24        | 0        | 296 | 2     | 280.66 | 1       |
| 1-4238 | Түлээ                        | м3       | 25000  | 2.627    | 65 669    | 1.051    | 149 | 1     | 213.35 | 33 401  |
| 1-0233 | Төмрийн өнгийн будаг         | кг       | 5600   | 0.35     | 1 960     | 0.000    | 296 | 2     | 280.66 | 38      |
| 1-0529 | Төмөр утас                   | кг       | 1500   | 0.006    | 9         | 0        | 296 | 1     | 213.35 | 0       |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг            | кг       | 1500   | 1263.378 | 1 895 067 | 1.428    | 296 | 2     | 280.66 | 118 600 |
| 1-0358 | Хар тосон шавсаас            | кг       | 1500   | 864.413  | 1 296 620 | 0.977    | 296 | 2     | 280.66 | 81 147  |
| 1-0811 | Хар цаас                     | м2       | 1600   | 243.782  | 390 051   | 0.258    | 296 | 2     | 280.66 | 21 467  |
| 1-0440 | Хар цаас п-350 / пергамин /  | м2       | 1600   | 363.303  | 581 285   | 0.385    | 296 | 2     | 280.66 | 31 992  |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/             | кг       | 2500   | 39.321   | 98 303    | 0.045    | 296 | 2     | 280.66 | 3 757   |

## БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

|        |   |    |        |         |           |       |     |   |        |         |
|--------|---|----|--------|---------|-----------|-------|-----|---|--------|---------|
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/                             | кг | 2500   | 144.508 | 361 271   | 0.166 | 296 | 2 | 280.66 | 13 806  |
| 1-4334 | Хайрга  | м3 | 22000  | 2.463   | 54 187    | 4.31  | 62  | 1 | 250.17 | 66 856  |
| 1-4330 | Хайрга 5-10 мм                                | м3 | 22000  | 0.104   | 2 288     | 0.177 | 62  | 1 | 250.17 | 2 743   |
| 1-1524 | Фосфортой диамонит                            | кг | 1750   | 139.62  | 244 335   | 0.148 | 296 | 2 | 280.66 | 12 295  |
| 1-0967 | Чулуун хөвөн хавтан                           | м3 | 165400 | 53.023  | 8 769 938 | 5.158 | 296 | 3 | 391.34 | 597 490 |
| 1-4522 | Цэрдэн шавсаас                                | кг | 300    | 11.101  | 3 330     | 0.013 | 296 | 1 | 213.35 | 848     |
| 1-0762 | Цуйдан барил                                  | ш  | 1000   | 0.864   | 864       | 0.000 | 296 | 2 | 280.66 | 9       |
| 1-0209 | Царуул будаг                                  | кг | 2500   | 0.234   | 585       | 0.000 | 296 | 2 | 280.66 | 25      |
| 1-0526 | Цайрдсан төмөр утас                           | кг | 1500   | 8.057   | 12 086    | 0.008 | 296 | 1 | 213.35 | 509     |
| 1-0729 | Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан        | кг | 1500   | 274.914 | 412 371   | 0.275 | 296 | 1 | 213.35 | 17 361  |
| 1-4029 | Цемент м-400                                  | тн | 160000 | 1.652   | 264 336   | 1.685 | 296 | 1 | 213.35 | 106 420 |
| 1-0861 | Шураг, 2,5х25мм                               | кг | 2500   | 40.187  | 100 466   | 0.045 | 296 | 2 | 280.66 | 3 773   |
| 1-4529 | Шохой   | тн | 180000 | 0.003   | 468       | 0.003 | 296 | 1 | 213.35 | 200     |
| 1-1266 | Шилэн сүлжмэл                                 | м2 | 1000   | 1.932   | 1 932     | 0.001 | 296 | 2 | 280.66 | 66      |
| 1-0879 | Электрод э-42                                 | кг | 2000   | 0.199   | 397       | 0.000 | 296 | 2 | 280.66 | 33      |
| 1-0182 | Эпоксид цавуу                                 | кг | 800    | 3.085   | 2 468     | 0.004 | 296 | 2 | 280.66 | 310     |
| 1-3979 | Банз III зэрэг /2 м-ээс Дээш урттай /         | м3 | 296000 | 0.493   | 145 839   | 0.32  | 149 | 1 | 213.35 | 10 181  |
| 1-8979 | Банз 19-22мм                                  | м3 | 296000 | 0.279   | 82 691    | 0.182 | 149 | 1 | 213.35 | 5 772   |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм                           | м3 | 296000 | 14.763  | 4 369 907 | 9.596 | 149 | 1 | 213.35 | 305 051 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр                                | кг | 1800   | 160.41  | 288 738   | 0.181 | 296 | 2 | 280.66 | 15 058  |
| 1-4543 | Голын элс                                     | м3 | 22000  | 2.615   | 57 522    | 4.314 | 22  | 1 | 315.86 | 29 978  |
| 1-3825 | Ган Бүтээц                                    | кг | 2100   | 50      | 105 000   | 0.065 | 296 | 1 | 213.35 | 4 105   |
| 1-0728 | Гөлмөн төмөр                                  | кг | 1500   | 8.2     | 12 300    | 0.019 | 296 | 1 | 213.35 | 1 191   |
| 1-0811 | Дээврийн төмөр                                | м2 | 9700   | 397.95  | 3 860 115 | 0.422 | 296 | 2 | 280.66 | 35 043  |
| 1-0094 | Дээврийн хадаас                               | кг | 2000   | 0.669   | 1 337     | 0.001 | 296 | 2 | 280.66 | 64      |
| 1-4378 | Дээврийн цонх                                 | ш  | 25000  | 2       | 50 000    | 0.042 | 149 | 2 | 280.66 | 1 766   |
| 1-0128 | Дюбель  | кг | 4500   | 2.229   | 10 030    | 0.003 | 296 | 2 | 280.66 | 209     |
| 1-4153 | Дүнгэнцэр III зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | м3 | 296000 | 2.91    | 861 212   | 1.891 | 149 | 1 | 213.35 | 60 119  |
| 1-4151 | Дүнгэнцэр I зэрэг                             | м3 | 296000 | 3.819   | 1 130 483 | 2.482 | 149 | 1 | 213.35 | 78 916  |
| 1-3991 | Захалсан Банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс Дээш   | м3 | 296000 | 2.512   | 743 516   | 1.633 | 149 | 1 | 213.35 | 51 903  |
| 1-0246 | Керосин будаг                                 | кг | 1400   | 20.865  | 29 211    | 0.027 | 296 | 2 | 280.66 | 2 236   |
| 1-0410 | Маажин  | кг | 2400   | 7.63    | 18 312    | 0.01  | 296 | 2 | 280.66 | 799     |
| 1-4323 | Модон таг                                     | м2 | 3500   | 0.8     | 2 800     | 0.036 | 149 | 2 | 280.66 | 1 485   |

## БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

|        | Ш                        | 50 | 0.372 | 19     | 0.000  | 149   | 1   | 213.35 | 13     |       |
|--------|--------------------------|----|-------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|-------|
| 4-0001 | Модон тоосго             | Ш  | 50    | 0.372  | 19     | 0.000 | 149 | 1      | 213.35 | 13    |
| 1-0222 | Өнгийн тосон будаг       | кг | 3200  | 16.063 | 51 402 | 0.021 | 296 | 2      | 280.66 | 1 721 |
| 1-0424 | Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг | кг | 1500  | 34.496 | 51 744 | 0.037 | 296 | 2      | 280.66 | 3 038 |

Хөг хаягдлын зардал

0.3122

0

1

0

0

26 954 098

1 813 666

## ШАЛНЫ АЖИЛ

| Шифр   | Материалын нэр        | Материал |        |          |            |          | Тээвэр |       |        |           |  |
|--------|-----------------------|----------|--------|----------|------------|----------|--------|-------|--------|-----------|--|
|        |                       | Х/Н      | Үнэ    | Нийт орц | Зардал     | Нийт жин | Зай    | Зэрэг | Тариф  | Зардал    |  |
| 1-4233 | Саван                 | кг       | 1200   | 0.178    | 213        | 0.000    | 296    | 1     | 213.35 | 13        |  |
| 1-4271 | Ус                    | м3       | 650    | 18.555   | 12 061     | 18.555   | 3      | 1     | 508.85 | 28 325    |  |
| 1-4542 | Уулын элс             | м3       | 20000  | 951.545  | 19 030 907 | 1427.318 | 22     | 1     | 315.86 | 9 918 319 |  |
| 1-4238 | Түлээ                 | м3       | 25000  | 0.34     | 8 512      | 0.136    | 149    | 1     | 213.35 | 4 329     |  |
| 1-0680 | Хуйлмал материал      | м2       | 1600   | 476.672  | 762 675    | 1.162    | 296    | 2     | 280.66 | 96 544    |  |
| 1-0292 | Хулдаас               | м2       | 9000   | 186.762  | 1 680 858  | 1.446    | 296    | 2     | 280.66 | 120 089   |  |
| 1-0370 | Хулдаас наах түрхлэг  | кг       | 1500   | 54.93    | 82 395     | 0.062    | 296    | 2     | 280.66 | 5 157     |  |
| 1-0358 | Хар тосон шаваас      | кг       | 1500   | 323.456  | 485 184    | 0.366    | 296    | 2     | 280.66 | 30 364    |  |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/     | кг       | 2500   | 2.344    | 5 859      | 0.003    | 296    | 2     | 280.66 | 224       |  |
| 1-4334 | Хайрга                | м3       | 22000  | 16.073   | 353 613    | 28.128   | 62     | 1     | 250.17 | 436 285   |  |
| 1-4332 | Хайрга 20-40 мм       | м3       | 22000  | 5.494    | 120 862    | 9.339    | 62     | 1     | 250.17 | 144 858   |  |
| 1-4335 | Хөвөө мод             | м        | 1000   | 203.241  | 203 241    | 0.164    | 149    | 1     | 213.35 | 5 201     |  |
| 1-0185 | Цавуу                 | кг       | 1000   | 0.777    | 777        | 0.001    | 296    | 2     | 280.66 | 78        |  |
| 1-4029 | Цемент м-400          | тн       | 160000 | 11.379   | 1 820 639  | 11.607   | 296    | 1     | 213.35 | 732 974   |  |
| 1-0679 | Шилэн руберойд        | м2       | 650    | 24.642   | 16 017     | 0.003    | 296    | 2     | 280.66 | 217       |  |
| 1-4495 | Шалны чулуун хавтан   | м2       | 50000  | 141.3    | 7 065 000  | 13.424   | 296    | 1     | 213.35 | 847 716   |  |
| 1-4543 | Голын элс             | м3       | 22000  | 14.392   | 316 625    | 23.747   | 22     | 1     | 315.86 | 165 015   |  |
| 1-4300 | Вааран хавтанцар      | м2       | 16000  | 105.144  | 1 682 304  | 3.075    | 296    | 1     | 213.35 | 194 220   |  |
| 1-4162 | Дайрга, 40-70мм       | м3       | 22000  | 5.494    | 120 862    | 9.339    | 62     | 1     | 250.17 | 144 858   |  |
|        | Ламинат               | ш        | 2800   | 99.9     | 279 720    | 0.244    | 296    | 2     | 280.66 | 20 250    |  |
|        | Ламинатан шалны хүрээ | м        | 1200   | 16.45    | 19 740     | 0.036    | 296    | 2     | 280.66 | 3 001     |  |

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 9.2889 0 1 0 0

12 898 037

34 068 065

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр   | Материалын нэр                         | Материал |        |          |           | Тээвэр   |     |       |        |         |
|--------|--|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|---------|
|        |  | Х/Н      | Үнэ    | Нийт орц | Зардал    | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал  |
| 1-4271 | Ус                                     | М3       | 650    | 17.28    | 11 232    | 17.28    | 3   | 1     | 508.85 | 26 379  |
| 1-4542 | Уулын элс                              | М3       | 20000  | 64.191   | 1 283 825 | 96.287   | 22  | 1     | 315.86 | 669 090 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/                       | КГ       | 2500   | 19.815   | 49 537    | 0.023    | 296 | 2     | 280.66 | 1 893   |
| 1-0687 | Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор | М2       | 1500   | 40.888   | 61 331    | 0.178    | 296 | 2     | 280.66 | 14 762  |
| 1-4522 | Цэрдэн шаваас                          | КГ       | 300    | 29.296   | 8 789     | 0.035    | 296 | 1     | 213.35 | 2 239   |
| 1-4029 | Цемент М-400                           | ТН       | 160000 | 12.123   | 1 939 691 | 12.366   | 296 | 1     | 213.35 | 780 903 |
| 1-0856 | Шаваас                                 | КГ       | 300    | 631.943  | 189 583   | 0.765    | 296 | 2     | 280.66 | 63 524  |
| 1-0182 | Эпоксид цавуу                          | КГ       | 800    | 41.66    | 33 328    | 0.05     | 296 | 2     | 280.66 | 4 188   |
| 1-0914 | Эмульс                                 | КГ       | 1800   | 734.208  | 1 321 574 | 0.947    | 296 | 2     | 280.66 | 78 683  |
| 1-4053 | Гипс, I зэрэг                          | КГ       | 300    | 157.26   | 47 178    | 0.162    | 296 | 1     | 213.35 | 10 229  |
| 1-4288 | Керамик хавтанцар, I зэрэг             | М2       | 16000  | 266.91   | 4 270 560 | 7.807    | 296 | 1     | 213.35 | 493 032 |
| 1-0410 | Маажин                                 | КГ       | 2400   | 109.839  | 263 613   | 0.138    | 296 | 2     | 280.66 | 11 497  |
| 1-0222 | Өнгийн тосон будаг                     | КГ       | 3200   | 164.706  | 527 059   | 0.212    | 296 | 2     | 280.66 | 17 651  |

Хог, хаягдлын зардал: 0.8175

0 1 0 0

10 007 299

2 174 069

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр   | Материалын нэр             | Материал |        |          |        | Тээвэр   |     |       |        |        |
|--------|----------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|-----|-------|--------|--------|
|        |                            | Х/Н      | Үнэ    | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал |
| 1-4271 | Ус                         | М3       | 650    | 0.591    | 384    | 0.591    | 3   | 1     | 508.85 | 902    |
| 1-4542 | Уулын элс                  | М3       | 20000  | 1.456    | 29 125 | 2.184    | 22  | 1     | 315.86 | 15 179 |
| 1-4522 | Цэрдэн шаваас              | КГ       | 300    | 1.109    | 333    | 0.001    | 296 | 1     | 213.35 | 85     |
| 1-0224 | Цайрын хуурай будаг, кпс-1 | КГ       | 2500   | 0.067    | 168    | 0        | 296 | 2     | 280.66 | 7      |
| 1-4029 | Цемент М-400               | ТН       | 160000 | 0.302    | 48 242 | 0.308    | 296 | 1     | 213.35 | 19 422 |
| 1-4529 | Шохой                      | ТН       | 180000 | 0.034    | 6 066  | 0.041    | 296 | 1     | 213.35 | 2 596  |

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

|        |                            |    |       |       |         |       |     |   |        |   |        |
|--------|----------------------------|----|-------|-------|---------|-------|-----|---|--------|---|--------|
| 1-4528 | Шохой I зэрэг              | кг | 180   | 0.017 | 3       | 0     | 296 | 1 | 213.35 | 1 | 387    |
| 1-0182 | Эпоксид цавуу              | кг | 800   | 0.176 | 141     | 0.000 | 296 | 2 | 280.66 | 2 | 18     |
| 1-4288 | Керамик хавтанцар, I зэрэг | м2 | 16000 | 50.82 | 813 120 | 1.486 | 296 | 1 | 213.35 | 1 | 93 874 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.0277

0 1 0

0

132 084

897 581

## БУСАД АЖИЛ

| Шифр   | Материалын нэр                                   | Материал |         |          |           |          | Тээвэр |       |        |         |  |
|--------|--|----------|---------|----------|-----------|----------|--------|-------|--------|---------|--|
|        |  | Х/Н      | Үнэ     | Нийт орц | Зардал    | Нийт жин | Зай    | Зэрэг | Тариф  | Зардал  |  |
| 1-0524 | Сүлжмэл боодлын угас                             | кг       | 1500    | 6.132    | 9 198     | 0.006    | 296    | 1     | 213.35 | 387     |  |
| 1-4271 | Ус   | м3       | 650     | 7.733    | 5 026     | 7.733    | 3      | 1     | 508.85 | 11 805  |  |
| 1-4542 | Уулын элс  | м3       | 20000   | 0.569    | 11 381    | 0.854    | 22     | 1     | 315.86 | 5 932   |  |
| 1-0795 | Тос  | кг       | 1000    | 36.405   | 36 406    | 0.046    | 296    | 2     | 280.66 | 3 781   |  |
| 1-0233 | Төмрийн өнгийн будаг                             | кг       | 5600    | 4.536    | 25 402    | 0.006    | 296    | 2     | 280.66 | 486     |  |
| 1-0529 | Төмөр угас                                       | кг       | 1500    | 0.325    | 488       | 0.000    | 296    | 1     | 213.35 | 21      |  |
| 1-0525 | Төмөр угас ф 5 мм                                | кг       | 1500    | 8.223    | 12 335    | 0.008    | 296    | 1     | 213.35 | 519     |  |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай                              | м2       | 6500    | 1.224    | 7 956     | 0.042    | 296    | 2     | 280.66 | 3 457   |  |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг                                | кг       | 1500    | 24       | 36 000    | 0.027    | 296    | 2     | 280.66 | 2 253   |  |
| 1-0811 | Хар цаас   | м2       | 1600    | 8.58     | 13 728    | 0.009    | 296    | 2     | 280.66 | 756     |  |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/                                | кг       | 2500    | 43.246   | 108 114   | 0.05     | 296    | 2     | 280.66 | 4 132   |  |
| 1-4334 | Хайрга   | м3       | 22000   | 19.178   | 421 922   | 33.562   | 62     | 1     | 250.17 | 520 564 |  |
| 1-4474 | Халтиргаагүй чулуун хавтан 20 мм                 | м2       | 50000   | 8.848    | 442 380   | 0.46     | 296    | 1     | 213.35 | 29 054  |  |
| 1-4476 | Халтиргаагүй чулуун хавтан, I зэрэг, 30мм зузаан | м2       | 50000   | 13.271   | 663 570   | 1.035    | 296    | 1     | 213.35 | 65 373  |  |
| 2-1396 | Цайрдсан төмөр                                   | кг       | 1500000 | 0.058    | 87 210    | 0.001    | 296    | 2     | 280.66 | 50      |  |
| 1-0729 | Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан           | кг       | 1500    | 0.4      | 600       | 0.000    | 296    | 1     | 213.35 | 25      |  |
| 1-4029 | Цемент м-400                                     | тн       | 160000  | 7.742    | 1 238 730 | 7.897    | 296    | 1     | 213.35 | 498 702 |  |
| 1-0861 | Шураг, 2,5х25мм                                  | кг       | 2500    | 0.37     | 924       | 0.000    | 296    | 2     | 280.66 | 35      |  |
| 1-4529 | Шохой  | тн       | 180000  | 0.257    | 46 269    | 0.314    | 296    | 1     | 213.35 | 19 805  |  |
| 1-3971 | Шатны никель хайс                                | м        | 55000   | 8.976    | 493 680   | 0.063    | 296    | 2     | 280.66 | 5 220   |  |
| 1-0879 | Электрод э-42                                    | кг       | 2000    | 3.338    | 6 676     | 0.007    | 296    | 2     | 280.66 | 555     |  |
| 1-0060 | Эрэг боолт                                       | кг       | 5000    | 0.33     | 1 650     | 0.000    | 296    | 2     | 280.66 | 31      |  |
| 1-3967 | Банзан бамбай 25 мм                              | м2       | 6500    | 21.71    | 141 115   | 0.738    | 296    | 2     | 280.66 | 61 321  |  |

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

|        |   |    |         |        |         |        |     |   |        |         |
|--------|---|----|---------|--------|---------|--------|-----|---|--------|---------|
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм                                   | м3 | 296000  | 0.001  | 355     | 0.001  | 149 | 1 | 213.35 | 25      |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба               | кг | 5000    | 1.479  | 7 395   | 0.002  | 296 | 2 | 280.66 | 140     |
| 1-0060 | Боолт   | кг | 550     | 0.616  | 339     | 0.001  | 296 | 2 | 280.66 | 58      |
| 1-0186 | Будгийн цавуу   | кг | 1200    | 0.985  | 1 183   | 0.001  | 296 | 2 | 280.66 | 99      |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр  | кг | 1800    | 308    | 554 400 | 0.348  | 296 | 2 | 280.66 | 28 914  |
| 1-0733 | Арматур   | тн | 1650000 | 0.01   | 16 005  | 0.01   | 296 | 1 | 213.35 | 613     |
| 1-4543 | Голын элс   | м3 | 22000   | 12.547 | 276 045 | 20.703 | 22  | 1 | 315.86 | 143 866 |
| 1-3825 | Ган бүтээц  | кг | 2100    | 340    | 714 000 | 0.442  | 296 | 1 | 213.35 | 27 913  |
| 1-0068 | Дэвсгэр цаас  | кг | 300     | 1.555  | 466     | 0.002  | 296 | 2 | 280.66 | 137     |
| 1-3966 | Дэвсгэр бамбай  | м2 | 6500    | 0.102  | 665     | 0.004  | 296 | 2 | 280.66 | 323     |
| 1-4154 | Дүнзэнцэр үү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай          | м3 | 296000  | 0.002  | 664     | 0.001  | 149 | 1 | 213.35 | 46      |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 296000  | 0.27   | 79 805  | 0.175  | 149 | 1 | 213.35 | 5 571   |
| 1-0198 | Карборунд   | кг | 900     | 1.629  | 1 466   | 0.002  | 296 | 2 | 280.66 | 162     |
| 1-0410 | Маажин  | кг | 2400    | 1.354  | 3 250   | 0.002  | 296 | 2 | 280.66 | 142     |
| 1-0952 | M-50 маркийн шилэн хөвөн цулхай                       | м3 | 68000   | 0.067  | 4 556   | 0.026  | 296 | 3 | 391.34 | 3 067   |

Хог, хаягдлын зардал: 0.4475

0 1 0

5 471 354

1 445 338

Хог, хаягдлын зардал: 29.304

0

1

0

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

221 574 810

80 447 031



## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр                              | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1   | Ажиллах хүчний зардал                    | 17 811 187          |
| 2   | Материал                                 | 29 060 542          |
| 3   | Тээвэр                                   | 1 429 097           |
| 4   | Машин ашиглалт                           | 3 548 627           |
|     | Шууд зардлын дүн                         | 51 849 453          |
| 5   | Нэмэгдэл зардал /72.3 %/                 | 6 579 076           |
| 6   | Ашиг / 15%/                              | 8 764 279           |
|     | Барилга угсралтын ажлын дүн              | 67 192 808          |
| 7   | НӨАТ 10%                                 | 6 719 281           |
| 8   | Нормчлолын сан 0.18%                     | 120 947             |
|     | Дүн                                      | 74 033 036          |
| 9   | Захиалагчийн албаны зардал               | 1 343 856           |
| 10  | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0                   |
| 11  | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал   | 671 928             |
|     | Дүн                                      | 76 048 820          |
| 12  | Магадлашгүй ажил 2%                      | 1 343 856           |
| 13  | Бусад нэмэлт зардал                      | 0                   |
|     | Дүн                                      | 77 392 676          |

## ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д              | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг        | Ажиллах хүчний зардал | Материал          | Машин механизм   | Тээвэр           | Нэмэгдэл зардал  | Ашиг             |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                | Халаалтын ажил                       | 25 396 632        | 9 257 444             | 6 689 794         | 1 926 254        | 791 032          | 3 419 504        | 3 312 604        |
| 2                | Салхивчийн ажил                      | 6 033 716         | 1 622 715             | 2 527 121         | 352 072          | 145 404          | 599 397          | 787 006          |
| 3                | Усан хангамжийн ажил                 | 16 194 726        | 3 649 407             | 7 967 008         | 907 273          | 210 669          | 1 348 014        | 2 112 356        |
| 4                | Бохир усны ажил                      | 7 342 096         | 1 925 102             | 3 565 601         | 63 876           | 118 761          | 711 092          | 957 665          |
| 5                | Халаалтын тогооны дулаан механик     | 12 225 638        | 1 356 519             | 8 311 018         | 299 152          | 163 232          | 501 069          | 1 594 648        |
| <b>НИЙТ ДҮН:</b> |                                      | <b>67 192 808</b> | <b>17 811 187</b>     | <b>29 060 542</b> | <b>3 548 627</b> | <b>1 429 097</b> | <b>6 579 076</b> | <b>8 764 279</b> |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

| Бичлэг    | Гүйцэтгэх ажлын нэр                          | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                 |               |                  |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------|---------------|------------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг    | Тарифт цалин  | Нийт цалин       | Бүгд цалин |
| 16-071-04 | D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах    | м           | 170        | 3.6 / 2   | 0.52 / 0.01  | 87.635 / 2.01   | 2913.6 / 2371 | 255333 / 4756    | 260 090    |
| 16-071-04 | D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах    | м           | 58         | 3.6 / 2   | 0.52 / 0.01  | 29.899 / 0.68   | 2913.6 / 2371 | 87114 / 1623     | 88 736     |
| 16-071-04 | D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах    | м           | 63         | 3.6 / 2   | 0.52 / 0.01  | 32.476 / 0.74   | 2913.6 / 2371 | 94624 / 1763     | 96 386     |
| 16-071-05 | D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах    | м           | 28         | 3.6 / 2   | 0.53 / 0.02  | 14.958 / 0.6    | 2913.6 / 2371 | 43580 / 1421     | 45 001     |
| 16-071-05 | D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах    | м           | 22         | 3.6 / 2   | 0.53 / 0.02  | 11.752 / 0.47   | 2913.6 / 2371 | 34242 / 1116     | 35 358     |
| 16-230-04 | Яндангийн бэлдэц бэлтгэх ф15-25              | м           | 291        | 3.2 / 2   | 1.79 / 0.2   | 522.112 / 57.04 | 2751.2 / 2371 | 1436435 / 135232 | 1 571 667  |
| 16-230-05 | Яндангийн бэлдэц бэлтгэх ф32-40мм            | м           | 50         | 3.2 / 2   | 2.97 / 0.24  | 148.62 / 12.15  | 2751.2 / 2371 | 408883 / 28808   | 437 691    |
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн клапан ф15-25                      | ш           | 35         | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 52.164 / 0.74   | 2913.6 / 2371 | 151985 / 1743    | 153 728    |
| 16-110-05 | Бөмбөлгөн хаалт d=32мм                       | ш           | 2          | 3.6 / 2   | 1.52 / 0.03  | 3.036 / 0.07    | 2913.6 / 2371 | 8847 / 156       | 9 003      |
| 16-110-04 | Гар удирдлагатай термостат d=25мм байрлуулах | ш           | 29         | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 43.222 / 0.61   | 2913.6 / 2371 | 125930 / 1444    | 127 374    |
| 18-030-04 | Радиатор угсрах                              | экм         | 74.6       | 3.8 / 2   | 5.8 / 0.08   | 432.986 / 6.27  | 2994.8 / 2371 | 1296706 / 14858  | 1 311 564  |
| 16-110-04 | Автомат хийн кран                            | ш           | 2          | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 2.981 / 0.04    | 2913.6 / 2371 | 8685 / 100       | 8 784      |
| 16-250-04 | Стон голч-15мм угсрах                        | ш           | 56         | 4.0 / 2   | 1.35 / 0.01  | 75.561 / 0.58   | 3076 / 2371   | 232425 / 1381    | 233 806    |
| 16-110-04 | Юүлэгч ф20                                   | ш           | 6          | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 8.942 / 0.13    | 2913.6 / 2371 | 26055 / 299      | 26 353     |
| 16-210-04 | Хөлөөгч хэрэгсэл яндан хоолой суудаг         | м2          | 104.5      | 3.3 / 2   | 0.55 / 0     | 57.047 / 0.09   | 2791.8 / 2371 | 159263 / 223     | 159 486    |
| 16-210-04 | Системийг усаар шахаж шалгах ф50             | м           | 341        | 3.9 / 2   | 0.16 /       | 54.219 /        | 3035.4 / 2371 | 164576 /         | 164 576    |

Нийт Хүн/цаг:

1577.61 / 82.21

Үндсэн цалин:

4 729 604

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

804 033

Нэмэгдэл цалин:

1 749 954

Нийт цалин:

7 283 591

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

983 285

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

990 568

Ажиллах хүчний зардал:

9 257 444

## САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                |               |                |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|---------------|----------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг   | Тарифт цалин  | Нийт цалин     | Бүгд цалин |
| 15-500-10 | 0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах  | ш           | 29         | 4.0 / 2   | 1.65 / 0.01  | 47.792 / 0.36  | 3076 / 2371   | 147008 / 853   | 147 861    |
| 19-030-04 | 0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах | м2          | 85.3       | 3.5 / 2   | 2.19 / 0.08  | 186.747 / 6.91 | 2873 / 2371   | 536525 / 16382 | 552 907    |
| 19-140-08 | Зонт угсрах 1000*1000  | ш           | 1          | 2.7 / 2   | 15.4 / 0.36  | 15.399 / 0.36  | 2580.3 / 2371 | 39733 / 846    | 40 579     |
| 19-140-06 | Зонт угсрах 750*450  | ш           | 1          | 3.0 / 2   | 8.84 / 0.23  | 8.837 / 0.23   | 2670 / 2371   | 23596 / 533    | 24 129     |
| 19-140-05 | Зонт угсрах  | ш           | 3          | 3.0 / 2   | 5.9 / 0.17   | 17.706 / 0.5   | 2670 / 2371   | 47274 / 1174   | 48 448     |
| 19-150-04 | 400 мм голчтой богино яндант дерлатор угсрах   | ш           | 1          | 3.0 / 2   | 5.55 / 0.12  | 5.552 / 0.12   | 2670 / 2371   | 14823 / 294    | 15 117     |

Нийт Хүн/цаг: 282.03 / 8.47

Үндсэн цалин: 829 041

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 140 937

Нэмэгдэл цалин: 306 745

Нийт цалин: 1 276 723

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 172 358

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 173 634

Ажиллах хүчний зардал: 1 622 715

## УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                         | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                     |               |                 |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|---------------------|---------------|-----------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг        | Тарифт цалин  | Нийт цалин      | Бүгд цалин |
| 16-280-04 | Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 15 мм | м           | 207        | 3.2 / 2   | 0.8 / 0.62   | 166.345 / 128.9 / 6 | 2751.2 / 2371 | 457649 / 305767 | 763 415    |
| 16-280-04 | Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 20 мм | м           | 24         | 3.2 / 2   | 0.8 / 0.62   | 19.286 / 14.95      | 2751.2 / 2371 | 53061 / 35451   | 88 512     |
| 16-280-04 | Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 25 мм | м           | 19         | 3.2 / 2   | 0.8 / 0.62   | 15.268 / 11.84      | 2751.2 / 2371 | 42006 / 28066   | 70 072     |
| 16-110-04 | Вентиль d=15-25мм байрлуулах                | ш           | 97         | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 144.569 / 2.04      | 2913.6 / 2371 | 421216 / 4830   | 426 045    |
| 16-110-04 | Хаалт ф-25мм байрлуулах                     | ш           | 5          | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 7.452 / 0.11        | 2913.6 / 2371 | 21712 / 249     | 21 961     |
| 16-110-04 | Үл буцаах хаалт ф-25мм байрлуулах           | ш           | 2          | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 2.981 / 0.04        | 2913.6 / 2371 | 8685 / 100      | 8 784      |
| 18-120-06 | Гар насос угсрах                            | ш           | 1          | 3.2 / 2   | 9.97 / 0.24  | 9.97 / 0.24         | 2751.2 / 2371 | 27431 / 576     | 28 007     |
| 17-020-04 | Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах              | 1ш          | 5          | 3.9 / 2   | 3.71 / 0.18  | 18.54 / 0.9         | 3035.4 / 2371 | 56276 / 2122    | 58 398     |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |   |     |     |         |              |               |               |              |         |
|-----------|---|-----|-----|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 17-010-09 | Шүршүүрийн ширмэн тэвш тавих            | 1ш  | 5   | 3.9 / 2 | 2.13 / 0.39  | 10.66 / 1.96  | 3035.4 / 2371 | 32359 / 4647 | 37 006  |
| 17-030-06 | Холигч байрлуулах                       | 1ш  | 20  | 3.8 / 2 | 0.93 / 0.02  | 18.54 / 0.4   | 2994.8 / 2371 | 55524 / 948  | 56 472  |
| 17-030-06 | Мэс заслын угаагуурын холигч байрлуулах | 1ш  | 2   | 3.8 / 2 | 0.93 / 0.02  | 1.854 / 0.04  | 2994.8 / 2371 | 5552 / 95    | 5 647   |
| 18-060-04 | Цэвэр усны насос суурилуулах            | ш   | 1   | 3.5 / 2 | 18.4 / 0.59  | 18.396 / 0.59 | 2873 / 2371   | 52851 / 1404 | 54 255  |
| 18-020-04 | Ус халаагч                              | ком | 1   | 3.9 / 2 | 16.1 / 2.29  | 16.099 / 2.29 | 3035.4 / 2371 | 48867 / 5437 | 54 303  |
| 18-050-10 | Цэвэр усны нөөц сав угсрах 1.5 м3       | ш   | 1   | 3.5 / 2 | 15.98 / 1.73 | 15.984 / 1.73 | 2873 / 2371   | 45921 / 4104 | 50 025  |
| 24-160-04 | Пенополиуретан дулаалга хийх            | м2  | 0.3 | 3.5 / 2 | 3.42 / 0.02  | 1.026 / 0.01  | 2873 / 2371   | 2947 / 12    | 2 959   |
| 15-280-09 | Ил явах яндан будах                     | м2  | 19  | 3.2 / 2 | 0.52 / 0     | 9.844 / 0.02  | 2751.2 / 2371 | 27083 / 41   | 27 123  |
| 16-210-04 | Системийг усаар шахаж шалгах            | м   | 231 | 3.9 / 2 | 0.16 /       | 36.729 /      | 3035.4 / 2371 | 111487 /     | 111 487 |

Нийт Хүн/цаг: 513.54 / 166.11

Үндсэн цалин: 1 864 473

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 316 960

Нэмэгдэл цалин: 689 855

Нийт цалин: 2 871 288

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 387 624

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 390 495

Ажиллах хүчний зардал: 3 649 407

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                                      | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                |               |               |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг   | Тарифт цалин  | Нийт цалин    | Бүгд цалин |
| 16-060-04 | D=50мм голчтой хуванцар яндан угсрах                     | м           | 84         | 3.6 / 2   | 1.16 / 0.01  | 97.692 / 0.44  | 2913.6 / 2371 | 284635 / 1036 | 285 671    |
| 16-060-05 | D=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах                    | м           | 98         | 3.7 / 2   | 1.32 / 0.01  | 129.115 / 1.11 | 2954.2 / 2371 | 381432 / 2626 | 384 057    |
| 17-010-06 | Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих | 1ш          | 15         | 4.0 / 2   | 2.38 / 0.14  | 35.69 / 2.09   | 3076 / 2371   | 109781 / 4944 | 114 724    |
| 17-010-07 | Мэс заслын угаагуур тавих                                | 1ш          | 2          | 4.0 / 2   | 3 / 0.14     | 5.995 / 0.28   | 3076 / 2371   | 18439 / 659   | 19 099     |
| 17-040-04 | Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах                | 1ком        | 9          | 4.0 / 2   | 5.05 / 0.36  | 45.423 / 3.28  | 3076 / 2371   | 139721 / 7767 | 147 489    |
| 17-060-07 | Мойка  | 1ш          | 5          | 4.0 / 2   | 2.09 / 0.03  | 10.455 / 0.14  | 3076 / 2371   | 32158 / 332   | 32 490     |

Нийт Хүн/цаг: 324.37 / 7.32

Үндсэн цалин: 983 530

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 167 200

Хуудас 3

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин: 363 906  
 Нийт цалин: 1 514 636  
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 204 476  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 205 990  
 Ажиллах хүчний зардал: 1 925 102

## ХАЛААЛТЫН ТОГООНЫ ДУЛААН МЕХАНИК

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                       | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |               |               |                |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|---------------|---------------|----------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг  | Тарифт цалин  | Нийт цалин     | Бүгд цалин |
| 18-200-05 | Халаалтын тогоо суурилуулах Dakon DOR 45  | Ш           | 1          | 4.2 / 2   | 31.34 / 0.51 | 31.339 / 0.51 | 3170 / 2371   | 99345 / 1202   | 100 547    |
| 18-060-05 | Сүлжээний насос суурилуулах               | Ш           | 2          | 3.5 / 2   | 19.62 / 0.97 | 39.249 / 1.94 | 2873 / 2371   | 112763 / 4590  | 117 353    |
| 09-060-04 | Утааны төмөр яндан угсрах                 | ТН          | 0.38       | 3.7 / 2   | 22.48 / 9    | 8.542 / 17.02 | 2954.2 / 2371 | 25236 / 40355  | 65 591     |
| 18-050-04 | Тэлэлтийн сав тавих                       | Ш           | 1          | 3.8 / 2   | 5.2 / 0.68   | 5.202 / 0.68  | 2994.8 / 2371 | 15577 / 1612   | 17 190     |
| 18-140-05 | Гурвалсан кранттай монометр               | Ш           | 5          | 4.0 / 2   | 0.45 / 0.02  | 2.266 / 0.1   | 3076 / 2371   | 6970 / 225     | 7 195      |
| 18-140-06 | Төмөр гэртэй термометр                    | Ш           | 3          | 4.0 / 2   | 0.45 / 0.01  | 1.36 / 0.02   | 3076 / 2371   | 4182 / 49      | 4 231      |
| 16-120-04 | Үл буцаах клапан d=20мм тавих             | Ш           | 1          | 3.6 / 2   | 2.7 / 0.06   | 2.703 / 0.06  | 2913.6 / 2371 | 7875 / 140     | 8 014      |
| 16-120-04 | Үл буцаах клапан d=50мм тавих             | Ш           | 2          | 3.6 / 2   | 2.7 / 0.06   | 5.405 / 0.12  | 2913.6 / 2371 | 15749 / 280    | 16 029     |
| 16-120-04 | Урьдчилан сэргийлэх клапан d=50мм тавих   | Ш           | 1          | 3.6 / 2   | 2.7 / 0.06   | 2.703 / 0.06  | 2913.6 / 2371 | 7875 / 140     | 8 014      |
| 16-071-04 | D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | М           | 3          | 3.6 / 2   | 0.52 / 0.01  | 1.547 / 0.04  | 2913.6 / 2371 | 4506 / 84      | 4 590      |
| 16-071-05 | D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | М           | 3          | 3.6 / 2   | 0.53 / 0.02  | 1.603 / 0.06  | 2913.6 / 2371 | 4669 / 152     | 4 822      |
| 16-071-06 | D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | М           | 12         | 3.7 / 2   | 0.58 / 0.03  | 7.003 / 0.37  | 2954.2 / 2371 | 20689 / 879    | 21 568     |
| 18-090-05 | Ташуу бохир шүүгч тавих                   | Ш           | 1          | 3.6 / 2   | 6.3 / 0.55   | 6.3 / 0.55    | 2913.6 / 2371 | 18354 / 1299   | 19 654     |
| 16-230-04 | Яндангийн голч-15мм бэлдэц бэлтгэх        | М           | 3          | 3.2 / 2   | 1.79 / 0.2   | 5.383 / 0.59  | 2751.2 / 2371 | 14809 / 1394   | 16 203     |
| 16-230-05 | Яндангийн голч-32-40мм бэлдэц бэлтгэх     | М           | 3          | 3.2 / 2   | 2.97 / 0.24  | 8.917 / 0.73  | 2751.2 / 2371 | 24533 / 1728   | 26 261     |
| 16-230-06 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм        | М           | 12         | 3.3 / 2   | 3.49 / 0.42  | 41.839 / 4.99 | 2791.8 / 2371 | 116807 / 11836 | 128 643    |
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=15-25мм байрлуулах | Ш           | 2          | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 2.981 / 0.04  | 2913.6 / 2371 | 8685 / 100     | 8 784      |
| 16-110-07 | Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах         | Ш           | 6          | 3.6 / 2   | 1.7 / 0.07   | 10.222 / 0.43 | 2913.6 / 2371 | 29782 / 1024   | 30 806     |
| 18-050-04 | Илүүдэл усны сав тавих                    | Ш           | 1          | 3.8 / 2   | 5.2 / 0.68   | 5.202 / 0.68  | 2994.8 / 2371 | 15577 / 1612   | 17 190     |
| 16-080-10 | Утааны хоолойн голч d=200мм угсрах        | М           | 0.5        | 3.4 / 2   | 1.86 / 0.22  | 0.928 / 0.11  | 2832.4 / 2371 | 2629 / 256     | 2 885      |
| 18-100-06 | Хий хураагч тавих голч 150мм              | Ш           | 1          | 3.2 / 2   | 3.11 / 0.12  | 3.111 / 0.12  | 2751.2 / 2371 | 8558 / 287     | 8 845      |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |                                  |    |     |         |             |              |               |             |        |
|-----------|----------------------------------|----|-----|---------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------|
| 16-250-07 | Отвод голч-200мм угсрах          | Ш  | 1   | 4.0 / 2 | 1.62 / 0.04 | 1.617 / 0.04 | 3076 / 2371   | 4974 / 93   | 5 067  |
| 16-110-04 | Юүлэгч d=25мм байрлуулах         | Ш  | 1   | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02 | 1.49 / 0.02  | 2913.6 / 2371 | 4342 / 50   | 4 392  |
| 19-140-04 | Утааны яндангийн малгайвч        | Ш  | 1   | 3.0 / 2 | 4.55 / 0.11 | 4.553 / 0.11 | 2670 / 2371   | 12155 / 251 | 12 407 |
| 24-160-04 | Пенополиуретан дулаалга хийх     | М2 | 2.8 | 3.5 / 2 | 3.42 / 0.02 | 9.573 / 0.05 | 2873 / 2371   | 27504 / 113 | 27 617 |
| 15-270-13 | Яндан хоолой будах               | М2 | 0.3 | 3.3 / 2 | 0.55 / 0    | 0.164 / 0    | 2791.8 / 2371 | 457 / 1     | 458    |
| 16-210-04 | Системийг усаар шахаж шалгах ф50 | М  | 18  | 3.9 / 2 | 0.16 /      | 2.862 /      | 3035.4 / 2371 | 8687 /      | 8 687  |

Нийт Хүн/цаг: 214.06 / 29.42

Үндсэн цалин: 693 042

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 117 817

Нэмэгдэл цалин: 256 426

Нийт цалин: 1 067 285

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 144 083

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 145 151

Ажиллах хүчний зардал: 1 356 519

Бүгд хүн/цаг: 2911.62 / 293.53

Бүгд цалин: 9 099 690

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1 546 947

Нэмэгдэл цалин: 3 366 885

Нийт цалин: 14 013 523

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1 891 826

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1 905 839

Ажиллах хүчний зардал: 17 811 187

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр  | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ         |
|------|-----------------------|---------------|----------|------------------|
| 2006 | Цамхагт кран          | 0.18          | 54800    | 9 904            |
| 2028 | Автокран 5тн          | 9.58          | 59489    | 570 019          |
|      | Автомашин             | 4.2           | 13800    | 57 947           |
| 3122 | Ацетиленийн генератор | 10.11         | 27240    | 275 342          |
| 3033 | Гагнуурын аппарат     | 53.14         | 19064    | 1 013 042        |
|      |                       |               |          | <b>1 926 254</b> |

## САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр         | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ       |
|------|------------------------------|---------------|----------|----------------|
| 2028 | Автокран 5тн                 | 0.78          | 59489    | 46 586         |
|      | Автомашин                    | 0.17          | 13800    | 2 277          |
| 3028 | Гагнуурын аппарат            | 0.04          | 19064    | 813            |
| 2079 | Гар эргүүлэг 1.5тн           | 24.57         | 12054    | 296 123        |
| 2129 | Езвэн араат гар эргүүлэг 1тн | 0.52          | 12054    | 6 272          |
|      |                              |               |          | <b>352 072</b> |

## УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

| Шифр  | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ       |
|-------|----------------------|---------------|----------|----------------|
| 6008  | Хоолой тайрах машин  | 14.75         | 2720     | 40 120         |
| 11004 | Цахилгаан өрөм       | 22.5          | 6785     | 152 663        |
| 2028  | Автокран 5тн         | 1.3           | 59489    | 77 594         |
|       | Автомашин            | 0.3           | 13800    | 4 200          |
| 3033  | Гагнуурын аппарат    | 33.19         | 19064    | 632 696        |
|       |                      |               |          | <b>907 273</b> |

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ      |
|------|----------------------|---------------|----------|---------------|
| 2028 | Автокран 5тн         | 0.74          | 59489    | 44 190        |
|      | Автомашин            | 1.43          | 13800    | 19 686        |
|      |                      |               |          | <b>63 876</b> |

## ХАЛААЛТЫН ТОГООНЫ ДУЛААН

| Шифр | Машин механизмын нэр  | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ       |
|------|-----------------------|---------------|----------|----------------|
| 2006 | Цамхагт кран          | 0.00          | 54800    | 174            |
| 9004 | Будгийн шүршүүр       | 2.15          | 7483     | 16 094         |
| 2028 | Автокран 5тн          | 1.26          | 59489    | 75 237         |
|      | Автомашин             | 0.44          | 13800    | 6 068          |
| 3122 | Ацетиленийн генератор | 0.42          | 27240    | 11 310         |
| 3033 | Гагнуурын аппарат     | 9.98          | 19064    | 190 268        |
|      |                       |               |          | <b>299 152</b> |

НИЙТ ДҮН:

**3 548 627**



## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

| Шифр   | Материалын нэр                    | Материал |        |          |           | Тээвэр   |     |       |        |         |
|--------|-----------------------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|---------|
|        |                                   | Х/Н      | Үнэ    | Нийт орц | Зардал    | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал  |
| 2-3176 | Сгон ф-15мм                       | Ш        | 1500   | 56       | 84 000    | 0.745    | 296 | 2     | 280.66 | 61 921  |
| 2-1352 | Радиаторын секц                   | секц     | 17500  | 213      | 3 727 503 | 5.572    | 296 | 2     | 280.66 | 462 903 |
| 1-4271 | Ус                                | МЗ       | 650    | 7.504    | 4 878     | 7.504    | 3   | 1     | 508.85 | 11 456  |
| 1-4542 | Уулын элс                         | МЗ       | 20000  | 0.009    | 181       | 0.014    | 22  | 1     | 315.86 | 94      |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг              | кг       | 5500   | 2.703    | 14 867    | 0.003    | 296 | 2     | 280.66 | 290     |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч                       | МЗ       | 20000  | 2.835    | 56 706    | 0.005    | 296 | 3     | 391.34 | 558     |
| 1-4028 | Цемент м-400                      | тн       | 157000 | 0.002    | 351       | 0.002    | 296 | 1     | 213.35 | 144     |
| 1-0879 | Электрод э-42                     | кг       | 2500   | 22.928   | 57 320    | 0.046    | 296 | 2     | 280.66 | 3 810   |
| 1-4559 | Эрэг боолт м 14x60мм, м 16x50     | кг       | 5000   | 2.28     | 11 400    | 0.003    | 296 | 1     | 213.35 | 163     |
| 2-0100 | Юүлэгч                            | ш        | 6000   | 6        | 36 000    | 0.024    | 296 | 2     | 280.66 | 2 008   |
| 1-4565 | Башмакны эрэг боолт 14x2,0        | кг       | 1450   | 16.82    | 24 389    | 0.019    | 296 | 1     | 213.35 | 1 200   |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр                    | ш        | 2600   | 101.456  | 263 786   | 0.021    | 296 | 2     | 280.66 | 1 743   |
| 2-0101 | Бөмбөлгөн хаалт ф 32мм            | ш        | 10000  | 2        | 20 000    | 0.012    | 296 | 2     | 280.66 | 1 035   |
| 2-0100 | Бөмбөлгөн клапан ф15-25           | ш        | 6000   | 35       | 210 000   | 0.141    | 296 | 2     | 280.66 | 11 716  |
| 2-0100 | Автомат хийн кран                 | ш        | 11800  | 2        | 23 600    | 0.008    | 296 | 2     | 280.66 | 669     |
| 1-3943 | Ацетилен                          | МЗ       | 10000  | 1.155    | 11 550    | 0.001    | 296 | 1     | 213.35 | 58      |
| 1-0527 | Гагнуурын /цувимал/ утас          | кг       | 1500   | 1.074    | 1 612     | 0.001    | 296 | 1     | 213.35 | 68      |
| 2-1451 | Ган яндан хоолой ф 40мм           | м        | 8663   | 22       | 190 586   | 0.075    | 296 | 3     | 391.34 | 8 665   |
| 2-1451 | Ган яндан хоолой ф 15мм           | м        | 2903   | 170      | 493 510   | 0.204    | 296 | 3     | 391.34 | 23 631  |
| 2-1454 | Ган яндан хоолой ф 32мм           | м        | 6773   | 28       | 189 644   | 0.095    | 296 | 3     | 391.34 | 11 028  |
| 2-1451 | Ган яндан хоолой ф 25мм           | м        | 5378   | 63       | 338 814   | 0.151    | 296 | 3     | 391.34 | 17 442  |
| 2-1451 | Ган яндан хоолой ф 20мм           | м        | 3735   | 58       | 216 630   | 0.093    | 296 | 3     | 391.34 | 10 750  |
| 2-0100 | Гар удирдлагатай термостат ф 25мм | ш        | 15000  | 29       | 435 000   | 0.117    | 296 | 2     | 280.66 | 9 707   |
| 1-4176 | Даравч 16,5x2,0                   | кг       | 1500   | 1.52     | 2 280     | 0.002    | 296 | 1     | 213.35 | 108     |
| 1-0135 | Замаск                            | кг       | 200    | 0.209    | 42        | 0.000    | 296 | 2     | 280.66 | 22      |
| 2-2895 | Жийргэвч ф 50мм                   | ш        | 200    | 101.456  | 20 291    | 0.002    | 296 | 2     | 280.66 | 152     |
| 2-2894 | Жийргэвч, ф 32мм                  | ш        | 200    | 4        | 800       | 0        | 296 | 2     | 280.66 | 5       |
| 2-2893 | Жийргэвч, ф 25:20                 | ш        | 200    | 74       | 14 800    | 0.001    | 296 | 2     | 280.66 | 49      |

Хэнтий аймаг. Хэрлэн сум. 7-р баг.

10 ортой эмнэлэгийн барилгын ХС, ЦБУ, ДМ.

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

|        |                    |    |      |         |         |       |     |   |        |         |
|--------|--------------------|----|------|---------|---------|-------|-----|---|--------|---------|
| 2-1156 | Кронштейн          | Ш  | 1500 | 101.456 | 152 184 | 1.767 | 296 | 2 | 280.66 | 146 782 |
| 1-0220 | Нухмал будаг       | КГ | 2500 | 0.105   | 261     | 0.000 | 296 | 2 | 280.66 | 11      |
| 1-0410 | Маажин             | КГ | 2400 | 0.586   | 1 407   | 0.001 | 296 | 2 | 280.66 | 61      |
| 1-0087 | Олс                | КГ | 6500 | 0.586   | 3 810   | 0.001 | 296 | 2 | 280.66 | 50      |
| 1-0222 | Өнгийн тосон будаг | КГ | 3200 | 25.498  | 81 594  | 0.033 | 296 | 2 | 280.66 | 2 733   |

Хог, хаяаглын зардал: 0.1 0 1 0 0

791 032

6 689 794

**САЛХИВЧИЙН АЖИЛ**

| Шифр   | Материалын нэр  | Материал |       |          |           |          | Тээвэр |       |        |        |  |
|--------|---|----------|-------|----------|-----------|----------|--------|-------|--------|--------|--|
|        |   | Х/Н      | Үнэ   | Нийт орц | Зардал    | Нийт жин | Зай    | Зэрэг | Тариф  | Зардал |  |
| 1-3884 | Салхивчийн тор 0,1м2                                      | Ш        | 2500  | 29       | 72 500    | 0.287    | 296    | 1     | 213.35 | 18 131 |  |
| 1-0550 | Резин жийрэг  | КГ       | 1200  | 0.058    | 70        | 0        | 296    | 2     | 280.66 | 6      |  |
| 1-0523 | Төмөр утас  | КГ       | 1500  | 0.001    | 2         | 0        | 296    | 1     | 213.35 | 0      |  |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/  | КГ       | 2000  | 0.957    | 1 914     | 0.001    | 296    | 2     | 280.66 | 91     |  |
| 2-0586 | Шүхэр 750*450   | Ш        | 35000 | 1        | 35 000    | 0.086    | 296    | 2     | 280.66 | 7 118  |  |
| 2-0584 | Шүхэр ф 500мм   | Ш        | 6500  | 3        | 19 500    | 0.144    | 296    | 2     | 280.66 | 11 933 |  |
| 2-0587 | Шүхэр 1000* 1000мм  | Ш        | 55000 | 1        | 55 000    | 0.037    | 296    | 2     | 280.66 | 3 036  |  |
| 1-0879 | Электрод э-42   | КГ       | 2500  | 0.871    | 2 178     | 0.002    | 296    | 2     | 280.66 | 145    |  |
| 1-0060 | Боолт   | КГ       | 5000  | 6.739    | 33 694    | 0.008    | 296    | 2     | 280.66 | 633    |  |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр  | КГ       | 1800  | 55.445   | 99 801    | 0.063    | 296    | 2     | 280.66 | 5 205  |  |
| 1-0844 | Асбестон утас   | КГ       | 2600  | 9.34     | 24 285    | 0.011    | 296    | 2     | 280.66 | 939    |  |
| 1-4053 | Гипс, I зэрэг   | КГ       | 300   | 0.116    | 35        | 0.000    | 296    | 1     | 213.35 | 8      |  |
| 2-3239 | Дефлектор   | Ш        | 95000 | 1        | 95 000    | 0.037    | 296    | 2     | 280.66 | 3 097  |  |
| 2-2960 | Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, р=1000мм | М2       | 24000 | 87.006   | 2 088 144 | 1.144    | 296    | 2     | 280.66 | 95 063 |  |

Хог, хаяаглын зардал: 0.0109 0 1 0 0

145 404

2 527 121

**УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ**

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр   | Материалын нэр                                | Материал |         |          |           | Тээвэр   |     |       |        |        |
|--------|---|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|
|        |   | Х/Н      | Үнэ     | Нийт орц | Зардал    | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал |
| 1-0550 | Резин жийргэвч д=100                          | кг       | 1200    | 0.01     | 12        | 0        | 296 | 2     | 280.66 | 1      |
| 1-0550 | Резин жийргэвч д=50                           | кг       | 1200    | 0.06     | 72        | 0        | 296 | 2     | 280.66 | 6      |
| 1-0550 | Резин жийргэвч д=80                           | кг       | 1200    | 0.04     | 48        | 0        | 296 | 2     | 280.66 | 4      |
| 1-4271 | Ус  | м3       | 650     | 7.494    | 4 871     | 7.494    | 3   | 1     | 508.85 | 11 441 |
| 2-0306 | Ус халаагч                                    | иж       | 300000  | 1        | 300 000   | 0.449    | 296 | 2     | 280.66 | 37 293 |
| 1-4542 | Уулын элс                                     | м3       | 20000   | 0.017    | 349       | 0.026    | 22  | 1     | 315.86 | 182    |
| 1-0343 | Тос   | кг       | 800     | 0.1      | 80        | 0.000    | 296 | 2     | 280.66 | 10     |
| 1-0343 | Тос хф-12-16                                  | кг       | 1200    | 0.1      | 120       | 0.000    | 296 | 2     | 280.66 | 10     |
| 1-4237 | Түлээ   | м3       | 40800   | 0.001    | 23        | 0.000    | 149 | 1     | 213.35 | 7      |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг                          | кг       | 5500    | 2.63     | 14 465    | 0.003    | 296 | 2     | 280.66 | 282    |
| 1-0129 | Хуванцар тэлэгчтэй шрулп 6 мм                 | ш        | 50      | 500      | 25 000    | 0.056    | 296 | 2     | 280.66 | 4 694  |
|        | Хуванцар бэхлэгээ                             | ш        | 100     | 500      | 50 000    | 0.05     | 296 | 2     | 280.66 | 4 154  |
| 2-1428 | Холигч  | иж       | 45000   | 20       | 900 000   | 0.083    | 296 | 2     | 280.66 | 6 885  |
| 1-0051 | Хар тос                                       | кг       | 1500    | 0.9      | 1 350     | 0.001    | 296 | 2     | 280.66 | 79     |
| 2-0100 | Хаалт ф 25                                    | ш        | 13100   | 5        | 65 500    | 0.02     | 296 | 2     | 280.66 | 1 674  |
|        | Ф 25 мм шахагч резин                          | ш        | 200     | 250      | 50 000    | 0.032    | 296 | 2     | 280.66 | 2 679  |
| 2-1470 | Ф15 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой  | м        | 1800    | 207      | 372 600   | 0.166    | 296 | 3     | 391.34 | 19 183 |
|        | Ф25 мм бөгж                                   | ш        | 450     | 250      | 112 500   | 0.034    | 296 | 2     | 280.66 | 2 816  |
| 2-1470 | Ф25 мм, хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой | м        | 3500    | 19       | 66 500    | 0.015    | 296 | 3     | 391.34 | 1 761  |
| 2-1470 | Ф20 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой  | м        | 2500    | 24       | 60 000    | 0.019    | 296 | 3     | 391.34 | 2 224  |
| 2-1163 | Цэвэр усны насос тор-s -25/73                 | ш        | 870300  | 1        | 870 300   | 0.002    | 296 | 2     | 280.66 | 195    |
| 2-2919 | Цэвэр усны нөөц сав                           | ш        | 2750000 | 1        | 2 750 000 | 0.454    | 296 | 2     | 280.66 | 37 749 |
| 1-0239 | Цагаан эмульсэн будаг                         | кг       | 1200    | 0.026    | 31        | 0        | 296 | 2     | 280.66 | 3      |
| 1-4028 | Цемент м-400                                  | тн       | 157000  | 0.004    | 692       | 0.004    | 296 | 1     | 213.35 | 284    |
| 2-1329 | Шүршүүрийн ширмэн тэвш кабень                 | иж       | 127500  | 5        | 637 500   | 0.399    | 296 | 2     | 280.66 | 33 147 |
| 1-0879 | Электрод э-42                                 | кг       | 2500    | 14.671   | 36 678    | 0.029    | 296 | 2     | 280.66 | 2 438  |
| 1-4549 | Эрэг боолт м 8x55                             | кг       | 5000    | 0.065    | 325       | 0        | 296 | 1     | 213.35 | 5      |
| 1-4559 | Эрэг боолт м 14x60мм, м 16x50                 | кг       | 5000    | 3.66     | 18 300    | 0.004    | 296 | 1     | 213.35 | 261    |
| 1-4560 | Эрэг боолт м 14x65мм, м 16x60                 | кг       | 1200    | 1.89     | 2 268     | 0.002    | 296 | 1     | 213.35 | 135    |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба       | кг       | 5000    | 2.31     | 11 550    | 0.003    | 296 | 2     | 280.66 | 219    |
| 1-0517 | Бэхлэгээ төмөр                                | ш        | 2600    | 2        | 5 200     | 0.000    | 296 | 2     | 280.66 | 34     |

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

|        |  |    |        |       |         |       |     |   |        |        |
|--------|--|----|--------|-------|---------|-------|-----|---|--------|--------|
| 1-0062 | Анкерын боолт                                  | кг | 1250   | 2.2   | 2 750   | 0.002 | 296 | 2 | 280.66 | 207    |
| 1-0006 | Асбест /долгионт/                              | кг | 1600   | 4.68  | 7 488   | 0.006 | 296 | 2 | 280.66 | 502    |
| 1-0035 | Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/ | кг | 300    | 2     | 600     | 0.002 | 296 | 2 | 280.66 | 173    |
| 1-0009 | Асбестон картон                                | кг | 1800   | 4.63  | 8 334   | 0.006 | 296 | 2 | 280.66 | 477    |
| 2-1198 | Гар насос, вкф-2                               | иж | 100000 | 1     | 100 000 | 0.03  | 296 | 2 | 280.66 | 2 525  |
| 2-0100 | Вентиль ф15-25                                 | ш  | 10000  | 97    | 970 000 | 0.391 | 296 | 2 | 280.66 | 32 469 |
| 1-0419 | Давирхайтай олс                                | кг | 6500   | 0.7   | 4 550   | 0.001 | 296 | 2 | 280.66 | 60     |
| 1-4176 | Даравч 16,5x2,0                                | кг | 1500   | 2.26  | 3 390   | 0.003 | 296 | 1 | 213.35 | 161    |
| 1-0128 | Дюбель   | кг | 2500   | 0.33  | 825     | 0.000 | 296 | 2 | 280.66 | 31     |
| 2-1443 | Душ  | ш  | 60000  | 5     | 300 000 | 0.024 | 296 | 2 | 280.66 | 2 010  |
| 1-0135 | Замаск   | кг | 200    | 0.004 | 1       | 0     | 296 | 2 | 280.66 | 0      |
| 2-2895 | Жийргэвч ф 50мм                                | ш  | 200    | 2.056 | 411     | 0     | 296 | 2 | 280.66 | 3      |
| 2-2896 | Жийргэвч ф 70 мм                               | ш  | 280    | 2     | 560     | 0     | 296 | 2 | 280.66 | 5      |
| 2-2893 | Жийргэвч, ф 25:20                              | ш  | 200    | 208   | 41 600  | 0.002 | 296 | 2 | 280.66 | 137    |
| 2-1428 | Мэс заслын угаагуурын холигч                   | иж | 60000  | 2     | 120 000 | 0.008 | 296 | 2 | 280.66 | 689    |
| 1-0410 | Маажин   | кг | 2400   | 0.909 | 2 183   | 0.001 | 296 | 2 | 280.66 | 95     |
| 1-0087 | Пенополиуритан дулаалга                        | м2 | 10500  | 0.306 | 3 213   | 0.000 | 296 | 2 | 280.66 | 9      |
| 1-0222 | Өнгийн тосон будаг                             | кг | 6500   | 0.879 | 5 716   | 0.001 | 296 | 2 | 280.66 | 75     |
| 2-0100 | Үл буцаах хаалт ф 25                           | ш  | 3200   | 4.769 | 15 261  | 0.006 | 296 | 2 | 280.66 | 511    |
|        | Foil лент                                      | м  | 11500  | 2     | 23 000  | 0.008 | 296 | 2 | 280.66 | 669    |
|        |  |    | 1200   | 0.66  | 792     | 0     | 296 | 2 | 280.66 | 4      |

Хог, хаягдлын зардал:

0.059 0 1 0 0

210 669

7 967 008

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

| Шифр   | Материалын нэр | Материал |        |          |           |          | Тээвэр |       |        |        |
|--------|----------------|----------|--------|----------|-----------|----------|--------|-------|--------|--------|
|        |                | Х/Н      | Үнэ    | Нийт орц | Зардал    | Нийт жин | Зай    | Зэрэг | Тариф  | Зардал |
| 2-1530 | Суултуур       | иж       | 190000 | 9        | 1 710 000 | 0.358    | 296    | 2     | 280.66 | 29 720 |
| 1-0550 | Резин жийрэг   | кг       | 1200   | 5.18     | 6 216     | 0.007    | 296    | 2     | 280.66 | 555    |
| 1-4271 | Ус             | м3       | 650    | 7.616    | 4 950     | 7.616    | 3      | 1     | 508.85 | 11 626 |
| 2-1524 | Угаагуур       | иж       | 35700  | 15       | 535 500   | 0.564    | 296    | 2     | 280.66 | 46 866 |

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

|        |                                 |    |         |       |           |       |     |   |        |        |
|--------|---------------------------------|----|---------|-------|-----------|-------|-----|---|--------|--------|
| 2-0467 | Ташуу бохир шүүгч ф50мм         | Ш  | 46800   | 1     | 46 800    | 0.083 | 296 | 2 | 280.66 | 6 879  |
| 1-4237 | Түлээ                           | М3 | 40800   | 0.005 | 217       | 0.002 | 149 | 1 | 213.35 | 68     |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг            | КГ | 5500    | 0.446 | 2 454     | 0.001 | 296 | 2 | 280.66 | 48     |
| 1-0733 | Төмөр яндан                     | М  | 71000   | 12    | 852 028   | 0.378 | 296 | 1 | 213.35 | 23 872 |
| 2-3155 | Хий хураагч, ф 150а             | Ш  | 10000   | 1     | 10 000    | 0.016 | 296 | 2 | 280.66 | 1 350  |
| 1-0051 | Хар тос                         | КГ | 1500    | 8.4   | 12 600    | 0.009 | 296 | 2 | 280.66 | 733    |
| 2-3164 | Халаалтын тогоо -45             | Ш  | 4400000 | 1     | 4 400 000 | 0.416 | 296 | 2 | 280.66 | 34 559 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч                     | М3 | 20000   | 1.355 | 27 098    | 0.002 | 296 | 3 | 391.34 | 267    |
| 1-0275 | Чулуун нүүрсний лак             | КГ | 5600    | 1.345 | 7 533     | 0.002 | 296 | 2 | 280.66 | 141    |
| 1-4028 | Цемент м-400                    | ТН | 157000  | 0.01  | 1 622     | 0.011 | 296 | 1 | 213.35 | 665    |
| 2-0584 | Шүхэр ф 200мм                   | Ш  | 5800    | 1     | 5 800     | 0.048 | 296 | 2 | 280.66 | 3 978  |
| 1-0879 | Электрод э-42                   | КГ | 2500    | 8.662 | 21 656    | 0.017 | 296 | 2 | 280.66 | 1 439  |
| 1-4559 | Эрэг боолт м 14x60мм, м 16x50   | КГ | 5000    | 10.2  | 51 000    | 0.012 | 296 | 1 | 213.35 | 728    |
| 1-4560 | Эрэг боолт м 14x65мм, м 16x60   | КГ | 1200    | 1.26  | 1 512     | 0.001 | 296 | 1 | 213.35 | 90     |
| 1-4551 | Эрэг боолт, м 10x55 м 14x70     | КГ | 5000    | 0.76  | 3 800     | 0.001 | 296 | 1 | 213.35 | 54     |
| 1-4552 | Эрэг боолт, м 10x65 16x40 16x70 | КГ | 550     | 8.54  | 4 697     | 0.01  | 296 | 1 | 213.35 | 609    |
| 2-0100 | Юүлэгч ф 25мм                   | Ш  | 8000    | 1     | 8 000     | 0.004 | 296 | 2 | 280.66 | 335    |
| 1-4565 | Башмакны эрэг боолт 14x2,0      | КГ | 1450    | 0.58  | 841       | 0.001 | 296 | 1 | 213.35 | 41     |
| 1-4564 | Башмакны эрэг боолт 12x1,75     | КГ | 5000    | 0.076 | 380       | 0     | 296 | 1 | 213.35 | 5      |
| 1-0060 | Боолт                           | КГ | 5000    | 2.04  | 10 200    | 0.002 | 296 | 2 | 280.66 | 192    |
| 1-3825 | Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц       | КГ | 1500    | 0.77  | 1 155     | 0.001 | 296 | 1 | 213.35 | 49     |
| 2-0100 | Бөмбөлгөн хаалт ф15- 25мм       | Ш  | 13500   | 2     | 27 000    | 0.008 | 296 | 2 | 280.66 | 669    |
| 2-0480 | Бөмбөлгөн хаалт ф-50мм          | Ш  | 25400   | 6     | 152 400   | 0.139 | 296 | 2 | 280.66 | 11 556 |
| 1-0062 | Анкерын боолт                   | КГ | 1250    | 4.4   | 5 500     | 0.005 | 296 | 2 | 280.66 | 413    |
| 1-3943 | Ацетилен                        | М3 | 10000   | 0.244 | 2 435     | 0.000 | 296 | 1 | 213.35 | 12     |
| 1-0009 | Асбестон картон                 | КГ | 1800    | 3     | 5 400     | 0.004 | 296 | 2 | 280.66 | 309    |
| 1-0527 | Гагнуурын цувимал/угас          | КГ | 1500    | 0.052 | 79        | 0     | 296 | 1 | 213.35 | 3      |
| 2-2109 | Ган хоолой, 219х6               | М  | 71000   | 0.5   | 35 500    | 0.016 | 296 | 3 | 391.34 | 1 824  |
| 2-3183 | Ган чиг өөрчлөгч ф-200          | Ш  | 35000   | 1     | 35 000    | 0.111 | 296 | 2 | 280.66 | 9 188  |
| 2-1454 | Ган яндан хоолой ф 40мм         | М  | 8663    | 3     | 25 989    | 0.01  | 296 | 3 | 391.34 | 1 182  |
| 2-1451 | Ган яндан хоолой ф 20мм         | М  | 3735    | 3     | 11 205    | 0.005 | 296 | 3 | 391.34 | 556    |
| 2-1455 | Ган яндан ф 50 мм               | М  | 10418   | 12    | 125 016   | 0.061 | 296 | 3 | 391.34 | 7 089  |
| 1-4174 | Даравч шайб 12х2                | КГ | 5000    | 0.023 | 114       | 0     | 296 | 1 | 213.35 | 2      |

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

|        |                       |    |        |       |         |       |     |   |        |        |
|--------|-----------------------|----|--------|-------|---------|-------|-----|---|--------|--------|
| 1-4176 | Даравч 16,5x2,0       | кг | 1500   | 0.78  | 1 170   | 0.001 | 296 | 1 | 213.35 | 56     |
| 1-0135 | Замаск                | кг | 200    | 0.001 | 0       | 0     | 296 | 2 | 280.66 | 0      |
| 2-2895 | Жийргэвч ф 50мм       | ш  | 200    | 8     | 1 600   | 0.000 | 296 | 2 | 280.66 | 12     |
| 2-2896 | Жийргэвч ф 70 мм      | ш  | 280    | 12    | 3 360   | 0.000 | 296 | 2 | 280.66 | 32     |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм       | ш  | 280    | 1.061 | 297     | 0     | 296 | 2 | 280.66 | 3      |
| 2-2898 | Жийргэвч 100 мм       | ш  | 280    | 1.167 | 327     | 0     | 296 | 2 | 280.66 | 4      |
| 2-2893 | Жийргэвч, ф 25:20     | ш  | 200    | 6     | 1 200   | 0     | 296 | 2 | 280.66 | 4      |
| 2-2913 | Илүүдэл усны сав 100л | ш  | 220000 | 1     | 220 000 | 0.136 | 296 | 2 | 280.66 | 11 325 |
| 2-1156 | Кронштейн             | кг | 850    | 3.4   | 2 890   | 0.004 | 296 | 2 | 280.66 | 319    |
| 1-0220 | Нухмал будаг          | кг | 2500   | 0.000 | 1       | 0     | 296 | 2 | 280.66 | 0      |
| 2-1155 | Манометр, обм 1-160   | иж | 9200   | 5     | 46 000  | 0.026 | 296 | 2 | 280.66 | 2 165  |
| 1-0410 | Маажин                | кг | 2400   | 0.187 | 450     | 0.000 | 296 | 2 | 280.66 | 20     |
| 1-008  | Эполуритан            | м  | 10500  | 2.253 | 29 983  | 0.001 | 296 | 2 | 280.66 | 87     |
| 1-022  | Эполуритан            | к  | 6500   | 0.187 | 1 212   | 0.000 | 296 | 2 | 280.66 | 16     |
| 2-080  | Эполуритан            | кг | 3200   | 0.233 | 284     | 0     | 296 | 2 | 280.66 | 8      |
| 2-080  | Эполуритан            | ш  | 5900   | 1     | 5 900   | 0.051 | 296 | 2 | 280.66 | 4 197  |
| 2-080  | Эполуритан            | ш  | 34900  | 2     | 69 800  | 0.101 | 296 | 2 | 280.66 | 8 395  |
|        | Foil лент             | м  | 1200   | 6.16  | 7 392   | 0.000 | 296 | 2 | 280.66 | 35     |

Хог, хаягдлын зардал: 0.0198

**8 311 018**

**163 232**

Хог, хаягдлын зардал: 0.2427

**29 060 542**

**1 429 097**

**НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:**

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр                              | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1   | Ажиллах хүчний зардал                    | 5 982 733           |
| 2   | Материал                                 | 17 688 399          |
| 3   | Тээвэр                                   | 436 766             |
| 4   | Машин ашиглалт                           | 2 840 663           |
|     | Шууд зардлын дүн                         | 26 948 562          |
| 5   | Нэмэгдэл зардал /72.3 %/                 | 2 209 895           |
| 6   | Ашиг / 15%/                              | 4 373 769           |
|     | Барилга угсралтын ажлын дүн              | 33 532 225          |
| 7   | НӨАТ 10%                                 | 3 353 223           |
| 8   | Нормчлолын сан 0.18%                     | 60 358              |
|     | Дүн                                      | 36 945 806          |
| 9   | Захиалагчийн албаны зардал               | 670 645             |
| 10  | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0                   |
| 11  | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал   | 335 322             |
|     | Дүн                                      | 37 951 772          |
| 12  | Магадлашгүй ажил 2%                      | 670 645             |
| 13  | Бусад нэмэлт зардал                      | 0                   |
|     | Дүн                                      | 38 622 417          |

## ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д              | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг        | Ажиллах хүчний зардал | Материал          | Машин механизм   | Тээвэр         | Нэмэгдэл зардал  | Ашиг             |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1                | Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил           | 27 075 987        | 4 994 173             | 13 633 866        | 2 698 268        | 373 286        | 1 844 742        | 3 531 650        |
| 2                | Телефон                              | 280 198           | 70 866                | 132 500           | 9 522            | 4 587          | 26 176           | 36 548           |
| 3                | Кабелийн телевиз                     | 233 413           | 49 599                | 122 500           | 11 247           | 1 300          | 18 321           | 30 445           |
| 4                | Галын дохиолол.                      | 1 706 858         | 503 865               | 721 000           | 53 889           | 19 354         | 186 117          | 222 634          |
| 5                | Хамгаалалтын дохиолол.               | 584 400           | 48 178                | 433 500           | 6 003            | 2 697          | 17 796           | 76 226           |
| 6                | Компьютерийн сүлжээ.                 | 443 827           | 94 487                | 239 500           | 12 420           | 4 628          | 34 901           | 57 890           |
| 7                | Бусад материал                       | 3 207 542         | 221 565               | 2 405 532         | 49 314           | 30 914         | 81 842           | 418 375          |
| <b>НИЙТ ДҮН:</b> |                                      | <b>33 532 225</b> | <b>5 982 733</b>      | <b>17 688 399</b> | <b>2 840 663</b> | <b>436 766</b> | <b>2 209 895</b> | <b>4 373 769</b> |



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |               |               |                |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|---------------|---------------|----------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг  | Тарифт цалин  | Нийт цалин     | Бүгд цалин |
| 20-070-04 | Оролтын ерөнхий самбар   | ширхэг      | 1          | 3.8 / 2   | 8.15 / 0.15  | 8.148 / 0.15  | 2994.8 / 2371 | 24402 / 344    | 24 745     |
| 38-400-73 | Автоматтай хайрцаг   | ширхэг      | 4          | 3.7 / 2   | 4.03 / 0.16  | 16.12 / 0.64  | 2954.2 / 2371 | 47622 / 1517   | 49 139     |
| 20-250-13 | 1*18вт-ын Флорисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэг угсрах                          | ширхэг      | 30         | 3.0 / 2   | 1.23 / 0.00  | 36.9 / 0.09   | 2670 / 2371   | 98523 / 213    | 98 736     |
| 20-250-04 | 1*23 Флорисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах                              | ширхэг      | 12         | 2.9 / 2   | 0.71 / 0.00  | 8.568 / 0.02  | 2640.1 / 2371 | 22620 / 57     | 22 677     |
| 20-250-04 | Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах  | ширхэг      | 2          | 2.9 / 2   | 0.71 / 0.00  | 1.428 / 0.00  | 2640.1 / 2371 | 3770 / 9       | 3 780      |
| 20-260-08 | 2 *40 Люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах                            | ш           | 54         | 2.8 / 2   | 1.74 / 0.00  | 93.96 / 0.05  | 2610.2 / 2371 | 245254 / 128   | 245 382    |
| 20-260-08 | 1*20 люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах                             | ш           | 21         | 2.8 / 2   | 1.74 / 0.00  | 36.54 / 0.02  | 2610.2 / 2371 | 95377 / 50     | 95 426     |
| 38-520-37 | Бактерицидийн гэрэлтүүлэгч угсрах  | ш           | 5          | 3.0 / 2   | 1.31 / 0.02  | 6.55 / 0.1    | 2670 / 2371   | 17489 / 237    | 17 726     |
| 20-230-05 | Далд угсрах 1 туйлт унтраалга тавих  | ширхэг      | 13         | 3.0 / 2   | 0.21 / 0.00  | 2.73 / 0.05   | 2670 / 2371   | 7289 / 123     | 7 412      |
| 20-230-08 | Далд тавих 2 даралттай унтраалга   | ширхэг      | 25         | 3.0 / 2   | 0.22 / 0.00  | 5.5 / 0.05    | 2670 / 2371   | 14685 / 119    | 14 804     |
| 20-230-08 | Далд тавих 3 даралттай унтраалга   | ширхэг      | 6          | 3.0 / 2   | 0.22 / 0.00  | 1.32 / 0.01   | 2670 / 2371   | 3524 / 28      | 3 553      |
| 20-230-10 | Газардуулгын сэрээтэй далд угсрах хос штепселийн залгуур тавих             | ширхэг      | 64         | 3.0 / 2   | 0.21 / 0.00  | 13.44 / 0.06  | 2670 / 2371   | 35885 / 152    | 36 037     |
| 20-230-11 | Газардуулгын сэрээтэй далд тоноглох хамгаалагдсан штепселийн залгуур тавих | ширхэг      | 26         | 3.0 / 2   | 0.5 / 0.00   | 12.922 / 0.1  | 2670 / 2371   | 34502 / 247    | 34 748     |
| 20-230-09 | Ил угсрах хамгаалагдсан 3 фазын штепселийн залгуур тавих                   | ширхэг      | 1          | 3.0 / 2   | 0.21 / 0.00  | 0.21 / 0.00   | 2670 / 2371   | 561 / 5        | 565        |
| 38-520-08 | Хамгаалагдсан розетка угсрах   | ш           | 2          | 3.0 / 2   | 0.56 / 0.02  | 1.12 / 0.04   | 2670 / 2371   | 2990 / 95      | 3 085      |
| 38-310-04 | Холболтын хайрцаг угсрах   | ш           | 94         | 3.0 / 2   | 1.48 / 0.08  | 139.12 / 7.61 | 2670 / 2371   | 371450 / 18053 | 389 503    |
| 38-310-04 | Унтраалга розетканы үүр  | ш           | 44         | 3.0 / 2   | 1.48 / 0.08  | 65.12 / 3.56  | 2670 / 2371   | 173870 / 8450  | 182 321    |
| 38-290-04 | Хуванцар хоолойд 1-р угсыг сүвлэх  | м           | 1800       | 2.6 / 2   | 0.06 / 0     | 100.8 / 0.72  | 2550.4 / 2371 | 257080 / 1707  | 258 787    |
| 38-290-14 | Дараагийн угас бүрийг сүвлэх   | м           | 2100       | 2.6 / 2   | 0.02 / 0     | 45.36 / 0.84  | 2550.4 / 2371 | 115686 / 1992  | 117 678    |
| 38-290-06 | Хуванцар хоолойд 1-р угсыг сүвлэх  | м           | 100        | 2.6 / 2   | 0.08 / 0.00  | 8.1 / 0.19    | 2550.4 / 2371 | 20658 / 450    | 21 109     |
| 38-290-17 | Дараагийн угас бүрийг сүвлэх   | м           | 355        | 2.6 / 2   | 0.03 / 0.00  | 11.005 / 1.38 | 2550.4 / 2371 | 28067 / 3283   | 31 350     |
| 38-330-18 | Хуванцар хоолой угсрах ф16-20мм  | м           | 1800       | 3.0 / 2   | 0.02 / 0.00  | 37.8 / 1.8    | 2670 / 2371   | 100926 / 4268  | 105 194    |
| 38-330-20 | Хуванцар хоолой угсрах ф50мм   | м           | 100        | 3.0 / 2   | 0.03 / 0.00  | 2.7 / 0.17    | 2670 / 2371   | 7209 / 403     | 7 612      |
| 38-350-11 | Барилгад гадна хүрээ хийх  | м           | 200        | 3.4 / 2   | 0.23 / 0.01  | 46 / 1.76     | 2832.4 / 2371 | 130290 / 4173  | 134 463    |
| 38-350-09 | Газардуулгын электрод зоох   | ш           | 15         | 2.0 / 2   | 0.72 / 0.08  | 10.8 / 1.13   | 2371 / 2371   | 25607 / 2667   | 28 274     |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |  |    |      |         |            |           |               |               |         |
|-----------|--|----|------|---------|------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| 38-350-19 | Бөөрөнхий төмрөөр газардуулгын аянга хамгаалалт хийх | м  | 250  | 3.3 / 2 | 0.7 / 0.00 | 175 / 0.9 | 2791.8 / 2371 | 488565 / 2134 | 490 699 |
| 01-060-02 | Газардуулгын шуудуу гараар ухах                      | м3 | 10.5 | 2.8 / 2 | 3.15 /     | 33.026 /  | 2610.2 / 2371 | 86204 /       | 86 204  |
| 01-070-01 | Шуудуу нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах                  | м3 | 10   | 1.3 / 2 | 1.84 /     | 18.355 /  | 2206.5 / 2371 | 40500 /       | 40 500  |

Нийт Хүн/цаг: 938.64 / 21.47

Үндсэн цалин: 2 551 510

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 433 757

Нэмэгдэл цалин: 944 059

Нийт цалин: 3 929 326

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 530 459

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 534 388

Ажиллах хүчний зардал: 4 994 173

## ТЕЛЕФОН

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр           | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |               |            |        |
|-----------|-------------------------------|-------------|------------|---|--------------|--------------|---------------|------------|--------|
|           |                               |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин    | Бүгд цалин |        |
| 40-480-05 | Телефон розетка               | ш           | 7          | 3.1 / 2   | 0.33 /       | 2.324 /      | 2710.6 / 2371 | 6299 /     | 6 299  |
| 40-510-05 | 4 судастай угас ханаар тараах | 100м        | 2          | 2.1 / 2   | 6.23 /       | 12.456 /     | 2400.9 / 2371 | 29906 /    | 29 906 |

Нийт Хүн/цаг: 14.78 / 0

Үндсэн цалин: 36 205

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 6 155

Нэмэгдэл цалин: 13 396

Нийт цалин: 55 756

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 7 527

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 7 583

Ажиллах хүчний зардал: 70 866

## КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр      | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |               |            |            |
|-----------|--------------------------|-------------|------------|---|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
|           |                          |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин  | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-480-05 | КаТВ розетка             | ш           | 7          | 3.1 / 2   | 0.33 /       | 2.324 /      | 2710.6 / 2371 | 6299 /     | 6 299      |
| 40-460-07 | КаТВ-ийн салбарлагч      | ш           | 1          | 4.0 / 2   | 0.98 /       | 0.978 /      | 3076 / 2371   | 3008 /     | 3 008      |
| 40-440-04 | Коаксаль кабелийг тараах | 100м        | 1.5        | 3.7 / 2   | 3.62 /       | 5.427 /      | 2954.2 / 2371 | 16032 /    | 16 032     |

Нийт Хүн/цаг: 8.73 / 0 Үндсэн цалин: 25 340

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4 308

Нэмэгдэл цалин: 9 376

Нийт цалин: 39 024

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 5 268

Ажлын багаж, хуецаж, хэрэглэл: 5 307

Ажиллах хүчний зардал: 49 599

## ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ.

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |               |            |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин  | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-290-05 | Галын дохиоллын станц                                       | ш           | 1          | 5.0 / 2   | 12.51 /      | 12.508 /     | 3546 / 2371   | 44353 /    | 44 353     |
| 40-320-05 | Галын дохиоллын утаа мэдрэгч                                | ш           | 27         | 5.0 / 2   | 1.04 /       | 28.134 /     | 3546 / 2371   | 99763 /    | 99 763     |
| 40-320-05 | Галын дохиоллын дулаан мэдээлэгч                            | ш           | 2          | 5.0 / 2   | 1.04 /       | 2.084 /      | 3546 / 2371   | 7390 /     | 7 390      |
| 40-320-04 | Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч                    | ш           | 2          | 5.0 / 2   | 1.04 /       | 2.084 /      | 3546 / 2371   | 7390 /     | 7 390      |
| 40-360-05 | Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч                                 | ш           | 2          | 4.0 / 2   | 3.12 /       | 6.244 /      | 3076 / 2371   | 19207 /    | 19 207     |
| 40-510-05 | Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай 4 судастай утас | 100м        | 2.5        | 2.1 / 2   | 6.23 /       | 15.57 /      | 2400.9 / 2371 | 37382 /    | 37 382     |
| 40-250-06 | Галын дохиоллын нэгтгэх хайрцаг                             | ш           | 2          | 3.0 / 2   | 0.66 /       | 1.318 /      | 2670 / 2371   | 3519 /     | 3 519      |
| 40-220-04 | Кабелийн хувиарлах бокс                                     | ш           | 2          | 4.0 / 2   | 6.25 /       | 12.49 /      | 3076 / 2371   | 38419 /    | 38 419     |

Нийт Хүн/цаг: 80.43 / 0 Үндсэн цалин: 257 423

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 43 762

Нэмэгдэл цалин: 95 247

Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг.

10 ортой эмнэлэгийн барилгийн гэрэлтүүлэг, холбоо дохиолол.

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн бүтэц:  
 Нийт цалин: 396 432  
 53 518  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 53 915  
 Ажиллах хүчний зардал: 503 865

ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛОЛ.

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |               |            |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин  | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-510-05 | Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас                              | 100м        | 0.25       | 2.1 / 2   | 6.23 /       | 1.557 /      | 2400.9 / 2371 | 3738 /     | 3 738      |
| 40-500-08 | Ведю дуран  | ш           | 2          | 4.0 / 2   | 0.56 /       | 1.112 /      | 3076 / 2371   | 3421 /     | 3 421      |
| 40-390-04 | Ажиллалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиоллын хүлээн авах станц | ш           | 1          | 5.0 / 2   | 4.17 /       | 4.169 /      | 3546 / 2371   | 14783 /    | 14 783     |
| 40-440-04 | Коаксаль кабелийг тараах  | 100м        | 0.25       | 3.7 / 2   | 3.62 /       | 0.905 /      | 2954.2 / 2371 | 2672 /     | 2 672      |

Нийт Хүн/цаг: 7.74 / 0 Үндсэн цалин: 24 614  
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4 184  
 Нэмэгдэл цалин: 9 107  
 Нийт цалин: 37 906  
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн бүтэц:  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 5 117  
 Ажиллах хүчний зардал: 48 178

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ.

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр              | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |               |            |            |
|-----------|----------------------------------|-------------|------------|---|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
|           |                                  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин  | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-480-07 | Компьютерийн сүлжээний розетка   | ш           | 7          | 3.7 / 2   | 0.83 /       | 5.789 /      | 2954.2 / 2371 | 17102 /    | 17 102     |
| 40-250-05 | Компьютерийн сүлжээний салаалагч | ш           | 1          | 3.0 / 2   | 0.47 /       | 0.474 /      | 2670 / 2371   | 1266 /     | 1 266      |
| 40-510-05 | 8 судастай утас ханаар тараах    | 100м        | 2          | 2.1 / 2   | 6.23 /       | 12.456 /     | 2400.9 / 2371 | 29906 /    | 29 906     |

Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг.

10 ортой эмнэлэгийн барилгын гэрэлтүүлэг, холбоо дохиолол.

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|  |                                   |               |        |
|--|-----------------------------------|---------------|--------|
| Нийт Хүн/цаг:  | 18.72 / 0                         | Үндсэн цалин: | 48 273 |
|  | Инженер техникийн ажилчдын цалин: |               | 8 206  |
|  | Нэмэгдэл цалин:                   |               | 17 861 |
|  | Нийт цалин:                       |               | 74 341 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: |                                   |               | 10 036 |
|  | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:    |               | 10 110 |
|  | Ажиллах хүчний зардал:            |               | 94 487 |

БУСАД МАТЕРИАЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                      | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |              |             |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин  | Бүгд цалин |
| 38-330-18 | Хуванцар хоолой угсрах ф16-20мм          | м           | 310        | 3.0 / 2   | 0.02 / 0.00  | 6.51 / 0.31  | 2670 / 2371  | 17382 / 735 | 18 117     |
| 39-110-22 | Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч           | шир         | 1          | 4.5 / 2   | 2.93 / 0.14  | 2.93 / 0.14  | 3311 / 2371  | 9701 / 332  | 10 033     |
| 38-310-04 | Угсралтын хайрцаг угсрах                 | ш           | 1          | 3.0 / 2   | 1.48 / 0.08  | 1.48 / 0.08  | 2670 / 2371  | 3952 / 192  | 4 144      |
| 40-200-07 | Холбооны тоног төхөөрөмж тоноглох шүүгээ | ш           | 1          | 3.0 / 2   | 30.3 /       | 30.301 /     | 2670 / 2371  | 80904 /     | 80 904     |

|  |                                   |               |         |
|--|-----------------------------------|---------------|---------|
| Нийт Хүн/цаг:  | 41.22 / 0.53                      | Үндсэн цалин: | 113 197 |
|  | Инженер техникийн ажилчдын цалин: |               | 19 244  |
|  | Нэмэгдэл цалин:                   |               | 41 883  |
|  | Нийт цалин:                       |               | 174 324 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: |                                   |               | 23 534  |
|  | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:    |               | 23 708  |
|  | Ажиллах хүчний зардал:            |               | 221 565 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|  | Бүгд хун/цаг: | 1110.27 / 22 | Бүгд цалин: | 3 056 563 |
|--|---------------|--------------|-------------|-----------|
| Инженер техникийн ажилчдын цалин:  |               |              |             | 519 616   |
| Нэмэгдэл цалин:  |               |              |             | 1 130 928 |
| Нийт цалин:  |               |              |             | 4 707 107 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: |               |              |             | 635 459   |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:   |               |              |             | 640 167   |
| Ажиллах хүчний зардал:   |               |              |             | 5 982 733 |

**МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)****ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ**

| Шифр  | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ         |
|-------|----------------------|---------------|----------|------------------|
| 13002 | Угсралтын агергат    | 35.79         | 40590    | 1 452 716        |
| 9003  | Цахилгаан ерөм       | 60            | 6785     | 407 100          |
| 2028  | Автокран 5тн         | 2.59          | 59489    | 154 054          |
| 3033  | Гагнуурын аппарат    | 35.9          | 19064    | 684 398          |
|       |                      |               |          | <b>2 698 268</b> |

**ТЕЛЕФОН**

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ     |
|------|----------------------|---------------|----------|--------------|
|      | Үйлчилгээний машин   | 0.69          | 13800    | 9 522        |
|      |                      |               |          | <b>9 522</b> |

**КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ**

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ      |
|------|----------------------|---------------|----------|---------------|
|      | Үйлчилгээний машин   | 0.82          | 13800    | 11 247        |
|      |                      |               |          | <b>11 247</b> |

**ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ.**

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ      |
|------|----------------------|---------------|----------|---------------|
|      | Үйлчилгээний машин   | 3.91          | 13800    | 53 889        |
|      |                      |               |          | <b>53 889</b> |

**ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛОЛ.**

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ     |
|------|----------------------|---------------|----------|--------------|
|      | Үйлчилгээний машин   | 0.44          | 13800    | 6 003        |
|      |                      |               |          | <b>6 003</b> |

**КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ.**

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ      |
|------|----------------------|---------------|----------|---------------|
|      | Үйлчилгээний машин   | 0.9           | 13800    | 12 420        |
|      |                      |               |          | <b>12 420</b> |

**БУСАД МАТЕРИАЛ**

| Шифр  | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ      |
|-------|----------------------|---------------|----------|---------------|
| 13002 | Угсралтын агергат    | 0.52          | 40590    | 21 107        |
| 2028  | Автокран 5тн         | 0.1           | 59489    | 6 127         |
|       | Машин                | 1.6           | 13800    | 22 080        |
|       |                      |               |          | <b>49 314</b> |

**НИЙТ ДҮН:****2 840 663**

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

| Шифр   | Материалын нэр                         | Материал |         |          |           |          | Тээвэр |       |        |         |  |
|--------|--|----------|---------|----------|-----------|----------|--------|-------|--------|---------|--|
|        |  | Х/Н      | Үнэ     | Нийт орц | Зардал    | Нийт жин | Зай    | Зэрэг | Тариф  | Зардал  |  |
| 3-2983 | Утас пвз-10 мм                         | М        | 2200    | 455      | 1 001 000 | 0.268    | 296    | 2     | 280.66 | 22 302  |  |
| 3-6374 | Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч           | Ш        | 12000   | 2        | 24 000    | 0.024    | 296    | 2     | 280.66 | 1 994   |  |
| 3-6553 | Унтраалга розетканы суурь              | Ш        | 600     | 44       | 26 400    | 0.008    | 296    | 2     | 280.66 | 658     |  |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент                       | КГ       | 11000   | 0.197    | 2 162     | 0.000    | 296    | 2     | 280.66 | 20      |  |
| 2-2834 | Хуванцар хоолой ф16-22мм               | М        | 800     | 1854     | 1 483 200 | 0.26     | 296    | 3     | 391.34 | 30 067  |  |
| 2-2837 | Хуванцар хоолой ф50                    | М        | 1800    | 103      | 185 400   | 0.052    | 296    | 3     | 391.34 | 5 966   |  |
| 2-2675 | Холбох бугуйвч ф22мм                   | Ш        | 50      | 360      | 18 000    | 0.042    | 296    | 2     | 280.66 | 3 499   |  |
| 2-2678 | Холбох бугуйвч ф50мм                   | Ш        | 60      | 36       | 2 160     | 0.002    | 296    | 2     | 280.66 | 194     |  |
| 3-6553 | Холболтын хайрцаг                      | Ш        | 650     | 94       | 61 100    | 0.017    | 296    | 2     | 280.66 | 1 406   |  |
| 3-5470 | Хамгаалагдсан розетка                  | Ш        | 3800    | 26.26    | 99 788    | 0.003    | 296    | 2     | 280.66 | 218     |  |
| 3-5465 | Хамгаалагдсан розетка / плитка /       | Ш        | 5800    | 2.04     | 11 832    | 0.000    | 296    | 2     | 280.66 | 17      |  |
| 3-6374 | Флорисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 1*23 | Ш        | 25500   | 12       | 306 000   | 0.144    | 296    | 2     | 280.66 | 11 963  |  |
| 1-0862 | Шураг 3.5x35 мм                        | КГ       | 1400    | 0.007    | 10        | 0        | 296    | 2     | 280.66 | 1       |  |
| 1-0879 | Электрод э-42                          | КГ       | 2500    | 15.3     | 38 250    | 0.031    | 296    | 2     | 280.66 | 2 542   |  |
| 1-0060 | Эрэг боолт                             | КГ       | 650     | 1.2      | 780       | 0.001    | 296    | 2     | 280.66 | 113     |  |
| 3-6361 | Бактерицидийн гэрэлтүүлэгч             | Ш        | 20000   | 5        | 100 000   | 0.065    | 296    | 2     | 280.66 | 5 400   |  |
| 1-0714 | Булан төмөр 50*50*5мм                  | КГ       | 1800    | 169.5    | 305 100   | 0.17     | 296    | 1     | 213.35 | 10 704  |  |
| 1-3824 | Бэхэлгээ төмөр                         | КГ       | 1500    | 25       | 37 500    | 0.028    | 296    | 2     | 280.66 | 2 347   |  |
| 3-3693 | Автоматтай хайрцаг                     | Ш        | 350000  | 4        | 1 400 000 | 0.08     | 296    | 2     | 280.66 | 6 646   |  |
| 1-0744 | Газардуулгын шин                       | КГ       | 1800    | 258      | 464 400   | 0.258    | 296    | 1     | 213.35 | 16 293  |  |
| 1-0744 | Газардуулгын шин д=8мм                 | КГ       | 1800    | 100      | 180 000   | 0.1      | 296    | 1     | 213.35 | 6 315   |  |
| 3-5470 | Далд угсралтын розетка                 | Ш        | 3600    | 64.64    | 232 704   | 0.006    | 296    | 2     | 280.66 | 537     |  |
| 3-5114 | Далд угсрах 3 даралттай унтраалга      | Ш        | 3600    | 6.06     | 21 816    | 0.048    | 296    | 2     | 280.66 | 4 027   |  |
| 3-5114 | Далд угсрах 2 даралттай унтраалга      | Ш        | 3500    | 25.25    | 88 375    | 0.202    | 296    | 2     | 280.66 | 16 781  |  |
| 3-2977 | Зэс голтой утас пвз- 2.5 мм            | М        | 570     | 1800     | 1 026 000 | 1.242    | 296    | 2     | 280.66 | 103 180 |  |
| 3-2751 | Зэс голтой утас пвз4мм2                | М        | 900     | 2106     | 1 895 400 | 0.147    | 296    | 2     | 280.66 | 12 247  |  |
| 3-5470 | Ил угсралтын розетка                   | Ш        | 3500    | 1.01     | 3 535     | 0.000    | 296    | 2     | 280.66 | 8       |  |
| 3-3720 | Оролтын ерөнхий самбар                 | Ш        | 1900000 | 1        | 1 900 000 | 0.025    | 296    | 2     | 280.66 | 2 077   |  |



Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг.

10 ортой эмнэлэгийн барилгийн гэрэлтүүлэг, холбоо дохиолол.

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

| Шифр   | Материалын нэр                         | Ш | Үнэ   | Нийт орц | Зардал    | Нийт жин | Зай | Тээвэр | Зардал |        |
|--------|--|---|-------|----------|-----------|----------|-----|--------|--------|--------|
| 3-5118 | 1 туйлт унтраалга                      | Ш | 3500  | 13.13    | 45 955    | 0.013    | 296 | 2      | 280.66 | 1 091  |
| 3-6422 | 1*20 флорисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч | Ш | 20000 | 21       | 420 000   | 0.252    | 296 | 2      | 280.66 | 20 935 |
| 3-6374 | 1*18 флорисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч | Ш | 17500 | 30       | 525 000   | 0.36     | 296 | 2      | 280.66 | 29 907 |
| 3-6422 | 2*40 флорисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч | Ш | 32000 | 54       | 1 728 000 | 0.648    | 296 | 2      | 280.66 | 53 833 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.027 0 1 0 0

**13 633 866**

**373 286**

**ТЕЛЕФОН**

| Шифр | Материалын нэр            | Материал |      |          |        | Тээвэр   |     |       |        |        |
|------|---------------------------|----------|------|----------|--------|----------|-----|-------|--------|--------|
|      |                           | Х/Н      | Үнэ  | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал |
|      | 4 судастай утас илр sat.5 | М        | 400  | 200      | 80 000 | 0.052    | 296 | 2     | 280.66 | 4 287  |
|      | Телефон розетка           | Ш        | 7500 | 7        | 52 500 | 0.004    | 296 | 2     | 280.66 | 300    |

Хог, хаягдлын зардал: 0.0003 0 1 0 0

**132 500**

**4 587**

**КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ**

| Шифр | Материалын нэр              | Материал |       |          |        | Тээвэр   |     |       |        |        |
|------|-----------------------------|----------|-------|----------|--------|----------|-----|-------|--------|--------|
|      |                             | Х/Н      | Үнэ   | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал |
|      | Ка тв-ийн салаалагч         | Ш        | 22000 | 1        | 22 000 | 0.000    | 296 | 2     | 280.66 | 36     |
|      | Кабелийн телевизийн розетка | Ш        | 7500  | 7        | 52 500 | 0.004    | 296 | 2     | 280.66 | 300    |
|      | Коаксиаль кабель            | 100М     | 32000 | 1.5      | 48 000 | 0.012    | 296 | 2     | 280.66 | 965    |

Хог, хаягдлын зардал: 0.0001 0 1 0 0

**122 500**

**1 300**

**ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ.**

| Шифр   | Материалын нэр              | Материал |       |          |         | Тээвэр   |     |       |        |        |
|--------|-----------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
|        |                             | Х/Н      | Үнэ   | Нийт орц | Зардал  | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал |
|        | 4 судастай утас             | 100М     | 40000 | 2.5      | 100 000 | 0.001    | 296 | 2     | 280.66 | 54     |
| 1-4233 | Саван                       | КГ       | 1200  | 0        | 0       | 0        | 380 | 1     | 213.35 | 0      |
|        | Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч | Ш        | 14000 | 2        | 28 000  | 0.01     | 296 | 2     | 280.66 | 857    |

Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг.

10 ортой эмнэлэгийн барилгийн гэрэлтүүлэг, холбоо дохиолол.

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

| Шифр   | Бензин                                    | кг | 1580   | 0.000 | 0       | 0     | 296 | 2 | 280.66 | 0      |
|--------|---|----|--------|-------|---------|-------|-----|---|--------|--------|
|        | Галын дохиоллын станц                     | ш  | 160000 | 1     | 160 000 | 0.005 | 296 | 2 | 280.66 | 429    |
|        | Галын дохиоллын утаа мэдээлэгч хэрэгсэл   | ш  | 12000  | 27    | 324 000 | 0.186 | 296 | 2 | 280.66 | 15 432 |
|        | Галын дохиоллын дулаан мэдээлэгч хэрэгсэл | ш  | 8500   | 2     | 17 000  | 0.014 | 296 | 2 | 280.66 | 1 143  |
| 3-1093 | Галын дохиоллын нэгтгэх хайрцаг           | ш  | 25000  | 2     | 50 000  | 0.001 | 296 | 2 | 280.66 | 83     |
|        | Гар мэдээлэгч                             | ш  | 16000  | 2     | 32 000  | 0.01  | 296 | 2 | 280.66 | 857    |
| 3-5546 | Кабелийн хувиарлах бокс                   | ш  | 5000   | 2     | 10 000  | 0.006 | 296 | 2 | 280.66 | 498    |

Хос, хаягдлын зардал: 0.0014 0 1 0 0

19 354

721 000

**ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛОЛ.**

| Шифр | Материалын нэр   | Материал |        |          | Тээвэр  |          |     |       |        |        |
|------|--|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
|      |  | Х/Н      | Үнэ    | Нийт орц | Зардал  | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал |
|      | Утас стw 2*1.5   | 100м     | 22000  | 0.25     | 5 500   | 0.006    | 296 | 2     | 280.66 | 536    |
|      | Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгцтэй хамгаалалтын дохиоллын хүлээн авах станц | ш        | 250000 | 1        | 250 000 | 0.01     | 296 | 2     | 280.66 | 857    |
|      | Ведео дуран  | ш        | 85000  | 2        | 170 000 | 0.014    | 296 | 2     | 280.66 | 1 143  |
|      | Коаксиаль кабель   | 100м     | 32000  | 0.25     | 8 000   | 0.002    | 296 | 2     | 280.66 | 161    |

Хос, хаягдлын зардал: 0.0002 0 1 0 0

2 697

433 500

**КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ.**

| Шифр   | Материалын нэр                   | Материал |       |          | Тээвэр  |          |     |       |        |        |
|--------|----------------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
|        |                                  | Х/Н      | Үнэ   | Нийт орц | Зардал  | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал |
|        | 8 судастай утас utp cat.5        | м        | 800   | 200      | 160 000 | 0.052    | 296 | 2     | 280.66 | 4 287  |
|        | Компьютерийн сүлжээний розетка   | ш        | 8500  | 7        | 59 500  | 0.004    | 296 | 2     | 280.66 | 300    |
| 3-1098 | Компьютерийн сүлжээний салаалагч | ш        | 20000 | 1        | 20 000  | 0.001    | 296 | 2     | 280.66 | 42     |

Хос, хаягдлын зардал: 0.0003 0 1 0 0

4 628

239 500

**БУСАД МАТЕРИАЛ**

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр   | Материалын нэр       | Материал |         |          | Тээвэр    |          |     | Зардал |        |        |
|--------|----------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|--------|--------|--------|
|        |                      | Х/Н      | Үнэ     | Нийт орц | Зардал    | Нийт жин | Зай |        | Зэрэг  | Тариф  |
| 1-0045 | Рүс хаалга           | Ш        | 5000    | 2.5      | 12 500    | 0.003    | 296 | 2      | 280.66 | 220    |
| 3-6553 | Угсралтын хайрцаг    | Ш        | 650     | 1        | 650       | 0.000    | 296 | 2      | 280.66 | 15     |
| 2-2675 | Холбох бугуйвч ф25мм | Ш        | 50      | 16.74    | 837       | 0.002    | 296 | 2      | 280.66 | 163    |
| 2-2834 | Хоолой ф16-28        | М        | 650     | 319.3    | 207 545   | 0.045    | 296 | 3      | 391.34 | 5 178  |
| 3-7000 | Хшүүгээ              | Ш        | 2144000 | 1        | 2 144 000 | 0.3      | 296 | 2      | 280.66 | 24 923 |
|        | Шулуулгагч           | 1 ком    | 40000   | 1        | 40 000    | 0.005    | 296 | 2      | 280.66 | 415    |

Хос, хаягдлын зардал: 0.0021 0 1 0 0 0

30 914

2 405 532

Хос, хаягдлын зардал: 0.0315 0 1 0 0 0

436 766

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

17 688 399

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр                              | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1   | Ажиллах хүчний зардал                    | 13 654 381          |
| 2   | Материал                                 | 16 055 181          |
| 3   | Тээвэр                                   | 4 592 724           |
| 4   | Машин ашиглалт                           | 7 403 498           |
|     | Шууд зардлын дүн                         | 41 705 784          |
| 5   | Нэмэгдэл зардал /72.3 %/                 | 5 043 640           |
| 6   | Ашиг / 15%/                              | 7 012 413           |
|     | Барилга угсралтын ажлын дүн              | 53 761 837          |
| 7   | НӨАТ 10%                                 | 5 376 184           |
| 8   | Нормчлолын сан 0.18%                     | 96 771              |
|     | Дүн                                      | 59 234 791          |
| 9   | Захиалагчийн албаны зардал               | 1 075 237           |
| 10  | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0                   |
| 11  | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал   | 537 618             |
|     | Дүн                                      | 60 847 647          |
| 12  | Магадлашгүй ажил 2%                      | 1 075 237           |
| 13  | Бусад нэмэлт зардал                      | 0                   |
|     | Дүн                                      | 61 922 883          |

## ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д              | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал   | Машин механизм | Тээвэр    | Нэмэгдэл зардал | Ашиг      |
|------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1                | Гадна бохир ус.                      | 2 494 771  | 797 952               | 669 401    | 130 559        | 276 708   | 294 746         | 325 405   |
| 2                | 40 м3 цооног                         | 33 084 305 | 8 652 861             | 7 979 206  | 5 482 548      | 3 458 162 | 3 196 184       | 4 315 344 |
| 3                | Гадна цахилгаан.                     | 16 552 855 | 3 995 103             | 6 901 697  | 1 373 419      | 647 862   | 1 475 706       | 2 159 068 |
| 4                | Гадна холбоо                         | 1 629 906  | 208 466               | 504 877    | 416 972        | 209 992   | 77 003          | 212 596   |
| <b>НИЙТ ДҮН:</b> |                                      | 53 761 837 | 13 654 381            | 16 055 181 | 7 403 498      | 4 592 724 | 5 043 640       | 7 012 413 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА БОХИР УС.

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |               |               |               |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг  | Тарифт цалин  | Нийт цалин    | Бүгд цалин |
| 01-210-03 | Эксковатороор шугамын шуудуу ухаж овоолох  | м3          | 20.2       | 2.0 / 2   | 0.01 /       | 0.135 /       | 2371 / 2371   | 321 /         | 321        |
| 01-060-03 | Шугамын шуудуу гараар ухах   | м3          | 20.1       | 2.9 / 2   | 4.86 /       | 97.746 /      | 2640.1 / 2371 | 258060 /      | 258 060    |
| 01-400-04 | Бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булах  | м3          | 30.1       | / 2   | /            | /             | / 2371        | /             |            |
| 01-070-01 | Шуудууг гараар хөрсөөр эргүүлж булах   | м3          | 5.3        | 1.3 / 2   | 1.84 /       | 9.728 /       | 2206.5 / 2371 | 21465 /       | 21 465     |
| 22-010-04 | Элсэн дэвсгэр үе хийх  | м3          | 1.7        | 2.5 / 2   | 1.55 / 1.41  | 2.626 / 2.4   | 2520.5 / 2371 | 6620 / 5683   | 12 303     |
| 16-270-06 | Бохир усны хуванцар хоолой d-150   | м           | 8          | 4.0 / 2   | 0.79 / 0.01  | 6.32 / 0.09   | 3076 / 2371   | 19440 / 207   | 19 647     |
| 01-070-02 | Шугаманд үнсэн дулаалга хийх   | м3          | 3.3        | 1.3 / 2   | 1.84 /       | 6.057 /       | 2206.5 / 2371 | 13365 /       | 13 365     |
| 22-110-04 | Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах | ш           | 1          | 3.0 / 2   | 22.87 / 9.05 | 22.866 / 9.05 | 2670 / 2371   | 61052 / 21458 | 82 510     |

Нийт Хүн/цаг: 145.48 / 11.53 Үндсэн цалин: 407 671  
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 69 304  
 Нэмэгдэл цалин: 150 838  
 Нийт цалин: 627 814  
 84 755  
 Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл: 85 383  
 Ажиллах хүчний зардал: 797 952

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн:  
 Ажиллах хүчний зардал:

40 М3 ЦООНОГ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                                | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |               |            |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин  | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-210-01 | Эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох                 | м3          | 355.3      | 2.0 / 2   | 0.00 /       | 1.556 /      | 2371 / 2371   | 3690 /     | 3 690      |
| 01-060-01 | Шуудууг 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах            | м3          | 26.7       | 2.7 / 2   | 2.25 /       | 60.12 /      | 2580.3 / 2371 | 155129 /   | 155 129    |
| 01-400-01 | Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах | м3          | 168        | / 2   | /            | /            | / 2371        | /          |            |
| 01-070-01 | Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар хөрсөөр эргүүлж       | м3          | 29.7       | 1.3 / 2   | 1.84 /       | 54.514 /     | 2206.5 / 2371 | 120286 /   | 120 286    |



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |  |        |       |         |              |               |               |                |         |
|-----------|--|--------|-------|---------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------|
| 01-070-02 | Шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах                | м3     | 63    | 1.3 / 2 | 1.84 /       | 115.637 /     | 2206.5 / 2371 | 255152 /       | 255 152 |
| 38-200-08 | Кабелийг шуудуунд сунгах                     | м      | 370   | 2.8 / 2 | 0.29 / 0.03  | 107.3 / 9.92  | 2610.2 / 2371 | 280074 / 23511 | 303 585 |
| 38-220-34 | Кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх | ш      | 16    | 4.5 / 2 | 6.46 / 0.01  | 103.36 / 0.13 | 3311 / 2371   | 342225 / 311   | 342 536 |
| 21-050-04 | Кабель сувлэх ган хоолой ф100                | км     | 0.024 | 4.0 / 2 | 537.15 / 4.3 | 12.891 / 0.1  | 3076 / 2371   | 39654 / 245    | 39 899  |
| 38-250-14 | Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах              | ш      | 16    | 5.0 / 2 | 0.42 / 0     | 6.752 / 0.01  | 3546 / 2371   | 23943 / 23     | 23 965  |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх             | м      | 175   | 2.2 / 2 | 0.05 / 0.08  | 8.75 / 14.35  | 2430.8 / 2371 | 21270 / 34024  | 55 293  |
| 38-200-14 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх            | м      | 175   | 2.2 / 2 | 0.07 / 0.03  | 12.25 / 6     | 2430.8 / 2371 | 29777 / 14232  | 44 009  |
| 40-050-04 | Кабельд анхааруулах тууз дэвсэх              | 1км    | 0.175 | 3.7 / 2 | 23.83 /      | 4.17 /        | 2954.2 / 2371 | 12318 /        | 12 318  |
| 20-240-04 | Цахилгааны самбар                            | ширхэг | 1     | 3.5 / 2 | 2.58 /       | 2.58 /        | 2873 / 2371   | 7412 /         | 7 412   |
| 38-590-05 | 3 фазын электрон тоолуур угсрах              | ш      | 2     | 4.0 / 2 | 0.78 /       | 1.566 /       | 3076 / 2371   | 4817 /         | 4 817   |
| 38-490-10 | Рубильник                                    | ш      | 2     | 4.0 / 2 | 0.96 / 0.00  | 1.92 / 0.00   | 3076 / 2371   | 5906 / 6       | 5 912   |
| 38-100-04 | Гал хамгаалагч угсрах                        | иж бүр | 2     | 3.5 / 2 | 2.52 / 0.36  | 5.042 / 0.72  | 2873 / 2371   | 14486 / 1707   | 16 193  |
| 20-270-10 | Гүйдлийн трансформатор                       | ш      | 6     | 3.9 / 2 | 1.53 / 0.24  | 9.18 / 1.44   | 3035.4 / 2371 | 27865 / 3414   | 31 279  |

Нийт Хүн/цаг:

731.81 / 32.67

Үндсэн цалин:

2 041 088

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

346 985

Нэмэгдэл цалин:

755 202

Нийт цалин:

3 143 275

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

424 342

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

427 485

Ажиллах хүчний зардал:

3 995 103

## ГАДНА ХОЛБОО

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                 | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |               |              |               |              |            |
|-----------|-------------------------------------|-------------|------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|           |                                     |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг  | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин  | Нийт цалин   | Бүгд цалин |
| 30-180-01 | Төмөр бетон дан багана босгох       | ширхэг      | 2          | 3.5 / 2   | 4.28 / 1.92   | 8.554 / 3.85 | 2873 / 2371   | 24576 / 9119 | 33 695     |
| 31-110-01 | Уян хоолой                          | км          | 0.02       | 2.5 / 2   | 145.82 / 0.78 | 2.916 / 0.02 | 2520.5 / 2371 | 7351 / 37    | 7 388      |
| 40-030-05 | Кабелийг баганаар өлгөх             | 100м        | 0.07       | 2.8 / 2   | 19.48 /       | 1.364 /      | 2610.2 / 2371 | 3559 /       | 3 559      |
| 40-260-07 | Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж | ш           | 2          | 5.0 / 2   | 7.3 /         | 14.594 /     | 3546 / 2371   | 51750 /      | 51 750     |
| 31-170-02 | Кабель тогтоогч бэхлэгээ            | 1 шир-хэг   | 4          | 2.1 / 2   | 1.05 /        | 4.212 /      | 2400.9 / 2371 | 10113 /      | 10 113     |



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|  |                                   |                 |            |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
| Нийт Хүн/цаг:  | 31.64 / 3.86                      | Үндсэн цалин:   | 106 505    |
|  | Инженер техникийн ажилчдын цалин: |                 | 18 106     |
|  | Нэмэгдэл цалин:                   | Нэмэгдэл цалин: | 39 407     |
|  |                                   | Нийт цалин:     | 164 017    |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: |                                   |                 | 22 142     |
|  | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:    |                 | 22 306     |
|  | Ажиллах хүчний зардал:            |                 | 208 466    |
| Бүгд хүн/цаг:  | 2280.56 / 453.03                  | Бүгд цалин:     | 6 975 988  |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин:  |                                   |                 | 1 185 918  |
| Нэмэгдэл цалин:  |                                   |                 | 2 581 116  |
| Нийт цалин:  |                                   |                 | 10 743 022 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: |                                   |                 | 1 450 308  |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:   |                                   |                 | 1 461 051  |
| Ажиллах хүчний зардал:   |                                   |                 | 13 654 381 |

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

## ГАДНА БОХИР УС.

| Шифр | Машин механизмын нэр              | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ       |
|------|-----------------------------------|---------------|----------|----------------|
| 2028 | Автокран 5тн                      | 1.09          | 59489    | 64 596         |
|      | Автомашин                         | 1.51          | 3456     | 5 231          |
| 9022 | Доргиулагч                        | 1.77          | 9115     | 16 134         |
| 1007 | Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3 | 0.7           | 51674    | 36 116         |
| 1018 | 140 морины хүчтэй бульдозер       | 0.07          | 115033   | 8 483          |
|      |                                   |               |          | <b>130 559</b> |

## 40 МЗ ЦООНОГ

| Шифр | Машин механизмын нэр              | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ         |
|------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|
| 1016 | 90 морины хүчтэй бульдозер        | 0.78          | 69967    | 54 306           |
| 6004 | Төмрийн цахилгаан хайч            | 4.55          | 3940     | 17 923           |
| 9013 | Хийн цохилтот нягтруулагч         | 68.95         | 14071    | 970 153          |
| 2001 | Цамхагт кран 5 тн                 | 6.39          | 43200    | 275 892          |
| 3043 | Цемент шүргэгч                    | 2.4           | 3130     | 7 512            |
| 9001 | Элс цацагч аппарат                | 2.8           | 18390    | 51 492           |
| 2028 | Автокран 5тн                      | 45.86         | 59489    | 2 728 046        |
|      | Автомашин                         | 28.84         | 3456     | 99 661           |
| 3027 | Гагнуурын аппарат                 | 28.17         | 19064    | 536 949          |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур              | 25.45         | 9115     | 231 969          |
| 9023 | Гүний доргиур                     | 1.58          | 12800    | 20 275           |
| 1007 | Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3 | 9.45          | 51674    | 488 370          |
|      |                                   |               |          | <b>5 482 548</b> |

## ГАДНА ЦАХИЛГААН.

| Шифр  | Машин механизмын нэр        | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ         |
|-------|-----------------------------|---------------|----------|------------------|
| 13002 | Угсралтын агергат           | 10.35         | 40590    | 420 167          |
| 2003  | Цахилгаан эргүүлэг          | 11.1          | 11480    | 127 428          |
| 3040  | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 0.92          | 18983    | 17 458           |
| 2028  | Автокран 5тн                | 4.19          | 59489    | 249 302          |
| 2029  | Автокран 6.3тн              | 7.4           | 68500    | 506 900          |
|       | Автомашин                   | 0.00          | 3456     | 6                |
| 2079  | Гар эргүүлэг 1.5тн          | 1.6           | 12054    | 19 305           |
| 3043  | Компрессор                  | 1.56          | 18923    | 29 520           |
|       | Үйлчилгээний машин          | 0.24          | 13800    | 3 333            |
|       |                             |               |          | <b>1 373 419</b> |

## ГАДНА ХОЛБОО

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ       |
|------|----------------------|---------------|----------|----------------|
| 2028 | Автокран 5тн         | 0.36          | 59489    | 21 178         |
| 2030 | Автокран 10тн        | 4.74          | 80019    | 378 970        |
|      | Үйлчилгээний машин   | 1.22          | 13800    | 16 824         |
|      |                      |               |          | <b>416 972</b> |

НИЙТ ДҮН:

7 403 498

Хэнтий аймаг. Хэрлэн сум. 7-р баг.

10 ортой эмнэлэгийн Гадна шугам сүлжээ.

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА БОХИР УС.

| Шифр   | Материалын нэр                   | Материал |        |          |         | Тээвэр   |     |       |         |         |
|--------|----------------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|---------|---------|
|        |                                  | Х/Н      | Үнэ    | Нийт орц | Зардал  | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф   | Зардал  |
| 1-0550 | Резин жийргэвч                   | кг       | 1200   | 0.169    | 203     | 0.000    | 296 | 2     | 280.66  | 18      |
| 1-4271 | Ус                               | м3       | 650    | 0.137    | 89      | 0.138    | 3   | 1     | 508.85  | 211     |
| 1-4542 | Уулын элс                        | м3       | 16000  | 1.946    | 31 133  | 2.919    | 22  | 1     | 315.86  | 20 282  |
| 1-2996 | Худгийн таг ко-7-1-1             | ш        | 25000  | 1        | 25 000  | 0.05     | 296 | 2     | 280.66  | 4 154   |
| 1-2993 | Худгийн таг пд10-1               | ш        | 60900  | 1        | 60 900  | 0.28     | 296 | 2     | 280.66  | 23 261  |
| 1-2983 | Худгийн таг пп-10-1-1            | ш        | 49000  | 1        | 49 000  | 0.6      | 296 | 2     | 280.66  | 49 845  |
| 1-2973 | Худгийн цагираг ко-10-1-1        | ш        | 75900  | 2        | 151 800 | 1.22     | 296 | 2     | 280.66  | 101 352 |
| 2-1136 | Холбох хэрэгслэлүүд              | ш        | 2600   | 2.48     | 6 448   | 0        | 296 | 2     | 280.66  | 3       |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/                | кг       | 2500   | 0.34     | 850     | 0.000    | 296 | 2     | 280.66  | 32      |
| 1-4334 | Хайрга                           | м3       | 22000  | 0.515    | 11 339  | 0.902    | 62  | 1     | 250.17  | 13 990  |
| 1-4029 | Цемент м-400                     | тн       | 157000 | 0.422    | 66 324  | 0.431    | 296 | 1     | 213.35  | 27 212  |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм              | м3       | 340000 | 0.061    | 20 740  | 0.04     | 149 | 1     | 213.35  | 1 260   |
| 2-2816 | Бохир усны хуванцар хоолой d-150 | м        | 7400   | 8.16     | 60 384  | 0.025    | 296 | 3     | 391.34  | 2 911   |
| 2-3012 | Бохир усны худгийн ширмэн таг    | ш        | 120000 | 1        | 120 000 | 0.209    | 296 | 2     | 280.66  | 17 363  |
| 1-0136 | Бэхэлгээ төмөр                   | кг       | 1500   | 2.644    | 3 966   | 0.003    | 296 | 2     | 280.66  | 248     |
| 1-0008 | Асбест /нунтаг/                  | кг       | 1600   | 11.2     | 17 920  | 0.012    | 296 | 2     | 280.66  | 968     |
| 1-0733 | Арматур а-1 (ёроолын)            | тн       | 890000 | 0.01     | 8 722   | 0.01     | 296 | 1     | 213.35  | 619     |
| 1-0733 | Арматур а-1 (хучилтын)           | тн       | 890000 | 0.011    | 9 612   | 0.011    | 296 | 1     | 213.35  | 682     |
| 1-4543 | Голын элс                        | м3       | 22000  | 0.512    | 11 255  | 0.767    | 22  | 1     | 315.86  | 5 333   |
| 1-4247 | Нүхтэй тоосго м-100              | 1000ш    | 200000 | 0.008    | 1 600   | 0.029    | 296 | 1     | 213.35  | 1 817   |
| 1-4272 | Үнс                              | м3       | 3600   | 3.366    | 12 118  | 3.029    | 1   | 3     | 1699.11 | 5 147   |

Хог, хаягдлын зардал:

0.064 0 1 0 0

669 401

276 708

40 М3 ЦООНОГ

| Шифр | Материалын нэр | Материал |     |          |        | Тээвэр   |     |       |       |        |
|------|----------------|----------|-----|----------|--------|----------|-----|-------|-------|--------|
|      |                | Х/Н      | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
|      |                |          |     |          |        |          |     |       |       |        |

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

|        |   |       |        |        |           |        |     |   |        |         |
|--------|---|-------|--------|--------|-----------|--------|-----|---|--------|---------|
| 1-4271 | Ус  | м3    | 650    | 70.876 | 46 069    | 71.585 | 3   | 1 | 508.85 | 109 278 |
| 1-4542 | Уулын элс   | м3    | 16000  | 56.146 | 898 340   | 84.219 | 22  | 1 | 315.86 | 585 234 |
| 1-0795 | Тос   | кг    | 1000   | 129.17 | 129 170   | 0.161  | 296 | 2 | 280.66 | 13 414  |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм                                     | кг    | 1500   | 10.077 | 15 116    | 0.01   | 296 | 1 | 213.35 | 636     |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай                                   | м2    | 6500   | 57.908 | 376 402   | 1.969  | 149 | 2 | 280.66 | 82 335  |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/                                     | кг    | 2500   | 46.288 | 115 721   | 0.053  | 296 | 2 | 280.66 | 4 422   |
| 1-4334 | Хайрга  | м3    | 22000  | 36.681 | 806 986   | 64.192 | 62  | 1 | 250.17 | 995 654 |
| 1-4522 | Цэрдэн шаваас   | кг    | 300    | 0.065  | 19        | 0      | 296 | 1 | 213.35 | 5       |
| 1-4029 | Цемент м-400  | тн    | 157000 | 13.27  | 2 083 436 | 13.536 | 296 | 1 | 213.35 | 854 801 |
| 1-4529 | Шохой   | тн    | 180000 | 0.019  | 3 470     | 0.024  | 168 | 1 | 213.35 | 843     |
| 1-0083 | Шилэн цаас  | м2    | 1500   | 0.004  | 5         | 0      | 296 | 2 | 280.66 | 1       |
| 1-1263 | Шингэн шил /силикат кали/                             | кг    | 3200   | 22     | 70 400    | 0.025  | 296 | 2 | 280.66 | 2 047   |
| 2-1717 | Ширмэн таг  | ш     | 120000 | 1      | 120 000   | 0.1    | 296 | 2 | 280.66 | 8 308   |
| 1-4525 | Шар шавар   | м3    | 6500   | 23.804 | 154 726   | 35.706 | 7   | 1 | 371.08 | 92 748  |
| 1-0879 | Электрод э-42   | кг    | 2000   | 15.984 | 31 968    | 0.032  | 296 | 2 | 280.66 | 2 656   |
| 1-0878 | Электрод э-50   | кг    | 2000   | 33.884 | 67 767    | 0.039  | 296 | 2 | 280.66 | 3 265   |
| 1-0182 | Эпоксид цавуу   | кг    | 800    | 0.02   | 16        | 0      | 296 | 2 | 280.66 | 2       |
| 1-3967 | Банзан бамбай 25 мм                                   | м2    | 6500   | 3.672  | 23 868    | 0.125  | 149 | 2 | 280.66 | 5 221   |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм                                   | м3    | 340000 | 0.293  | 99 583    | 0.19   | 149 | 1 | 213.35 | 6 052   |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба               | кг    | 5000   | 21.924 | 109 620   | 0.025  | 296 | 2 | 280.66 | 2 076   |
| 1-4420 | Бэхлэгээ  | ш     | 2100   | 1.469  | 3 085     | 0.005  | 296 | 1 | 213.35 | 304     |
| 1-0136 | Бэхлэгээ төмөр  | кг    | 1500   | 20     | 30 000    | 0.023  | 296 | 2 | 280.66 | 1 878   |
| 1-0733 | Арматур   | тн    | 890000 | 1.104  | 982 202   | 1.104  | 296 | 1 | 213.35 | 69 694  |
| 1-4543 | Гольн элс   | м3    | 22000  | 33.389 | 734 568   | 50.084 | 22  | 1 | 315.86 | 348 031 |
| 1-4048 | Гуалин III зэрэг, 5-6м урт                            | м3    | 180000 | 1.702  | 306 324   | 1.361  | 149 | 1 | 213.35 | 43 279  |
| 1-4242 | Ердийн тоосго м-100                                   | 1000ш | 200000 | 0.519  | 103 740   | 2.062  | 296 | 1 | 213.35 | 130 208 |
| 1-3966 | Дэвсгэр бамбай  | м2    | 6500   | 1.517  | 9 857     | 0.058  | 149 | 2 | 280.66 | 2 410   |
| 1-4154 | Дунзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай          | м3    | 340000 | 0.033  | 11 310    | 0.022  | 149 | 1 | 213.35 | 687     |
| 1-3991 | Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш           | м3    | 340000 | 0.547  | 185 960   | 0.356  | 149 | 1 | 213.35 | 11 301  |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3    | 340000 | 0.91   | 309 509   | 0.592  | 149 | 1 | 213.35 | 18 810  |
| 1-0410 | Маажин  | кг    | 2400   | 0.317  | 760       | 0.000  | 296 | 2 | 280.66 | 33      |
| 1-0221 | Өнгийн тосон будаг                                    | кг    | 2400   | 0.932  | 2 238     | 0.001  | 296 | 2 | 280.66 | 100     |

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

|        |     |    |      |        |         |        |   |   |         |        |
|--------|-----|----|------|--------|---------|--------|---|---|---------|--------|
| 1-4272 | Үнс | м3 | 3600 | 40.825 | 146 970 | 36.743 | 1 | 3 | 1699.11 | 62 430 |
|--------|-----|----|------|--------|---------|--------|---|---|---------|--------|

Хог, хаягдлын зардал:

2.1864 0 1 0

7 979 206

3 458 162

## ГАДНА ЦАХИЛГААН.

| Шифр   | Материалын нэр            | Материал |          |          |           | Тээвэр   |     |       |        |         |
|--------|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|---------|
|        |                           | Х/Н      | Үнэ      | Нийт орц | Зардал    | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал  |
| 3-5169 | Рубильник                 | Ш        | 41000    | 2        | 82 000    | 0.002    | 296 | 2     | 280.66 | 166     |
| 1-4542 | Уулын элс                 | м3       | 16000    | 10.85    | 173 600   | 16.275   | 22  | 1     | 315.86 | 113 094 |
| 2-0306 | Тусгаарлагч лент          | кг       | 11000    | 4.824    | 53 064    | 0.006    | 296 | 2     | 280.66 | 485     |
| 3-4131 | Төгсгөвч                  | Ш        | 2200     | 16       | 35 200    | 0.001    | 296 | 2     | 280.66 | 120     |
| 1-0270 | Хар лак                   | кг       | 7000     | 0.009    | 63        | 0        | 296 | 2     | 280.66 | 1       |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч               | м3       | 10000    | 0.022    | 221       | 0        | 296 | 3     | 391.34 | 4       |
| 3-5118 | Цахилгааны самбар         | Ш        | 180000   | 1        | 180 000   | 0.001    | 296 | 2     | 280.66 | 83      |
| 1-0879 | Электрод э-42             | кг       | 2000     | 0.334    | 667       | 0.001    | 296 | 2     | 280.66 | 55      |
| 1-0207 | Эмаль будаг               | кг       | 8416     | 0.6      | 5 050     | 0.001    | 296 | 2     | 280.66 | 64      |
| 1-0093 | Эрэг                      | кг       | 2500     | 0.072    | 180       | 0        | 296 | 2     | 280.66 | 7       |
| 1-0060 | Эрэг боолт                | кг       | 5000     | 0.023    | 115       | 0        | 296 | 2     | 280.66 | 2       |
| 1-0060 | Боолт                     | кг       | 5000     | 0.24     | 1 200     | 0.000    | 296 | 2     | 280.66 | 23      |
| 1-0421 | Бууны сум                 | Ш        | 200      | 2.4      | 480       | 0.012    | 296 | 2     | 280.66 | 1 022   |
| 1-0047 | Бензин                    | кг       | 1580     | 4.672    | 7 382     | 0.005    | 296 | 2     | 280.66 | 411     |
| 3-2360 | Анхааруулах тууз          | м        | 200      | 175      | 35 000    | 0.35     | 296 | 2     | 280.66 | 29 076  |
| 1-3943 | Ацетилен                  | м3       | 6500     | 0.006    | 36        | 0        | 296 | 1     | 213.35 | 0       |
| 1-4212 | Арчих материал            | кг       | 1400     | 0.8      | 1 120     | 0.001    | 296 | 1     | 213.35 | 52      |
| 3-4924 | Гал хамгаалагч            | Ш        | 25000    | 2        | 50 000    | 0.046    | 296 | 2     | 280.66 | 3 821   |
| 2-2078 | Ган хоолой ф100           | м        | 23445    | 23.952   | 561 555   | 0.304    | 296 | 3     | 391.34 | 35 236  |
| 1-4143 | Гуалин III зэрэг          | м3       | 180000   | 0.047    | 8 467     | 0.038    | 149 | 1     | 213.35 | 1 196   |
| 3-3265 | Гүйдлийн трансформатор    | Ш        | 25000    | 6        | 150 000   | 0.012    | 296 | 2     | 280.66 | 997     |
| 1-4240 | Ердийн тоосго м-50        | 1000Ш    | 280000   | 1.47     | 411 600   | 5.843    | 296 | 1     | 213.35 | 369 011 |
| 1-0865 | Даравч                    | кг       | 2500     | 0.073    | 183       | 0        | 296 | 2     | 280.66 | 7       |
| 1-0129 | Дюбель                    | Ш        | 500      | 9.03     | 4 515     | 0.005    | 296 | 2     | 280.66 | 424     |
| 3-0101 | Кабель авбб 3х95+1*50 мм2 | км       | 12000000 | 0.37     | 4 440 000 | 1.11     | 296 | 2     | 280.66 | 92 214  |

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

|        |                          |   |        |   |         |       |     |   |        |     |
|--------|--------------------------|---|--------|---|---------|-------|-----|---|--------|-----|
| 3-8065 | 3 фазын электрон тоолуур | Ш | 350000 | 2 | 700 000 | 0.005 | 296 | 1 | 213.35 | 290 |
|--------|--------------------------|---|--------|---|---------|-------|-----|---|--------|-----|

Хог, хаягдлын зардал: 0.1441

0

6 901 697

647 862

**ГАДНА ХОЛБОО**

| Шифр   | Материалын нэр                      | Материал |         |          |         |          | Тээвэр |       |        |         |  |
|--------|-------------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|--------|-------|--------|---------|--|
|        |                                     | Х/Н      | Үнэ     | Нийт орц | Зардал  | Нийт жин | Зай    | Зэрэг | Тариф  | Зардал  |  |
| 2-2822 | Уян хоолой                          | М        | 850     | 20       | 17 000  | 0.009    | 296    | 3     | 391.34 | 996     |  |
| 1-4206 | Түлээний мод                        | М3       | 25000   | 0.066    | 1 650   | 0.053    | 149    | 2     | 280.66 | 2 208   |  |
| 1-4334 | Холимог хайрга                      | М3       | 12000   | 0.2      | 2 400   | 0.34     | 22     | 1     | 315.86 | 2 363   |  |
| 1-0051 | Хар тос                             | КГ       | 1500    | 24.8     | 37 200  | 0.026    | 296    | 2     | 280.66 | 2 163   |  |
| 3-7162 | Шон усo-1a                          | Ш        | 120000  | 2        | 240 000 | 1.6      | 296    | 3     | 391.34 | 185 339 |  |
|        | Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж | Ш        | 55000   | 2        | 110 000 | 0.203    | 296    | 2     | 280.66 | 16 861  |  |
| 3-2360 | Шилэн кабель 12 core                | 100М     | 1350000 | 0.07     | 94 500  | 0.001    | 296    | 2     | 280.66 | 52      |  |
| 1-0047 | Бензин                              | КГ       | 1580    | 0        | 0       | 0        | 296    | 2     | 280.66 | 0       |  |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг М-100                 | М3       | 129000  | 0.016    | 2 064   | 0.038    | 0      | 1     | 0      | 0       |  |
| 1-1670 | Ган татлага                         | КГ       | 1200    | 0.000    | 0       | 0        | 296    | 2     | 280.66 | 0       |  |
|        | Зуугч консоль                       | Ш        | 450     | 0.14     | 63      | 0.000    | 296    | 2     | 280.66 | 10      |  |

Хог, хаягдлын зардал: 0.0136

0 0 1 0 0

209 992

504 877

Хог, хаягдлын зардал: 2.4082

0 0 1 0 0

4 592 724

16 055 181

**НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:**

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр                              | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1   | Ажиллах хүчний зардал                    | 15 109 515          |
| 2   | Материал                                 | 60 846 628          |
| 3   | Тээвэр                                   | 16 489 379          |
| 4   | Машин ашиглалт                           | 11 422 334          |
|     | Шууд зардлын дүн                         | 103 867 856         |
| 5   | Нэмэгдэл зардал /72.3 %/                 | 5 581 135           |
| 6   | Ашиг / 15%/                              | 16 417 349          |
|     | Барилга угсралтын ажлын дүн              | 125 866 340         |
| 7   | НӨАТ 10%                                 | 12 586 634          |
| 8   | Нормчлолын сан 0.18%                     | 226 559             |
|     | Дүн                                      | 138 679 533         |
| 9   | Захиалагчийн албаны зардал               | 2 517 327           |
| 10  | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0                   |
| 11  | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал   | 1 258 663           |
|     | Дүн                                      | 142 455 523         |
| 12  | Магадлашгүй ажил 2%                      | 2 517 327           |
| 13  | Бусад нэмэлт зардал                      | 0                   |
|     | Дүн                                      | 144 972 850         |

## ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д              | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг  | Ажиллах хүчний зардал | Материал   | Машин механизм | Тээвэр     | Нэмэгдэл зардал | Ашиг       |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| 1                | Зам талбайн ажил                     | 96 608 651  | 11 980 814            | 48 967 601 | 2 729 170      | 15 904 477 | 4 425 459       | 12 601 128 |
| 2                | Хашаа                                | 29 257 689  | 3 128 701             | 11 879 027 | 8 693 164      | 584 901    | 1 155 676       | 3 816 220  |
| <b>НИЙТ ДҮН:</b> |                                      | 125 866 340 | 15 109 515            | 60 846 628 | 11 422 334     | 16 489 379 | 5 581 135       | 16 417 349 |



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                |               |                   |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|----------------|---------------|-------------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг   | Тарифт цалин  | Нийт цалин        | Бүгд цалин |
| 25-07-20  | Авто зогсоолын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх                           | 1м3         | 113.2      | 3.4 / 2   | 0.26 /       | 29.527 /       | 2832.4 / 2371 | 83633 /           | 83 633     |
| 25-06-08  | Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх                               | 1м3         | 113.2      | 3.4 / 2   | 1.64 /       | 185.608 /      | 2832.4 / 2371 | 525717 /          | 525 717    |
| 25-07-20  | Явган хүний замын суурийг элсээр хийх                                       | 1м3         | 50.9       | 3.4 / 2   | 0.26 /       | 13.277 /       | 2832.4 / 2371 | 37605 /           | 37 605     |
| 25-07-22  | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/    | 1м2         | 508.7      | 3.7 / 2   | 0.26 /       | 133.178 /      | 2954.2 / 2371 | 393433 /          | 393 433    |
| 25-12-02  | Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/                                      | 1у/м        | 217.7      | 3.1 / 2   | 0.32 /       | 68.952 /       | 2710.6 / 2371 | 186902 /          | 186 902    |
| 25-12-02  | Явган замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/                                     | 1у/м        | 367.6      | 3.1 / 2   | 0.32 /       | 116.43 /       | 2710.6 / 2371 | 315595 /          | 315 595    |
| 11-010-06 | Элсэн талбай  | м3          | 14.5       | 2.1 / 2   | 4.53 / 2.2   | 65.684 / 31.84 | 2400.9 / 2371 | 157700 / 75494    | 233 194    |
| 11-320-07 | Зуурмаг талбайд бэлтгэх   | м3          | 511.6      | 2.5 / 2   | 1.28 / 0.96  | 653.416 / 6    | 2520.5 / 2371 | 1646934 / 1166909 | 2 813 843  |
| 37-100-07 | 15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх      | м2          | 1284.6     | 2.1 / 2   | 0.06 / 0.07  | 71.282 / 88.64 | 2400.9 / 2371 | 171142 / 210159   | 381 301    |
| 37-100-09 | Зулэг тарих   | м2          | 1284.6     | 1.2 / 2   | 0.06 / 0     | 77.975 / 0.26  | 2183 / 2371   | 170220 / 609      | 170 829    |
| 10-260-08 | Тоглоом угсрах, дүүжин даажин дугуй   | ш           | 1          | 2.5 / 2   | 0.95 / 0.34  | 0.948 / 0.34   | 2520.5 / 2371 | 2388 / 806        | 3 195      |
| 07-460-14 | Багц тоглоом угсарч босгох  | ш           | 1          | 3.6 / 2   | 6.95 / 0.87  | 6.953 / 0.87   | 2913.6 / 2371 | 20257 / 2063      | 22 320     |
| 10-260-08 | Тоглоом угсрах гулсуур  | ш           | 1          | 2.5 / 2   | 0.95 / 0.34  | 0.948 / 0.34   | 2520.5 / 2371 | 2388 / 806        | 3 195      |
| 10-260-08 | Тоглоом угсрах шатан гүүр дөрвөлжин   | ш           | 1          | 2.5 / 2   | 0.95 / 0.34  | 0.948 / 0.34   | 2520.5 / 2371 | 2388 / 806        | 3 195      |
| 07-600-04 | Сүүдрэвч угсрах   | ш           | 2          | 3.3 / 2   | 3.15 / 2.85  | 6.304 / 5.7    | 2791.8 / 2371 | 17598 / 13515     | 31 113     |
| 07-590-14 | Сандал суурилуулах  | ш           | 4          | 3.2 / 2   | 1.87 / 0.08  | 7.498 / 0.32   | 2751.2 / 2371 | 20630 / 759       | 21 388     |
| 37-020-13 | Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 100% ургамлын хөрс нэмэх | м3          | 58.4       | 2.1 / 2   | 3.66 / 0.32  | 213.84 / 18.86 | 2400.9 / 2371 | 513409 / 44725    | 558 134    |
| 37-050-05 | 1x0.8 хэмжээтэй нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах                       | ш           | 73         | 3.2 / 2   | 1.28 / 0.46  | 93.389 / 33.51 | 2751.2 / 2371 | 256932 / 79445    | 336 377    |

Нийт Хүн/цаг:

1746.16 / 673.17

Үндсэн цалин:

6 120 967

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1 040 564

Нэмэгдэл цалин:

2 264 758

Нийт цалин:

9 426 290

Хуудас 1

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1 272 549

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1 281 975

Ажиллах хүчний зардал: 11 980 814

## ХАШАА

| Үндэслэл   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                 |               |                 |            |
|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|
|  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг    | Тарифт цалин  | Нийт цалин      | Бүгд цалин |
| 01-050-03 Шонгийн нүх гараар ухах                        | м3          | 4.2        | 2.5 / 2   | 5.74 /       | 24.087 /        | 2520.5 / 2371 | 60711 /         | 60 711     |
| 06-010-04 Шонгийн бетон суурь цутгах                     | м3          | 4.2        | 2.4 / 2   | 1.1 / 1.49   | 4.629 / 6.24    | 2490.6 / 2371 | 11529 / 14798   | 26 326     |
| 09-070-04 Төмөр хашаа угсрах                             | тн          | 4.4        | 3.5 / 2   | 92.14 / 2.93 | 405.419 / 12.89 | 2873 / 2371   | 1164769 / 30567 | 1 195 336  |
| 07-460-11 Хашааны жижиг хаалга                           | ш           | 1          | 3.8 / 2   | 12.6 / 0.66  | 12.597 / 0.66   | 2994.8 / 2371 | 37725 / 1565    | 39 289     |
| 07-460-04 Хашааны том хаалга                             | ш           | 1          | 3.8 / 2   | 27.23 / 2.59 | 27.229 / 2.59   | 2994.8 / 2371 | 81546 / 6141    | 87 687     |
| 09-180-07 Төмөр хашаа, хаалга тосон будгаар 2 удаа будах | тн          | 4.7        | 4.0 / 2   | 13.06 / 0.03 | 61.384 / 0.12   | 3076 / 2371   | 188817 / 279    | 189 095    |

Нийт Хүн/цаг: 535.34 / 22.5

Үндсэн цалин: 1 598 445

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 271 736

Нэмэгдэл цалин: 591 425

Нийт цалин: 2 461 605

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 332 317

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 334 778

Ажиллах хүчний зардал: 3 128 701

**ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ**

| Бүгд хүн/цаг:  | 2281.5 / 695.67 | Бүгд цалин: | 7 719 413  |
|--|-----------------|-------------|------------|
| Инженер техникийн ажилчдын цалин:  |                 |             | 1 312 300  |
| Нэмэгдэл цалин:  |                 |             | 2 856 183  |
| Нийт цалин:  |                 |             | 11 887 895 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: |                 |             | 1 604 866  |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:   |                 |             | 1 616 754  |
| Ажиллах хүчний зардал:   |                 |             | 15 109 515 |

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

## ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

| Шифр  | Машин механизмын нэр                 | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ         |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------|------------------|
| 2028  | 5тн-ын кран                          | 11.31         | 43200    | 488 592          |
| 1005  | Резин дугуйтай эксковатор 0,25-0,4м3 | 0.01          | 54240    | 504              |
| 56*03 | Рейкэн доргиулагч                    | 7.92          | 7500     | 59 430           |
| 4016  | Трактор 50м.х                        | 2.57          | 13530    | 34 761           |
| 9013  | Хийн цохилтот нягтруулагч            | 3.36          | 14071    | 47 335           |
| 55*01 | Хальсан материал цацагч              | 0.14          | 8600     | 1 217            |
| 2001  | Цамхагт кран 5тн                     | 1.82          | 43200    | 78 624           |
| 1002  | Эксковатор 1м3                       | 2.58          | 51674    | 133 555          |
| 03*03 | Автогрейдер 175м.х                   | 0.18          | 32300    | 5 777            |
| 2028  | Автокран 5тн                         | 27.02         | 43200    | 1 167 152        |
|       | Автомашин                            | 4.91          | 3456     | 16 962           |
| 46*01 | Доргиурт хосолмол булт индүү         | 1.99          | 63789    | 127 088          |
| 05*04 | Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн | 7.85          | 63789    | 500 883          |
| 6015  | Заадас зүсэгч хөрөө                  | 4.71          | 5000     | 23 534           |
| 18*01 | Кран                                 | 0.97          | 17420    | 16 959           |
| 53*01 | Пикап                                | 5.95          | 4500     | 26 796           |
|       |                                      |               |          | <b>2 729 170</b> |

## ХАШАА

| Шифр | Машин механизмын нэр                 | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ         |
|------|--------------------------------------|---------------|----------|------------------|
| 1005 | Резин дугуйтай эксковатор 0,25-0,4м3 | 0             | 54240    | 16               |
| 1001 | Эксковатор 0.25м3                    | 0.01          | 52458    | 525              |
| 9024 | Буун цацагч                          | 4.56          | 4200     | 19 148           |
| 2028 | Автокран 5тн                         | 187.11        | 43200    | 8 083 191        |
|      | Автомашин                            | 0.6           | 3456     | 2 068            |
| 3027 | Гагнуурын аппарат                    | 29.04         | 19064    | 553 657          |
| 9023 | Гүний доргиур                        | 2.7           | 12800    | 34 560           |
|      |                                      |               |          | <b>8 693 164</b> |

НИЙТ ДҮН:

11 422 334

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

| Шифр   | Материалын нэр            | Материал |         |          |           | Тээвэр   |     |       |        |           |
|--------|---------------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|-----------|
|        |                           | Х/Н      | Үнэ     | Нийт орц | Зардал    | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал    |
| 1-4058 | Сандал                    | Ш        | 270000  | 4        | 1 080 000 | 0.07     | 296 | 2     | 280.66 | 5 849     |
| 1-3679 | Сүүдрэвч                  | Ш        | 2500000 | 2        | 5 000 000 | 5        | 149 | 1     | 213.35 | 158 946   |
| 1-0853 | Уяа                       | КГ       | 700     | 0.073    | 51        | 0        | 296 | 2     | 280.66 | 6         |
| 1-4271 | Ус                        | М3       | 1000    | 221.881  | 221 881   | 221.881  | 3   | 1     | 508.85 | 338 713   |
| 1-4542 | Уулын элс                 | М3       | 20000   | 50.946   | 1 018 924 | 76.419   | 22  | 1     | 315.86 | 531 032   |
| 1-0375 | Таар                      | М2       | 500     | 3.962    | 1 981     | 0.005    | 296 | 2     | 280.66 | 395       |
| 1-0517 | Төмөр гадас d13мм x200мм  | Ш        | 2200    | 9.418    | 20 720    | 0.003    | 296 | 2     | 280.66 | 265       |
| 1-0517 | Төмөр гадас d13мм x500мм  | Ш        | 334     | 172.656  | 57 667    | 0.234    | 296 | 2     | 280.66 | 19 450    |
| 1-0517 | Төмөр гадас d20мм x500мм  | Ш        | 2200    | 106.123  | 233 470   | 0.036    | 296 | 2     | 280.66 | 2 989     |
| 1-4333 | Хар шороо                 | М3       | 8000    | 195.867  | 1 566 936 | 274.214  | 10  | 1     | 343.78 | 942 692   |
| 1-4334 | Хайрга                    | М3       | 22000   | 122.038  | 2 684 842 | 213.567  | 62  | 1     | 250.17 | 3 312 539 |
| 1-4028 | Цемент м-400              | ТН       | 157000  | 60.326   | 9 471 251 | 61.533   | 296 | 1     | 213.35 | 3 885 905 |
| 1-4270 | Шатан гүүр                | М2       | 650000  | 1        | 650 000   | 0.092    | 149 | 1     | 213.35 | 2 925     |
| 1-4542 | Элс                       | М3       | 20000   | 170.127  | 3 402 538 | 289.216  | 22  | 1     | 315.86 | 2 009 737 |
| 1-0914 | Эмульс                    | ТН       | 3000    | 0.2      | 601       | 0.258    | 296 | 2     | 280.66 | 21 472    |
| 1-4292 | Явган замын хавтан        | М2       | 15000   | 508.7    | 7 630 500 | 14.371   | 53  | 1     | 260.41 | 198 342   |
| 2-1989 | Явган замын бетон хашлага | Ш        | 2500    | 367.6    | 919 000   | 6.617    | 53  | 3     | 468.76 | 164 390   |
| 1-2908 | Багц тоглоом              | Ш        | 5100000 | 1        | 5 100 000 | 0.68     | 296 | 1     | 213.35 | 42 943    |
| 1-4034 | Бууц                      | М3       | 3000    | 1.057    | 3 171     | 1.268    | 10  | 1     | 343.78 | 4 361     |
| 1-4543 | Голын элс                 | М3       | 22000   | 59.905   | 1 317 911 | 98.843   | 22  | 1     | 315.86 | 686 854   |
| 1-4156 | Гадас                     | Ш        | 1500    | 73       | 109 500   | 0.073    | 149 | 1     | 213.35 | 2 321     |
| 1-4270 | Гулсуур                   | М2       | 1200000 | 1        | 1 200 000 | 0.092    | 149 | 1     | 213.35 | 2 925     |
| 1-4151 | Дүнзэнцэр I зэрэг         | М3       | 340000  | 0.03     | 10 200    | 0.02     | 149 | 1     | 213.35 | 639       |
| 1-4270 | Дүүжин даажин             | Ш        | 600000  | 1        | 600 000   | 0.092    | 149 | 1     | 213.35 | 2 925     |
| 2-1989 | Замын бетон хашлага       | Ш        | 12000   | 217.7    | 2 612 400 | 23.947   | 53  | 3     | 468.76 | 594 946   |
| 1-3973 | Захалсан банз             | М3       | 340000  | 0.235    | 80 055    | 0.153    | 149 | 1     | 213.35 | 4 865     |
| 1-4275 | Зүлэгний суулгацын үр     | КГ       | 800     | 25.692   | 20 554    | 0.026    | 296 | 1     | 213.35 | 1 622     |
| 3-5432 | Зүсэгчийн ир              | Ш        | 1199    | 0.32     | 384       | 0.000    | 296 | 2     | 280.66 | 40        |

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

| Шифр   | Зохиц ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц | МЗ | 20000 | 116.03   | 2 320 600 | 197.251 | 22  | 1 | 315.86 | 1 370 681 |
|--------|--|----|-------|----------|-----------|---------|-----|---|--------|-----------|
| 3-2701 | Мяндсан утас   | М  | 300   | 609.883  | 182 965   | 0.061   | 296 | 2 | 280.66 | 5 067     |
| 3-2701 | Мяндсан олс  | М  | 300   | 1179.544 | 353 863   | 0.142   | 296 | 2 | 280.66 | 11 759    |
| 1-0361 | Мастик   | КГ | 560   | 1.135    | 636       | 0.001   | 296 | 2 | 280.66 | 114       |
| 1-4804 | Мод бут  | Ш  | 15000 | 73       | 1 095 000 | 18.98   | 296 | 2 | 280.66 | 1 576 770 |

Хог, хаягдлын зардал: 9.0309 0 1 0 0  
**48 967 601** 15 904 477

**ХАШАА**

| Шифр   | Материалын нэр            | Материал |        |          |            | Тээвэр   |     |       |        |         |
|--------|---------------------------|----------|--------|----------|------------|----------|-----|-------|--------|---------|
|        |                           | Х/Н      | Үнэ    | Нийт орц | Зардал     | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал  |
| 1-4271 | Ус                        | МЗ       | 1000   | 1.786    | 1 786      | 1.786    | 3   | 1     | 508.85 | 2 726   |
| 1-4542 | Уулын элс                 | МЗ       | 20000  | 0.016    | 325        | 0.024    | 22  | 1     | 315.86 | 169     |
| 1-3824 | Том жижиг хаалганы самбар | КГ       | 1800   | 286.67   | 516 006    | 0.287    | 296 | 1     | 213.35 | 18 104  |
| 1-0233 | Төмрийн өнгийн будаг      | КГ       | 5600   | 32.9     | 184 240    | 0.042    | 296 | 2     | 280.66 | 3 526   |
| 1-4334 | Хайрга                    | МЗ       | 22000  | 3.219    | 70 813     | 5.633    | 62  | 1     | 250.17 | 87 369  |
| 1-4028 | Цемент м-400              | ТН       | 157000 | 0.832    | 130 621    | 0.849    | 296 | 1     | 213.35 | 53 592  |
| 1-0879 | Электрод э-42             | КГ       | 2500   | 42.892   | 107 230    | 0.086    | 296 | 2     | 280.66 | 7 127   |
| 1-0060 | Эрэг боолт                | КГ       | 650    | 1.6      | 1 040      | 0.002    | 296 | 2     | 280.66 | 150     |
| 1-4559 | Эрэг боолт 16x55          | КГ       | 1450   | 1.6      | 2 320      | 0.002    | 296 | 1     | 213.35 | 114     |
| 1-3824 | Бэхэлгээ төмөр            | КГ       | 1500   | 140.6    | 210 900    | 0.159    | 296 | 2     | 280.66 | 13 199  |
| 1-4543 | Голын элс                 | МЗ       | 22000  | 3.19     | 70 171     | 5.263    | 22  | 1     | 315.86 | 36 571  |
| 1-3825 | Ган бүтээц                | КГ       | 2400   | 4400     | 10 560 000 | 5.72     | 296 | 1     | 213.35 | 361 227 |
| 1-0410 | Маажин                    | КГ       | 2400   | 9.823    | 23 575     | 0.012    | 296 | 2     | 280.66 | 1 028   |

Хог, хаягдлын зардал: 0.1192 0 1 0 0  
**11 879 027** 584 901

Хог, хаягдлын зардал: 9.1501 0 1 0 0  
**60 846 628** 16 489 379

**НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:**