

БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯМ  
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН  
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТ

2019 оны 16 дугаар  
сарын 16-и  
өдөр

Дугаар 1277/2019

Улаанбаатар-15171  
Утас: 323022, 323097  
Факс:

Барилга, байгууламжийн  
байршил, нэр,  
зориулалт:

Өмнөговь аймгийн Номгон сумын 6-р багийн нутаг  
дэвсгэрт баригдах "15 ортой эмнэлгийн барилга"-ын  
холболтын ажлын зураг төсөл, төсөв  
**ШИФР: БДК-А3-05/2019**

Хүчин чадал:

Барилгын хэмжээ: Тэнхлэгээрээ 21.0 м x 30.0 м, 16.0 м x  
6.0 м хэмжээтэй 2 блок,

Захиалагч:  
Санхүүжилтийн  
Үүсвэр:  
Зураг төслийн ерөнхий  
гүйцэтгэгчийн нэр:  
Регистрийн дугаар:  
Тусгай зөвшөөрлийн  
хүчинтэй байх хугацаа:

эх

Давхрын тоо: ± 0.00 түвшнээс доош зоорийн давхаргүй, ±  
0.00 түвшнээс дээш 2 давхар,

Барилгын ажлын талбай:  $S_{аж}=772.88 \text{ m}^2$

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар

"Бэст дизайн констракшн" ХХК

РД: 6062482

2021.05.10

1.2.2, 1.2.4, 1.2.5 заалтын дагуу

Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл:

Газар эзэмшүүлэх,  
ашиглуулах эрх, олгосон  
захирамж, дугаар огноо:

Өмнөговь аймгийн Номгон сумын Засаг даргын 2010 оны  
07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/54 тоот захирамж,  
Газар эзэмших эрхийн 0173503, 0173502 дугаартай  
гэрчилгээ.

Архитектур төлөвлөлтийн  
даалгавар, баталсан албан  
тушаалтан, дугаар, огноо:

Өмнөговь аймгийн Ерөнхий архитекторын баталсан 2019  
оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 65 дугаартай  
архитектур төлөвлөлтийн даалгавар

Зургийн даалгавар, гэрээ,  
баталсан албан тушаалтан,  
дугаар, огноо:

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газрын даргын  
баталсан 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн  
ЗТ-43/2018 дугаартай зураг төсөл, төсөв боловсруулах  
даалгавар,

"Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газар", "Бэст  
дизайн констракшн" ХХК нарын хооронд байгуулсан 2019  
оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ӨМАОНӨГ/201810258  
дугаартай зураг төсөл, төсөв боловсруулах гэрээ

Техникийн нөхцөл олгогдсон байдал:

Техникийн нөхцөлүүд:

Олгосон  
байгууллага:

Дугаар, огноо

Хүчинтэй байх  
хугацаа:

Дулаан хангамж:

"Номдизель"  
ОНӨААТҮГ

2019.03.19-ний  
№ 10

Ус хангамж, ариутгах  
татуурга:

Цахилгаан хангамж:

"ӨБЦТС" ТӨХК

2019.05.28-ны  
№ 19/2019

1 жил

Холбоо, дохиолол:

"МХС" ХХК  
Өмнөговь аймгийн  
газар

2019.03.28-ны  
№ ТН-В16/2019

1 жил

### Зөвшөөрөлцөн байгууллагууд:

Өмнөговь аймгийн Ерөнхий архитектор

Ц.Золбоо

Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газрын дарга

Ю.Энхтуяа

Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга

Л.Баярсайхан

Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга

Д.Мөнхтүлга

"Номдизель" ОНӨААТҮГ-ын захирал

Н.Наранхүү

"ӨБЦС" ТӨХК-ийн дэд захирал бөгөөд ерөнхий инженер

Т.Гантөмөр

"МХС" ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн газрын ерөнхий инженер

З.Мөнхчимэг

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрэлдэхүүн:

Зураг төслийн иж бүрдэл: Зураг төсөл гүйцэтгэсэн байгууллагын

Магадлал хийсэн

нэр:

экспертийн нэр:

Ерөнхий төлөвлөгөө, "Бэст дизайн констракшн" ХХК  
өндөржилт, барилга

Ц.Батбаяр

архитектур:

Барилга бүтээц:

"Бэст дизайн констракшн" ХХК

Ц.Бат-Очир

Дулаан хангамж:

"Бэст дизайн констракшн" ХХК

Б.Бат-Эрдэнэ

Гадна, дотор ус хангамж,  
ариутгах татуурга:

"Бэст дизайн констракшн" ХХК

Д.Дагвасүрэн

Цахилгаан хангамж:

"Бэст дизайн констракшн" ХХК

Г.Гантуяа

Гадна, дотор холбоо, "Бэст дизайн констракшн" ХХК  
дохиолол:

"Бэст дизайн констракшн" ХХК

Д.Доржсүрэн

Төсөв:

"Тэмжин" ХХК

С.Нямаа

Инженер геологи:

"Гурван тэс" ХХК

Ц.Оюун

/Архив № 18/19/

Нэгтгэсэн дүгнэлт: /Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоол/

Барилга байгууламжийн засгийн техник-эдийн үзүүлэлт, зураг төслийн үндсэн төлөвлөлт, техникийн шийдлийн талаар тусгасан товч тодорхойлолт; Барилга, байгууламж баригдах газрын байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдөл: Гадна агаарын хэм: -25.5 °C Цасны ачаалал: 30 кг/м<sup>2</sup> Салхины ачаалал: 47 кг/м<sup>2</sup> Газар хөдлөлийн балл: 9 балл Барилгын суурь суух буурь хөрс:

Суурь суух буурь хөрс нь орчин үеийн ба дээд дөрөвдөгчийн настай, делюви-пролювийн гаралтай, улаан хүрэн өнгөтэй, хатуу консистенцитэй хайргархаг шавранцар ул хөрс байна.

Хөрсний улирлын хөлдөлтийн норматив гүн -2.80 м, Хөрсний ус илрээгүй байна.

Буурь хөрсний механик шинж чанарын үзүүлэлт:

Зууралтын хүч: С<sub>н</sub>=36.0 кПа

Дотоод үрэлтийн өнцөг: Ф<sub>н</sub>=31°

Хэв гажилтын модуль: Е<sub>н</sub>=30 мПа

Тооцооны эсэргүүцэл: R<sub>0</sub>=400 кПа

Газар шорооны ажлын зэрэг: III

Хөрсний овойлтын зэрэг: Улирлын хөлдөлтийн бүсэд дунд зэргийн овойлттой хөрсөнд нормчлогоно.

Барилга, байгууламжийн төлөвлөлт:

"Барилгын хөгжлийн төв"-ийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн ЕД-1535/2018 дугаартай магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр баталгаажсан Өмнөговь аймгийн Манлай сумын 4-р багийн нутаг дэвсгэр дэх "15 ортой эмнэлгийн барилга"-ын ажлын зураг төслийг суурийн холболтоор Өмнөговь аймгийн Номгон сумын б-р багийн

нутаг дэвсгэрт байршуулахаар төлөвлөж зураг төслийг боловсруулсан байна.

Гадна довжооны хэсэгт “Тахир дутуу иргэдэд зориулсан барилгын төлөвлөлтийн гарын авлага” /БД 31-101-04/, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдрах орон зай, очны зураг төсөл төлөвлөлт” /БД 31-112-11/-ийн дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж ариун цэврийн өрөө болон налуу зам төлөвлөсөн байна.

**1-р давхарт:** Гонх, хүлээн авах өрөө, түргэн тусламжийн өрөө, ажилчдын хувцас солих өрөө, сургалт, хурлын өрөө, цахилгааны өрөө, шинжилгээ авах өрөө, рентгений өрөө, зураг авах өрөө, эмчийн өрөөнүүд, эмийн сан, эм хадгалах өрөө, вакцины өрөө, гол тогоо, хүнсний агуулах, узелийн өрөө, ариун цэврийн өрөө, халдвартын өрөө, эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн өрөө, холбооны өрөө, бохир хүлээн авах өрөө, угаалгын өрөө, бохир багаж хүлээн авах өрөө, ариутгах өрөө, цэвэр багаж хадгалах өрөө, архивын өрөөг,

**2-р давхарт:** Нярвын өрөө, эмчийн өрөө, эрхлэгчийн өрөө, шүдний эмчийн өрөө, физик эмчилгээний өрөө, чийрэгжүүлэх танхим, ариун цэврийн өрөө, хэвтэн эмчлүүлэх өрөө, шүршүүрийн өрөө, төрөх өрөө, мэс заслын өмнөх өрөө, мэс заслын өрөө, эрчимт эмчилгээний өрөө, тагт, террас байхаар тус тус төлөвлөсөн байна.

**Үндсэн бүтээц нь:**

**Суурь:** Цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай,

**Даацын үндсэн бүтээц:** Цутгамал төмөр бетон арагт бүтээцтэй,

**Гадна хана:** 250 мм-ийн хөнгөн блокон өрөгт ханатай, 150 мм-ийн зузаантай эрдэс хөвөн хавтан дулаалгатай,

**Хучилт:** Цутгамал төмөр бетон хучилттай

**Дээвэр:** Хавтгай дээвэртэй байхаар тус тус төлөвлөсөн байна.

**Гадна инженерийн шугам сүлжээний төлөвлөлт:**

**Гадна дулаан хангамж:**

Төлөвлөж буй барилгын сууринд орсон 2Ф100 мм-ийн шугамыг зөөж, дулааны ДХ-2 худгийн 2Ф100 мм-ийн голчтой шугамаас 2Ф65 мм-ийн голчтой ган хоолойгоор огтолгоо авч, үл нэвтрэх цутгамал төмөр бетон сувагт, бетон дэр дээр гулсах тулгууртайгаар угсарч төлөвлөж буй барилгыг дулаанаар хангахаар төлөвлөсөн байна.

**Ус хангамж, ариутгах татуурга:**

Цэвэр ус хангамжийг Ф50 мм-ийн голчтой цайрдсан ган хоолойгоор дулааны шугамтай хамт нэг сувагт угсарч холбооюр төлөвлөж, барилгаас гарах бохир усыг одоо байгаа бохир усны БУХ-4 худагт Ф150 мм-ийн голчтой хуванцар хоолойгоор холбож зайлцуулахаар төлөвлөсөн байна.

**Гадна цахилгаан хангамж:**

Цахилгаан хангамжийг тэхникийн нэхцэлийн дагуу Номгон сумын 15 кВ-ын ЦДАШ-ын тулгуур №879-ийг салбарлалтын анкер болгон хуурай салгуур тоноглож, 15 кВ-ын төмөр бетон тулгууртай АС-50 дамжуулагч утастай цахилгаан дамжуулах агаарын шугам шинээр татаж, 15/0.4 кВ-ын 160 кВа чадалтай иж бүрэн дэд өртөө шинээр

угсарч 0.4 кВ-ын гаргалгаанаас АВВБ-ШВ маягийн 3x95+1x50 mm<sup>2</sup> хөндлөн огтлоптой кабель шугамаар төлөвлөж буй барилгын ерөнхий оролтын самбарыг тэжээхээр төлөвлөсөн байна.

#### Гадна холбоо, дохиолол:

Холбоо хангамжийг аймгийн холбооны барилгаас 12 корын шилэн кабелийг цэнэглэн авч одоо байгаа болон шинээр хийх сувагчлалаар үргэлжлүүлэн татаж төлөвлөж буй барилгын төгсгөлийн төхөөрөмжид холбооор төлөвлөсөн байна.

Чиглэл тус бүрийн орон тооны бус экспертийн саналыг зураг төсөлд тусгасан байдал:

Экспертүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу зураг төсөлд засвар өөрчлөлтүүдийг хийсэн байна.

Зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх;

Эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;

Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан байдал:

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар эмнэлгийн барилга баригдсанаар тухайн орон нутгийн эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөц болон эмнэлгийн үйлчилгээний хүчин чадал нэмэгдэх, хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах нөхцөл бүрдэх юм.

### Өмнөговь аймаг, Номгон сумын 6-р багийн нутаг дэвсгэрт баригдах "15 ортой эмнэлгийн барилга"-ын төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо

№	Тодорхойлолт	Барилга угсралтын ажлын		
		Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал	Нэгж өртөг /төг/
1	<u>a/. Эмнэлгийн барилга угсралтын ажил:</u>			
ББ	Барилга: Тэнхлэгээрээ 21.0 м x 30.0 м, 16.0 м x 6.0 м хэмжээтэй, 2 блок,	1,020,015,778.0	1,107.76	920,791.3
ХАС	Давхрын тоо: Зоорьгүй, 2 давхар Талбайн хэмжээ: 1107.76 m <sup>2</sup>	85,774,429.0	1,107.76	77,430.5
ЦБУ	Суурь: Цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай,	28,865,905.0	1,107.76	26,057.9
ДГ-ХТ	Үндсэн хийц: Цутгамал төмөр бетон арагт бүтээцтэй, Гадна хана: 250 мм-ийн хөнгөн блокон өрөгт ханатай, 150 мм-ийн эрдэс хөвөн хавтан дулаалга,	66,116,651.0	1,107.76	59,685.0
ХД	Хучилт: Цутгамал төмөр бетон хучилт Дээвэр: Хавтгай дээвэртэй	33,138,977.0	1,107.76	29,915.3
2	<u>Хэсгийн дүн:</u>	1,233,911,740.0	1,107.76	1,113,880.0
	<u>b/. Туслах барилга байгууламжийн барилга угсралтын ажил:</u>			
ТБ	Хог хаягдлын байрны барилга Тоосгон өрөгт бүтээцтэй, цутгамал төмөр бетон хучилттай, зоорьгүй 1	20,853,166.0	24.0	868,881.9

	давхар				
	Шарил хадгалах байрны Барилга				
	Тоосгон өрөгт бүтээцтэй, цутгамал				
	төмөр бетон хүчилттай, зоорьгүй 1	39,399,267.0	36.70	1,073,549.5	
	давхар				
	Хэсгийн дүн:	60,252,433.0			
3	<u>в/ Гадна инженерийн шугам служээний ажил:</u>				
ГД	Гадна дулаан, цэвэр ус: Ф100мм-ийн				
	хоолой 185м, Ф70мм-ийн хоолой	87,388,946.0	209.0	418,128.9	
	12м, Ф50мм-ийн хоолой 12м				
	Гадна ус хангамж /м/: Дулааны				
	сувагт цайдсан ган яндан Ф57 мм	3,757,942.0	91.0	41,296.1	
УХАТ	Ариутгах татуургын шугам /м/: Ф160				
	мм, Ф110 мм-ийн дулаалгатай	13,550,920.0	86.7	156,296.7	
	хуванцар хоолой				
	Гадна цахилгаан /м/: 0.4 кВ-ын				
	кабель шугам АВВБ-3х95+1х70 мм <sup>2</sup>	22,210,194.0	515.0	43,126.6	
	Гадна цахилгаан /м/: 15 кВ-ын ЦДАШ				
	AC-50	49,271,987.2	2,790.0	17,660.2	
ГЦ	Гадна дэд өртөө /ш/: 15/0.4 кВ-ын				
	агаарын дэд өртөө АТП-160/15	25,858,529.0	1.0	25,858,529.0	
	Гадна гэрэлтүүлгийн тэжээл /м/: 0.4				
	кВ-ын кабель 4х16 мм <sup>2</sup>	12,086,713.0	344.0	35,135.8	
	Гадна гэрэлтүүлэг /ш/: Нэг толгойтой				
	төмөр шон, явган гэрэл	5,685,982.0	12.0	473,831.8	
ГХ	Гадна холбоо /м/: Сувагчлалын 12				
	корын шилэн кабель	13,620,884.0	220.0	61,913.1	
	Хэсгийн дүн:	233,432,097.2			
4	<u>г/. Гадна тохижилтийн ажил:</u>				
ГТ	Явган зам, талбай /м <sup>2</sup> /: Өнгөт хавтан				
	хүчилттай	33,835,889.0	1,125.3	30,068.3	
ГТ	Авто зогсоол /м <sup>2</sup> /: Асфальт бетон				
	хүчилттай	29,191,987.0	460.9	63,336.9	
ГТ	Ногоон байгууламж /м <sup>2</sup> /:				
	Зүлэгкүүлэлт	3,861,942.0	164.9	23,419.9	
ГТ	Сандал, хогийн сав, сүүдрэвч				
ГТ	Гадна хашаа /м <sup>2</sup> /:	4,700,201.0	14.0	335,728.6	
	Хэсгийн дүн:	39,251,404.0	441.0	89,005.5	
5	<u>д/. Тоног төхөөрөмж:</u>				
ТТ	Тоног төхөөрөмж /ш/: 15/0.4 кВ-ын				
	160 кВа чадалтай трансформатор	12,439,440.0	1.0	12,439,440.0	
	Хэсгийн дүн:	12,439,440.0			
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:				
					1,650,877,133.2

Төсөв:

Эксперт нь: Өмнөговь аймгийн Номгон сумын 6-р багийн нутаг дэвсгэрт баригдах “15 ортой эмнэлгийн барилга”-ын ажлын нийт төсөвт өртгийг 1 650 877 133 /нэг тэрбум зургаан зуун тавин сая найман зуун далан долоон мянга нэг зуун гучин гурав/ төгрөгөөр хянахээ.

“Барилгын тухай” Монгол улсын хуулийн /шинэчилсэн найруулга 2016 он/ 38.1.2-т “барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсгийг боловсруулсан зохиогч тухайн зураг төслийг баталгаажуулан, мэргэжлийн хариуцлага хүлээх”, 38.1.3-т “зураг төсөл зохиогч хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд хяналт хийж баталгаажуулан, хариуцлага хүлээх;”, 39.4-т “Эксперт барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсэгт магадлалын дүгнэлт гаргаж, мэргэжлийн хариуцлага хүлээнэ.”, 39.5-д “Экспертийн эрх бүхий хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотолж, техникийн шийдлийн талаархи дүгнэлт гаргаж, хариуцлага хүлээнэ”.

Тухайн зураг төсөл нь Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 30/49 дугаартай дүгнэлт, Мэргэжлийн хяналтын Улсын байцаагчийн 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 16/03/032/98 дугаартай дүгнэлтээр тус тус хянахгдан байна.

Өмнөговь аймгийн Номгон сумын 6-р багийн нутаг дэвсгэрт баригдах “15 ортой эмнэлгийн барилга”-ын холболтын ажлын зураг төсөл, төсөвт “Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм”, “Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм” /БНБД 81-94-12/, “Барилгын төсөв зохиох дүрэм” /БНБД 81-95-12/, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2019 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн 2-2023 тоот албан бичгийг тус тус үндэслэн магадлал хийх ажлыг зохион байгуулж, нэгтгэсэн дүгнэлт бичсэн болно.


Нэгтгэсэн дүгнэлт нь экспертуудийн 17 хуудас магадлалын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй.

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД МАГАДЛАЛ  
ХИЙХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН**

**БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН  
ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ**

**НОРМ, НОРМАТИВЫН ХЭЛТСИЙН  
ДАРГА**

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ  
ТӨСӨЛ, МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН  
МЭРГЭЖИЛТЭН**



**Зураг төслийн баримт бичгийн  
МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1**

**ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР /Барилга архитектур:/  
15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зураг төсөл, төсөв**

2019 оны 07 сарын 04 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Объектын нэр	15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зураг төсөл, төсөв
2	Объектын байршил, хүчин чадал	Өмнөговь аймаг, Номгон сум, баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Бэст дизайн констракшн" ХХК
4	Зургийн шифр	шифр: Б.Д.К-А3-05/2019
5	Хуудасны тоо	ЕТ 5 хуудас, БА 25 хуудас, ТХ 2 хуудас

**6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/**

1	7.5.1. барилга байгууламжийн байршил тогтоосон шийдвэр, архитектур төлөвлөлтийн болон зураг төсөл боловсруулах даалгавар, эх загвар зураг, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлиүүд, техникийн нөхцөл, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай зөвшилцсэн байдал;	Өмнөговь аймгийн Номгон сумын Засаг даргын 2010-07-06-ны дугаар 54 тоот захирамжтай. Өмнөговь аймгийн Ерөнхий архитектор Ц.Золбоогийн баталсан загвар зурагтай. Гадна агаарын температур -21.3C цасны ачаалэл 70кг/m2 салхины ачаалал 30кг/m2 эдэлгээний зэрэг II гал тэсвэрлэлтийн зэрэг II газар чичирхийлэл 6 балл
2	7.5.2. барилга, байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, бутээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь дагаж мөрдөж байгаа ирсм, дүрэм, стандарт, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер-геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцөлийн дагуу зохиогдсон эсэх;	Тус эмнэлгийн барилга нь 30.0m x 38.4m хэмжээтэй, темпербетон каркасан бутээцтэй, зоорьгүй 2 давхар барилга болно. 1-р давхар нь 2 блок бөгөөд үндсэн блоконд хүлээн авах, яаралт тусламжын, үзлэгийн, эмчийн, вакцины, рентгений, халдаартын өрөөнүүд, цахилгазны өрөө, гол тогоо, ариун цэврийн өрөөнүүд, туслах блоконд 2 машины гараш, ариутгалын, угаалгын өрөөнүүд, 2-р давхарт эрхэлгчийн, эмчийн, нярав, нябогийн, сувилагчийн, хэвтэн эмчлүүлэгчдийн, мас заслын, төрөхийн өмнөх ба дараах, төрөх өрөөнүүд, ариун цэврийн өрөө төлөвлэсэн.
3	7.5.3. барилга байгууламжийн байршил, хот төлөвлөлт, инженер-геологийн нөхцөл, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, сонгосон байршил, талбайн инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаархи дүгнэлт;	Өмнөговь аймгийн Номгон сумын төвийн шинэчлэсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан одоо байгаа зинмилгийн дөргөд төлөвлөсөн байна.
4	7.5.4. зураг төслийн төлөвлөлт, техникийн шийдэл нь материал, түлш, эрчим хүч, усны нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах нөхцөлийг бурдүүлсэн байдал;	
5	7.5.5. хөдөлмөр хамгаалал, техникийн аюулгүй ашигллагаа, орчны эрүүл ахуйн байдалд тавигдах стандартын шаардлага болон норм, дурмийг баримталсан байдал;	
6	7.5.6. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэл ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг хангасан төлөвлөлтийн шийдлийг тусгасан байдал;	Гол орцуудад тэргэнцэртэй иргэдэд зориулсан налуу зам тусгаж өгсөн.
7	7.5.7. хөрсний бохирдлоос хүрээнд байгаа орчныг хамгаалах, үйлдвэрийн бохирдсон усиг цэвэрлэх ашиглах боломж, гадагш хаяж байгаа бохирдсон агаар, ус норматив үзүүлэлтийг хангаж буй эсэх;	
8	7.5.8. инженерийн шугам сүлжээний уртын дагууху төлөвлөлтийн оновчтой шийдэл;	
9	7.5.9. барилга байгууламжийн гаднахын өрөнхий төрх, архитектурыг хот төлөвлөлтийн шаардлагад нийцүүлэн орчны барилга байгууламжтай уялдуулсан байдал, эзэлжүүн болон талбайг үр ашигтай төлөвлөсөн байдал;	Үг эмнэлгийн гадна төрх нь тухайн сумын төвд өнгө нэмэхүйц шийдэлтэй болсон гэж үзж болно  K1 = 0.69    K2 = 3.05
10	7.5.10. барилгын ажлын зохион байгуулалтын болон барилга байгууламжийг буулгах, задлах ажил гүйцэтгэх зураг төсөлд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ашигллагааны шаардлагыг тусгасан байдал.	
11	7.6. Магадлалын дүгнэлтэд хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийг үндэслэн төлөвлөлт, техникийн үндсэн шийдэл, эдийн засгийн үр ашигт мэргэжлийн үнээлт өгч, техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөлд нэмж тусгах буюу хасах, өөрчлөх асуудлын талаар товч, тодорхой тусгана.	Холбогдох норм, дүрэм /БД31-115-12, БНБД 31-03-03, ЦАЦУД-83/ болон зургийн даалгаврын дагуу гүйцэтгэсэн, 2018 онд БХтөвийн магадлалаар орсон энэ ажлын зургаар угсралтын ажил гүйцэтгэх бүрэн бололцоотой болно.

Дүгнэлтийн талаар  
Эксперт № 1-566-000000000000  
Ц.Батбээр /  
CONSULTING  
ARCHITECT

2019 оны 07 сарын 04 өдөр

**Зураг төслийн баримт бичгийн  
МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1**

**ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР /Барилга бүтээц:/  
15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зураг төсөл, төсөв**

2019 оны 07 сарын 05 өдөр

Д/ д	Утга	Тайлбар
1	Объектын нэр	15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зураг төсөл, төсөв
2	Объектын байршил, хүчин чадал	Өмнөговь аймаг, Номгон сум, баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Бэст дизайн констракшн" ХХК
4	Зургийн шифр	BDC-A3-08-2018
5	Хуудасны тоо	ББ 35 хуудас

**6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 97 дугаар тогтоолоос/**

1	<p>7.5.1. барилга байгууламжийн байршил тогтоосон шийдвэр, архитектур төлөвлөлтийн болон зураг төсөл боловсруулах даалгавар, эх загвар зураг, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүд, техникийн нөхцөл, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай зөвшүүлсэн байдал;</p>	<p>Барилга бүтээцийн зураг төслийг архитектур төлөвлөлт, инженер геологи, дэвсгэр зураг ёндөржилтийг үндэслэн боловсруулсан. Цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүд:</p> <p>Гадна агаарын тооцооны температур -20.7c</p> <p>Цасны ачаалал 30кг/м2</p> <p>Салхины хурд /жилийн дундаж/ 47кг/м2</p> <p>Газар хөдлөлийн балл 9 балл</p>
2	<p>7.5.2. барилга, байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь дагаж мөрдөж байгаа норм, дүрэм, стандарт, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер-геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцөлийн дагуу зохиогдсон эсэх;</p>	<p>Барилга нь тэнхлэгээрээ 37.5x30.0м хэмжээтэй зоорьгүй 2 давхар цутгамал тэмэр бетон каркасан барилга байхаар төлөвлөгдсөн.</p>

Д/д	Утга	Тайлбар
3	7.5.3. барилга байгууламжийн байршил, хот төлөвлөлт, инженер-геологийн нөхцөл, байгаль орчинд үзүүлэх нэлөөлөл, сонгосон байршил, талбайн инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаархи дүгнэлт;	Барилгын инженер геологийн "Гурван тэс" ХХК-д боловсруулсан дүгнэлтээр суурь суух буурь хөрс нь улаан хүрэн өнгөтэй, орчин үе дээд дерөвдөгчийн настай, делюви пролювийн гаралтай, хатуу консистенцийтэй хайргархаг шавранцар хөрс болно. Барилга бүтээцийн тооцоог Lira 9.6 (R9) программ дээр хийсэн.
4	7.5.4. зураг төслийн төлөвлөлт, техникийн шийдэл нь материал, тулш, эрчим хүч, усны нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал;	
5	7.5.5. хөдөлмөр хамгаалал, техникийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн байдалд тавигдах стандартын шаардлага болон норм, дүрмийг баримталсан байдал;	
6	7.5.6. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг хангасан төлөвлөлтийн шийдлийг тусгасан байдал;	
7	7.5.7. хөрсний бохирдоос хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, үйлдвэрийн бохирдсон усыг цэвэрлэж ашиглах боломж, гадагш хаяж байгаа бохирдсон агаар, ус норматив үзүүлэлтийг хангаж буй эсэх;	
8	7.5.8. инженерийн шугам сүлжээний уртын дагуухь төлөвлөлтийн оновчтой шийдэл;	
9	7.5.9. барилга байгууламжийн гаднахь ерөнхий төрх, архитектурыг хот төлөвлөлтийн шаардлагад нийцүүлэн орчны барилга байгууламжтай уялдуулсан байдал, эзэлхүүн болон талбайг үр ашигтай төлөвлөсөн байдал;	
10	7.5.10. барилгын ажлын зохион байгуулалтын болон барилга байгууламжийг буулгах, задлах ажил гүйцэтгэх зураг төсөлд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг тусгасан байдал.	

Д/д	Утга	Тайлбар
11	7.6. Магадлалын дүгнэлтэд хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийг үндэслэн төлөвлөлт, техникийн үндсэн шийдэл, эдийн засгийн үр ашигт мэргэжлийн үнэлэлт өгч, техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөлд нэмж тусгах буюу хасах, өөрчлөх асуудлын талаар товч, тодорхой тусгана	

Дүгнэлт бичсэн  
Эксперт № 2-6

Ц.БатОчир /

98-185  
АТХА  
Чирандорж  
ЗЭВЛЭЛ  
2019 оны 07 сарын 05 өдөр  
ЗГ-БД  
МУГАЦААЛУУ

**Зураг төслийн баримт бичгийн  
МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДУГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2**

**ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР**

*15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зураг төсөл, төсөөв*

2019 оны 07 сарын 05 өдөр

<i>Д/ д</i>	<b>Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зерчил</b>	<b>Биелэлт</b>
1	Барилгын зураг төсөл боловсруулах стандартын дагуу барилга бүтээцийн нүүр хуудсыг хийж баталгаажуулах.	Нүүр хуудсыг стандартын дагуу болгопдоо.
2	ББ-1 маркийн хуудсанд тайлбар бичигт барилгын тооцооны схем үзүүлэх.	ББ-1 хуудсанд тооцооны схемийг үзүүллээ.

Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт № 2-6 ..... /  
Ц.БатОчир/

..... оны ..... сарын ..... өдөр

Биелэлтийн тайлбар бичсэн ..... /Г. Ган-Эрдэнэ/

2019 оны 07 сарын 07 өдөр

**Зураг төслийн баримт бичгийн  
МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1**

**ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР /Гадна дулаан:/  
15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зураг төсөл, төсөө**

2019 оны 07 сарын 05 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Объектын нэр	15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зураг төсөл, төсөө
2	Объектын байршил, хүчин чадал	Өмнөговь аймаг, Номгон сум, баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Бэст дизайн констракшн" ХХК
4	Зургийн шифр	BDC-A3-04/2019
5	Хуудасны тоо	8

**6. Дүгнэлтийн төвч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтооюус/**

1	7.5.1. барилга байгууламжийн байршил тогтоосон шийдвэр, архитектур төлөвлөлтийн болон зураг төсөл боловсруулах даалгавар, эх загвар зураг, байгаль, цаг уурын өрөнхий өгөгдлүүд, техникийн нөхцөл, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай зөвшилцсөн байдал;	"Номдизель" ОНӨААТУГ-ын 2019 оны 3-р сарын 19-ны №10 тоот дулааны шугаманд холбох тухай албан тоот. Холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай зөвшилцсөн. Гадна агаарын тооцооны температур $t=-23.8^{\circ}\text{C}$
2	7.5.2. барилга, байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь дагаж мөрдөж байгаа норм, дүрэм, стандарт, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер-геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцөлийн дагуу зохиогдсон эсэх;	БНБД41-02-13, БНБД41-04-13 зэрэг норм, нормативын баримт бичгийн дагуу зохиогдсон.
3	7.5.3. барилга байгууламжийн байршил, хот төлөвлөлт, инженер-геологийн нөхцөл, байгаль орчинд үзүүлэл нөлөөлөл, сонгосон байршил, талбайн инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаархи дүгнэлт;	инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо байхгүй
4	7.5.4. зураг төслийн төлөвлөлт, техникийн шийдэл нь материал, тушиг, эрчим хүч, усны нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал;	БНБД41-04-13 нормын дагуу дулааны эрчим хүчийг хэмнэлттэй ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлсэн.
5	7.5.5. хөдөлмөр хамгаалал, техникийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн байдалд тавидэх стандартын шаардлага болон норм, дүрмийг баримталсан байдал;	-
6	7.5.6. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг хангасан төлөвлөлтийн шийдлийг тусгасан байдал;	хамааралгүй
7	7.5.7. хөрсний бохирдолоос хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, үйлдвэрийн бохирдсон усиг цэвэрлэж ашиглах боломж, гадагш хаяж байгаа бохирдсон агаар, ус норматив үзүүлэлтийг хангаж буй эсэх;	хамааралгүй
8	7.5.8. инженерийн шугам сүлжээний уртын дагуухь төлөвлөлтийн оновчтой шийдэл;	Төлөвлөлт оновчтой.
9	7.5.9. барилга байгууламжийн гаднах өрөнхий төрх, архитектурыг хот төлөвлөлтийн шаардлагад нийцүүлэн орчны барилга байгууламжтай уялдуулсан байдал, зээлхүүн болон талбай үр ашигтай төлөвлөсөн байдал;	БА-ын хэсгээс үзнэ
10	7.5.10. барилгын ажлын зохион байгуулалтын болон барилга байгууламжийг буулгах, задлах ажил гүйцэтгэх зураг төсөлд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг тусгасан байдал.	Тусгаагүй
11	7.6. Магадлалын дүгнэлтэд хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийг үндэслэн төлөвлөлт, техникийн үндсэн шийдэл, эдийн засгийн үрэлжилт мэргэжлийн үнэлэлт өгч, техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөлд нэмж тусгахаа буюу хасах, өөрчлөх асуудлын талаар төвч тодорхой тусгана.	ГД-ын ажлын зураг төсөлд нэмж тусгах буюу хасах, өөрчлөх саналгүй.

Дүгнэлт бичсэн  
Эксперт № 3-9

Б.БатЭрдэнэ7.....  
ЗАСГИЙН  
ИНЖЕНЕР  
СТАДИУМ

2019 оны 07 сарын 05 өдөр

Зураг төслийн баримт бичгийн  
МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР /Гадна ус хангамж, арнуутах татуурга:/  
15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зураг тесэл, тесэв



2019 оны 07 сарын 04 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Объектын нэр	15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зураг тесэл, тесэв
2	Объектын байршил, хүчин чадал	Өмнөговь аймаг, Номгон сум, баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Басы дизайн констракшн" ХХК
4	Зурийн шифр	БДК-А3-04/2019
5	Хуудасны тоо	6+7
6	Дүгнэлтийн төвч утга: //Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 97 дугаар тогтоосос/	ET, 10-тоот техникийн нөхцлийн дагуу зургийг боловсруулсан.
1	7.5.1. барилга байгууламжийн байршил тогтоосон шийдвэр, архитектур төлөвлөлтийн болон зураг тесэл боловсруулах даалгавар, эх загвар зураг байгаль, цаг уурын ерөнхий езегдүүлүүд, техникийн нөхцөл, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай зөвшүүлсэн байдал;	7 метрт хөрсний ус илрээгүй овсолт үүсгэхгүй хөлдөлтийн гүн 1,0 м газар хедлэл 9 бэлл
2	7.5.2. Барилга, байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, бүтэц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь дагаж мөрдөх байгаа норм, дүрэм, стандарт, технологийн даалгавар, тоног төхөврөмжийн паспорт, инженер-геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцөлийн дагуу зохиогдсон эсэх;	
3	7.5.3. Барилга байгууламжийн байршил, хот төлөвлөлт, инженер-геологийн нөхцөл, байгаль орцинд үзүүлах нөхцөл, сонгосон байршил, талбайн инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаархи дүгнөлт;	
4	7.5.4. зураг төслийн төлөвлөлт, техникийн шийдэл нь материал, түвш, эрчим хүч, усны нөөцийг хэмнэлтэй ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал;	
5	7.5.5. хөдөлмөр хамгаалал, техникийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн байдалд тавигдах стандартын шаардлага болон норм, дүрмийг баримталсан байдал;	
6	7.5.6. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, эжиллаж, амьдрах нөхцөлийг хангасан төлөвлөлтийн шийдпийг тусгасан байдал;	
7	7.5.7. хөрсний бохирдолоос хүрээлэн байгаа орчны хамгаалах, үйлдвэрийн бохирдолсон усыг цөвэрэлж ашиглах боломж, гадагш хаяж байгаа бохирдолсон агаар, ус норматив үзүүлэлтийг хангаж буй эсэх;	
8	7.5.8. инженерийн шугам сүлжээний уртын дагуухь төлөвлөлтийн синонимийн шийдэл;	
9	7.5.9. барилга байгууламжийн гаднахын орчны төрх, архитектурыг хот төлөвлөлтийн шаардлагад нийцүүлэн орчны барилга байгууламжтай уялдуулсан байдал, эзэлхүүн болон талбайг үр ашигтай төлөвлөсөн байдал;	
10	7.5.10. барилгын ажлын зохион байгуулалтын болон барилга байгууламжийн буулгах, задлах ажил гүйцэтгэх зураг тесэлд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг тусгасан байдал.	
11	7.6. Магадлалын дүгнэлтэд хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийг үндэслэн төлөвлөлт, техникийн үндсэн шийдэл, эдийн засгийн үр ашигт мэргэжлийн үзлэлт өгч, техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг тесэлд нэмж тусгах буюу хасах, өөрчлөх асуудлын талаар төвч, тодорхой тусгана.	хавсралтаас үзэх үү
Дүгнэлт бичсэн Эксперт № 6-11	Д.Дагвасүрэн	2019 оны 07 сарын 04 өдөр

Зураг төслийн баримт бичгийн  
МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР  
15 ортой эмнэлгийн борилын ажлын зураг төсөл, төсвэ

2019 оны 07 сарын 04 өдөр

№/д	Экспертний санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
1	Дотор шугамд насос төлөвлөх шаардлалтай эсэхийг дажин хянаж үзэх.	Насос төлөвлесен
2	Бохир усны гаргэлгээ гадна шугамтайгаа холбогдохгүй байна засах.	Бохир усны шугамын гаргэлгээ дотор зурагтайгаа холбогдохгүй буруу байсныг зөв болгож засав.
3	Дулазны шугамын угсралтын тоймыг хуулбарлан тавьсан нь ойлгомжгүй байна.	Угсралтын тоймд цэвэр усны шугамын диаметр тавьж өгөв.
4	Ядаж усны шугамын диаметр байхгүй байна УХАТ-4-р хуудас Зургуудад гарын үсэг зурагдаагүй байна гарын үсэг зураглгүй хяналтанд ирүүлж байгаа анхаарал татах байна.	Гарын үсэг зурав  /Д.Дагвасүрэн/  /Л.Сэлэнга/

Дүгнэлт бичих, биелэлтийг шалгасан эксперт № 6-11

Биелэлтийн тайлбар бичсэн

2019 оны 07 сарын 05 өдөр

**Зураг төслийн баримт бичгийн  
МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1**

**ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БУРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР /Гадна цахилгаан:/  
15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зураг төсөл, төсөв**

2019 оны 07 сарын 10 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Объектын нэр	15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зураг төсөл, төсөв
2	Объектын байршил, хүчин чадал	Өмнөговь аймаг, Номгон сум, баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Бэст дизайн констракшн" ХХК
4	Зургийн шифр	Б.Д.К-А3-04/2019
5	Хуудасны тоо	ГЦ-22х, ГЦ-04х, ГЦ-8х, ГЦ-34х

**6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 97 дугаар тогтоолосс/**

1	7.5.1. барилга байгууламжийн байршил тогтоосон шийдвэр, архитектур төлөвлөлтийн болон зураг төсөл боловсруулах даалгавар, эх загвар зураг, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүд, техникийн нөхцөл, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай зөвшилцсэн байдал;	Гадна цахилгаан хангамжийн зургийг ӨБЦТС ТӨХК-ийн олгосон №16/2019 тоот техникийн нөхцөлийг үндэслэн боловсруулжээ. Гүйцэтгэсэн инженер Б.Төрболд, шалгасан Б.Дашлхам.  ӨБЦТС ТӨХК-тай зөвшилцсэн.
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Д/ д	Утга	Тайлбар
2	7.5.2. барилга, байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь дагаж мөрдөж байгаа норм, дүрэм, стандарт, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер-геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцөлийн дагуу зохиогдсон эсэх;	Цахилгаан хангамжийн ажлын зургийг: 1. Эмнэлгийн барилга БД 31-115-12 Цахилгаан байгууламжийн дүрэм. БД 43-101-03 2. Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан тоног төхөөрөмж төлөвлөх ба угсрах БД 43-102-07 3. Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг БНБД 23-0208 4. Барилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар БД 43-103-08 5. Цахилгаан тоног төхөөрөмж болон гүйдэл дамжуулагчийн таних тэмдэг MNS 3757-16:2015 6. Цахилгаан техникийн ажил БНБД 3.05.06-90 дүрмийн дагуу хийж гүйцэтгэжээ.
3	7.5.3. барилга байгууламжийн байршил, хот төлөвлөлт, инженер-геологийн нөхцөл, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, сонгосон байршил, талбайн инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаархи дүгнэлт;	Газардуулгын тооцоог инженер геологийн "БАРНАБ" ХХК-д хийгдсэн архив №57/19 шифр бүхий инженер геологич Б.Буянишигийн хийсэн инженер геологийн дүгнэлтийг үндэслэн хийжээ.
4	7.5.4. зураг төслийн төлөвлөлт, техникийн шийдэл нь материал, түлш, эрчим хүч, усны нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал;	Зураг төслийн төлөвлөлт, техникийн шийдэл нь материал, түлш, эрчим хүчний хэмнэлттэй ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.
5	7.5.5. хөдөлмөр хамгаалал, техникийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн байдалд тавигдах стандартын шаардлага болон норм, дүрмийг баримталсан байдал;	Монгол улсад мөрдөж байгаа холбогдох норм дүрмийн дагуу зураг төслийг боловсруулсан байна.
6	7.5.6. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг хангасан төлөвлөлтийн шийдлийг тусгасан байдал;	Барилга архитектурын зурагт хамаарна.
7	7.5.7. хөрсний бохирдоос хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, үйлдвэрийн бохирдсон усыг цэвэрлэж ашиглах боломж, гадагш хаяж байгаа бохирдсон агаар, ус норматив үзүүлэлтийг хангаж буй эсэх;	Барилга архитектурын зурагт хамаарна.

Д/д	Утга	Тайлбар
8	7.5.8. инженерийн шугам сүлжээний уртын дагуухь төлөвлөлтийн оновчтой шийдэл;	Тухайн барилгын цахилгааны зураг нь инженерийн шугам сүлжээний уртын дагуухь төлөвлөлтийн оновчтой шийдэлтэй уялдсан байна.
9	7.5.9. барилга байгууламжийн гаднахь ерөнхий төрх, архитектурыг хот төлөвлөлтийн шаардлагад нийцүүлэн орчны барилга байгууламжтай уялдуулсан байдал, эзэлхүүн болон талбайг үр ашигтай төлөвлөсөн байдал;	Барилга архитектурын зурагт хамаарна.
10	7.5.10. барилгын ажлын зохион байгуулалтын болон барилга байгууламжийг буулгах, задлах ажил гүйцэтгэх зураг төсөлд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг тусгасан байдал.	
11	7.6. Магадлалын дүгнэлтэд хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийг үндэслэн төлөвлөлт, техникийн үндсэн шийдэл, эдийн засгийн үр ашигт мэргэжлийн үнэлэлт өгч, техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөлд нэмж тусгах буюу хасах, өөрчлөх асуудлын талаар товч, тодорхой тусгана.	Зураг төслийг холбогдох норм, дүрэм стандартын дагуу төлөвлөх

**Зураг төслийн баримт бичгийн  
МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2**

**ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР**

**15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зураг төсөл, төсөв**

2019 оны 07 сарын 10 өдөр

Д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
1	<p>15кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зурагт:</p> <p>1. Материалын түүвэрт тулгуурын тоо-20ш, Зургаар түүхэд 19ш байна.</p> <p>2. Зурагт шугамын алгасалт 38-70м гэж тусгасан, тооцож үзэхэд 1009м байгаа ч материалын түүвэрт <math>9300/3=3100</math>м байгааг хянах</p> <p>3. Газардуулгын ажлын тоо хэмжээг хянах. 15кВ-ын бүх тулгуурт газардуулга хийхээр тусгасан ч газардуулгын шуудуу ухах-1,71м<sup>3</sup>, булах-1,03м<sup>3</sup> байна.</p> <p>4. Шувуу үргээгч-1ш л байх уу?</p>	<p>1. Материалын түүвэрт тулгуурын тоог 19 болгон засав. 2. Агаарын шугамын тоо хэмжээг засав. 3. Газардуулгын ажлын тоо хэмжээг хянах, 4. Шувуу үргээгчийн тоог засав.</p>
2	<p>АТП-160кВА дэд өртөөний зурагт:</p> <p>1. Материалын түүвэрт төмөр бетон шон-0ш байгааг засах</p>	<p>1. Материалын түүвэрт төмөр бетон шон-2ш болгон засав.</p>

Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт № 5-19  
..... /Г.Гантуяа/  
..... 2019 оны 07 сарын 19 өдөр

Биелэлтийн тайлбар бичсэн  
Б.Төрбод/ .....  
..... 2019 оны 07 сарын 19 өдөр

**Зураг төслийн баримт бичгийн  
МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1**

**ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР /Гадна холбоо, дохиолол:/  
15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зураг төсөл, төсөв**



2019 оны 07 сарын 04 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Объектын нэр	15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зураг төсөл, төсөв
2	Объектын байршил, хүчин чадал	Өмнөговь аймаг, Номгон сум, баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Бэст дизайн констракшн" ХХК
4	Зургийн шифр	ГХ ТГ- ECA-27/2019 ХД ЕГ ВДС - 02/2018 ТГ - ?
5	Хуудасны тоо	ГХ - 3 хуудас ХД- 10 хуудас

**6. Дүгнэлтийн төвч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоо/оос/**

1	<p>7.5.1. Барилга байгууламжийн байршил тогтоосон шийдвэр, архитектур төлөвлөлтийн болон зураг төсөл боловсруулах даалгавар, эх загвар зураг, байгаль, цаг уурын ерөнхий егедлүүд, техникийн нөхцөл, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай зөвшилцсэн байдал;</p>	<b>ГАДНА ХОЛБОО:</b> <p>МХС ТӨХХХ-ийн Өмнөговь аймгийн холбооны газартай зураг төслийг зөвшилцсэн баталгаажуулсан, харин орон нутгийн бусад инженерийн шугам сүлжээний ашиглалтын байгууллагууд ба ГХБХБ-ын газар ( алба )-тай зураг төслийг зөвшилцөөгүй байгааг нөхжэх хийх шаардлагатай.</p>
		<b>ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ:</b> <p>ХД-ийн зураг төслийг барилгын БА ,ББ ба инженерийн бусад шугам сүлжээний зураг төсөл зохиогч нартай зөвшилцсэн байна</p>
		<p>1. Гадна холбоо / телефон холбоо /  <p>Зураг төслийн ажлыг "Холбооны кабель шугамын ажлын зураг" MNS 6305:2012 стандартад тавигддаг шаардлага МХС ТӨХХХ-ийн Өмнөговь аймгийн холбооны газрын 2019.03.28- оны ТН- В16/2019 тоот техникийн нөхцлийн дагуу төлөвлөсөн байна.</p> </p>
2	<p>7.5.2. Барилга, байгууламжийн архитектур төлөвлөлтийт, бутац, инженерийн хангамжийн шийдэл нь дагаж мөрдөх байгаа норм, дүрэм, стандарт, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер-геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу зохиогдсон эсэх;</p>	<p>2. Холбоо дохиолол:</p> <p>Зураг төслийн ажлыг</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Барилгын зураг, холбоо, мэдээлэл, дохиоллын кабель шугам ба тоног төхөөрөмжийн тэмдэглэгээ" MNS 5532:2016</li> <li>- "Барилга байгууламжийн мэдээлэл, холбоо ба дохиоллын ажлын зураг боловсруулах" MNS 6586:2016, стандарт ,</li> <li>- "Барилгын дотор холбоо , дохиоллын сувагчлал ба кабелийн угсралт. MNS 5471:2005,</li> <li>- Барилга, байгууламжийн гол унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл БНБД 21-04-05</li> <li>- Барилга , орон сууц , гудамж талбайд тавих хяналтын камерын шаардлага MNS 6423:2014 зэрэгт тавигддаг шаардлага, техникийн нөхцлийн дагуу төлөвлөсөн байна</li> </ul>
3	7.5.3. Барилга байгууламжийн байршил, хот төлөвлөлт, инженер-геологийн нөхцөл, байгаль орчинд үзүүлэх нелөөлөл, сонгосон байршил, талбайн инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаархи дүгнэлт;	хамааралгүй

Д/Д	Утга	Тайлбар
4	7.5.4. зураг төслийн төлөвлөлт, техникийн шийдэл нь материал, тулш, эрчим хүч, усны неөцийг хэмнэлттэй ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал;	хамааралгүй
5	7.5.5. хөдөлмөр хамгаалал, техникийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрзул ахуйн байдалд тавигдах стандартын шаардлага болон норм, дурмийг баримталсан байдал;	хамааралгүй
6	7.5.6. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг хангасан төлөвлөлтийн шийдлийг тусгасан байдал;	хамааралгүй
7	7.5.7. хөрсний бохирдоос хүрээлэн байгаа орчны хамгаалах, үйлдвэрийн бохирдсон усиг цэвэрлэж ашиглах боломж, гэдагш хаяж байгаа бохирдсон агаар, ус норматив үзүүлэлтийг хангаж буй эсэх;	хамааралгүй
8	7.5.8. инженерийн шугам сүлжээний уртын дагуухь төлөвлөлтийн оновчтой шийдэл;	ГАДНА ХОЛБОО: Холбооны сүлжээний трассын төлөвлөлтийн шийдэл боломжийн харин дулсаны шугамтай отглопцсон цэгт шугамын хамгаалалт төлөвлөгүй отглопцолын хэсэгт босоо зусалтын зураг гаргаагүй
9	7.5.9. барилга байгууламжийн гаднахь ерөнхий төрх, архитектурыг хот төлөвлөлтийн шаардлагад нийцуулэн орчны барилга байгууламжтай уялдуулсан байдал, эзэлхүүн болон талбайг үр ашигтай төлөвлөсөн байдал;	хамааралгүй
10	7.5.10. барилгын ажлын зохион байгуулалтын болон барилга байгууламжийг буулгах, заднах ажил гүйцэтгэх зураг төсөлд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг тусгасан байдал.	Угсралтын явцад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлагыг хангах талаар зургийн тайлбарт тусгасан байна
11	7.6. Магадлалын дүгнэлтэд хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийг үндэслэн төлөвлөлт, техникийн үндэсн шийдэл, эдийн засгийн үр ашигт мэргэжлийн үнэлэлт өгч, техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөлд нэмж тусгах буюу хасах, өөрчлөх асуудлын талаар төвч, тодорхой тусгана.	<p><b>1. ГАДНА ХОЛБОО</b>  <b>ДҮГНЭЛТ :</b></p> <p>МУ-д мөрдөгдөж байгаа гадна холбооны зураг төслийг төлөвлөх стандарт нормыг баримтлан төлөвлөсөн байна.</p> <p>Зураг төсөлд магадлал хийх явцад ШХ1 ба ШХ 2 худгийн хөөрөндөх нисэлтэнд холбооны сүлжээ дулааны шугамтай отглопож байгаа цэгт холбооны сүлжээнд хамгаалалт төлөвлөх, отглопцолын босоо зусалтын зураг хийгэж төсөлд хавсаргуулав. Зураг төслийг орон нутгийн ИШСАБ-үүд ба газрын албатай тохиролцон баталгаажуулах шаардлагатай</p> <p>Цаашид анхаарах:</p> <p>1.1. Зураг төслийн тайлбарыг эхлээд сувагчлалын төлөвлөлт, дараа нь кабель шугамын төлөвлөлт, 3-рт нь шугамын хамгаалалт 4-рт угсралтын үед анхаарах асуудлууд гэсэн дарааллаар тодорхой оруулж байхыг мөрдлөгөө болгох.</p> <p>Зураг төслийн боловсруулалт "САЙН" үнэлгээтэй</p> <p><b>2. ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ</b></p> <p>2018.10.20-нд № 04-07 экспертээр магадлал хийж баталгаажуулсан Өмнөговь аймгийн Манлай суманд барих 15 ортой эмнэлгийн ХД-ийн ВДС - 02/2018 зургийг холбоосоор ашиглахаар төлөвлөсөн байна. Төсөлд үндсэндээ</p>

Д/д	Утга	Тайлбар
		<p>МҮ-д мөрдөгдөж байгаа холбоо, дохиоллын зураг төслийг төлөвлөх стандарт, нормыг баримтлан төлөвлөгдсөн байна гэж үзлээ. Төсөлд хэвтэн эмчлүүлэгчдээс сувилагчтай харилцах холбсоны хэрэгслийн сүлжээ төлөвлөвсүгийг байна. Сумын эмнэлэгт ч гэсэн энэ сүлжээ байх шаардлагатай гэж ойлгож байна. Төсөлд кабель шугамын тэмдэглэгээ гаргасан боловч боссо ба хөндлөн тэнхлэгийн зурагт дурслээгүй, галын дохиоллын системийн бүсийн хуваарилалт тодорхой бус. зургийн тайлбар хэт өрөнхий зурагт тусгасан ХД-ийн дэд бүтэц тус бүрийн техникийн шийдлийг тодорхой гаргажгүй, боссо ба хөндлөн тэнхлэгийн зурагт ХД-ийн дэд бүтэц тус бурт ямар маркийн кабель хэдэн шир татах нь ойлгомжгүй зураг уншихад бэрхшээлтэй байгаа нь угсралтын ажилтнуудад хүндэл учруулахаар, материалын тооцоог яаж бодож гаргасан нь тодорхойгүй зэрэг боловсруулалтын техникийн алдаа байна.</p> <p>Цаашид анхаарах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Холбоосоор ашиглах зургийг ХД-ийн сүлжээний техникийн шийдэяа нь сончтой хувилбараар хийгдсэн боловсруулалтын техникийн алдаагүй зургийг холбоосоор ашиглахаар төлөвлөж байх шаардлагатай гэдгийг онцгой анхаармаар байна.</li> </ol> <p>Зураг төслийн боловсруулалт "САЙН" үнэлгээтэй</p> <p>Гүйцэтгэсэн:</p> <p><b>1. ГАДНА ХОЛБОО</b></p> <p>"И СИ ДИЗАЙН" ХХК      захирал       инженер Т.ПУРЭВЗАГД      Гүйцэтгэсэн Т.УЧРАЛ      Шалгасан Т.ПУРЭВЗАГД</p> <p>Магадлал хийхээр хүлээн авсан 2019.07.04 .      12-20.</p> <p>Магадлал хийж дүгнэлт гаргасан 2019.07.04 .      22-10.</p> <p><b>2. ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ</b></p> <p>"BEST DESIGN CONSTRUCTION"      ХХК      захирал Б.ТЭНГИС      инженер Э.ТУВШИНЗАЯА      Гүйцэтгэсэн Э.ТУВШИНЗАЯА      Шалгасан</p> <p>Магадлал хийхээр хүлээн авсан 2019.07.04 .      12-20.</p> <p>Магадлал хийж дүгнэлт гаргасан 2019.07.04 .      22-10.</p> <p>Дүгнэлт бичсэн Эксперт № 4-6 Д.Доржсүрэн / </p> <p>2019 оны 07 сарын 04 өдөр</p>

**Зураг төслийн баримт бичгийн  
МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1**

**ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР /Барилгын төсөв:/  
15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зураг төсөл, төсөв**

2019 оны 07 сарын 28 өдөр

Д/ д	Утга	Тайлбар
1	Объектын нэр	15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зураг төсөл, төсөв
2	Объектын байршил, хүчин чадал	Өмнөговь аймаг, Номгон сум, баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Тэмжин" ХХК
4	Зургийн шифр	
5	Хуудасны тоо	

**6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 97 дугаар тогтоолоос/**

1	7.5.1. барилга байгууламжийн байршил тогтоосон шийдвэр, архитектур төлөвлөлтийн болон зураг төсөл боловсруулах даалгавар, эх загвар зураг, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүд, техникийн нөхцөл, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай зөвшилцсэн байдал;	
2	7.5.2. барилга, байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь дагаж мөрдөж байгаа норм, дүрэм, стандарт, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер-геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцөлийн дагуу зохиогдсон эсэх;	
3	7.5.3. барилга байгууламжийн байршил, хот төлөвлөлт, инженер-геологийн нөхцөл, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, сонгосон байршил, талбайн инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаархи дүгнэлт;	
4	7.5.4. зураг төслийн төлөвлөлт, техникийн шийдэл нь материал, тулш, эрчим хүч, усны нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал;	
5	7.5.5. хөдөлмөр хамгаалал, техникийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн байдалд тавигдах стандартын шаардлага болон норм, дүрмийг баримталсан байдал;	

Д/Д	Утга	Тайлбар
6	7.5.6. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг хангасан төлөвлөлтийн шийдлийг тусгасан байдал;	
7	7.5.7. хөрсний бохирдоос хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, уйлдвэрийн бохирдсон усыг цэвэрлэж ашиглах боломж, гадагш хаяж байгаа бохирдсон агаар, ус норматив үзүүлэлтийг хангаж буй эсэх;	
8	7.5.8. инженерийн шугам сүлжээний уртын дагуухь төлөвлөлтийн оновчтой шийдэл;	
9	7.5.9. барилга байгууламжийн гаднахь ерөнхий төрх, архитектурыг хот төлөвлөлтийн шаардлагад нийцүүлэн орчны барилга байгууламжтай уялдуулсан байдал, эзэлхүүн болон талбайг үр ашигтай төлөвлөсөн байдал;	
10	7.5.10. барилгын ажлын зохион байгуулалтын болон барилга байгууламжийг буулгах, задлах ажил гүйцэтгэх зураг төсөлд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг тусгасан байдал.	
11	7.6. Магадлалын дүгнэлтэд хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийг үндэслэн төлөвлөлт, техникийн үндсэн шийдэл, эдийн засгийн үр ашигт мэргэжлийн үнэлэлт өгч, техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөлд нэмж тусгах буюу хасах, өөрчлөх асуудлын талаар товч, тодорхой тусгана.	

Дүгнэлт бичсэн

Эксперт № 9-12

С.Нямаа /...../

2019 оны 07 сарын 28 өдөр

**Зураг төслийн баримт бичгийн  
МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДУГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2**

**ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР**  
**15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зураг төсөл, төсөө**

2019 оны 07 сарын 28 өдөр

Д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
1	<p>Бүгд 1624745 м²т үүнээс барилга 1176188,4 төгрөг</p> <p>Холбоос рам цутгах ажлын хэмжээг шалгаж илүү бол хасах. Зурагт тоо хэмжээ харагдахгүй байгааг тодруулах</p> <p>Гадна ханын өнгөлгөөг дахин тооцох дутууг нэмэх \парапет дулаалгагүй\</p> <p>Хучилтын бетоны хэмжээг зурагт заах түүний дагуу төсөвт тусгах</p> <p>Ослын болон дээврийн шатны хэмжээг зурагт тусгах түүний дагуу төсвийг хянах</p> <p>Шалны ажлын хэсэглэлд дулаалга заагаагүй ББ-08 хуудсанд арматуртай шал байгаа тул засах</p> <p>Хэв хашмалын жинг засч тээвэр тооцох</p> <p>Я15.12.14 жинг засч тээвэр тооцох</p> <p>Хар цаас жин?</p> <p>Ган бүтээцийн жинг засч тээвэр тооцох</p> <p>Хаалганы жинг засч тээвэр тооцох</p> <p>Агаар халаагч нэмэх радиотор үнэ судлах</p> <p>Сэнс 2000м3\Ц үнийг судлан тусгах</p> <p>12 дурангийн үнэ?</p> <p>Дулааны ажилд зөөх шорооны зай засах</p>	<p>холбоос рам цутгах ажлын хэмжээг шалгаж тоо хэмжээг засав. Гадна ханын өнгөлгөөний дутууг тооцээ оруулав. Хучилтын бетоны хэмжээг шалгаж засав. Галын шатны тоо хэмжээг засав. арматуртай цутгамал шал хийх ажлыг тооцож оруулав. Жинг засах материалуудыг нэг бүрчлэн шалгаж засан тээврийг тооцов. Агаар халаагчийн системыг тооцож, радиаторыг үнийг судалж засав. Сэнс 200 м3/цаг, дотор тавих дурангийн үнийг засав. зөөх шорооны зайг засав.</p>

Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт № 9-12

..... /С.Нямал/ .....  
*С.Нямал* .....  
 2019... оны 07... сарын 07 өдөр

Биелэлтийн тайлбар бичсэн  
Д.Оюунцэцэг/

..... /...../ .....

2019 оны 08 сарын 07 өдөр

EGLIN REPORT

NICHOLAS

THE HISTORY OF THE CHINESE IN AMERICA

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES

Ergonomics

卷之三

故人，所以爲之也。故人，所以爲之也。

“*Witnesse*” *is* *not* *a* *name* *but* *a* *title* *of* *the* *book* *and* *the* *name* *of* *the* *author*;

500/05-1  
500/05-2

Concordia Theological Seminary, St. Louis, Missouri

ప్రాణికి విషాదం కలుగడానికి మాత్రమే దుర్వాస ప్రాణికి విషాదం కలుగడానికి మాత్రమే దుర్వాస

ЛУЧШИЕ РАСПРОДАЧИ ГЛАВЫ СУЩИХ ГАЗОВ ПЛАСТИК

卷之三

卷之三

00054 72-241144-11 DALANK

3ACAT GAPTA *M. S. G. C. M. A. & E. T. C. A. N. X. A. H.*

XABCPMT I XYPAQ

TYPOGRAPHIA DAAFRAGYRAN

rappehdA saacah 30nyntphn RAEVY SyN sonction sunmaxef rasap 33mumri-xyvenihi  
3. rasap 33mumix rap3ehA saaracah hexheq. 30n3uyyApl 3epuhxlyirape, rasap

5. Coflgnr-A vypar 6otrocyran

Byptrexhnt cymph rasphn xaphnuaa, gapntra, xot banryyntart xaphnycra nspdrkuton  
ganryynt. rasap 33mumix spxnni raphnuaa orrok. yr rasphn yncrh ovptru.  
6vpaaynuk. 33mwyntx rasapt rasap sonoh Banryyntart xnnk rasap 33mumix rapse  
2. rasap 33mwyntx sonosacoh gnhn gapntral sonx kypmrii qary

perincpnh qyrap, xyraha, xankox, xabcpmtap 6tarmcyra.  
xytrnh strcaannh hep 33mumix raphn dappun. sonnyant hek tandegphn qyrap.  
1. XYNNH STRCAANNH rasap 33mwyntx lxxin xycntwv xishn y3ak rasap 33mumix 6

saahtur vhpdcnch SAXNPAMJUAX hb  
Mlohotur ychbh sacninh rasphn tyxan xynnh 21 Ayrcap syntrnh 21 d 3 qdax

TYXAN

XYNNH STRCAANNH rasap 33mwyntx

Ganryynt gndra

54

54

2010 01 02 09:00 06:00

LOMOTUR YCHBH SAXNPAMJUAX  
GUNHGIORIB VHNNTWV



Category	Sub-Categories	Count
Experiments	Controlled Experiments, Uncontrolled Experiments	2
Observations	Qualitative Observations, Quantitative Observations	2
Theory	Mathematical Theory, Physical Theory	2
Methodology	Experimental Methodology, Theoretical Methodology	2
Results	Experimental Results, Theoretical Results	2
Conclusion	General Conclusion, Specific Conclusion	2
Discussion	Methodological Discussion, Theoretical Discussion	2
Introduction	Background Information, Research Objectives	2
Materials and Methods	Instrumentation, Data Analysis, Experimental Design	3
References	Books, Journals, Conference Proceedings	2
Total		16

theoretical framework, methodology, results, and conclusions. The count for each category is as follows:

Experiments: 2, Observations: 2, Theory: 2, Methodology: 2, Results: 2, Conclusion: 2, Discussion: 2, Introduction: 2, Materials and Methods: 3, References: 2, Total: 16.

# Өмнөговь аймгийн Номгон сүм

Нэргж талбарын дугаар: 4605001032

Ашиглалтын төрөл: эзэмших

Регистрийн дугаар: 9047905

Сум/Дүүрэг: Номгон

Тоот: 0

Бай/Хорос: б-р Баг

Кадастрын МУЖ: None

Хүүлийн этээдийн нэр: Эмнэлгэг None

Гудамж: Сүмийн төв

511350

511450

511500

511400

511550

511450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

4743450

4743300

4743350

4743400

4743350

ХАЙГ: Аймаг/Хог: Эмнеговь

Гудамж: Сүмийн төв

СүмДүүрэг: Номгон

Баг/Хороо: 6-р баг

Кадастрын мүж: 050

## Нэж талбар

Нэж талбар		Барилга	
No.	X	No.	X
1	511444.27	38	511469.71
2	511417.21	39	511468.57
3	511419.81	40	511471.84
4	511418.68	41	511472.12
5	511422.79	42	511473.79
6	511418.91	43	511474.82
7	511420.40	44	511475.91
8	511418.95	45	511474.88
9	511417.47	46	511479.98
10	511414.59	47	511494.75
11	511410.35	48	511468.94
12	511409.25	49	511480.88
13	511405.65		4743352.50
14	511399.92		44.65
15	511397.32		
16	511393.73		
17	511397.01		
18	511395.75		
19	511396.07		
20	511365.72		
21	511384.20		
22	511387.03		
23	511388.16		
24	511392.86		
25	511391.73		
26	511395.43		
27	511390.40		
28	511401.97		
29	511410.54		
30	511427.55		
31	511432.64		
32	511436.80		
33	511450.32		
34	511452.00		
35	511462.67		
36	511468.27		
37	511467.41		

1	511431.71	Y	4743428.44	урт	Барилын дугаар/Талбай
2	511427.55	4743433.84	1.45	6.82	Д.Байхүүн 44
3	511422.64	4743437.75	2	6.42	Д.Байхүүн 22
4	511426.80	4743432.35	3	6.82	
5	511434.88	4743383.50	4	6.42	
6	511432.80	4743386.25	1	3.45	
7	511432.48	4743386.01	2	0.41	
8	511431.49	4743387.31	3	0.83	
9	511430.83	4743386.81	4	0.44	
10	511430.57	4743387.16	5	7.42	
11	511435.14	4743391.63	6	1.42	
12	511435.87	4743388.28	7	0.92	
		4743387.72	8	3.21	
		4743385.16	9	2.75	
			10		
			11		
			12		

ОГНЯНДААНЫ  
ЕРӨНХИЙ АСААНЫ ЗААВАР  
АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР

2019 оны 06 сарын 27 өдөр

№63

ОГНЯНДААНЫ  
ЕРӨНХИЙ АСААНЫ ЗААВАР  
АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР

1	Барилга байгууламжийн байршил тогтоосон газар олголтын захирамжийн дугаар, олгогдсон газрын байршил, хэмжээ	Өмнөговь аймгийн Номгон сумын Засаг, даргин 2010 оны 07-р сарын 06 одрийн 54 тоот замирамж, ЗДТГ-ын зүүн талд эмнэлгийн барилгын зориулалттай 7069м2 газар олголт
2	Барилга байгууламжийн иэр, зориулалт, хучин чадал	Номгон сумын 15 ортой эмнэлгийн барилга.
3	Барилгын хэмжээ /м2/ /Тагт, консоль, довжкоо, рамыг оруулсан тооцсон/	Тэнхлэгээрээ 21,0 x 30,0м, 16,0 x 6,0м хэмжээтэй блок. Консольгүй, тагтгүй. Мөргүн барилга, хог хадгалах барилгын хамт.
4	Барилгын төрөл, давхрын тоо Дагаж мордох сронхий толовлогоо	Төмөр бетон каркасан арагт бүтээнтэй. Зоорыгүй 2 давхар. Номгон сумын сронхий толовлогоо
6	Эдэлбэр газрын: -Барилгажих талбай	7069м2 70%-аас ихгүй
	-Ногоон байгууламж	Авто зогсоол, ногоон байгууламж толовлох. Эдэлбэр газрын 30%-аас баггүй талбайд. /ХБТХууль 12.8/
	-Авто зогсоол	БНБД 31-01-04, 31-01-10 нормоор, холбогдох заалтын дагуу
	-Бусад	БНБД 31-01-04, 21-05-10 нормоор, холбогдох заалтын дагуу
7	Барилгажилтын улаан шугамын зайн	Хот, тосгонд улаан шугам төсөллөх ба тогтоох заавар УББ 30-202-11 –ийг баримталана.
8	Талбайни тохижилт сронхий толовлогоонд тавигдах шаардлага	Гадна тохижилт, зам талбайг орчны барилга байгууламж, зам талбайтай уялдуулсан толовлолтийн нэгдсэн шийдлийг хийж, баталгаажуулсны дараа тохижилтын зургийг хийх. Барилга байгууламжийн улаан шугам, тэг тэнхлэгийг тусгай зовшоорол бүхий аж ахуй нэгжээр тавиуљж, акт бүрдүүлэх. Монгол улсын стандарт /MNS-4628-2013/ мөрдөно.
9	Талбайни ондөржилтод тавигдах шаардлага	Талбайни ондөржилтийг газар дээр нь хэмжилт хийн нарийвчлан стандартын дагуу шийдвэрлээнэ.
10	Архитектур толовлолтийн шаардлага	Архитектур толовлолтод онцгой аяхаарч, сронхий толовлогоо хийж батлуулах. Орчны барилга байгууламжтай уялдсан, овор хэмжээ, байгаль цаг уур, нарны тусгал, барилгын гол нүүр тал /фасад/-ийн архитектур, орчны үеийн техник технологийн борчлолтний шаардлагад ийнцэхүүц байдалар толовлон.
11	Инженерийн шугам сүлжээ	Хангагч байгууллагуудаас огсөн техникийн нохцолийн дагуу
12	Хот толовлолтийн онцгой нохцоо	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Эдэлбэр газарт газрын зурагчалын тодруулалт хийлгэж ажлын зураг хийкэд хөрөнгийн бүтцээс хамаарсан, хөрөнгий тооцож газар широоны ажил эхлэх, газар доорхи болон дээрх шугам сүлжээг тодруулсны үндэснээ дээр ажлын зургийг боловсруулан батлуулж газар широоны ажил эхлэх.</li> <li>• Барилгын талбайн зохион байгуулалтын зургийн дагуу түр хашаа барих зургийг хийж зовшооролцсоний үндэснээ дээр барилгын ажил эхлэх.</li> <li>• Барилгын түр хашаанд айл буулгах, ил жөрлонтой байхыг хориглох ба техникийн нохцолоор холбогт хийж шийдвэрлэх талбайн хог зайлшуулах гэрээг холбогдох байгууллагатай хийсэн байх.</li> <li>• Гадна тохижилт, зам талбайн гэрэлтүүлэг хийж тохикуулах, зовшооролгүй хашаа хийс барьж архитектур, хот байгуулалтын орон зайн алдаадуулахыг хориглох ба авто зам болон явган зорчигчийн хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байхаар, галын машин очих боломжийг хангаж толовлөх.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Барилга байгууламж ашиглалтад оруулах улсын комиссажиллахын омниэ заавал мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгэлийн зураг буюу геодезийн хэмжилт хийлгэн хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлж баталаажуулсан байх.</li> <li>Барилгын зураг төсөлд гадна зам талбай, орон зайн толоволтод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан норм дүрэм стандарт мордох. Аягжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан орц гарц, тээврийн хэрэгслийн зогсоол, тусламжийн бүхий ариун цэврийн ероог толовлах/</li> <li>Эх загвар зургийн шатанд барилгын гадна инженерийн шугам суджээний трасс зовшицах</li> </ul>
13	Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ	Үерийн усны хамгаалалт, далан суулагч, шуудуу, ус зайлцуулах шугам суджээ, авто зам, явган хүний зам төлөвлөх .
14	Зураг төсөл зохиож зовшоөрөлцөх үс шат	1 үе шаттай байна.
15	Зураг төсөл захиалагч байгууллага нэр, хаяг, харилцах утас	Аймгийн ЗДТГ.
16	Зураг төслийн байгууллага	“Бест дизайн контракции” ХХК
17	Онигой похцол	<p>Олгогдсон газарт толоволт хийж орон нутгийн холбогдох удирдлагуудтай зовшицах</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Газар ходлолийн балл 9</li> <li>Барилга баригдах талбайн инженер геологийн дүгнэлт гаргуулах</li> <li>Гал унтраах анхан шатны багаж хөрөгсэл</li> <li>Аянга зайлцуулагч</li> <li>Санамж, сэргээхийн самбар</li> <li>Галын дохиоллын систем</li> <li>Эх загвар зургийг батлуулнаад байгаль орчинд илбоюлох байдлын нарийвчилсан үзүүлэлтээ заавал хийлгэсэн байна.</li> <li>Эх загвар зургийг тоон мэдээллийн санд хүлээн авахад зориулж AutoCAD программийн DWG өргөтгөлөөр файлын CD -нд буулагж 1%-ийг хүлээгжжэг ёгөх</li> </ul> <p>Зураг төслийг гүйцэтгэхдээс барилгын талбайн инженер геологийн судалгааны дүгнэлтийг үндэслэнэ. Тухайн объектын үндэслэлийн цэг оруулах, Геодезийн ажлын даалгавар бичих, Барилга байгууламжийг барих үед хийдэх геодезийн хэмжилт, хулих алдааны талаар тайлбар бичүүлэх эзэрт геодезийн ажлуудын ортгийг тухайн барилгын зураг төслийн ортоогот ишмж тусгана.</p>

#### Жичинхааруулах нь:

- Барилга байгууламжийг толовлохдоо газар олгогтод болон энэхүү АТД-яг талсан нэр зориуулж, барилгын давхрын төө, категорийг бөрчлох, байршилын схемд засан газар олголтын хэмжээнийг хэрэгжүүлжийг хориглоно
- Хот сууринийн онгоц үзүүлж, эрүүл ахуйн похцолийг сайиркуулах, газрыг хамгаалах похон сэргээх шаардлагын дагуу газар эзэмшигч нь эзэмшилд авсан газрын 30 күртэл хувийн нь ногоон байгууламж, авто зогсоол, явган хүний зам байгуулж орнио ний бүрэн тохиуулсан байна.
- Батлагдсан зураг төслийг барилгын талбайд 3x4 метрүүс багагүй зурагт самбар болгон байрлуулна.
- Хот байгуулалтын мэдээллийн санд барилга байгууламжийг улсын комисс хүлээн авахгүй болно

БОЛОВСРУУЛСАН:  
ОМНОГОВЬ АЙМГИЙН ГХБХБГ-ЫН МЭРГСЖИЛТЭН

Э.БАТ-ЭРДЭНЭ

**БАТЛАВ**  
**ЗАСАГ ДАРЫН ГАЗРЫН**  
**ДАРГА**   
**О.БЛЯИМОНХ**

## ОМНОГОВЬ АЙМГИЙН НОМГОН СУМЫН 15 ОРТОЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТОВИЙН БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТОССОЛ, ТОСОВ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР

2018.10.22

Дугаар ЗТ-43/2018

Далаанзадгад

		Омноговь аймгийн 2016-2020 онд хөгжүүлэх Засаг дарын үйл ажиллагааны "Бид хамтлаа" хотөлбөр; Монгол улсад хүчин төгөлдор мөрдөгдөж буй эрүүл мэндийн барилга байгууламжийн толовлонийн холбоотой барилын норм ба дүрэм, барилгын дүрэм, стандарт, журам зөргийг баримтлах ба мөн олон улсын стандарт 150, евро стандартыг үндэслэн толовлонено.
1	Зураг тосол боловсруулах үндэслэл	Омноговь аймгийн 2016-2020 онд хөгжүүлэх Засаг дарын үйл ажиллагааны "Бид хамтлаа" хотөлбөр; Монгол улсад хүчин төгөлдор мөрдөгдөж буй эрүүл мэндийн барилга байгууламжийн толовлонийн холбоотой барилын норм ба дүрэм, барилгын дүрэм, стандарт, журам зөргийг баримтлах ба мөн олон улсын стандарт 150, евро стандартыг үндэслэн толовлонено.
2	Барилга байгууламжийн байршил, газар олголтын шийдвэр	Омноговь аймгийн Номгон сумын төвд, тус сумын Хөгжлийн сронхий толовлонгоонд тусгасан байршил
3	Зориулалт, хүчин чадал /үйлчилгээний нэр торлоор/	Сумын иргэдэл эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх зориулалттай, 15 ортой эрүүл мэндийн төв. Граж, мөргийн баригдатай толовлонено.
4	Технологи	Эрүүл мэндийн үйлчилгээний горим, дэг журам, стандартад нийцсэн технологийн ургат чиглэлтэй уялдуулах
5	Ажиллах горим	Байнгын ажиллагаатай
6	Барилга байгууламжийн бүрэлдхүүн	Эмчилгээний хэсэг, амбулаторийн буюу үзлэгийн хэсэг, хэвтүүлэн эмчилэх, туслах үйлчилгээний хэсэг <u>Үндэснээс:</u> Каркасан болон ерөйт бүтээц <u>Сүрье:</u> Цутгамал бетон, цутгамал бетон ишон суурь <u>Хата:</u> Блок, тоосго <u>Дээвэр:</u> Хавттай, хар цаасан хүймэл болон шувуу итуу бүхий вааран хавтан, доилгионт гөлмөн томөр, <u>Хаалга, цонх:</u> Монгол улсад хүчин төгөлдор мөрдөгдөж байгаа дотоодын болон олон улсын стандартын стандартын шаардлагад нийцсэн байх <u>Сантехник, халазат, салхивч, цахилгаан, холбоо хариуцаа, галын дохиолтын төхөөрөмж шугам хүчий:</u> Монгол улсад хүчин төгөлдор мөрдөгдөж байгаа дотоодын болон олон улсын стандартын стандартын шаардлагад нийцсэн байх <u>Барилгын гадна болон дотор заслын материал:</u> Монгол улсад хүчин төгөлдор мөрдөгдөж байгаа дотоодын болон олон улсын стандартын стандартын шаардлагад нийцсэн байх
7	Барилгын үндсэн бүтээц, материал	<u>Цахилгаан:</u> Сумын төвийн цахилгаан түгээх шугам сүлжээнд холбогдоно. Цахилгаан тасарсан үед ашиглах бие даасан иеөц эх үүсвэртэй байна <u>Цулаан:</u> Сумын төвийн төвлөрсөн үүсвэр, шугам сүлжээнд холбогдоно. <u>Усны хангамж:</u> Олгогдсон техникийн похцолийн дагуу гадна шугам сүлжээг толовлонно. <u>Ариутгаа татуурда:</u> Олгогдсон техникийн похцолийн дагуу гадна шугам сүлжээг толовлонно.
8	Инженерийн шугам сүржээ, түүнийг хангах эх үүсвэр /дулаан, усан хангамж ариутгах тагуурга, цахилгаан холбоо, инженерийн хангамж/	Сумын төвийн авто замын сүржээгий холбож, тээврийн хөргөлийн ори, гарциг явган хүний ходогуонд саадгүй байхаар толовлох
9	Үйлдвэрлэгэл, үйлчилгээний зориулалттай зам, тээвэр /кран, лифт тэж мэй/	Гүйцэтгэгч байгууллагатай гарээ байгуулены дараа
10	Зураг тослийн бүрдэл	

	/Байр зүйн дэвсгэр зураг, инженер-геологийн дүгнэлт, байгааль экологийн дүгнэлт зэрэг тухайн барилгын толомоолтийн онцлогтой уялдсан бусад дүгнэлт, судалгаа, төсөв зэрэг зургийн бүрдэлд хамрагдах ажлыг бичнэ/	тухайн барилгын захиалагч, ашиглагч байгууллагатай зовшиныцэж измэлт санал авна. <b>Зургийн иж бүрдэл</b> 1. Ерөнхий толовлогоо - /ЕТ/ 2. Барилга Архитектур - /БА/ 3. Технологийн байгуулалт - /ТХ/ 4. Барилга бүтээц - /ББ/ 5. Цахилгаан хангамж - /ЦХ/ 6. Холбоо дохиолол - /ХД/ 7. Халаалт агаар сэлгэлт - /ХАС/ 8. Бөхир, цэвэр ус - /ЦБУ/ 9. Хүчинт төхөөрөмж - /ХТ/ 10. Гадна шутам сүлжээ - /ГШС/ 11. Геологийн дүгнэлт /ГД/ 12. Төсөв 13. Ажлын тоо хэмжээн жагсаалт 14. Магадлалын ерөнхий дүгнэлт, хавсралт Иж бүрэн магадлал хийгдсэн зураг, төсөв хүлээн авна. • Хэвлэмэл байдлаар 1ш эх хувь, 2ш хуулбар хувь Pdf форматаар CD байдлаар 3 хувь захиалагчид хүлээлгэн өгнө. /батлагдсан эх хувийг 300dpi нягталаар онгот байдлаар сканердаж pdf болгох/
11	Зураг төсөл зохиох үе шат, хугацаа	Зураг төслийн үе шат: 1. Ажлын зураг төсөл 2. Барилгын төсөв Хугацаа: Гэрээнд заасан хугацаанд Зураг төсөл, төсөв, холбогдох баримт бичиг нь монгол хэл дээр байна. Гадаад хэл дээр байгаа тоног төхөөрөмж, техник технологийн баримт бичгийн бичвэрийг монгол хэл рүү орчуулна.
12	Зураг төслийн байгууллага	Сонгон шалгаруулалтаар эрх олгосон байгууллага.
13	Хөрөнгө оруулагч /захиалагч/ байгууллага	Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
14	Онцгой нохцөл	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Зураг төсөл гүйцэтгэгч байгууллага тухайн барилгыг төлөвлөж буй байршил дээр очиж газар дээр нь хангагч байгууллагатай зөвшилцэн техникийн нохцөлийг баталгаажуулж авна. /дэвсгэр зургийн тодруулга заавал хийсэн байна/</li> <li>• Инженер геологийн өрөмдлөг заавал хийнэ.</li> <li>• Техникийн нохцөлийн төлбөрийг зураг төсвийн үндэс багтсан гэж захиалагчаас үзэх бөгөөд техникийн нохцөлийг гаргаж өгсөн тухайн хангагч байгууллагын нэхэмжлэхийг үндэслэнэ.</li> <li>• Орчин үеийн шинэлэг техник технологи, материал хийцийг тусгах</li> <li>• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдрэд зориулсан шийдвэр тусгах /гадна зам талбай, налуу зам буюу пандус, довжкооны болон ханын барил, арнуун цэврийн өрөөний тоноглол/</li> <li>• Зураг төслийн толовлолт, техникийн шийдвэр нь материал, эрчим хүч, усны нооцний хэмнэлтэй ашиглах, байгааль орчинд зэлтэй нохцөлийг бүрдүүлсэн байх;</li> <li>• Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуй, техникийн аюулагүй ажиллагаанд тавигдах олон улсын болон Монгол улсын стандартын шаардлага норм</li> </ul>

		дурмийг баримтасан байх;
15	Галын аюулгүй байдлын нохцой	Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал БНБД21-01-02
16	Байгаль орчны үзэгч	Холбогдох хувь тогтоомжийн хүргэнэ шийдвэрээх
17	Эдийн засгийн тооцоо, тосов, ТЭЗҮ	Тухайн барилгал зарцуулагдах хөрөнгө оруулалтын номжээг барилгын асуулалт орхижээн төрийн захирагааны төв байгуулиагын баталсан тосов зохион дүрэм журмын дагуу тооцож гаргах

ХЯНСАН:

ХОРОНГО ОРУУНАЛТ, ХӨИЖИЙН БОДЛОЙ  
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХӨЛТСИЙН ДАРГА

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:

АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР


Ж.СҮХЭРДЭНЭ

АШЦАЦРАЛ

ЦЗОЛБОО

АЙМГИЙН  
ЕРӨНХИЙ  
АРХИТЕКТОР

СА 15



БАТЛАВ:

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СУЛЖЭЭ

ХХК-ИЙН ӨМНӨГОВЫН ДИМГИЙН

ГАЗРЫН ДАРГА  
Л.Н.БАЯРАА/

## ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Дугаар: ТН-В16/2019

2019/03/28

- Захиалагч байгууллага: Өмнөговь аймаг Номгон сумын эрүүл мэндийн төв
- Харилцах утас:
1. Байршил: Өмнөговь аймаг Номгон сум
  2. Зориулалт: Амбулаторын барилгыг холбоожуулах
  3. Холбооны хэрэгцээ: Урьдчилсан тооцоогоор Шилэн кабель 12 кор
  4. Техникийн онцгой нөхцөл: Харилцаа Холбооны Зохицуулах хорооноос олгогдсон үндсэн сүлжээ байгуулах бүрэн эрхийнхээ дагуу холбоожуулах техникийн нөхцөлийг зөвхөн МХС ХХК олгох бөгөөд техникийн нөхцөлгүйгээр холбооны бүх төрлийн үйлчилгээний зориулалттайгаар кабель татах болон шилжүүлсэн тохиолдолд уг барилга объектыг техникийн болон улсын комиссоор хүлээн авахгүй болно.
  5. Техникийн үндсэн нөхцөл:  
Номгон сумын төвд шинээр барихаар төлөвлөж байгаа Амбулаторын барилгыг холбоожуулахад дараах техникийн нөхцөлийг олгож байна. Үүнд.
    - 5.1. МХС ХХК-ийн Номгон сумын салбарын орууллын худгаас цааш төлөвлөж байгаа барилга хүртэл чанар, стандартын шаардлага хангахуйц 100 мм-ийн диаметртэй PVC хоолойгоор 1 эгнээтэй сувагчлал хийж, 100 м тутамд болон барилгын оролтод холбооны стандартын дунд худаг сууринтуулна.
    - 5.2. Холбооны салбараас 12 корын шилэн кабелийг шинээр хийсэн худаг, сувагчлалаараа дамжуулан татаж, барилгын дотор серверийн өрөөнд оруулж төгсгөлийн төхөөрөмж FDF-д холбоно.
    - 5.3. Барилга доторх холбоо, дохиоллын системийг барилгын норм дүрмийн дагуу төлөвлөж хийнэ.
    - 5.4. Зураг төсвийг зохиохдоо газар дээр нь нарийвчилсан хэмжилт хийж, шинээр хийх сувагчлалын трассыг Кабель шугамын хэсэгтэй зөвшилцэж, ажлын зургийг Ерөнхий инженерээр баталгаажуулж гүйцэтгэх нь зүйтэй.
    - 5.5. Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос олгосон холбооны кабель шугамын угсралт хийх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлэх шаардлагатай.
  6. Зураг төсөвт зайлшгүй тусгах шаардлагатай технологийн онцгой нөхцөлүүд:
    - 6.1. Шинээр хийгдэх кабель, шугамын угсралтын ажлын зураг төсвийг зохиохдоо MNS 5276:2013, MNS 5207:2011, MNS 6668:2017 тоот Монгол улсын стандартад заасан техникийн ерөнхий шаардлагуудыг тусгах.
    - 6.2. Шинээр хийх сувагчлалын трасс хийх ажлын зургийг Барилга хот байгуулалт төлөвлөлтийн газрын болон инженерийн шугам сүлжээний газруудын холбогдох албан тушаалтнаар шалгнуулан баталгаажуулсан байх.
  7. Угсралтын ажлын үед тавигдах нөхцөл:
    - 7.1. Угсралтын ажил эхлэхээс өмнө зураг төсөв техникийн нөхцөлийн дагуу хийгдсэн эсэхийг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн газрын Ерөнхий инженерээр (Утас: 70532110) хянуулан баталгааг авсан байх.
    - 7.2. Газар шорооны ажил эхлэхийн өмнө сумын газрын даамлаар трассын зургийг хянуулан зөвшөөрөгдсөн байх.
    - 7.3. Газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ далд ажлын акт үйлдэж хүлээн авах ажлын

- актанд хавсаргах.
- 7.4. Угсралтын ажлыг гадна агаарын температур -5 градусаас илүүгүй хүйтний нөхцөлд гүйцэтгэх.
- 7.5. Шинээр татсан кабельд тэмдэглэгээг бүрэн хийсэн байх.
- 7.6. Угсралтын ажлын явцад захиалагч ашиглалтын байгууллагатай хамтарч хяналт тавьж угсралтын технологийн шаардлагыг бүрэн ханггуулсан байх.
- 7.7. Хэрэглэгч холбох нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд барилгын дотор монтажийн угсралтыг Монгол улсын стандарт MNS 5471:2005 ерөнхий шаардлагын дагуу хийгдсэн тохиолдолд гадна холбооны угсралтын ажлыг хүлээж авна.
8. Захиалагчид ашиглалтын үед тавигдах шаардлага:
- Шинээр хийгдсэн холбооны худаг, сувагчлал болон шилэн кабель нь сумын кабель шугамын сүлжээнд холбогдох тул:
- 8.1. Танай эдэлбэр газарт сууринуулагдсан холбооны худаг, сувагчлал болон шилэн кабелийг гадны механик гэмтлээс хамгаална.
- 8.2. Уг сувагчлалын трассыг цааш нь үргэлжлүүлэх болон шинээр кабель татах боломжийг хангах.
- 8.3. Худаг сувагчлалд хоногийн ямар ч үед ажил үйлчилгээг шуурхай гүйцэтгэх боломжоор бүрэн хангах.
9. Техникийн нөхцлийг Номгон сумын эрүүл мэндийн төвийн 2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн 09 тоот албан бичгийг үндэслэн олгов.
10. Угсралтын ажил дууссаны дараа хэмжилт шалгалт хийлгэж тогтоосон журмын дагуу Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн газарт техникийн актаар хүлээлгэн өгсний дараа сүлжээнд холбох зөвшөөрлийг авна.
11. Энэхүү техникийн нөхцел нь олгосон өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй.

ХЯНАСАН:



3.МӨНХЧИМЭГ /ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР/

БОЛОВСРУУЛСАН:



А.УРГАМАЛЦЭД /АШИГЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР/





ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
НОМГОН СУМЫН НОМДИЗЕЛЬ  
ОНӨААТУ-ГАЗАР

213009, Өмнөговь аймаг, Номгон сум

2019 - 08 - 19 № 10

танаа 2019 - 8 - 12 -ны № 10 -т

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ  
ТУХАЙ.

Номгон суманд шинээр баригдах эмнэлгийн барилгын гадна дулаан, цэвэр усны хангамжыг одоо байгаа дулааны зуухны 4-р худгаас хангахаар техникийн нөхцөл олгож байна.

Дулааны шугамыг Ф-89 ган хоолойгоор.

Цэвэр усны шугамыг Ф-50 цайрдсан ган яндангаар тус тус төлөвлөх.



БАТЛАВ  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ  
ЖАРГАЛСАЙХАН

“ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТУГЭЭХ СУЛЖЭЭ” ТӨХК

ЦАХИЛГААН ШУГАМ СУЛЖЭЭНД ХОЛБОХ  
ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ №19/2019

2019 оны 5 дугаар сар 28

1. Хэрэглэгчийн нэр, хаяг: Номгон сумын эрүүл мэндийн төв. Өмнөговь аймаг Номгон сум.
2. Техникийн нөхцөл авах объектийн нэр, байршил: 15 ортой эмнэлэгийн барилга. Өмнөговь аймаг Номгон сум
3. Хэрэгцээт хүчин чадал: (урьдчилсан тооцоогоор)
4. Хэрэглэгчийн ажлын горим: 190 кВт
5. Хэрэглэгчийн зэрэг: 24 цаг
6. Холбогдох цэг: Гурав Номгон сумын 15 кВ-ын ЦДАШ-н тулгуур №
7. Ерөнхий шаардлага:

7.1 Хэрэглэгч нь мэргэжлийн эрх бүхий байгууллага, хуулийн этгээдээр зураг төслийг хийлгэнэ. Зураг төсөл зохиогч нь техникийн нөхцлийн дагуу зураг төслийг боловсруулж, “ӨБЦТС”ТӨХК-иар хянуулан зөвшилцэл хийж, зургийн 1 хувийг техникийн нөхцөл олгогчид өгнө.

7.2 Зураг төсөлгүй буюу зөвшилцэл хийгээгүй зураг төслөөр барилга угсралтын ажил гүйцэтгэхийг зөвшөөрөхгүй.

7.3 Хэрэглэгчийн цахилгааны шугам сүлжээг барихад газар доорхи инженерийн сүлжээг дайрч гарах зам талбай, мод бут сөөг эвдэх, тайрах тэдгээрийг нөхөн сэргээхэд гарах зардлыг зураг төсөвт тусган хэрэгжүүлнэ. Хэрэглэгч нь шугам сүлжээг угсрах явцад бусад инженерийн сүлжээтэй тааралдаж байгаа бол түүнийг хамгаалах, бүрэн бутэн байдлыг нь хариуцах үүрэгтай

7.4 Хэрэглэгч нь цахилгааны шугам сүлжээний угсралтын ажлыг батлагдсан зураг төслийн дагуу “ӨБЦТС” ТӨХК-ийн техникийн ажилтны хяналт, зөвлөмжийн дор гүйцэтгэнэ.

7.5 Хэрэглэгч нь цахилгааны шугам сүлжээний угсралтын ажлыг хийж дууссаны дараа техникийн нөхцөл олгогчийн төлөөлөгчийг байлцуулан туршилт тохируулгын ажлыг хийж холбогдох акт баримтыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:

- Гүйцэтгэлийн зураг
- Ажлын зураг, түүнд зураг төслийн байгууллагатай зөвшөөрөлцөж оруулсан өөрчлөлтүүд.
- Суурилагдсан тооцооны болон хяналтын хэмжүүрүүдийн паспорт, улсын баталгаажуулалтын гэрчилгээ.
- Туршилт тохируулгын баталгаажсан лабораторын акт бичиг баримт, ашиглалтын заавар.
- Кабелийн трассын координатын байршил, трассын зураг.

8. Зураг төсөл зохиох, угсралтын ажил гүйцэтгэхэд биелүүлэх шаардлага

- Эмнеговь аймаг, Номгон сумын 15 кВ-ын ЦДАШ-н тулгуур №879-г салбарлалтын анкөр болгон тоноглох ба салбарын эхэнд хуурай салгуур монтажлан 15 кВ-ын тэмэр бетон тулгууртай, туслах лонх шувуу үргээгч, АС-50 дамжуулагч утастай цахилгаан дамжуулах агаарын шугам шинээр татах.

• Шугамын төгсгөлд 15/0.4 кВ-ын 160 кВА чадал бүхий трансформатортой АТП дэд монтажлах. Трансформаторын буултын кабелийн хөндлөн огтлол 3\*95+1\*50 мм<sup>2</sup> багагүй сонгож монтажлах. Дэд станцын 0.4 кВ-ын шитэнд хэмжүүрийн гүйдлийн трансформатор, тооцооны гүйдлийн трансформаторыг тус тусад нь монтажлах ба дэд станцын толгой тоолуурыг DTS-122 электрон тоолуур монтажлах.

• Тус шитэнд 250A-2ш, 160A-2ш, 100A-2 ширхэг автомат таслуур монтажлах. Дэд станцын шитээс хос кабель шугамаар суваажилт хийж шинээр баригдах эмнэлэгийн барилгад тэжээл татах.

• Эмнэлэгийн барилгад засвар үйлчилгээ хийх боломжтой сэлгэн залгагчтай иж бүрэн шит хайрцаг монтажлах.

• Шинээр монтажилсан шит хайрцагт давтан газардуулага хийх, жилийн аль ч улиралд 4 Ом-оос хэтрэхгүй байх. Шитний өрөөнд аваарын гэрэлтүүлэг, схем зураг, анхааруулах плакат байршуулах.

• Барилгын өрөнхий шит хайрцагт DTS-122 100A 3н фазын тоолуурыг эзэмшлийг заагт гаргаж монтажлах. Кабель шугамын хөндлөн огтлолыг ачааллаас хамааруулж сонгож тооцох.

• Кабель шугамын трассыг сумын өрөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулж зөвшөөрөл авч хангагч байгууллагатай зөвшилцсөн байх. Угсралтын ажлыг эхлэхэд, үе шат бүрт хангагч байгууллагатай зөвшилцж байх.

• Шугам, дэд станц барих угсралтын ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар Аюулгүй ажиллагааны дүрэм болон Техник ашиглалтын дурмийн дагуу гүйцэтгүүлэх.

• Хэрэглэгчийн цахилгааны шугам сүлжээг барихад зам талбай, мод бут сөөг эвдэх, тайрах тэдгээрийг нөхөн сэргээхэд гарах зардлыг зураг төсөвт тусган хэрэгжүүлэх.

• Гүйцэтгэлийн кадастрын зураг хийж хангагч байгууллагад хулээлгэн өгөх.

9. Техникийн нөхцөл нь олгосон өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй.  
10. Техникийн нөхцлийг явуулсан газрууд:

Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч Б.Нэргүй Утас: 99922195

11. Техникийн нөхцлийн шаардлагуудыг хэрэглэгч, зураг төсөл зохиогч, гүйцэтгэгч байгууллагууд заавал биелүүлэх үүрэгтэй.

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОСОН:

ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД  
ЕРӨНХИЙИНЖЕНЕР

Т.ГАНТЕМӨР

ЦАХИЛГААН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ·  
АЛБАНЫ ДАРГА

Б.ЧИНБАТ

ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ТӨВИЙН ДАРГА

Ц.НАРАНТУЯА

РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ,  
ТОХИРУУЛГЫН ИНЖЕНЕР

С.ЧУЛУУНБААТАР



“БЭСТ ДИЗАЙН КОНСТРАКШН”  
ХХК-Д

МОНГОЛ УЛСЫН МОРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН  
УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ДУГНЭЛТ

21000 Даланзадгад, Өмнөговь аймаг  
Нутгийн удирдлагын ордон, Утас/Факс: 7053-2624  
[www.inspection.gov.mn](http://www.inspection.gov.mn)

2019-06-18 № 11/03/032/98

Г Г

Ажлын зураг хянасан тухай

Тус байгууллагаас ирүүлсэн 47/19 тоот албан хүсэлтийн дагуу Эрүүл ахуйн тухай хууль болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан стандарт, норм дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангуулахаар Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй халдварт хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Ц.Жавзандулам танай байгууллагын гүйцэтгэж буй Өмнөговь аймгийн Номгон сумын төвд баригдах 15 ортой эмнэлгийн барилгын ажлын зурагт 2019 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр баталгаажуулах хяналт хийллээ. Хяналтаар:

1.Барилга байгууламжийн нэр: Номгон сумын төвд баригдах 15 ортой эмнэлгийн барилга

2.Аль яам, газар байгууллагын харьяа/ захиалагчийн нэр/, хаана хэзээ баригдах: Өмнөговь аймаг ЗДТГазрын захиалгаар Номгон сумын төвд баригдах

3.MNS,TH,T3 зураг төслийг /зур/ зохиосон байгууллагын нэр, тусгай зөвшөөрлийн дугаар: Зураг төслийг “Бэст дизайн констракшн” ХХК гүйцэтгэсэн, зургийн шифр: Б.Д.К-А3-05/2019

4.Байгууламжийг барих газрыг зөвшөөрсөн эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийн дугаар. Барилга байгууламжийг барих, газрыг сонгоход оролцсон Эрүүл ахуй халдварт судлалын хяналтын улсын байцаагчийн нэр, дүгнэлтийн дугаар, он, сар, өдөр: Өмнөговь аймгийн Номгон сумын засаг даргын захирамжаар газар нь олгогдсон, газар сонголт нь эрүүл ахуй халдварт хамгааллын байцаагчийн хяналтад хамрагдаагүй

4.Барилга байгууламжийн талаар:

Тус барилга нь 2 давхар, цутгамал төмөр араг бутээц, төмөр бетон хучилттай, 1 дүгээр давхар нь А, Б блокоос бүрдсэн 15 ортой эмнэлгийн зориулалттай стандартад заасан өрөөнүүдийг норм дурмийн дагуу бүрэн тусгасан байна.

Барилгад олгогдсон техникийн нөхцөлүүдийн дагуу халаалт, ус хангамж, бокир ус нь төвлөрсөн инженерийн байгууламжуудад холбооор техникийн нөхцөл олгогдсон байна.

Ажлын зураг нь Эмнэлгийн барилга БД 31-115-12, "Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага" MNS 6392:2013 стандарт болон бусад норм дүрмийн холбогдох заалтуудад заасан эрүүл ахуй халдварт хамгааллын шаардлагын дагуу төлөвлөсөн байна.

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН:

ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТЫН  
УЛСЫН БАЙЦААГЧ

Ц.ЖАВЗАНДУЛАМ


ДСТУ МНЭЛГИЙН  
УЛСЫН БАЙЦААГЧ  
63-и32



ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР  
ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН  
ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧИЙН ДУГНЭЛТ

2019.06.24

дугаар 0019

*жинээлэг*

Г

1

Барилга байгууламжийн зураг төслийн мэдээлэл

- Барилга байгууламжийн байршил нэр. Өмнөговь аймаг Номгон сумын 15 ортой эмнэлэгийн барилгын орон сууц.
- Газрын захирамж: Өмнөговь аймгийн Номгон сумын засаг даргын 2010 оны 07 дугаар сарын 06 өдрийн 54 тоот
- Зургийн шифр, зураг төслийн компани: "БЕСТ ДИЗАЙН КОНСТРАКШН" ХХК тусгай зөвшөөрөл ЗТ18-637/16 зургийн шифр: Б.Д.К.А-05/2019
- Барилга байгууламжийн зориулалт: Өмнөговь аймаг Номгон сумын 15 ортой эмнэлэг
- Хүчин чадал: Өмнөговь аймаг Номгон сумын 15 ортой эмнэлэгийн барилга нь нийт 784.54m<sup>2</sup> талбай, 7.62м өндөр, 2 давхар
- Газар хөдлөлтийн зэрэг: 9 балл
- Галд тэсвэршилтын зэрэг: 2

Хоёр. Дүгнэлт

- Аваарын гэрэлтуүлэг төлөвлөх.
- Цахилгааны галын аюулгүй байдлын норм стандарт анхаарах.
- Эрдэст хөвөн, хөөсний дулаалгын галын зэрэглэл тогтоолгох.
- Гал унтраах дотуур усан хангамжийн барилгын давхар бүрт төлөвлөх.

Дээрх шаардлагыг биелүүлснээр тус ажлын зураг нь галын аюулгүй байдлын шаардлагыг хангаж байгаа болно. Барилга баригдаж эхлэхээс өмнө шаардлагыг биелүүлж ажлын зураг дээр засаж зөвшилцэн нормын дагуу засвар хийгдсэн зургаар барилгын угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн байх шаардлагатай.

Сар.өдөр	Тэмдэг дарсан хуудасны дугаарууд	Тэмдэглэл
2019.06.24	БА-8-13, ХАС-11, 12, 14, ХТ-18, 20, ДГ-1, 2, ХД-4-10	

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН:

ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ,  
ДЭСЛЭГЧ

*Б.БУДСҮРЭН*