

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-530-14	Оролтын самбарыг угсрах	ш	1
38-530-12	Оролтын ерөнхий самбар угсрах	ш	2
38-530-14	Оролтын хувиарлах самбарыг /ABP/ угсрах	ш	1
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	3
20-270-05	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар IP-54 угсрах	ш	1
20-070-04	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар	ширхэг	1
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах	ш	3
38-470-05	Төхөөрөмжийн самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ширхэг	4
20-260-11	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP44 угсрах	ш	3
38-520-20	Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгчийг IP44 угсрах	ш	3
20-260-11	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	56
20-260-08	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	196
38-520-20	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан люминцент гэрэлтүүлэгчийг угсрах	ш	5
20-260-11	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан люминцент гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	30
20-280-08	Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	36
38-520-24	Таазанд тоноглох прожектор угсрах	ш	12
38-520-37	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8
20-280-07	Цэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах	ш	11
20-280-05	Дүүжин таазанд тоноглох лед чийдэнтэй 38 вт Ip20	ш	20
20-230-05	Далд угсрах нэг туйлт унтраалга тавих	ширхэг	34
20-230-05	Далд угсрах 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	8
20-230-06	Далд тавих нэг туйлт гурван даралтат унтраалга тавих	ширхэг	15

ЦАЛИНГИ

20-230-06	Хоёрлосон унтраалга тавих	ширхэг	6
20-230-04	Ил тавих нэг туйлт унтраалга	ширхэг	10
20-230-04	Ил тавих хоёр туйлт унтраалга	ширхэг	6
20-230-11	Хоёр байртай газардуулгын контакттай розетка тавих	ширхэг	152
20-230-09	Ил тавих газардуулгын контакттай розетка тавих	ширхэг	9
38-310-07	Салбарлах хайрцаг угсрах	ш	192
38-310-06	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	240
38-290-04	2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	14000
38-290-04	4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	5000
38-290-05	6мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	520
38-290-05	Ф5х10мм ² кабель утсыг сүвлэх	м	60
38-290-06	Ф5х16 мм ² кабель утсыг сүвлэх	м	110
38-290-07	Ф5х25 мм ² кабель утсыг сүвлэх	м	280
38-290-08	Ф4х70 м+1х35 м ² кабель утсыг сүвлэх	м	10
20-200-04	ВВГ-660В утас 1х16мм ² тавих	м	350
38-330-04	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	2200
38-330-04	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	120
20-150-04	Ган хоолой суулгах д-20 мм ²	м	300
38-350-13	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	150
38-350-16	160мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	240
20-150-04	Цайрдсан ган хоолой суулгах ф10 мм	м	400
38-350-04	Босоо электрод л=4м	ш	29

"Криетив Монголиа" ХХК

ЦАЛИНГИ

38-240-07	Аянга хулаан авагчийг бэхлэх хавтан хавчаараар бэхэлж тавих /тусгаарлагч дэр/	1 ш	135
38-400-47	Контактор КМИ10910 9А угсрах	ш	6
38-310-04	Газардуулгын холболтын хайрцаг	ш	1
38-210-20	Кабелийн тавиур 300х100мм L=3м угсрах	ш	70