

| | |
|-----------------|---|
| ТӨӨЗ 7.1 | Барааг нийлүүлсний дараах засвар, үйлчилгээ: Барааг нийлүүлснээс хойш 1 жилийн хугацаанд засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай баримт нотолгоо ирүүлнэ. |
| ТӨӨЗ 7.2 | Тендерийн баталгааны хэмжээ буюу мөнгөн дүн: Тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн нэг хувьтай тэнцэх банкны баталгаа ирүүлнэ. |

Гурав. БАРААНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэгдүгээр багц: Малын эмчид зориулсан ухаалаг төхөөрөмж /SAMSUNG TABLET 8.0 дагалдах гэр хэрэгсэл хамт / зөөврийн хэвлэгч,Хоршоо нядалгааны газруудад зориулсан барааны зураасан код хувилагч, Малын зураасан кодтой эзэмэг худалдан авах – 63'480'000 /Жаран гурван сая дөрвөн зуун ная / төгрөг

Бараа-1. Малын эмчид зориулсан ухаалаг төхөөрөмж Tablet
Төсөвт өртөг: 30.750.000/Гучин сая долоон зуун тавин мянган төгрөг/
Тоо хэмжээ: 41 (дөчин нэг) ширхэгээс доошгүй

| № | Барааны техникийн тодорхойлолт, стандартын шаардлага | Нийцлийн нотолгоо |
|----|--|--|
| 1 | Аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно. | БНСУ |
| 2 | Үйлдвэрлэгчийн нэр хаягийг бичнэ. | 2019 онд SAMSUNG LLC үйлдвэр |
| 3 | Үйлдвэрийн гэмтэлд 3 сараас доошгүй | 1 жил |
| 4 | Үйлдлийн систем: ➢ Android 6.0.1, upgradable to 7.0 | Үйлдлийн систем: Android 9 /pie/ |
| 5 | Загвар: Tab S2, A8.0-аас багагүй | Цуврал: Samsung Galaxy Tab A8.0, A10.1 |
| 6 | Сүлжээ: ➢ Технологи: GSM/ HSPA/ LTE | Сүлжээ: ➢ Технологи: LTE |
| 7 | Их бие: ➢ Хэмжээ: 198.6 x 134.8 x 5.6 mm (7.82 x 5.31 x 0.22 in) ➢ Жин: 250 граммаас багагүй (Wi-Fi) | Их бие: ➢ Хэмжээ: 210 x 124.4 x 8 mm (8.27 x 4.90 x 0.31 in) ➢ Жин: 345 g (Wi-Fi) |
| 8 | Дэлгэц: ➢ Төрөл: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors ➢ Хэмжээ: 8.0 inches, 198.2 cm ² (~74.0% screen-to-body ratio) ➢ Нягтрал: 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~320 ppi density) ➢ Хамгаалалтын шилэн наалттай | Дэлгэц: ➢ TFT capacitive touchscreen, 16M colors 8.0 inches, 185.6 ern- (-71.0% screen-to-body, ➢ 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (-189 ppi densi ➢ Хамгаалалтын шилэн наалт өгсөн |
| 9 | Сүлжээ: ➢ 2G, 3G, 4G дэмждэг | Сүлжээ: ➢ 2G, 3G, 4G дэмждэг |
| 10 | Мэдрэгч: ➢ Fingerprint (front-mounted), ➢ Touch screen | Мэдрэгч: ➢ Fingerprint (front-mounted), ➢ Touch screen |
| 11 | Харилцаа холбоо: ➢ Wlan: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot ➢ Bluetooth: 4.1, A2DP, LE ➢ GPS: байна ➢ USB: microUSB 2.0 | Харилцаа холбоо: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 4.2, A2DP, LE GPS-Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS microUSB 2.0 |
| 12 | Санах ой: ➢ microSD, 64 GB (dedicated slot) 2GB | Санах ой: microSD, 64 GB 2GB RAM, 16GB ROM (dedicated slot) ажиллах хурд: Octa-core 2GB RAM |

| | | |
|----|---|---|
| | ➤ ажиллах хурд: Octa-core (4x1.9 GHz & 4x1.3 GHz) | (4x1.9GHz & 4x1.3 GHz) |
| 13 | Камер: ➤ Зураг: 8 MP, auto-focus with LED flash ➤ Видео: 1440p@30fps ➤ Сэлфи: 2.1 MP | Камер: ➤ Зураг: 8 MP, auto-focus with LED flash ➤ Видео: 1080p@30fps ➤ Сэлфи: 2 MP |
| 14 | Зай ба цэнэг: ➤ Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery ➤ Ярих горимд: 24 цаг | Зай ба цэнэг: ➤ Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery ➤ Ярих горимд: 24 цаг |

Бараа-2. Утасгүй, зөөврийн хэвлэгч төхөөрөмж
Төсөвт өртөг: 17.000.000 /зургаан сая/ төгрөг
Тоо хэмжээ: 34 (Гучин дөрөв) ширхэгээс доошгүй

| № | Асуулт | Барааны техникийн тодорхойлолт, стандартын шаардлага |
|------|--|---|
| 1.1. | Гарал үүсэл: | Аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно. |
| 1.2. | Стандартын шаардлага | ISO стандартын шаардлагыг хангасан байна. |
| 1.3. | Үйлдвэрлэгчийн нэр, код, хаяг: | Үйлдвэрлэгчийн нэр хаягийг бичнэ. |
| 1.4. | Үйлдвэрлэсэн он: | 2019 он |
| 1.5. | Чанарын үнэлгээ: | - Хэвлэгчийн чанарын урьдчилсан үнэлгээг 20-иос доошгүй хэрэгсэлд явуулж хэвлэх ажиллагаа нь 95 хувиас дээш байвал хангалттай ажиллагаатай гэж үзнэ. - Үйл ажиллагааны горим (-40) хэмээс (+40°) хэм байна. |
| 1.6. | Хэвлэгч нь дараах үзүүлэлтээс багагүй үзүүлэлттэй байна: | - Хортой цаасан дээр цохидог хэвлэгч - Хэвлэх арга /Print method/: Халуунаар шарж хэвлэх /Thermal printing/ - Цаасны өргөн /Paper Width/: 80mm - Хэвлэлтийн өргөн /Effective print width/: 72mm - Хэвлэх хурд /Print speed/: 90mm/sec - Нягтрал /Resolution/: 203DPI /12 dots/ mm - Уншигч төхөөрөмжөөс мэдээлэл солилцох /Data Communication Interface/: Bluetooth 2.0 / USB (support custom 4.0) - Зай, цэнэг хураагуур /Power supply/: 1500mAh 7.4V Цэнэглэдэг литиум зайтай байх бөгөөд энэ нь 2 цаг орчим хугацаанд цэнэглэгддэг байх /Rechargeable lithium battery which generally charged for two hours/ |
| 1.7 | Санал болгох бодит загвар: | - Санал болгож буй бодит загварыг ирүүлнэ. - Ирүүлсэн бодит загварын марк, өнгө, хэмжээс нь үйлдвэрлэгчийн танилцуулгатай ямар нэг зөрүүгүй тохирч байх ёстой. - Энэ шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд тендерээс |

| | | |
|-----|--------------------------------|--|
| 1.8 | Гарын авлага: | - Төхөөрөмж тус бүрт монгол хэлээр хэвлэсэн хэрэглэх зааврын гарын авлага дагалдсан байна. |
| 1.9 | Ажиллах үйл ажиллагааны горим: | - Хэвлэгч нь (-40) хэмээс (+40) хэм хүртэл температурт хэвийн ашиглах боломжтой байна. |

Бараа-3. Зураасан код хэвлэгч
Төсөвт өртөг: 4.750.000/дөрвөн сая долоон зуун тавь/ төгрөг
Тоо хэмжээ: 5 (тав) ширхэгээс доошгүй

| № | Асуулт | Барааны техникийн тодорхойлолт, стандартын шаардлага |
|------|--|---|
| 1.1. | Гарал үүсэл: | Аль ч улсын байж болох |
| 1.2. | Стандартын шаардлага | ISO стандартын шаардлагыг хангасан байна. |
| 1.3. | Үйлдвэрлэгчийн нэр, код, хаяг: | Үйлдвэрлэгчийн нэр хаягийг бичнэ. |
| 1.4. | Үйлдвэрлэсэн он: | 2019 он |
| 1.5 | Хэвлэх технологи | Халуунаар шарж хэвлэх /Thermal pri |
| 1.6 | Хувилах хурд | 150 мм /сек / дээш |
| 1.7 | Нягтрал | 203 dpi-с дээш |
| 1.8 | Үсгийн фонд | |
| 1.9 | Цаасны төрөл | Шошгоны наалддаг цаас |
| 1.10 | Цаасны өргөн | 25-120 мм |
| 1.11 | Power supply/adatar/ | 12V-220V |
| 1.12 | Ажиллах горим | -30, +50 хэмд наадвартай ажилладаг байх |
| 1.13 | draver | Windows, Z draver, android |
| 1.14 | Чанарын үнэлгээ: | - Хэвлэгчийн чанарын урьдчилсан үнэлгээг 20-иос доошгүй хэрэгсэлд явуулж хэвлэх ажиллагаа нь 95 хувиас дээш байвал хангалттай ажиллагаатай гэж үзнэ. Үйл ажиллагааны горим (-40) хэмээс (+40°) хэм байна. |
| 1.15 | Хэвлэгч нь дараах үзүүлэлтээс багагүй үзүүлэлттэй байна: | - Уншигч төхөөрөмжөөс мэдээлэл солилцох /Data Communication Interface/: Bluetooth 2.0 / USB (support custom 4.0) Зай, цэнэг хураагуур /Power supply/: 1500mAh 7.4V Цэнэглэдэг литиум зайтай байх бөгөөд энэ нь 2 цаг орчим хугацаанд цэнэглэгддэг байх /Rechargeable lithium battery which generally charged for two hours/ |
| 1.16 | Санал болгох бодит загвар: | - Санал болгож буй бодит загварыг ирүүлнэ. - Ирүүлсэн бодит загварын марк, өнгө, хэмжээс нь үйлдвэрлэгчийн танилцуулгатай ямар нэг зөрүүгүй тохирч байх ёстой. - Энэ шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно. |
| 1.17 | Гарын авлага: | - Төхөөрөмж тус бүрт монгол хэлээр хэвлэсэн хэрэглэх зааврын гарын авлага дагалдсан байна. |

| | | |
|------|--------------------------|--|
| 1.18 | Хэвлэх бар кодын төрлүүд | - Code 398 code 93 code 1288 I2of5, code2 bar, upca , upce, EAN8, EAN13, MAHICODE, /2D/ DATAMATRIX /2 D/ |
|------|--------------------------|--|

Бараа -4
Төсөвт өртөг: 10.980.000/Арван сая есөн зуун наян мянган/ төгрөг
Тоо хэмжээ: 16200 (Арван зургаа хоёр зуу) ширхэгээс доошгүй

| № | Асуулт | Барааны техникийн тодорхойлолт, стандартын шаардлага |
|-----|--------------------------------|---|
| 1.1 | Гарал үүсэл: | Аль ч улсын байж болох |
| 1.2 | Стандартын шаардлага | ISO стандартын шаардлагыг хангасан байна. |
| 1.3 | Үйлдвэрлэгчийн нэр, код, хаяг: | Үйлдвэрлэгчийн нэр хаягийг бичнэ. |
| 1.4 | Үйлдвэрлэсэн он: | 2019 он |
| 1.5 | Чанар стандарт | -40, +50, хэмд тэсвэртэй байх -Ээмэгний тэмдэглэгээ тод арилхаагүй байх -Малд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх |
| 1.6 | бар кодын төрлүүд | Code 398 code 93 code 1288 I2of5, code2 bar, upca , upce, EAN8, EAN13, MAHICODE, /2D/ DATAMATRIX /2 D/ |
| | | |