

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТУР ОРЛОН ГҮЙЦЭГЭГЧ
Л.ЦЭДЭВСҮРЭН

УЛСЫН ТӨСВИЙН 2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ХУДАЛДАН АВАХ ТАВИЛГА, ХЭРЭГСЛИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙПОЛТ БАГЦ-1

Хуулийн заалт	Төсөл арга хэмжээний нэр	№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
Эрхлэгчийн өрөө					
XII.6.1.3.2	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад тавилга худалдан авах	1	Эрхлэгчийн ширээ	Тавцан, хөл болон урд талын хаалт нь чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гёлтын ламинар, меламин, энгөлгөөнөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтангаар, тавцанийн эмжээр нь РУС буюу зориулалтын хуванцар материалыар хийгдсэн байна. Уг материал нь хуурахгүй ус чиг нэвтрүүлдэггүй, халуун хүйтэнд тэсвэртай байна. Хэмжээ: L1600мм x W750мм x H750мм, 3 ширхэг шургууга бүхий цоожтой, дугуйтай тумбоочиктэй, цайвар шаргал өнгөтэй байна. Ширээний хөлний доод 4 талд шалнаас тусгаарлагч материалытай /шалнаас 10-15мм хөндий байх/	70
Бичиг хадгалах зориулалттай, дээд хэсэг нь ширгээн нүүргэй, 2 тавиуру бүхий 3 тасалгатай, доод хэсэг нь 1 тавиуру бүхий 2 тасалгатай, цайвар шаргал өнгөтэй, чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гёлтын ламинар, меламин, энгөлгөөнөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтангаар, эмжээр нь РУС буюу зориулалтын хуванцар материалыар хийгдсэн байна. Уг материал нь хуурахгүй ус чиг нэвтрүүлдэггүй, халуун хүйтэнд тэсвэртай байна. Хэмжээ L800мм x W370мм x H1800мм. Шүүгээний хөлнийн доод 4 талд шалнаас тусгаарлагч материалытай /шалнаас 10-15мм хөндий байх/, цоожтой байна.					
3	Хувцасны шүүгээ эрхлэгчийн өрөөний/			Чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гёлтын ламинар, меламин, энгөлгөөнөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтангаар, эмжээр нь РУС буюу зориулалтын хуванцар материалыар хийгдсэн байна. Уг материал нь хуурахгүй, халуун хүйтэнд тэсвэртай байна. Босоо 2 модон хаалгатай, цайвар шаргал өнгөтэй байна. Шүүгээний хөлний доод 4 талд шалнаас тусгаарлагч материалытай /шалнаас 10-15мм хөндий байх/	70
Дун					
4	Багшийн ширээ			Тавцан болон хөл тэдгээрийг холбосон урд талын хаалт нь чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гёлтын ламинар, меламин, энгөлгөөнөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтангаар, эмжээр нь РУС буюу зориулалтын хуванцар материалыар хийгдсэн байна. Уг материал нь хуурахгүй ус чиг нэвтрүүлдэггүй, халуун хүйтэнд тэсвэртай байна. Хэмжээ: L1000мм x W600мм x H750мм. 2 ширхэг татдаг шүүгээтэй буюу ширээнээс өлгөдөг түмбочиктэй, цоожтой байна. Цайвар шаргал өнгөтэй байна. Ширээний хөлний доод 4 талд шалнаас тусгаарлагч материалытай /шалнаас 10-15мм/, Ширээний ирмэг дугуй хэлбэртэй байна.	70
Хүүхдийн өрөө					
210					

5	Багшийн бичтийн шүүгээ	Чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, меламин, ёнцөлгөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтанаар, эмжээр нь РУС буюу зориулалтын хуванцар материалыаар хийгдсэн байна. Уг материал нь хуурахгүй ус чийг нэвтрүүлдэггүй, халзун хүйтэнд тэсвэртэй байна. Хэмжээ: L800 x W450 x H2000мм. Доод хэсэгт 2 тасалгаатай, хаалтатай, чайвар шаргал өнгөтэй, цоожтой байна. Шүүгээний хөлний доод 4 талд шалнаас тусгаарлагч материалытай /шалнаас 10-15мм хөндийг байж/	Чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, меламин, ёнцөлгөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтанаар, эмжээр нь РУС буюу зориулалтын хуванцар материалыаар хийгдсэн байна. Уг материал нь хуурахгүй ус чийг нэвтрүүлдэггүй, халзун хүйтэнд тэсвэртэй байна. Хэмжээ: L800 x W450 x H2000мм. Доод хэсэгт 2 тасалгаатай, хаалтатай, чайвар шаргал өнгөтэй, цоожтой байна. Шүүгээний хөлний доод 4 талд шалнаас тусгаарлагч материалытай /шалнаас 10-15мм хөндийг байж/	700	
6	Хүүхдийн ширээ	MNS 3742:1984 стандартын шаардлагад нийцсэн байна. Тавцан чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, меламин, ёнцөлгөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтанаар, эмжээр нь РУС буюу зориулалтын хуванцар материалыаар хийгдсэн байна. Хавтанийн зузаан нь 18мм, хүүхдийн эрүүл ахуйн болон аюулгүй байдал тохирсон, чайвар шаргал өнгөтэй байна. Хэмжээ: L1100*W550*H560мм, ширээний хөлний доод 4 талд шалнаас тусгаарлагч материалытай /шалнаас 10-15мм хөндийг байж/. СӨББ-ын сургалтын орчны стандарт (MNS 6558:2015) -ын дагуу 3-4 настай хүүхдийн ширээний ширээний өндөр нь 46 см-ийн хэмжээтэй байна.	MNS 3742:1984 стандартын шаардлагад нийцсэн байна. Тавцан чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, меламин, ёнцөлгөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтанаар, эмжээр нь РУС буюу зориулалтын хуванцар материалыаар хийгдсэн байна. Хавтанийн зузаан нь 18мм, хүүхдийн эрүүл ахуйн болон аюулгүй байдал тохирсон, чайвар шаргал өнгөтэй байна. Хэмжээ: L1100*W550*H560мм, ширээний хөлний доод 4 талд шалнаас тусгаарлагч материалытай /шалнаас 10-15мм хөндийг байж/. СӨББ-ын сургалтын орчны стандарт (MNS 6558:2015) -ын дагуу 4-5 настай хүүхдийн ширээний ширээний өндөр нь 58 см-ийн хэмжээтэй байна.	2,000	
7	Хүүхдийн сандал	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад тавилга худалдан авах /Гөсөөт өртөг 1,000.0 сая төгрөг XII.6.1.3.2	MNS 3742:1984 стандартын шаардлагад нийцсэн байна. Хатаасан модон материалытай, тушлэгтэй. Хэмжээ: L300 x W300 x H1-250 x H2-500 мм, тушлэгтэйг арагч 108 градусын налуутайгаар L30 x W20, чайвар эсвэл модны өнгөөр байна. Сандлын суудал болон арын тушлэг нь хотгор суулттай зузаан нь 9 мм, чанар, стандартын шаардлага хангасан хатаалт сайтай modoор хийгдсэн, сүудал болон тушлэг хэсгийн ирмэг нь дугуй байна. Хүүхдийн сандлыг өргөж явахад тохиromжтой, хөнгөн 1.5-2кг байна. Суудал нь хүүхдийн хувцас гэмтээхгүйзэр хийгдсэн байна. СӨББ-ын сургалтын орчны стандарт (MNS 6558:2015) -ын дагуу 3-4 настай хүүхдийн сандлын өндөр нь 26 см-ийн хэмжээтэй байна. Улгууралдсан байна.	MNS 3742:1984 стандартын шаардлагад нийцсэн байна. Хатаасан модон материалытай, тушлэгтэй. Хэмжээ: L300 x W300 x H1-250 x H2-500 мм, тушлэгтэйг арагч 108 градусын налуутайгаар L30 x W20, чайвар эсвэл модны өнгөөр байна. Сандлын суудал болон арын тушлэг нь хотгор суулттай зузаан нь 9 мм, чанар, стандартын шаардлага хангасан хатаалт сайтай modoор хийгдсэн, сүудал болон тушлэг хэсгийн ирмэг нь дугуй байна. Хүүхдийн сандлыг өргөж явахад тохиromжтой, хөнгөн 1.5-2кг байна. Суудал нь хүүхдийн хувцас гэмтээхгүйзэр хийгдсэн байна. СӨББ-ын сургалтын орчны стандарт (MNS 6558:2015) -ын дагуу 4-5 настай хүүхдийн сандлын өндөр нь 26 см-ийн хэмжээтэй байна. Улгууралдсан байна.	5,000
8	Бүлгийн сургалтын хэрэгтэгэххүүний шүүгээ	MNS 3742:1984. Чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, меламин, ёнцөлгөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтанаар, эмжээр нь хуванцар материалыаар хийгдсэн байна. З тавилтаар, дээд доод тавиур 3 тасалгаатай, дунд тавиур 2 тасалгаатай. Хэмжээ: L1300*W350*H1100мм, ширээний доод 4 талд шалнаас тусгаарлагч материалытай /шалнаас 10-15мм хөндийг байж/	MNS 3742:1984. Чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, меламин, ёнцөлгөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтанаар, эмжээр нь хуванцар материалыаар хийгдсэн байна. З тавилтаар, дээд доод тавиур 3 тасалгаатай, дунд тавиур 2 тасалгаатай. Хэмжээ: L1300*W350*H1100мм, ширээний доод 4 талд шалнаас тусгаарлагч материалытай /шалнаас 10-15мм хөндийг байж/	700	

		Чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, меламин, энгөлтөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтанаар хийгдсэн, эмжээр нь зориулалтын хуванцар материалыаар хийгдсэн байна. 4 нүдтэй (нэг нүдэнд 2 хүхэд хувцас хийх тасалгаа тус бүр 2 ханандaa хувцасны өлгүүртэй байна. Хавтанийн зузаан нь 18мм, шүүгээний доод ар 8мм зузаантай модон хавтган байна. Хэмжээ: L1400мм x W300мм x H150мм. Шүүгээний доод талд шалнаас тусгаарлагч материалытай /шалнаас 10-15мм хөндийий байх/. Тасалгаа бүр нь өлгүүрийн зориулалттай төмөр хөндөвчтэй байна. Хаалгаа нь улбар шар, шар, ногон, цайвар цэнхэр өнгөтэй, их бие нь цагаан өнгөтэй байна.	700
9	Тоглоомын тавиур	Чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, меламин, энгөлтөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтанаар хийгдсэн, эмжээр нь зориулалтын хуванцар материалыаар хийгдсэн байна. 4 нүдтэй (нэг нүдэнд 2 хүхэд хувцас хийх тасалгаа тус бүр 2 ханандaa хувцасны өлгүүртэй байна. Хавтанийн зузаан нь 18мм, шүүгээний доод ар 8мм зузаантай модон хавтган байна. Хэмжээ: L1400мм x W300мм x H150мм. Шүүгээний доод талд шалнаас тусгаарлагч материалытай /шалнаас 10-15мм хөндийий байх/. Тасалгаа бүр нь өлгүүрийн зориулалттай төмөр хөндөвчтэй байна. Хаалгаа нь улбар шар, шар, ногон, цайвар цэнхэр өнгөтэй, их бие нь цагаан өнгөтэй байна.	700
10	Хүүхдийн хувцасны шүүгээ	Хүүхэд, эзэг эхчүүд сүж хувцас солих зориулалттай. Модон материалтай, бат бөх. Модны Хэмжээ: L1400 x W300 x H350 мм	700
11	Вандан сандал	Хүүхэд, эзэг эхчүүд сүж хувцас солих зориулалттай. Модон материалтай, бат бөх. Модны Хэмжээ: L1400 x W300 x H350 мм	700
		Дүн	26,500
		Арга зүйчиний өрөө	
		Тавцан болон хөг тэдгээрийг холбосон урд талын хаалт нь чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, меламин, энгөлтөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF модон шахмал хавтанаар, эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалыаар хийгдсэн байна. Уг материалыаар нь хуурахгүй ус чийг нэвтрүүлдэггүй, халуун хүйтэнд тэсвэртэй байна. Хэмжээ: L1600мм x W750мм x H750мм. 2 ширхэг татдаг шүүгээтэй буюу ширээнээс өлгөдөг тумбочиктэй байна. Цайвар шаргал өнгөтэй байна. Ширээний хөлний доод талд шалнаас тусгаарлагч материалытай /шалнаас 10-15мм /	100
		Багш нарын материалыаар хадгалах зориулалттай, дээд хэсэг нь шилтэн нүүртэй, 2 тавиур бүхий 3 тасалгаатай, доод хэсэг нь 1 тавиур бүхий 2 тасалгаатай, цайвар шаргал өнгөтэй, тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, меламин, энгөлтөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтанаар, эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалыаар хийгдсэн байна. Уг материалыаар нь хуурахгүй, ус чийг нэвтрүүлдэггүй, халуун хүйтэнд тэсвэртэй байна. Хэмжээ L800мм x W370мм x H1800мм. Шүүгээний хөлний доод 4 талд шалнаас тусгаарлагч материалытай /шалнаас 10-15мм хөндийий байх/, цоожтой байна..	100
		Арга зүйчиний бичгийн шүүгээ	
12	Арга зүйчиний ширээ	Тавцан, хөл, хөлийн бэхэлгээ нь сайн чанарын шахмал модон хавтанаар, эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалыаар хийгдсэн. Тавцанийн зузаан нь 18-20 мм, уг материалыаар нь хуурахгүй ус чийг нэвтрүүлдэггүй, халуун хүйтэнд тэсвэртэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, цайвар шаргал өнгөтэй, ширээний хөл нь шалнаас хөндийрүүлсэн зориулалтын зөвлөвчтэй байна. Ширээнд хоёр талаас нь сүүх зориулалттай тул модон бэхжэлээг голд нь байруулна. Хэмжээ: L1600 x W800 x H750 мм, Бэхжээний өндөр нь H300 мм	100
		Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад тавилга худалдан авах	
13	XII.6.1.2	Утвар ширээ	
14		Хувцас хийх зориулалттай, 2 хаалгатай 3 тасалгаатай, дээд хэсэг нь малгай хийх зориулалттай, дунд хэсэгтээ хувцас өлгөх, доод хэсэгт гутал хийх зориулалттай, цайвар өнгөтэй, тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, меламин, энгөлтөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтанаар, эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалыаар хийгдсэн байна. Хэмжээ: L700 x W400 x H1800 мм, цоожтой.	350
15	Ажилчдын хувцасны шүүгээ (4 хүний)	Хувцас хийх зориулалттай, 2 хаалгатай 3 тасалгаатай, дээд хэсэг нь малгай хийх зориулалттай, дунд хэсэгтээ хувцас өлгөх, доод хэсэгт гутал хийх зориулалттай, цайвар өнгөтэй, тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, меламин, энгөлтөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтанаар, эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалыаар хийгдсэн байна. Хэмжээ: L700 x W400 x H1800 мм, цоожтой.	700

Эмчийн өрөө			
			Тавцан болон хөл тэдгээрийг холбосон урд талын хаалт нь чанар, стандартын шаардлагат хангасан түнгалиг лакан болон гоёлын ламинар, меламиин, энгэлгээний өндөр 70 HDF шахмал модон хавтанаар, эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалыар хийгдсэн байна. Уг материал нь хуурахгүй ус чийг нэвтрүүлдэггүй, халтун хүйтэнд тэсвэртэй байна. хэмжээ: L1000мм x W600мм x H750мм. 2 ширхэг татдаг шүүзэтэй буюу ширээнээс өлгөдөг тумбочиктэй, цоржтой байна. Цагаан өнгөтэй байна. Ширээний хөлний доод 4 талд шалнаас туслгаарлагч материалтай /шалнаас 10-15мм хөндийг байх/
16	Эмчийн ширээ		Эмнэлгийн эм хэрэгтэй, ариутахаа бодис үзэлт хэрэглэдэх багаж, тоног төхөөрөмж тавих зориулалттай, шилэн нүүртэй, 2 тавцур бүхий 3 тасалгаатай, доод хэсэг нь 1 тавцур бүхий 2 тасалгаатай, цагаан өнгөтэй, чанар, стандартын шаардлагат хангасан тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, меламиин, энгэлгээний өндөр 70, HDF шахмал модон хавтанаар, эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалыар хийгдсэн байна. Уг материал нь хуурахгүй, ус чийг нэвтрүүлдэггүй, халтун хүйтэнд тэсвэртэй байна. Хэмжээ L800мм x W370мм x H1800мм. Цоржтой, Ширээний хөлний доод 4 талд шалнаас туслгаарлагч материалтай /шалнаас 10-15мм хөндийг байх/
XII.6.1.3.2	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад тавилга худалдан авах	17	Дүн Биеийн тамир, чийргэжүүлэлтийн өрөө
		18	Хивсэн дрож
			8x15 метрийн харьцаатай, өөрөөсөө хэзэтий болон цупуй байж болно. Цахилгаанжихүй. Хонинь ноосон, энгэе будаг гарахгүй байна. Хөгжмийн болон спортын танхимд зориулсан. Монгол улсын 40 үндэсний тохирлын гэрчилгээтэй.
			40
			НИЙТ ДҮН
			27,610

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН,
ҮҮРГИЙГ ТУРГОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭЧ
Л. ЦЭДЭВСҮРЭН

УЛСЫН ТӨСВИЙН 2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ХУДАЛДАН АВАХ САНДАЛ, ЭМЧИЙН
ҮЗЛЭГИЙН ОРНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БАГЦ-2

Хуулийн заалт	Төсөл арга хэмжээний нэр	№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Техникийн тодорхойлолт		Тоо ширхэг
				Эрхлэгчийн өрөө		
XII.6.1.3.2 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад тавилга худалдан авах	1	Эрхплагч, арга зүйчийн сандал	Хөл нь дугуйтай эргэдэг. Суудал нь зөвлөвчтэй, хагас боловсруулсан арьсан бураастай, гарын түшлэгтэй, өндөрстөж, намсгаж болдог, чанар, стандартын шаардлага хангасан материалыар хийгдсэн байна.	170		
	2	Багш, эмчийн сандал	Чанар, стандартын шаардлага хангасан төмөр рамтай, тушлэгтэй, тушлэг болон суудал нь зөвлөвчтэй, хөл нь хуванцар хамгаалалттай, гарын тушлэгтэй хар өнгөтэй байна. L420MM x W420MM x H1-400MM x H2-900MM	770		
	3	Утвар ширээний сандал	Чанар, стандартын шаардлага хангасан төмөр рамтай, тушлэгтэй, тушлэг болон суудал нь зөвлөвчтэй, хөл нь хуванцар хамгаалалттай, гарын тушлэгтэй хар өнгөтэй байна. L420MM x W420MM x H1-400MM x H2-900MM	800		
	4	Эмчийн өрөөний узлэгийн ор	Эмчийн үзлэгийн зориулалтын төмөр ор, зөөлөвч матрастай байна. Хэмжээ: L1800mm x W900mm x H750mm.	70	НИЙТ ДҮН	1,810

000