

ТӨРӨЛ	СУМЫН НЭР	ЛЭД ДЭЛГЭЦИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ	НЭГ СУМАНД ТАВИГДАХ ХЭМЖЭЭ
<b>1.Лед дэлгэц дэлгэцийн удирдлагын контроллер багц</b>			
1.Лед дэлгэц 2.Дэлгэцийн удирдлагын контроллер 7 сум	Баянмөнх сум	<b>Гадна зориулалтын дэлгэц:</b> <b>Pixel pitch</b> -5mm	12м2
	Бат ширээт сум	<b>Module Size</b> -320X160 mm <b>Model Pixel</b> -64X32 Pixels	12м2
	Бор-Өндөр сум	<b>Case size</b> -640*640 960*960 <b>lattice density</b> - 40000 dots/square meter	15м2
	Дархан сум	<b>Pixel form</b> - 1R1PG1GB SMD 2727 <b>lattice density</b> - 40000 dots/square mete	12м2
	Дэлгэрхаан сум	<b>Drive mode( Optional)</b> - Constant current 1/8 scan <b>Best viewing distance</b> - 4m~30 m	12м2
	Өмнөдэлгэр сум	<b>Working Environment Temp</b> : -30Celsius degree- +60Celsius degree <b>Humidity</b> : 10%-90%	15м2
	Цэнхэрмандал Сум	<b>Lifetime</b> - >=100000 hours <b>Front Waterproof Class</b> - IP66	12м2
<b>2.Тайзны хөгжим багц</b>			
1.Чадлын өсгөгч - 2 ширхэг 2.Пульт 16 замтай - 1 ширхэг 3.Утасгүй микрофон - 1 ширхэг 6 сум	Бат ширээт сум	<b>Чадлын өсгөгч:</b> <b>8ohm Stereo</b> - 600W x 2 <b>4ohm Stereo</b> -1000W x 2 <b>2ohm Stereo</b> -1500W x 2 <b>8ohm Bridged</b> -1800W <b>Frequency Response</b> -20Hz-20KHz (±0.5dB) <b>Input Sensitivity</b> - 0.77V / 1V / 1.4V <b>THD+N</b> - < 0.02(rated power,4Ω,1KHz) <b>Input Impedance</b> -10K Balanced/ 20KΩ Unbalanced <b>Damping Factor</b> ->400 <b>S/N Ratio</b> - >98dB <b>Input/link connector</b> -XLR <b>Output/Link connector</b> - + SPEAKON <b>Protection</b> -soft start, short, DC, over heat, RF, UHF, CPL <b>Dimension(WxDxH)</b> - 2U <b>Gross Weight</b> -28KGS <b>Operating Voltage</b> -AC 210V-240V / 50Hz-60Hz	1 ком
	Бор-Өндөр сум		1 ком /Утасгүй микрофон байхгүй/
	Дархан сум	<b>Пульт:</b> Input channels: 16 Line Inputs (8 mono, 4 stereo), 10 Mic Inputs with 48V phantom power and HPH per channel. Output channels: 2 ST, 1 MONITOR, 4 AUX sends, 4 GROUP, 1 PHONES. Bus: 1 ST, 4 GROUP, 4 AUX	1 ком
	Дэлгэрхаан сум	Robust, impact-resistant, powder-coated metal chassis. Internal universal power supply for worry-free operation around the globe, even in unsteady voltage environment. Rack Mount Kit included. Discrete class A "D-PRE" mic preamps with an inverted darlington circuit. Professional "1-knob compressors" with LED indicators.	1 ком
	Өмнөдэлгэр сум	<b>Утасгүй микрофон:</b> Up to 12 compatible systems per frequency band (region dependent) Microprocessor-controlled internal antenna diversity One-touch QuickScan frequency selection quickly locates the best frequency	1 ком
	Цэнхэрмандал Сум	1/4" and XLR audio outputs Two color audio status indicator LED	1 ком
<b>2.1 Тайзны хөгжим яригч ( speaker )</b>			

1.Нам давтамжийн чанга яригч 2.Өндөр давтамжийн чанга яригч 6 сум	Бат ширээт сум	<b>Нам давтамжийн яригчын техникийн үзүүлэлт:</b> <b>SystemType</b> -Compact , vented sub bass system <b>Frequency Response</b> -40Hz-120Hz+/-3dB, -10dB@35Hz <b>Components</b> - 1x18"Drive woofer with 100mm voice coil <b>Rated Power(RMS)</b> -600W <b>Sensitivity(1W/1m)</b> - 99dB <b>Maximum SPL</b> -124dB continuous, 130 dB peak <b>Nominal Impedance</b> -8ohms nominal	Нам давтамжийн яригч - 2, Өндөр давтамжийн яригч - 2
	Бор-Өндөр сум		Нам давтамжийн яригч - 2, Өндөр давтамжийн яригч - 2
	Дархан сум	<b>Өндөр давтамжийн яригчын техникийн үзүүлэлт:</b> <b>SystemType</b> -12" 2-way full range <b>Frequency Response</b> - 55Hz-18KHz+/-3dB, -10dB@55Hz <b>Components</b> - 1 x 12"Drive woofer with 75mm voice coil,1 x 44mm diaphragm <b>Rated Power(RMS)</b> - 400W <b>Recommended Amplifier</b> - 600-800W into 8 ohms <b>Sensitivity(1W/1m)</b> - 99dB <b>Maximum SPL</b> - 122dB continuous, 128 dB peak <b>Nominal Impedance</b> - 8ohms nominal	Нам давтамжийн яригч - 2, Өндөр давтамжийн яригч - 2
	Дэлгэрхаан сум		Нам давтамжийн яригч - 2, Өндөр давтамжийн яригч - 2
	Өмнөдэлгэр сум		Нам давтамжийн яригч - 2, Өндөр давтамжийн яригч - 2
	Цэнхэрмандал Сум		Нам давтамжийн яригч - 2, Өндөр давтамжийн яригч - 2

### 3.Тайзны гэрэл дагалдах тоног төхөөрөмж багц

1.Тайзны цагаан гэрэл (COB light - ширхэг ) 4 5 сум	Бат ширээт сум	<b>Тайзны цагаан гэрэл:</b> <b>200w COB led par light</b> <b>Power Consumption-</b> 200W <b>Beam angle</b> - 30/60° <b>Dimension</b> - 29.3X22X25.5CM <b>Die-casting aluminum</b> <b>High brightnes</b>	4 ширхэг
	Дархан сум		4 ширхэг
	Дэлгэрхаан сум		4 ширхэг
	Өмнөдэлгэр сум		4 ширхэг
	Цэнхэрмандал Сум		4 ширхэг

### 3.1 Тайзны гэрэл лед паар гэрэл

1.Лед паар - 16 ширхэг 2.Гэрлийн удирдлага - (DMX удирдлага 1 ширхэг ) 5 сум	Баянмөнх сум	<b>Паар гэрэл: 16 ширхэг ( 1 суманд )</b> 18x4in1 RGBW 10w aluminum slim par <b>Beam angle-</b> 25° Application -stage,disco,party etc <b>Гэрлийн удирдлага: 1 ширхэг ( 1 суманд )</b> 240 channels,Dimmers channel: 24 channels 16 scanners,Number of scanners:12 scanners Display screen:LCD display,16X2 characters, DMX512 output interface: 3-core XLR pin socket and socket .Memory capacity : 128 K high capacity memory card	1 ком
	Бат ширээт сум		1 ком
	Дэлгэрхаан сум		1 ком
	Өмнөдэлгэр сум		1 ком
	Цэнхэрмандал Сум		1 ком


### 3.2 Тайзны гэрэл хөдөлдөг гэрэл

1.МАК гэрэл хөдөлдөг гэрэл 1 сум	Баянмөнх сум	<b>МАК гэрэл хөдөлдөг гэрэл:</b> <b>Beam 250 Moving Head Light</b> <b>260w 9R lamp beam moving head light</b> <b>Color wheel</b> :14 colors <b>Gobo</b> :17 gobos <b>Pan&amp;Tilt:</b> pan:540° tilt:270° <b>Prism</b> :2 prisms 180° reversed LCD display High- resolution Glass lens Double prisms	4 ширхэг
-------------------------------------	--------------	---	----------

### 4.Компьютер / нөүтбүүк/

<b>1.Зөврийн Компьютер</b> 6 сум	Бат ширээт сум	Processor Intel Core i5-7200U HDD-500GB RAM-8GB Graphics card: Intel HD graphics Үйлдлийн систем : Microsoft Windows 10 Home 64	1 ширхэг
	Бор-Өндөр сум		2 ширхэг
	Дархан сум		1 ширхэг
	Дэлгэрхаан сум		1 ширхэг
	Өмнөдэлгэр сум		1 ширхэг
	Цэнхэрмандал Сум		1 ширхэг
<b>5.Үндэсний хөгжим</b>			
<b>1. Морин хуур</b> 6 сум	Баянмөнх сум	Мэргэжлийн морин хуур	1 ширхэг
	Бат ширээт сум		1 ширхэг
	Дархан сум		1 ширхэг
	Дэлгэрхаан сум		1 ширхэг
	Өмнөдэлгэр сум		1 ширхэг
	Цэнхэрмандал Сум		1 ширхэг
<b>6. YAMAHA даралтат хөгжим</b>			
<b>1.YAMAHA даралтат хөгжим - 1сум</b>	Бор-Өндөр сум	YAMAHA - PSR-S670 хөгжим дүйцхүйц	1 ширхэг

тодорхойлт гаргасан



Ц.Бат эрдэнэ