

БАРИЛГА ЗАСВАРЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Гадна ханын шохойн будгийг хусах	м2	415.26
	Гадна ханын цоколын хар пилтаг хуулах	м2	68.89
	Хаалга задлаж буулгах	хайрцаг	6

*Нийгмийн даатгал, :***ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Гөлгөр гадна хана усан цийдэм будгаар багс, өнхрүүлгээр будах	м2	415.26
	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	68.89
	Цоколын хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	68.89

БАРИЛГА ЗАСВАРЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙ

Нийгмийн даатгал,

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Бүргэд хаалга суулгах	ш	6
	Хаалганд цоож суулгах	ш	6
	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	13.88

Нийгмийн даатгал,

Инженер техникийн ажил

Нэм

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шил

БАРИЛГА ЗАСВАРЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙ

Нийгмийн даатгал,

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Бүргэд хаалга суулгах	ш	6
	Хаалганд цоож суулгах	ш	6
	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	13.88

Нийгмийн даатгал,

Инженер техникийн ажил

Нэм

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шил

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ

			ЦАЛИНГИ
11-320-06	Бетон зуурмаг талбай дээр бэлтгэх	м3	99.11

Нийгмийн даатгал,

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	150.82
Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	19.56
1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	152.39
Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах d-100мм	м2	295.12
Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах d-150мм	м2	70.98
Гадна хана 1\2-ын тоосгоор арматургүй өнгөлж өрөх	м2	265.29
Тоосгон хана арматурчлах ба ханын уулзварт тор тавих /томор бэхэлгээ/	тн	0.92
ДЯ18.12.22 ялуу угсрах	ш	19
Я18.12.14 ялуу угсрах	ш	56
ДЯ15.12.22 ялуу угсрах	ш	10

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙ

	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	22
	Цементэн зуурмаг талбай дээр бэлтгэх	м3	58.901

*Нийгмийн даатгал, :***ХУЧИЛТЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	10м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан	ш	24
	5м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан	ш	16
	Хучилтын дугуй нүхтэй хавтангийн нүхийг бөглөж битүүлэх	ш	40
	Бүс төмөр бетоноор цутгах	м3	8.7
	Төмөр бетон хучилт цутгах	м3	5.63
	Төмөр бетон хучилт арматурчилах	тн	-0.12
	Бетон зуурмаг талбай дээр бэлтгэх	м3	14.33
	Цементэн зуурмаг талбай дээр бэлтгэх	м3	1.914

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	43.16
	Модон шувуу нуруу галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	43.16
	Долгиот төмөр дээвэр хийх	м2	195.96
	Дээврийн банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	44.2
	Хатуу хөөсөнцөрөөр хучилт дулаалах d-100мм	м2	163.84
	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	163.84
	Дараагийн үе тутамд нэмэх	м2	163.84
	Хучилтан дээр 50мм зузаантай үртэстэй шавар зуурмагаар түрхлэг хийх	м2	163.84
	Дээврийн бетон налуулга 50мм-ийн зузаантай хийх /xVзVVвч/	м2	163.84
	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх /xVзVVвч/	м2	39.73
	Хатуу хөөсөнцөрөөр хучилт дулаалах d-100мм /xVзVVвч/	м2	39.73
	Дээврийн бетон налуулга 50мм-ийн зузаантай хийх /xVзVVвч/	м2	39.73
	Налуу дээвэр 3 үе хар цаас наах /xVзVVвч/	м2	39.73
	Парапет төмөрлөх /xVзVVвч/	м2	14.15

Нийгмийн даатгал, :

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙ

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Керамик хавтанцарыг багсармалаар нааж ариун цэврийн өрөөний шал хийх	м2	12.15
	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	199.08
	Шалан доор б-30 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	242.61
	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	242.61
	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	1213.05
	Цементэн зуурмаг талбай дээр бэлтгэх	м3	16.085

Нийгмийн даатгал, :

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	3.07
	Төмөр бетон шат арматурчилах	тн	0.459
	Довжоо бетон бэлтгэл хийх	м3	0.1

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙ

Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	3
Шатанд нарсан бариултай төмөр хайс хийх	у\м	6.3
Шатны дороос цементэн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	10.2
Эмульсэн будгаар будалтанд бэлтэгсэн таазыг 100 % багсаар 2 удаа будах	м2	10.2
Шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	м2	6.93
Шатны эргэх талбайд чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	7.6
Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантгиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	10.8
Бетон зуурмаг талбай дээр бэлтгэх	м3	6.07
Цементэн зуурмаг талбай дээр бэлтгэх	м3	0.791

*Нийгмийн даатгал,***ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	33.6
	Цонхонд өнгөлсөн хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	8.36
	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	33.6
	Бүргэд хаалга суулгах	ш	1
	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	12

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ**ЦАЛИНГИЙ**

	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	26.57
	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	40.67
	Хаалганд цоож суулгах	ш	16

Нийгмийн даатгал,

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	356.49
	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар 2 удаа будах	м2	356.49
	Цоколын ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	14.73
	Цоколын хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар 2 удаа будах	м2	14.73
	Гадна хаалга цонхны амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	116
	Хаалга цонхны гадна амалгааг эмульсэн будгаар будах	м2	23.2
	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	312
	Цементэн зуурмаг талбай дээр бэлтгэх	м3	10.734

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙ

Нийгмийн даатгал, :

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	758.01
	Цутгамал хийц, шавардсан гадаргууг замаска татаж тэгшилгээ хийх	м2	758.01
	Хананд плитагаар өнгөлгөө хийх	м2	67.7
	Дотор хана эмульсэн будгаар будах	м2	758.01
	Хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	461.59
	Таазанд тэгшилгээ хийх	м2	242.61
	Эмульсэн будгаар таазыг будах	м2	242.61
	Тоосго, бетонон таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	12
	Дотор хаалга, цонхны амалгаа шавардах	м2	37.8
	Цонхны амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	37.8
	Цементэн зуурмаг талбай дээр бэлтгэх	м3	24.44

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	68
	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	140
	Халаатын системийг усаар угаах	м	140
	Ил яваа яндан хоолойг тосон будгаар будах	м2	10.68
	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	16.14
	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	68
	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	60
	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	6
	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	6
	Фланц ба арматурын голч d=15мм байрлуулах /Бөмбөлгөн хаалт/	ш	17
	Фланц ба арматурын голч d=20мм байрлуулах /Бөмбөлгөн хаалт/	ш	17
	Фланц ба арматурын голч d=32мм байрлуулах /Бөмбөлгөн хаалт/	ш	2
	Хий авагч тавих ф15	ш	8
	Термостат вентиль d=15мм байрлуулах	ш	17
	Юүлэгч хаалт ф20мм байрлуулах	ш	2
	Ширмэн секц угсрах 120 Вт	ш	177
	Радиаторыг тосон будгаар будах	м2	19.42

ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТ

ЦАЛИНИ

Нийгмийн даатга:

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ С-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Сэнс угсрах RS160L Lmax=550м3/ц P=90па 230V, 100w, 0.5A	ш	1
	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	4
	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	4
	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	0.4
	Салхивчийн решетка угсрах P200	ш	2

Нийгмийн даатга:

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ С-2

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТ

ЦАЛИНГИ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Сэнс угсрах KVW 200/4/40/20 Nmax=0.21kВт, Lmax=925м3/ц	ш	1
	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	11.45
	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	11.45
	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	2.08
	Салхивчийн решетка угсрах P*200	ш	4

Нийгмийн даатгал

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ С-3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Сэнс угсрах RS160L Lmax=550м3/ц P=90па 230V, 100w, 0.5A	ш	1
	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар	м2	3.2

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТ

ЦАЛИНГИ

дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах		
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	3.2
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	0.4
Салхивчийн решетка угсрах P*200	ш	2

Нийгмийн даатгал,

СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ С-4

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Сэнс угсрах RS160L Lmax=550m3/ц P=90па 230V, 100w, 0.5A	ш	1
0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	5.85
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	5.85
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3
Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	0.4

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТ**ЦАЛИНГИЙ**

	Салхивчийн решетка угсрах P*150	ш	3
--	---------------------------------	---	---

Нийгмийн даатгал, :

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ С-5

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Сэнс угсрах RS160L Lmax=550m3/ц P=90па 230V, 100w, 0.5A	ш	1
	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	5.9
	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	5.9
	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3
	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	0.4
	Салхивчийн решетка угсрах P*150	ш	3

Нийгмийн даатгал, :

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТ

ЦАЛИНГИ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ЕРДИЙН СИСТЕМ ЕС-1,2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	7.8
	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	7.8
	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4
	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	3.12
	Салхивчийн решетка угсрах Р*150	ш	3

Нийгмийн даатгал

ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ

ЦАЛИНГИ

СУУРИН ТЕЛЕФОН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Телефоны тогсголийн тохооромж /10*2/	ш	1
	Угсралтын утас UTP 4*2*0,5мм	100м	1.35

Нийгмийн даатгал,

ИНТЕРНЭТИЙН СҮЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Компьютерийн сүлжээний хуваарилагч SWITCH	ш	1
	Компьютерийн сүлжээний замчлагч router	ш	1
	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-8 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	1
	Шилэн кабелийн хувиргагч тохооромж	ш	1
	Компьютерийн сүлжээний кабель утас	100м	1.7

Нийгмийн даатгал,

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ

ЦАЛИНГИ

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Кабель телевизийн осгогч	ш	1
	Кабель телевизийн гол салбарлагч	ш	1
	Кабель телевизийн салбарлагч	ш	2
	Кабелийг тарааж байрлуулах	100м	1.35

Нийгмийн даатгал,

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН РОЗЕТКА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Хосолсон розетка /Телефон, интернэтийн хананы хэрэглэгчийн VVp/	ш	4
	Хосолсон розетка /кабелийн телевиз, интернэтийн хананы хэрэглэгчийн VVp/	ш	1
	Хосолсон розетка /Телефон, кабелийн телевиз хэрэглэгчийн VVp/	ш	5
	Компьютерийн сүлжээний хананд суух розетка	ш	5

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ

ЦАЛИНГИ

Нийгмийн даатгал

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Галын дохиоллын хүлээн авах станц	ком	1
	Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	15
	Галын дулаанаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	2
	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	3
	Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч	ш	3
	Кабель утсыг хоолойд сүвлэх	1км	0.13
	20мм голчтой хуванцар хоолойг бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	105

Нийгмийн даатгал

ХЯНАЛТЫН ДУРАН

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ

ЦАЛИНГИ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Хяналтын дэлгэц хананд байрлуулах	ш	1
	Компьютер дүрс бичлэгийн тохоорожийн хамт	ш	1
	Хүчдэл барих тохооромж суурилуулах	ш	1
	Хамгаалал, дохиоллын камер	ш	3
	Компьютерийн сүлжээний кабель утас	100м	0.4
	16мм голчтой хуванцар хоолойг бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	25

Нийгмийн даатгал,

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭГЧ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Зарлан мэдээлэх дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	ш	1
	Чанга яригчийг таазанд угсрах	ш	11
	Кабель утсыг хоолойд сүвлэх	1км	0.085
	16мм голчтой хуванцар хоолойг бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	70

БУСАД

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Холбооны хайрцаг угсрах 600x800x200мм	ш	1
	Холбооны хайрцаг угсрах 500x400x200мм	ш	1
	Х?чдэл барих тохооромж суурилуулах	ш	1
	16мм голчтой хуванцар хоолойг бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	80
	20мм голчтой хуванцар хоолойг бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	70
	50мм голчтой хуванцар хоолойг бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	4

Нийгмийн даатгал,

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	128.82
	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	22.73
	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	10.1
	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	90.18
	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	15.92
	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих К=1.15	м3	45.46
	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах, хоолойн голч d = 100мм	км	0.015
	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах, хоолойн голч d=150мм	км	0.035
	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	5.4
	Модон таг тосон будгаар гараар будах	м2	5.4
	Пенополиуретаноор хоолойн дулаалга хийх	м2	40.67
	Бохирын хоолойнд халаагч кабель угсрах	км	0.07

БОХИР УСНЫ ЦООНОГ 20М3 АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	250.2
	2м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	18.8
	Цоонгийн шороогоор булах , шороо тэгшилэх	м3	114
	Цоонгийн уланд шавар дэвсгэр үе хийх	м3	4.95
	Цоонгийн бетон шал хийх М-150	м3	2.25
	Шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	15
	Цоонгийн бетон хана цутгах М-200	м3	16.2
	Цоонгийн дам нуруутай т/бетон хучилт цутгах М-200	м3	2.12
	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.044
	Цоонгийн дотор талыг шавардах	м2	33.6
	Цоонгийн үнсэн дулаалга хийх	м3	21.96
	Цоонгийн шавар тусгаарлалт хийх	м2	84
	Цоонгийн тоосгон хүзүүвч өрөх	м3	0.91
	Цоонгийн амсрын бетон хаяавч цутгах	м3	1.8
	Цоонгийн модон таг яндан хийх	м2	1
	Цоонгийн ширмэн таг тавих	1ш	1

ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ

ЦАЛИНГИЙ

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ 0,4 КВ-Н КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	0,4 кВ-н кабелийн шуудууг гараар ухах	мЗ	11.79
	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	42
	АВББШв-1кВ 3х35+1х25 мм ² кабелийг шуудуунд сунгах	м	100
	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	42
	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.042
	1кв-ын 3-4 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	4
	Шуудуу нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	мЗ	10.02
	100а-ын автомат угсрах	ш	1
	Тоолуур угсрах 380в	ш	1
	Г?йдлийн трансформатор угсрах 250/5А	ш	2
	Ган хоолойг угсрах. хоолойн голч d =50мм	км	0.003

Нийгмийн даатгал,

ГАДНА ДУЛААН**ЦАЛИНГИ****ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	49.71
	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухаж	м3	1.53
	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах	м3	33.11
	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	5.84

Нийгмийн даатгал,

СУВГИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Сувгийн доор элсэн дэвсгэр хийх	м3	4.1
	Сувгийн ул бетон хийх M250	м3	3.28
	200 мм хүртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах M250	м3	6.34
	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	14
	Суваг, сувгийн эргэх онцгийн ул бетон хийх M250	м3	0.45

ГАДНА ДУЛААН**ЦАЛИНГИ**

	Суваг, сувгийн эргэх онцгийн бетон хана цутгах M250	м3	3.15
	Сувгийн төмөр бетон хучилт цутгах M250	м3	0.36
	Бетон зуурмаг бэлтгэх K=1.15	м3	13.22
	Сувгийн тусгаарлах гадаргуунд битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	54.4

Нийгмийн даатгал,

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	28
	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 57х3.0 мм	км	0.082
	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	15.6
	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	32.44
	Туузан ороолт хийх /улаан, хох/	м2	35.8

ГАДНА ДУЛААН

ЦАЛИНГИЙ

Нийгмийн даатгал, :

ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ ДХ-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Ус буулгагч d=20мм байрлуулах	ш	2
	Рж=2.5 мпа даралттай 300 хэм халуун ус дамжуулах халуун ус буюу уурын оньс, ган клапан тавих 57 мм	ком	2

БАРИЛГА ЗАСВАРЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
57-010-34	Гадна ханын шохойн будгийг хусах	м2	415.26
57-010-34	Гадна ханын цоколын хар пилтаг хуулах	м2	68.89
55-010-01	Хаалга задлаж буулгах	хайрцаг	6

*Нийгмийн даатгал,***ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
57-060-07	Гөлгөр гадна хана усан цийдэм будгаар багс, өнхрүүлгээр будах	м2	415.26
15-010-04	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	68.89
15-140-10	Цоколын хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	68.89

БАРИЛГА ЗАСВАРЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИ

Нийгмийн даатгал,

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-590-04	Бүргэд хаалга суулгах	ш	6
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	6
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	13.88

Нийгмийн даатгал,