

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСВАЛТЫН АЖИО

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	140
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	2 туйлт автоматыг угсрах, гүйдэл 16а ВА 47-29	ш	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	8
5	Элсэн давсгэр кабельд хийх	м	118
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	118
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	34.44
8	Шуудуу эргүүлж булах	м3	33.75
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд тэгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	3
12	Ган хоолой угсрах d-50 мм	у.м	5
13	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
14	2*2.5мм2 тэжээлийн угас татах	1 м угас	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	20
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	5
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	5
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	1.4
7	Шуудуу эргүүлж булах	м3	1.37
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	1кв-ын 3 судастай 16 мм ² хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
12	2*2.5мм ² тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
13	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	10
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСВАЛТЫН АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	103
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын 1 гаргалгаатай ячейк угсрах	1 ш	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүлэж тавих	м	4
5	Элсэн дзэсгэр кабельд хийх	м	80
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	80
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	мЗ	22.4
8	Шуудуу эргүүлж булах	мЗ	21.95
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	4
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм ² хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм ² тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
14	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	10
15	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/В	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	138
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын 1 гаргалгаатай янейк угсрах	1 ш	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	117
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	117
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	32.76
8	Шуудуу эргүүлж булах	м3	32.1
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	255
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	18
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	207
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	207
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	61.32
7	Шуудуу эргүүлж булах	м3	60
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	Ган хоолой угсрах d-50 мм	у.м	12
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
14	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	10
15	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	308
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын 1 гаргалгаатай ячейк угсрах	1 ш	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	17
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	261
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	261
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	76.16
8	Шуудуу эргүүлж булах	м3	74.63
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
12	Ган хоолой угсрах d-50 мм	у.м	11
13	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
14	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	31
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын 1 гаргалгаатай ячөйк угсрах	1 ш	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	15
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	15
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	4.2
8	Шуудуу эргүүлж булах	м3	4.11
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лөнт хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
14	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	10
15	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	25
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	9
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	9
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	2.52
7	Шуудуу эргүүлж булах	м3	2.47
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
12	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
13	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	10
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	20
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын 1 гаргалгаатай ячейк угсрах	1 ш	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	10
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	10
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	2.8
8	Шуудуу эргүүлж булах	м3	2.74
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	278
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	245
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	245
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	мЗ	68.6
7	Шуудуу эргүүлж булах	мЗ	67.22
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	1кв-ын 3 судастай 16 мм ² хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
12	2*2.5мм ² тэжээлийн утас татах	1 м утас	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	39
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	2 туйлт автоматыг угсрах, гүйдэл 16а ВА 47-29	ш	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	11
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	22
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	22
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	6.16
8	Шуудуу эргүүлж булах	м3	6.03
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
12	Ган хоолой угсрах d-50 мм	у.м	5
13	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
14	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо-хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	135
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	99
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	99
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	30.52
7	Шуудуу өргүүлж булах	м3	29.9
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	4
11	Ган хоолой угсрах d-50 мм	у.м	2
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
14	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	10
15	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	62
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	18
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	31
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	31
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	12.04
7	Шуудуу эргүүлж булаах	м3	11.79
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	Ган хоолой угсрах d-50 мм	у.м	12
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм ² хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм ² тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
14	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	10
15	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	27
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	11
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	11
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	3.08
7	Шуудуу эргүүлж булах	м3	3.01
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөөч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	1кв-ын 3 судастай 16 мм ² хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
12	2*2.5мм ² тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
13	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	10
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	217
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	184
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	184
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	51.52
7	Шуудуу эргүүлж булах	м3	50.48
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
12	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
13	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	18
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	136
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	38
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	84
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	84
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	32.48
7	Шуудуу эргүүлж булах	м3	31.83
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	Ган хоолой угсрах d-50 мм	у.м	32
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм ² хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм ² тэжээлийн утас татах	1 м утас	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	240
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын 1 гаргалгаатай ячейк угсрах	1 ш	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	50
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	166
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	166
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	58.8
8	Шуудуу эргүүлж булах	м3	57.6
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
12	Ган хоолой угсрах d-50 мм	у.м	44
13	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
14	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	63
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	44
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	44
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	12.32
7	Шуудуу эргүүлж булах	м3	12.07
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
12	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
13	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	18
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	272
2	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54 мм2 сил утас завсрын тулгуурт татах	км	0.08
3	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	163
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	163
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	57.05
8	Шуудуу эргүүлж булах	м3	55
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
14	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	18
15	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	34
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	2 туйлт автоматыг угсрах, гүйдэл 16а ВА 47-29	ш	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	26
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	26
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	7.28
8	Шуудуу эргүүлж булах	м3	7.13
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лэнт хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	40
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	2 туйлт автоматыг угсрах, гүйдэл 16а ВА 47-29	ш	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	4
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	22
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	22
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	6.16
8	Шуудуу эргүүлж булах	м3	6.03
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	4
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	190
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	2 туйлт автоматыг угсрах, гүйдэл 16а ВА 47-29	ш	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	18
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	153
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	153
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	46.2
8	Шуудуу эргүүлж булах	м3	45.27
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
12	Ган хоолой угсрах d-50 мм	у.м	12
13	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
14	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	115
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	2 туйлт автоматыг угсах, гүйдэл 16а ВА 47-29	ш	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	13
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	87
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	87
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	26.88
8	Шуудуу эргүүлж булах	м3	26.34
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөөч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	4
12	Ган хоолой угсах d-50 мм	у.м	9
13	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
14	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	100
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	14
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	69
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	69
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	21.56
7	Шуудуу эргүүлж булах	м3	21.12
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	Ган хоолой угсрах d-50 мм	у.м	8
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
14	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	10
15	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	23
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын 1 гаргалгаатай ячейк угсрах	1 ш	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	4
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	14
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	14
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	3.92
8	Шуудуу эргүүлж булах	м3	3.84
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	4
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэрж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	40
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын 1 гаргалгаатай ячөйк угсрах	1 ш	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	4
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	31
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	31
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	мЗ	8.68
8	Шуудуу эргүүлж булах	мЗ	8.5
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	4
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм ² хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм ² тэжээлийн утас татах	1 м утас	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	31
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	15
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	15
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	4.2
7	Шуудуу эргүүлж булах	м3	4.11
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
12	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
13	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	10
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГОРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	25
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	2 туйлт автоматыг угсрах, гүйдэл 16а ВА 47-29	ш	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	4
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	16
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	16
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	4.48
8	Шуудуу эргүүлж булах	м3	4.39
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	4
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	224
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	62
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	134
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	134
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	53.2
7	Шуудуу эргүүлж булах	м3	52.13
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	Ган хоолой угсрах d-50 мм	у.м	56
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
14	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	10
15	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	125
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	100
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	100
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	28
7	Шуудуу эргүүлж булах	м3	27.44
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
12	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
13	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	18
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	110
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	86
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	86
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	24.08
7	Шуудуу эргүүлж булах	м3	23.5
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
12	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
13	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	18
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	2

0.4КВ-ЫН ЦДАШ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4-35 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу- ур	6
2	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	4
3	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон завсарын тулгуур угсрах ПН-2Б	ш	4
4	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон эргэлтийн тулгуур угсрах УПН-2Б	ш	1
5	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон төгсгөлийн тулгуур угсрах АКН-2Б	ш	1
6	Тулгуурын нүхийг эргүүлж чигжиж булах	м3	3.8
7	Тулгуурт баригч суулгах	ш	4
8	Тулгуурт татагч суулгах	ш	6
9	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54 мм2 сип утас завсарын тулгуурт татах	км	0.26
10	Бетон шонд давтан газардуулгын буулт хийх	1 тулгу- ур	1
11	Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	1
12	Давтан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	15
13	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	4.2
14	Давтан газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	6
15	Шуудууг эргүүлж булах	м3	5.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	31
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	15
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	15
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	мЗ	4.2
7	Шуудуу эргүүлж булах	мЗ	4.11
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	1кв-ын 3 судастай 16 мм ² хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
12	2*2.5мм ² тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
13	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	10
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	19
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	4
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	4
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	мЗ	1.12
7	Шуудуу эргүүлж булах	мЗ	1.09
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	1кв-ын 3 судастай 16 мм ² хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
12	2*2.5мм ² тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
13	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	10
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	120
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын 1 гаргалгаатай ячейк угсрах	1 ш	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	4
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	95
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	95
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	26.6
8	Шуудуу эргүүлж булах	м3	26.06
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	4
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	60
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	40
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	40
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	11.2
7	Шуудуу эргүүлж булах	м3	10.9
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	1кв-ын 3 судастай 16 мм ² хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
12	2*2.5мм ² тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
13	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	18
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	2

0.4КВ-ЫН ЦДАШ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4-35 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу- ур	7
2	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	6
3	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон завсарын тулгуур угсрах ПН-2Б	ш	2
4	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон эргэлтийн тулгуур угсрах УПН-2Б	ш	4
5	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон төгсгөлийн тулгуур угсрах АКН-2Б	ш	1
6	Тулгуурын нүхийг эргүүлж чигжиж булах	м3	5.7
7	Тулгуурт баригч суулгах	ш	2
8	Тулгуурт татагч суулгах	ш	7
9	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54 мм ² сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.355
10	Бетон шонд давтан газардуулгын буулт хийх	1 тулгу- ур	1
11	Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	1
12	Давтан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	15
13	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	6.3
14	Давтан газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	6
15	Шуудууг эргүүлж булах	м3	5.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖЛЫН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	45
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	26
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	26
6	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	мЗ	7.28
7	Шуудуу эргүүлж булах	мЗ	7.1
8	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөөч шахах	ш	6
10	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
11	1кв-ын 3 судастай 16 мм ² хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
12	2*2.5мм ² тэжээлийн утас татах	1 м утас	1
13	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	18
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	2

0.4КВ-ЫН ШОНД

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4-35 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу- ур	16
2	Тулгуурын нүх гараар ухах	мЗ	10.5
3	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон завсарын тулгуур угсрах ПН-2Б	ш	11
4	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон эргэлтийн тулгуур угсрах УПН-2Б	ш	3
5	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон төгсгөлийн тулгуур угсрах АКН-2Б	ш	2
6	Тулгуурын нүхийг эргүүлж чигжиж булах	мЗ	9.98
7	Тулгуурт баригч суулгах	ш	11
8	Тулгуурт татагч суулгах	ш	16
9	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x35+1x54 мм ² сип утас завсарын тулгуурт татах	км	0.78
10	Бетон шонд давтан газардуулгын буулт хийх	1 тулгу- ур	2
11	Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	2
12	Давтан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	30
13	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	11.025
14	Давтан газардуулгын шуудууг гараар ухах	мЗ	12
15	Шуудууг эргүүлж булах	мЗ	11.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	245
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын 1 гаргалгаатай ячейк угсрах	1 ш	1
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	4
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	219
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	219
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	61.32
8	Шуудуу эргүүлж булах	м3	60.09
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	4
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын АBBБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	130
2	Тоолуурын хайрцаг 310*300*150 суурилуулах	ширхэг	1
3	0.4кВ-ын 1 гаргалгаатай ячейк угсрах	1 ш	1
4	0.4кВ-ын АBBБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	6
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	110
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	110
7	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу ухах	м3	30.8
8	Шуудуу эргүүлж булаах	м3	30.18
9	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
10	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
11	Хуванцар хоолой PVC d-100	м	6
12	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд элоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	2*2.5мм2 тэжээлийн утас татах	1 м утас	1

Зураг төслийн үнэ- 0

“Ар бэл Алтай” ХХК-д боловсруулсан № АБ_А 00/1-17-Т дугаартай төсвийн ажлын тоо хэмжээг хувилсан