

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 2-р зэргийн хөрс	M2	463.59
2	Ургамлын хөрсийг автомашинд ачиж зайлуулах	M3	92.71
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	M3	806.16
4	Сүүрийн хүнхээлийг гараар засч ухах	M3	56.34
5	Бүлбдөөгөөр буцааж булах хөрсийг 10 м зайд түрэх	M3	121.08
6	Шүүдүү хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж булах	M3	22.42
7	1.2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	M3	143.5
8	Шалан дээр дэвсгэр үе хийж нягтруулах	M3	225
9	Илүүдэл хөрсийг автомашинд ачиж зайлуулах	M3	301.28

## СҮҮРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүрийн бетон бэлтгэл хийх	M3	14.86
2	Бетон шахах шахуургаар баганын 3м3 хүртэл бетон суурь цутгах	M3	30.78
3	Мөн арматурчлах	TН	2.48
4	Зоорийн бетон хана цутгах, B15	M3	58
5	Хамар ханын бетон шугаман суурь цутгах B15	M3	14.2
6	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлээр 2 үе хийх	M2	199.52
7	Хана ба сүүринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	M2	27.52

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рамын төмөр бетон багана цутгах B22,5	M3	30.5
2	Орцос илүү арматур	TН	5.24
3	Баганын намартал арматур, поз 1.2	TН	0.197
4	Рамын төмөр бетон дам нуруу цутгах B22,5	M3	76.58
5	Орцос илүү арматур	TН	4.134
6	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гүлдмайгаар өрөх	M3	114.1
7	Дулаалгын хөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	M2	523.25
8	Зоорийн хана хөсөнцөрөөр дулаалах	M2	213.66
9	Хөсөнцөрийн галур 12 см тоосгон хана өрөх	M2	213.66
10	24см-ийн зузаантай царуц гүлдмайгаар шавардах хана өрөх	M3	13.26
11	12-ын тоосгоор хамар хана арматургүй өрөх	M2	545.33
12	12-ын тоосгоор салхивчийн сувгийн босоо хана өрөх	M2	43.4
13	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	TН	0.283
14	Бахалгаа төмөр суулгах, БТ-1, БТ-2	TН	0.042
15	Ялуу B12.12.8	Ш	2
16	Ялуу B15.12.14	Ш	21
17	Ялуу B18.12.14	Ш	4
18	Ялуу B28.12.22	Ш	1
19	Консолийн доооос тортой хөсөнцөрөөр дулаалах	M2	35.97

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСАЛТ

## ХУЧИЛТЫН АЖЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах В22,5	М3	88,45
2	Орлоос илүү аргатр	ТН	11,325
3	Хучилтын төмөр бетон дам нуруу цутгах В22,5	М3	11,34
4	Парапетийн төмөр бетон хана цутгах В22,5	М3	19,11
5	Орлоос илүү аргатр	ТН	1,829

## ДЭЭВИЙН АЖЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Налуу дээрврийг 3 үе шилэн рүбероид бүлэг үе пергаминнаар бүрж хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын том ширхэгтэй хайргархат хар цаасан үетэй хийх	М2	312,68
2	Дээрвийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөржүүлэлт хийх	М2	312,68
3	Дээрвийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	М2	312,68
4	Дараагийн 1мм зузаан тутамд нэмэх	М2	1563,4
5	Бетон ба дэвсгэр үеийг аргатрурчлах	ТН	0,522
6	Дээрвийн керемзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	М2	312,68
7	Керемзит хайргаар дээрвийн налуулга хийх	М3	18
8	Дэвсгэрт хөрсөнцөр дулаалга хийх	М2	260,57
9	Дээрвийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	М2	260,57
10	Дээрвийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөржүүлэлт хийх	М2	260,57
11	Дээрвийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	М2	260,57
12	Салхивчийн яндан өрөх	М3	2,26
13	Салхивчийн янданг цемент шохойн зуурмагаар гаараар шаардах	М2	40,06
14	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	М2	631,8

## ШАЛНЫ АЖЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон багтал хийх	М3	33,67
2	Гаражийн шаланд 30мм зузаан бетон хунаас хийх	М2	33,6
3	Шал тэгшлэгч	М2	33,66
4	Гаражийн зориулалттай резин бугдаар будах	М2	33,6
5	Техникийн өрөөнд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	М2	13,55
6	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлагч хийх	М2	90,44
7	Шалны хавтанцарыг барсармалаар наах	М2	90,44
8	Хүлдээсн шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	М2	252,02
9	Хүлдээсн шалны дор шал тэгшлэгч	М2	252,02
10	Хүйтэн түрхлэг дээр хүлдээсн нааж шал хийх	М2	252,02
11	Ламинатан шал хийх	М2	82,26
12	600х600х10мм чулууны хольцтой хавтанцар өнгөлгөө хийх	М2	161,2

## ШАТ ДОВЖОНЫ АЖЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны төмөр бетон талбай, гишүүр цутгах	М3	15,75

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Штанд №1 байрлуулах	ТН	0.07
3	Штаны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	М2	67.5
4	Штаны налууг эмлэсээр будах	М2	67.5
5	Шат, штаны талбайн төмөр хайс үгсрэх	ТН	0.336
6	Шат, штаны талбайн хайс тосон будааг 2 удаа будах	ТН	0.336
7	Штаны гишүүрийг плитагаар хавтангаар өнгөлөх	М2	41.58
8	Штаны талбайд 600х600мм чулуун өнгөлгөө хийх	М2	21.43
9	Ардаа цавуутай резин хүрээт шатны ирмэгт наах	М	61.2
10	Довжоог төмөр бетон гишүүрийн хамт цутгах	М3	18.84
11	Довжоонд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	М2	48.62
12	Пандус цутгах	М3	8.7
13	Мөн арматурчлах	ТН	0.347
14	Пандусын бетон хашлага цутгах, В15	М3	45
15	Шат Ш-2-ын буух тавцан цутгах В22,5	М3	2.19
16	Орхоос илүү арматур	ТН	0.05

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэрж	Тоо хэмжээ
1	2М2 хүртэл талбайтай вакум цонх үгсрэх	М2	4.87
2	2М2 дээш талбайтай вакум цонх үгсрэх	М2	102.05
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүрдэт хөөсөөр чигжиж дулаалах	М2	106.97
4	Цонхны хуванцар тавцан үгсрэх	М2	24.36
5	Цонхны доод чигжээс шавардах	М2	24.36
6	Тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга үгсрэх	М2	62.94
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүрдэт хөөсөөр чигжиж	М2	62.94
8	Хаалганд цоож суулах	Ш	34
9	Дотор шилэн хана хаалга үгсрэх, ШХ-3	М2	8.17
10	Дулаалгатай бүрдэж хаалга гадна хананд суулах	Ш	4
11	Гракжийн эвхэгддэг хаалга үгсрэх	1 блок	1
12	Гадна орчны зэврэгдлийг ган рамтай вакум шилэн хана, хаалга үгсрэх.	М2	12.35
13	Гадна орчны зэврэгдлийг ган рамтай вакум шилэн хана, хаалга үгсрэх.	М2	7.88
14	Гадна орчны зэврэгдлийг ган рамтай вакум шилэн хана, хаалга үгсрэх.	М2	12.59
15	Гадна шилэн хананы зай завсрыг баллонтой шүрдэт хөөсөөр чигжиж	М2	32.82

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэрж	Тоо хэмжээ
1	200мм хүртэл өргөн амалгаар цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	У/м	230.67
2	Гадна хана чулуутай эмлэсэн будааг гар аргаар будах	М2	551.19
3	Гадна хананы хаявч (цокол)-ын хананд ваарандар хавтан наах	М2	107.07
4	Гадна хананы бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат үгсрэх ба задлах	М2	741.5

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэрж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСАЛТ

1	Дотор тоосго ба бетон ханыг цементэн зурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	M2	1412.78
2	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин тааз	M2	71.96
3	Бетонон тааз шохойн зурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	M2	465.87
4	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	M2	69.2
5	Хавтанцарыг/лпнта/ хананд цавуугаар наах	M2	250.18
6	Лпнтаны чилжээс	M2	250.18
7	Тэгш өнцөгт багана дамнуруунд өндөр чанартай шавардах	M2	223.5
8	Шавардсан хана багана дамнуруулт амлусан будгаар будах	M2	223.5
9	Шавардсан хана чулуутай амлусан будгаар будах	M2	1412.78
10	Шавардсан хана өнгийн тоосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	M2	127.35
11	Тааз амлусээр будах	M2	465.87
12	Улагуурын хэсэгт толийг хананд нааж сууллах	M2	6.8

## БҮСАД АЖЛИ

1/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хааявч хийх	M3	7.58
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	M2	75.8
3	Гадна төмөр шат үгсрэх	TН	1.65
4	Цонхны хуудгийн шал цутгах	M3	0.96
5	150 мм хүртэл зузаантай бетон хана цутгах	M3	1.89
6	Өрөг шавардлагын зурмаг бэлтгэх	M3	132.26

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

## ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан үгсрах	м	6
2	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан үгсрах	м	12
3	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан үгсрах	м	56
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан үгсрах	м	60
5	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан үгсрах	м	70
6	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан үгсрах	м	180
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	6
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм хүртэл	м	68
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм хүртэл	м	310
10	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм хүртэл	м	384
11	Яндан хоолойн дугаар	M2	31.66
12	Армстронор d=25мм хүртэлх яндан хоолойн дулаалга хийх	M2	1.26
13	Отвод 90град. голч d=40мм үгсрах	ш	2
14	Отвод 90град. голч d=32мм үгсрах	ш	8
15	Отвод 90град. голч d=25мм үгсрах	ш	12
16	Отвод 90град. голч d=20мм үгсрах	ш	20
17	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	43
18	Хийн кран. Маявский	ш	43
19	Ус буулгагч голч d=15мм байрлуулах	ш	4
20	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
21	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш	10
22	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	2
23	Ф40мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
24	Ф25мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
25	Дулаан хөшиг. REMAK N=4.5 кВт	ш	1
26	Ган хэвлэмэл радиотор FK 022 05 05	ш	5
27	Ган хэвлэмэл радиотор FK 022 06 05	ш	5
28	Ган хэвлэмэл радиотор FK 022 07 05	ш	3
29	Ган хэвлэмэл радиотор FK 022 08 05	ш	4
30	Ган хэвлэмэл радиотор FK 022 09 05	ш	3
31	Ган хэвлэмэл радиотор FK 022 10 05	ш	4
32	Ган хэвлэмэл радиотор FK 022 11 05	ш	12
33	Ган хэвлэмэл радиотор FK 022 12 05	ш	7

## САЛХИВЧИН АЖИЛ, ЗООРИН ДАВХАР, ЕС

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдагсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт отголтой 200x250 мм голчтой хоолой үгсрах	M2	9
2	Цайрдагсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт отголтой 150x150 мм голчтой хоолой үгсрах	M2	30
3	Цайрдагсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт отголтой 200x150 мм голчтой хоолой үгсрах	M2	7
4	Агаарын тэгш өнцөгт отголтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	M2	46
5	Малгайч	ш	8
6	Сараалж	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСЛАЛТ

САЛХИВЧИЙН АЖЛ. 1-Р ДАВХАР, ЕС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдаг гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150x150 мм голчтой хоолой угсрах	M2	24
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	M2	24
3	Малгайч	ш	10
4	Сараалж	ш	10

САЛХИВЧИЙН АЖЛ. 2-Р ДАВХАР, ЕС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдаг гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150x150 мм голчтой хоолой угсрах	M2	9
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	M2	9
3	Малгайч	ш	9
4	Сараалж	ш	9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫН

№/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой ган хоолой үгсрах	м	20
2	D=32мм голчтой ган хоолой үгсрах	м	26
3	D=25мм голчтой ган хоолой үгсрах	м	26
4	D=20мм голчтой ган хоолой үгсрах	м	36
5	D=15мм голчтой ган хоолой үгсрах	м	150
6	Усан хангамжийн цайрдагсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	150
7	Усан хангамжийн цайрдагсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	26
8	Усан хангамжийн цайрдагсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	212
9	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	258
10	Яндан хоолойнүүд будах	м2	23.02
11	Армстронгоор d-50мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3.76
12	Армстронгоор d-32мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3.46
13	Армстронгоор d-25мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2.73
14	Армстронгоор d-20 мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3.024
15	Армстронгоор d-15мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	10.05
16	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	12
17	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	4
18	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	6
19	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	6
20	Аварын вентиль, голч d=15мм байрлуулах	ш	28
21	Цайрдагсан ган отвод, ф50мм байрлуулах	ш	8
22	Цайрдагсан ган отвод, ф32мм байрлуулах	ш	6
23	Цайрдагсан ган отвод, ф25мм байрлуулах	ш	6
24	Цайрдагсан ган отвод, ф20мм байрлуулах	ш	9
25	Цайрдагсан ган отвод, ф15мм байрлуулах	ш	110
26	Шилжүүлэг, ф50/21мм байрлуулах	ш	2
27	Шилжүүлэг, ф32/25мм байрлуулах	ш	2
28	Шилжүүлэг, ф32/15мм байрлуулах	ш	2
29	Шилжүүлэг, ф25/20мм байрлуулах	ш	2
30	Шилжүүлэг, ф20/15мм байрлуулах	ш	6
31	Гуравлагч, ф50x50x50мм байрлуулах	ш	2
32	Гуравлагч, ф32x25x32мм байрлуулах	ш	2
33	Гуравлагч, ф32x20x32мм байрлуулах	ш	2
34	Гуравлагч, ф32x15x32мм байрлуулах	ш	8
35	Гуравлагч, ф25x15x25мм байрлуулах	ш	5
36	Гуравлагч, ф20x15x20мм байрлуулах	ш	8
37	Гуравлагч, ф15x15x15мм байрлуулах	ш	31
38	Автомат хий гаргах хаалт, ф15 мм тавих	ш	4
39	Ус юулагч тавих, хоолойн голч 15 мм	ш	4
40	50мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
41	32мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
42	25мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
43	Хүйтэн усны тоолуур d=40мм	ш	1
44	Хүйтэн усны тоолуур d=25мм	ш	1
45	Хүйтэн усны тоолуур d=15мм	ш	1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	40
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	61
3	Угагч тавих	1ш	22
4	Мойка	1ш	1
5	Шаазан сүүлгүүр байрлуулах	1ком	4
6	Ревиз Ф100	1ш	4
7	Цэвэрлэгээ Ф50	1ш	2

**БОХИР УСНЫ АЖИЛ**

46	Галын крап, голч d=50мм тавих	ком	3
47	Үзлэгийн цонх угсрах, 300x300мм	ш	6
48	Холгич байрлуулах	1ш	23

**АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ**



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСЛАЛТ

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГНИЙ АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Жагс	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар үгсрэх ЕС-1	ком	1
2	Гэрэлтүүлгийн самбар үгсрэх, ГС1	ком	1
3	Гэрэлтүүлгийн самбар үгсрэх, ГС2	ком	1
4	Гэрэлтүүлгийн самбар үгсрэх, ГС3	ком	1
5	ОСО-025 маягийн бууруулах трансформатор үгсрэх	ш	1
6	1*8 флорисцент гэрэлтэй таазанд тавих цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч	ш	3
7	2*8 флорисцент гэрэлтэй хана таазанд тавих цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч	ш	45
8	1*36Вт чадалтай флорисцент гэрэлтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч	ш	31
9	2*36Вт чадалтай флорисцент гэрэлтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч	ш	59
10	2*36Вт чадалтай флорисцент гэрэлтэй таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч үгсрэх	ш	5
11	1*36Вт чадалтай флорисцент гэрэлтэй таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч үгсрэх	ш	8
12	1*18 Вт чадалтай флорисцент гэрэлтэй хананд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	ш	3
13	60 Вт чадалтай улайсах ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч үгсрэх	ширхэг	7
14	100 Вт чадалтай улайсах ламптай хана таазанд тавих гэрэлтүүлэгч үгсрэх	ширхэг	4
15	Далд үгсрэх 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	23
16	Далд үгсрэх 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	13
17	Далд тавих 1 даралтат хамгаалагдсан унтраалга үгсрэх	ш	6
18	Далд тавих 2 даралтат хамгаалагдсан унтраалга үгсрэх	ш	1
19	Гэрэлтүүлгийн сэрээтэй хананд далд тавих розетка, 15А	ш	4
20	Гэрэлтүүлгийн сэрээтэй хананд далд тавих розетка, 2*10А	ш	64
21	Гэрэлтүүлгийн сэрээтэй хананд далд тавих хамгаалагдсан розетка.	ш	22
22	Гэрэлтүүлгийн сэрээтэй шаланд далд тавих розетка, 2*10А	ш	1
23	Гэрэлтүүлгийн сэрээтэй шаланд далд тавих розетка, 2*32А	ш	1
24	Гэрэлтүүлгийн сэрээтэй шаланд далд тавих розетка, 2*10А	ш	135
25	Унтраалга розеткийн хайрцаг	м	135
26	Угас салбарлах хайрцаг	м	208
27	Уян оруулга хийх	1 ору-ула	1
28	1х2,5мм <sup>2</sup> зэс голтой угас	м	5500
29	1х6мм <sup>2</sup> угас	м	24
30	1х10мм <sup>2</sup>	м	290
31	Уян хуванцар хоолой үгсрэх, д-15 мм	метр	612
32	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан балэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж үгсрэх	м	1224
33	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан балэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж үгсрэх	м	5
34	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан балэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж үгсрэх	м	57
35	Үнз бүрийн металлуд	тн	0.01
36	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах, DT-10	ш	20
37	Цайрдагч туузан төмөр 25*4 мм	м	10
38	Цайрдагч туузан төмөр 40*4 мм	м	150
39	50*50*5мм цайрдагч булан төмөр, L=3 м. газардуулагчийг гар ажигллагаар зоох	ш	30
40	8 мм голчтой цайрдагч бөөрөнхий төмөр газардуулагч	м	170

41	12 мм голчтой цайрдагсан бөөрөнхий төмөр газардуулагч	м	60
----	---	---	----

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСЛАЛТ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

## ДОТОР ХОЛБООНЫ АЖЛЫН ХОТЫН ТELEFON

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка үгсрэх,	ш	22
2	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай 4 судастай ердийн утас	100м	4.5
3	Телефоны хувиарлах хайрцаг dt-20	ш	2
4	Кабелийн хувиарлах бокс байрлуулах	ш	1
5	22 хүртэл хэрэглэгчийн холбох электрон автомат телефон станц КХ-ТДА 100	1 станц	1

## КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай коаксаль кабель	100м	4.5
2	Кабелийн телевизийн розетка үгсрэх	ш	22
3	Кабелийн телевизийн салбарлагч /4 чиглэлд/	ш	8
4	Ка ТВ-ийн гол салбарлагч.	ш	4

## ГАЛЫН ДОХИОЛОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиололын хүлээн авах станц /12 чиглэл/	ш	1
2	Утаа мэдэрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч үгсрэх	ш	39
3	Дулаан мэдэрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч	ш	4
4	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	4
5	Галын дохиололыг нэгтгэх хайрцаг үгсрэх	ш	1
6	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай 4 судастай ердийн утас	100м	4
7	Түгшүүрийн дохио өгөгч үгсрэх	ш	5
8	Кабелийн хувиарлах бокс байрлуулах	ш	1

## ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт үгсрэх	ком	1
2	Үсэрлэгийн кабель утас	100м	1
3	Таазанд үгсрэдэг чанга яригч суурилуулах	ш	10

## БҮСАД МАТЕРИАЛ ТОНОЛ ТЕХЕРЕМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Даврын самбар	ш	3
2	Rack 19"	ш	1
3	Пластмасан хоолой үгсрэх. д-16мм2	метр	650
4	Пластмасан хоолой үгсрэх. д-25мм2	метр	450
5	Пластмасан хоолой үгсрэх. д-50мм2	метр	54
6	Үсэрлэгийн пластмасан хайрцаг тавих	м	10
7	Кабелийн тавиур үгсрэх 300мм. l=3000	ш	6
8	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хуучдэл баригч	шир	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай ердийн утас uTP-cat.5e 0.5x4P	100м	4.5
2	Компьютерийн сүлжээний розетка утсрах	ш	22
3	Компьютерийн сүлжээний салаалагч тавих. 8 port	ш	2
4	Компьютерийн сүлжээний салаалагч тавих. 16 port	ш	2
5	Internet media конВeгeтeр /хувиргагч/	ш	1
6	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1

## ХАМГААЛЛТЫН ДОХИОЛЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай ердийн утас 1x2x1,5мм	100м	1.5
2	Ажиглалтын ергөн өнцгийн хараатай видео дуран	ш	4
3	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй иж буран хяналтын камерийн хүлээн авах станц дэлгэцийн хамт	ком	1
4	Задагч зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай коаксаль кабель	100м	1.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСАЛТ

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шүүдүүн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1888.63
2	Шүүдүүт гараар засч ухах	м3	58.41
3	Дулааны сувгийн болон эргэлтийн өнцөг крмпенсаторын үл цутгах. БМ 100	м3	40.3
4	Сувгийн болон эргэлтийн өнцөг, компенсаторын бетон хана цутгах. БМ150	м3	62
5	Сувгийн ган дамнуруу БС-5	тн	5
6	Төмөр бетон сувгийн хавтан, ГСХ-12	ш	239
7	Бетон дэр үрсэх. ОЛ-1	ш	120
8	Бетон дэр үрсэх. ОЛ-2	ш	310
9	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцуй сувгаг ган яндан хоолой тавих 80 мм	км	0.536
10	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцуй сувгаг цайрцсан ган яндан хоолой тавих 57х3,0 мм	км	0.532
11	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцуй сувгаг цайрцсан ган яндан хоолой тавих 38х2,5 мм	км	0.27
12	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцуй сувгаг цайрцсан ган яндан хоолой тавих 32х2,5 мм	км	0.016
13	Ф80мм яндан хоолойг шилэн хавтан, харас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	149.54
14	Ф50мм яндан хоолойг шилэн хавтан, харас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	100.02
15	Ф38мм яндан хоолойг шилэн хавтан, харас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	40.5
16	Дулааны гадлуур шилэн даавуу материалаар ороох	м2	800
17	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур багтах	тн	0.616
18	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур багтах	тн	0.361
19	Ц хэлбэрийн компенсатор бэлдэж үрсэх d=80 мм	ш	2
20	Ц хэлбэрийн компенсатор бэлдэж үрсэх d=50 мм	ш	1
21	Ц хэлбэрийн компенсатор бэлдэж үрсэх d=38 мм	ш	1
22	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	2
23	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	2
24	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 38 мм	ш	1
25	Дулааны хуудгийн бетон ёроол цутгах. БМ 100	м3	1.7
26	Дулааны хуудгийн бетон хана цутгах, БМ150	м3	22.5
27	Хуудгийн дам нуруу үрсэх. Б3	ш	2
28	Хуудгийн хучилтын хавтан, П-4	ш	4
29	Хуудгийн хучилтын хавтан, П-1	ш	4
30	Хуудгийн хучилтын хавтан, ПО3	ш	4
31	Ялуу Р22.12.14	ш	4
32	Ялуу Р22.25.22	ш	2
33	Худат төмөр гишүүр /коба/ үрсэх	тн	0.036
34	Хуудгийн хэзүүвч	шир-хэл	4
35	Ширмэн тэг тавих	ш	4
36	140 морны хүчтэй бульдэээрөөр 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээр ба шүүдүүт булах	м3	1580.8
37	Илүүдэл хөрсийг автомашинд ачиж зайлуулах	м3	366.22
38	Зуурмаг багтах	м3	213.46

ДУЛААНЫ 1-Р ХҮДАЛТ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт тавих 80 мм	ш	2
2	Бөмбөлгөн хаалт тавих 50 мм	ш	2
3	Бөмбөлгөн хаалт тавих 38 мм	ш	1
4	Ган хаалт тавих 50 мм	ком	4
5	Ган хаалт тавих 30 мм	ком	3
6	Агар гаргагч, голч d=20мм байрлуулах	ш	2
7	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	2
8	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	2
9	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 38 мм	ш	1

ДУЛААНЫ 2-Р ХУДАТ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн хучилтын хавтан ховхолж авах	хавтан	6
2	Худгийн дамнуруу ховхолж авах	хавтан	1
3	Худгийн бетон ханыг задлаж буулгах	м3	8
4	Дулааны худгийн бетон ёроол цутгах, БМ 100	м3	1.7
5	Дулааны худгийн бетон хана цутгах, БМ150	м3	11.25
6	Ялуу Р12.12.14	ш	2
7	Ялуу Р12.25.22	ш	1
8	Ялуу Р140-38-29	ш	1
9	Худат төмөр гишүүр /скоба/ үгсрэх	тн	0.036
10	Худгийн дам нуруу үгсрэх, Б2	ш	2
11	Худгийн хучилтын хавтан, П-4	ш	6
12	Худгийн хучилтын хавтан, П-1	ш	8
13	Худгийн хучилтын хавтан, П03	ш	4
14	Худгийн хуэвч	1шр-хэл	4
15	Ширмэн тал тавих	ш	4

ДУЛААНЫ 1-Р ХУДГИЙН НЭМЭЛТ АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт тавих 80 мм	ш	2
2	Бөмбөлгөн хаалт тавих 50 мм	ш	2
3	Бөмбөлгөн хаалт тавих 38 мм	ш	1
4	Ган хаалт тавих 50 мм /үс юулагч/	ком	2
5	Ган хаалт тавих 30 мм /үс юулагч/	ком	5
6	Агар гаргагч, голч d=20мм байрлуулах	ш	8
7	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 80 мм	ш	6
8	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	6
9	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 38 мм	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

1/Д	Акрын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф89х3,5мм голчтой ган хоолой үгсрэх	М	12
2	Ф25мм голчтой ган хоолой үгсрэх	М	2
3	Ф15мм голчтой ган хоолой үгсрэх	М	2
4	Яндан хоолойнүүд будах	М2	3,68
5	Фланцтай задвижка голч d=50мм байрлуулах	Ш	2
6	Фланцтай вентиль голч d=25мм байрлуулах	Ш	2
7	Фланцтай вентиль голч d=15мм байрлуулах	Ш	2
8	Ф50мм хог шүүгч тавих	Ш	2
9	Монометр	Ш	1
10	Термометр	Ш	2
11	Манометрийн гуравлагч кран d=15мм байрлуулах	Ш	4
12	Ширвэр голч d32/ф50мм үгсрэх	Ш	4
13	Фланц d25мм үгсрэх	Ш	2
14	Тенологигутанаар дулаалга хийх	М2	5,6
15	Дулааны үзэлийн бэхлэгээ, булан төмөр 50х50х5, L=500 мм	ТН	0,01

ХАГААЛТЫН СИСТЕМИЙН ҮЗЭЛИЙН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ КАГСГАЛТ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт Цайрдсан ган яндан хоолой тавих 57х3.5 мм	км	0.245
2	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт Цайрдсан ган яндан хоолой тавих 32х3.2 мм	км	0.245
3	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт Цайрдсан ган яндан хоолой тавих 25х3.2 мм	км	0.245
4	Задвижка тавих 50 мм	ком	2
5	Хаалт тавих 32 мм	ком	2
6	Хаалт тавих 25 мм	ком	2
7	Францны голч d=50мм үгсрах	ш	4
8	Францны голч d=32мм үгсрах	ш	4
9	Францны голч d=25мм үгсрах	ш	4
10	Отвод голч d=50мм үгсрах	ш	10
11	Отвод голч d=32мм үгсрах	ш	10
12	Отвод голч d=25мм үгсрах	ш	10
13	Ф50мм яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	М2	46.06
14	Ф32мм яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	М2	32.59
15	Ф25мм яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	М2	25.73
16	Ус юуларч тавих	ш	6
17	Яндан хоолойнүүд будах	М2	

ГАННА УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСЛАЛТ



Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 батламжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1332.55
2	3м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	41.22
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	29.36
4	150х3.5 мм голчтой хуванцар хоолойг үгсрэх	м	240
5	100 мм голчтой хуванцар хоолойг үгсрэх	м	10
6	Гэр хоолойг үгсрэх. хоолойн голч d = 300мм	км	0.01
7	Гэр хоолойн гадаргууг лакаар буудах	м2	6.37
8	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	6.37
9	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой үгсрэмал төмөр бетон элементийг ариутгах татуурын дугуй худаг үгсрэх	ш	7
10	Хучилтын дулаалгатай модон тэг үгсрэх	м2	8
11	Ширмэн тэг тавих	ш	7
12	Худгийн гишүүр шат үгсрэх	тн	0.032
13	140 моринь хүчтэй бүлгэвэрээр 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	1430.02
14	50см зузаан үеэр хөрсийг нягтруулах	м3	1430.02

ГАНДА БОХИР ҮСНЭЙ ШИТАМ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуугт гараар ухах	м3	91.8
2	БКВ-ийн кабелийг шуудуунд сунтах	м	340
3	БКВ-ийн кабелийг яндан буюу бетон хоолойд сүвлэж тавих	м	90
4	6 кв-ын богино залгааны гэмтэл заах датчик угсрах	1 иж бүр	3
5	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	3
6	Элсэн давсгар эхний кабелид хийх	м	340
7	Тоосгон хучилт эхний кабелид хийх	м	340
8	Кабельд хяналтын түүз хийх	км	0.31
9	Мөн гараар эргүүлж булах	м3	82.18
10	Кабелийн төгсгөвчтэй цорго	ш	1
11	Ган голчтой хөнгөн цагаан утас. 50 мм2	м	30
12	6 кв-ын модон тулгууртай шонгийн нүхний цагийг тэмдэглэж гадаас зоох	1 тулгуур	1
13	Тулгуурын 2м хүртэл гүн нүхийг бэхлэгээгүйгээр налуу гарган хөрсөнд гараар ухах	м3	4.8
14	Ак10-46-маркийн төмөр бетон хөлтэй а хэлбэрийн төгсгөлийн анкер тулгуур утгарч босох	ш	1
15	Нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.2
16	6 кв-ын шугамын хуурай салгуур угсрах	ширхэг	1
17	Газардуулын шуудуугт гараар ухах	м3	4.2
18	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиглагаар зоох	ш	20
19	Туузан төмөр 40х4	м	20
20	10 мм голчтой бөөрөнхий төмөр	ш	11
21	Газардуулын нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.9
22	Ган хоолой d-150 мм	у.м	29

ГАННА ЦАХИЛГААН, 6 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУТАМ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0.4 КВ-ИЙН КАБЕЛЬ ШҮГАМ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	МЗ	35.96
2	4*35мм <sup>2</sup> кабелийг шуудуунд сунгах	М	170
3	Кабелийн судсанд төгсөвчтэй цорго	Ш	4
4	Ган хоолой d-100 мм	У.М	52
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	М	85
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	М	85
7	Мөн гараар эргүүлж булах	МЗ	36.87

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## КТПН-160КВА ЧАДАЛТАН 6/0.4 КВ ГАДНА БАЙРЛАХ ДЭД ӨРТӨӨ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсний гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	6
2	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	1
3	3ХГН-5 гулдмай газарт сууллах	ш	1
4	3ХГ-5 гулдмай газарт сууллах	ш	3
5	10кВ кабелийг яндан хоолой буюу бетон хоолойд сүвлэж тавих	м	4.8
6	6кв-ын 160ква чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулах үгсрэх	иж бүрэн	1
7	Хүчний хувьсгуур үгсрэх	ш	1
8	6кв-ын хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	1
9	6кв-ын 1тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
10	Хуурай салгуур РВЗ 10/630-20Y2 газардуулгын хутгатай	ш	1
11	ПК-10-маркийн гал хамгаалагч үгсрэх	иж бүрэн	3
12	6 кв-ийн хэт хүчдэл хамгаалагч	ш	3
13	Гүйдэлийн трансформатор үгсрэх. Т-0,66, 300/5А	ш	3
14	Автоматанд үгсыг холбох, залгаж ажиглуулахад бэлтгэх, BA-88-40 ЗР 300А-1ш	ш	1
15	Автоматанд үгсыг холбох, залгаж ажиглуулахад бэлтгэх, BA-88 160А-4ш	ш	1
16	3 фазын бүрэн электрон тоолуур үгсрэх	ш	1
17	Гал хамгаалагч үгсрэх	ш	2
18	0,4 кв-ийн хэт хүчдэл хамгаалагч	ш	3
19	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиглагагаар зоох	ш	10
20	40x4мм огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд үгсрэх	м	100
21	Газардуулгын хүрээний шуудуулг гаргаар ухах	м3	32
22	Шуудуулг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	30

## КТПН-ИЙ ГАДНА ХАШАА

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.64
2	1,7м өндөртэй хаавчгүй төмөр бетон шонтой төмөр хашаа	м	18.2
3	Бетонон шонтой жижиг хашаа	ш	1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлгийн удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	Ширхэг	1
2	Гадна гэрэлгүүлийн шуудууг гараар ухах	М3	54
3	АВВГ-2*10 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	М	230
4	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	Ш	24
5	50мм голчтой хуванцар хоолой	М	200
6	Элсэн давсгар кабелид хийх	М	200
7	Мөн гараар эргүүлж булах	М3	52.3
8	Гэрлийн шонгийн нүх гараар ухах	М3	18
9	Гэрлийн шонгийн суурь угсрах	Ш	12
10	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	12
11	1*2.5мм2 гэрэл цэнэглэх утас	М	60
12	1 туйлт автомат ВА47-29-2P 6A	Ш	12
13	Гэрлийн шонд байрлуулах текстолит самбар	Ширхэг	12
14	Мөн гараар эргүүлж булах	М3	137.68
15	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардууллагыг гар ажиглгараар зоох	Ш	40
16	Туузан төмөр 40x4	М	40
17	Ган хоолой d-100 мм	У.М	35

Гадна гэрэлтүүлэг

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

## ГАДНА ХОЛБООЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувачлалар кабель сүвлэх. JF20*2*0.4 мм	1км	0.16
2	Кабелийн шуудлуулт гараар ухах	м3	3.1
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	7
4	PVC 63*57*3.0мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувачлал байгуулах	100м	0.07
5	Холбооны шонгийн нүх ерөмдөх	1 нүх	10
6	Холбооны дундын төмөр бетон шон угсарч босох	ширхэг	6
7	Холбооны тулгууртай төмөр бетон шон угсарч босох	ширхэг	2
8	Зэс дамжуулагчтай ПЭ бүрээстэй, ПЭ тусгаарлагчтай агаарын еер дээрээ Тросстой кабель. JF10*2*0.4	100м	3.5
9	Зэс дамжуулагчтай ПЭ бүрээстэй, ПЭ тусгаарлагчтай агаарын еер дээрээ Тросстой кабель. JF20*2*0.4	100м	27.2
10	Олон хосын кабелийн муфт JF20*2	ш	5
11	Телефоны зогсуурыг байрлуулах	1 зогсуу-	1
12	20*2 блок угсрах	ш	1
13	Анхааруулах ягаан тууз	м	7
14	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.88

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН АВТО ЗАМ ТАЛБАН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зохист бүрэлдэхүүнтэй элс-хайрганы хольцоор замын хучилт хийх	1м3	231
2	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	184.8
3	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	360

ЯВАН ЗАМЫН АЖЛЫН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Яван хүний замын суурийг элсээр хийх	1м3	50.4
2	Яван хүний замын суурийг элс-бетоны барималаар хийх	1м3	12.6
3	Яван хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	630
4	Яван хүний замын хашлага тавих	1у/м	310

Сүүдрэвч /ш/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар ухах	м3	0.4
2	Суурийн нүхийг гараар эргүүлж чинжих	м3	0.2
3	Бетон сүүрц цутгах БМ-100	м3	2.8
4	Сүүдрэвчний модон каркас зангидаг	м3	2.2
5	Харуулдсан бансаар тааз хийх	м2	40
6	Цэвэр банзан эмжээр хадах /карниз/	м2	5.2
7	Төмөр дээвэр хийх	м2	40
8	Сандал хийх	м2	7.8
9	Сарагч тосон будгаар сайн чанартай будаг	м2	50

ГАДНА САНДАЛ, ХОГИН САВ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	2
2	Гадна талбайд төмөр хөлтэй хогийн сав суурилуулах	ш	6

ЗҮЛЭЖИЛТ, НОЛОН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайд тэг танхлаг татах	м2	1198.05
2	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	1198.05
3	Мод суулгах нүхийг гар аргаар ухах	м3	6.14
4	Нүхэнд мод суулгах	ш	12
5	Хар шороо тарааж зүлэгийн үр цацан зүлэгжүүлэх	м2	1198.05

ӨНДӨРЖИЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	100/140моринь хүчтэй бүлгдээгээр 10 м зайд түрэх	м3	700
2	100/140 моринь хүчтэй бүлгдээгээр 2-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тутамд түрэх	м3	700

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСАЛТ

3	100/140морины хүчтэй бульдээреор хасардах шороот 10 м зайд түрэх	М3	23
4	Зуурмаг бэлтгэх	М3	50.76

ГЭДНЭ ХАШАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашаны шонгийн нүх гараар ухах	М3	1.46
2	1,7м өндөртэй хаявчгүй төмөр бетон шонтой төмөр хашаа	М	212
3	Гадгшаа онгойдот том хаалга	Ш	2
4	Жижиг хаалга	Ш	2
5	Хашаа будах	М2	330

2/2