

ТҮРГЭН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН
ТОДОРХОЙЛОЛТ

ОЮА0029

№	Тоног, төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Үзүүлэлт
1	Хяналтын монитор	Ширхэг	1	Солонгос. Эсхүл түүнтэй дүйцэх. Дэлгэц: 12 инчийн өнгөт TFT LCD дэлгэцтэй, Дэлгэцийн нягтрал: 800 x 600 пиксел Дэлгэцэнд 5-7 үзүүлэлтийн график харуулна. Параметрууд: ECG (HR), RESP (Breaths), NIBP (SYS, DIA, MAP), SpO2 (Pulse rate, Saturation), Capnography (EtCO2, InCO2), IBP (Pulse rate), Dual Temperature Цахилгаан хүчдэл: AC 100-240В, 50/60Гц цэнэглэгддэг батарейтай, батарейгаараа тасралтгүй 1 цаг ажиллана. Санах ой: 1500 өвчтөний мэдээлэл хадгалах хүчин чадалтай Алдааны мессеж, бусад хэмжигдэхүүнүүдийн хязгаар хэтэрсэн тохиолдолд дуут болон дүрс хэлбэрээр мэдэгддэг
2	Биохимийн анализатор /хагас автомат/	Ширхэг	1	Biobase-Silver Эсхүл түүнтэй дүйцэх. Ажиллах горимд шаардлагатай цахилгаан: AC 220 V, 50/60 Hz Нарийвчлал, үзүүлэлт 10000 өгөгдөл хадгалах чадвартай, 200 хүртэлх шинжилгээний программ сануулдаг, дээжний үүрний хэмжээ 33 мкл, LCD дэлгэцтэй, оптикийн систем 340/380/405/492/510/546/578/630 нм, термаль принтертэй /өөрөөсөө хэвлэдэг/ 1 сарын урвалж оношлуур дагалдах.
3	Гематологийн анализатор /Бүрэн автомат/	Ширхэг	1	Biobase-Silver Эсхүл түүнтэй дүйцэх. 3 парт, 21 параметр, 3 гистограмм 10,000 сорьц хүртэл хадгалах хүчин чадалтай Хэмжилтийн үзүүлэлтүүд: RBC, MCV, WBC, HCT, PLT, MPV, HGB мөн MID abs. GRAD abs, LYMPH%, MID%, GRAG%, RDW abs, PDW abs, LPCR. PCT, WBC үздэг LCD дэлгэц: Өнгөт, Touch(мэдрэгчтэй) дэлгэцтэй Гар: Нэмэлт гар холбох боломжтой Цагт шинжлэх сорьц: 60 шинжилгээ унших боломжтой Ажиллах хүчдэл: 220В, 50Гц

4	Эмнэлгийн хог хаягдал халдваргүйтгэх автоклав	Ширхэг	1	Багтаамж: 75л, зэвэрдэггүй ган Ажиллах температур: 126-132 градус Аюулгүйн даралтын хязгаар: 0,165 Мра Цагийн тохируулга: 0-60 минут, Цахилгаан тэжээл: 220В/50Гц, Хэмжээ: 580x430x640 мм
5	Эмнэлгийн багаж халдваргүйтгэх автоклав	Ширхэг	1	Багтаамж: 18л, зэвэрдэггүй ган, Ажиллах температур: 126-132 градус Аюулгүйн даралтын хязгаар: 0,165 Мра Цагийн тохируулга: 0-60 минут, Цахилгаан тэжээл: 220В/50Гц,
6	Нярайн дулаацуулах ширээ	Ширхэг	1	SY-F009 Эсхүл түүнтэй дүйцэх Тенен халаагчтай, 34-38 градус хүртэл, LCD дэлгэцтэй, дохиололтой, 3 горимын халаагчтай Тэжээл: 110/220v8 60/50H/z
7	Зөөврийн ЭХО аппарат	Ширхэг	1	Дэлгэц: 10,4 инч, LED, зөөвөрлөхөд хялбар хөнгөн, 1 датчиктай /хэвлийн/
8	Парапин лаа хайлуулах аппарат /Орос/	Ширхэг	1	Орос 7 литр, Халах температур: 75-100 градус, хэмжээ: 300x300x350, жин-6 кг орчим, Хэрэглээ: 500 ват, цахилгаан тэжээл: 220v
9	УВЧ аппарат /Орос/	Ширхэг	1	Орос, Цахилгаан тэжээл 220 вт/50Гц Давтамж:27,12+-16МГц Ажиллах цаг: 8 цаг, Электродны диаметр: 36,80,130 мм
10	Искра-1 /Орос/	Ширхэг	1	Орос, Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50 Гц, хэмжээ: 380x300x160мм, цэвэр жин: 7 кг Цагийн тохируулга: 0-99 минут Чадал: 600 Вт
11	Автомакс	Ширхэг	1	Цахилгаан болон гар хосолмол ажиллагаатай, 10 литр Их бие: химийн бодист тэсвэртэй, бэхжүүлж сайжруулсан хуванцар материалаар хийгдсэн. Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50 Гц
12	Бохирын даавуун тэргэнцэр	Ширхэг	1	YFQ013S.S, эсхүл түүнтэй дүйцэх
13	Өвчтний тэргэнцэр /эвхэгддэг/	Ширхэг	1	YFTC-J2A эсхүл түүнтэй дүйцэх, 2 тоормостой, 4 дугуйтай Хэмжээ: 1900x550x700мм, нурууны хэсгийн тохиргоо:0-75 градус, ачааллын даац:160кг
14	Фото эмчилгээний аппарат/ нярай/	Ширхэг	1	Солонгос эсхүл түүнтэй дүйцэх. Гэрлийн долгионы урт: 420-470 нм, Цаг тохируулах боломжтой. ажиллах үед дуу чимээ бага Тэжээл: AC220V, 50Hz8, өндрийн тохируулгатай, ажиллаж байх үед өнхрөлтөөс сэргийлсэн түгжлэг дугуйтай.
15	Өвчтний зориулалтын ор	Ширхэг	2	Зэвэрдэггүй ган, 2-3 үйлдэлтэй механик, Хэмжээ: 200x90x60 см, дугуйтай, хажуугийн 2 хашлагатай. зориулалтын гудаастай
16	Өвчтний зориулалтын ор	Ширхэг	8	Зэвэрдэггүй ган, 2 үйлдэлтэй механик, Хэмжээ: 200x90x50 см, зориулалтын гудаастай
17	Өвчтний сандал	Ширхэг	10	Хэмжээ: 500x400x600 мм, материал:

				модон, зөөлөвч бүрээстэй, /дотоодын үйлдвэрлэл/
18	Өвчтөний орны дэргэдэх шүүгээ	Ширхэг	10	Дугуйтай, зөөвөрлөхөд хялбар, бариул болон өлгүүртэй, шургуулагатай, материал: ABS, хэмжээ: 490x490x770 мм
19	Хоолны ширээ	Ширхэг	1	Зориулалт: Өвчтөний хоолны ширээ. Бат бөх, тавцан өнгөт ДСП хавтан 67-99 см-н хооронд, дээш доош тохируулах боломжтой, тоормозтой дугуйтай.
20	Халуун хэмжигч /зайнаас/	Ширхэг	2	Дэлгэц: LED, сүүлийн 30 хэмжилт санана. Хэмжих тохиромжтой зай 3-7см
21	Амбу /хүүхдийн/	Ширхэг	1	Багаамж-1000мл
22	Бикс /яаралтай тусламжийн/	Ширхэг	1	Зэвэрдэггүй ган, дугуй хэлбэртэй. Хэмжээ: 35-40 см
23	Дээжийн хөргөгч	Ширхэг	1	Нэг тасалгаатай, дотроо жижиг хөлдөөх хэсэгтэй, хэмжээ: 50x50x50 см
24	Пульсоксиметр	Ширхэг	2	Дэлгэцийн төрөл - LCD Ханалт (SPO2),% - 0-100 Судасны цохилт / мин - 30-250 Хэрэглэх - насанд хүрэгчид, хүүхдүүд
25	Тарианы автомат шахуурга	Ширхэг	1	Солонгос, SP-8800, Эсхүл түүнтэй дүйцэх, Урсгалын хурдны хэмжээ: 10мл-ын тариур: 0.1 – 300 мл /цаг 20мл-ын тариур 0.1 – 400 мл /цаг 30мл-ын тариур: 0.1 – 500 мл /цаг 50мл-ын тариур: 0.1 – 1200 мл /цаг Хэмжээ: 220 x 130 x 108 мм Цахилгааны шаардлага: AC 110/230В, 50/60Гц
26	ажилчдын хувцасны шүүгээ	ширхэг	10	Хэмжээ:1850x900x450мм -Төмрийн зузаан: 0,8мм -2 хаалгатай, өнгө: саарал -Өлгүүртэй. -Тус бүрдээ цоожтой.