

БАТЛАВ  
СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН  
ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ  
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  
Б.БИЛГҮҮН

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН 1 ДУГЭР БАЙРНЫ  
ЗАСВАРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо эзжээ	Шаардлага
<b>Буулгалтын ажил</b>				
1	Хуучин ханын будагтай гадаргуу хусаж цэвэрлэх	м <sup>2</sup>	2100	
2	Хуучин дүүжин таазан буулгах	м <sup>2</sup>	630	
3	Хуучин таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м <sup>2</sup>	195	
4	Хуучин шал хуулах /паркет/	м <sup>2</sup>	645	
5	Хуучин плита хуулах	м <sup>2</sup>	755	
6	Хуучин хаалга салгах	ш	50	
7	Хуучин цахилгааны утаснууд буулгах	м	210	
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	м <sup>3</sup>	12	
<b>Дотор заслын ажил</b>				
1	Хана, тааз, багана хар замаскаар тэгшлэх	м <sup>2</sup>	700	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, 25 кг-аас дээш савалгаатай байх, Монгол улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
2	Мөөгөнцөрийн эсрэг түрхлэг	м <sup>2</sup>	1900	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Герман улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
3	Хананд 2 үе замаскан тэгшилгээ хийх	м <sup>2</sup>	4200	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, 20 кг-аас дээш савалгаатай байх, Монгол улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
4	Таазанд 2 үе замаскан тэгшилгээ хийх	м <sup>2</sup>	390	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, 20 кг-аас дээш савалгаатай байх, Монгол улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
5	Хана будах 2 үе (цагаан будаг)	м <sup>2</sup>	4200	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандартын зориулалтын савалгаатай байх
6	Тааз будах 2 үе (цагаан будаг)	м <sup>2</sup>	390	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандартын зориулалтын савалгаатай байх
7	Гипсэн тааз угсрах	м <sup>2</sup>	780	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, 1.2*2.4 метр хэмжээтэй, өнгө сонголтоор, нягтишил сайтай

01/01/00  
01

8	Гипсэн таазанд 2 ўе замаскан тэгшилгээ хийх	$m^2$	1560	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, 20 кг-аас дээш савалгаатай байх, Монгол улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
9	Гипсэн тааз будах (цагаан будаг)	$m^2$	1560	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандартын зориулалтын савалгаатай байх
10	Шаланд тэгшилгээ хийх	$m^2$	630	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Герман улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
11	Паркетан шал угсралтад	$m^2$	630	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, PVC паркетан шал байх, Солонгос улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх, өнгө сонголтыг захиалагчтай тохиролцно.
12	Хананд шавардлага хийх	$m^2$	600	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, MAK, хөтөл цементтэй дүйцэхүйц байх
13	Ариун цэврийн өрөөний хана, шалны плита наах	$m^2$	600	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, 60*60 хэмжээтэй, 10 мм-ээс дээш зузаантай, хатуу чулуун плита байх
14	Ариун цэврийн өрөөний хаалт хана хийх	Ком	30	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Герман улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
15	Ариун цэврийн өрөөний хаалт, хаалганд хэрэгсэл суулгах	$m^2$	3	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
16	Дотор модон хаалга угсралтад 2 $m^2$	$m^2$	80	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Герман улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
17	Хаалганы зайд завсрлыг шахдаг хөөсөөх чигжих	$m^2$	80	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Герман улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
18	Хаалганд цоож бариул суулгах	ш	40	Хаалганы далд цоож /бариултай байх/, төмөр сайтай байх, бүх дагалдах хэрэгслийн хамт
19	Хаалганы нугас суулгах	хос	40	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
20	Гадна төмөр хаалга суулгах 2.5 $m^2$	$m^2$	1	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
21	Шилэн хаалга хана суулгах	$m^2$	35	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
22	Явган хана угсралтад h-1 м	м	80	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
23	Дугуй лед гэрэл угсралтад	ш	92	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан байх, Оролтын хүчдэл: 220V, 30 W байх, Солонгос улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
24	Нэмэх гэрэл угсралтад	ш	24	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан байх

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Сергийн Агафонов".

				хангасан байх, Оролтын хүчдэл: 220V, 50 W байх, Солонгос улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
25	Тусгаарлах хана угсралт ариун цэврийн өрөө	$m^2$	45	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
26	Утас далд угсралт	$m$	460	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
27	Далд угсралт штепселийн залгуур тавих	$m^2$	33	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
28	Ил тавих газардуулагч, контакттай хоёрлосон хамгаалалтын тагтай разетка угсралт	ш	10	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан байх, Мөнгөлөг, Орос улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
29	Далд угсралт унтраалга тавих	ш	25	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
30	Ил угсралт унтраалга	ш	5	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
31	Шаланд багц разетка суулгах	ш	10	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
32	Унтраалга разетканы хром суулгах	ш	83	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх

**СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН 2 ДУГААР БАЙРНЫ  
ЗАСВАРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	
<b>Буулгалтын ажил</b>				
1	Хуучин ханын будагтай гадаргуу цэвэрлэх	$m^2$	1800	
2	Хуучин тааз хусаж цэвэрлэх	$m^2$	410	
3	Хуучин шал хуулах	$m^2$	315	
4	Хуучин дээвэр буулгах	$m^2$	420	
5	Хуучин цахилгааны утаснууд буулгах	$m$	90	
6	Хуучин халаалтын шугам хоолой буулгах	$m$	580	
7	Хуучин хана, шалны плита хуулах	$m^2$	190	
8	Хуучин шатны чулуун хавтанг буулгах	$m^2$	140	
9	Хуучин вакуум цонх солих	ш	18	
10	Хуучин хаалга солих	ш	17	
11	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	$m^3$	18	

Дотор заслын ажил				
1	Хана, тааз, багана дам нуруу хар замаскаар тэгшлэх	м <sup>2</sup>	500	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, 25 кг-аас дээш савалгаатай байх, Монгол улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
2	Мөөгөнцрийн эсрэг түрхлэг	м <sup>2</sup>	1100	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Герман улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
3	Хананд 2 ўе замаскан тэгшилгээ хийх	м <sup>2</sup>	3300	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, 20 кг-аас дээш савалгаатай байх, Монгол улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
4	Хана 2 ўе будах	м <sup>2</sup>	3300	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, 20 кг-аас дээш савалгаатай байх, Монгол улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
5	Таазанд 2 ўе замаскан тэгшилгээ хийх	м <sup>2</sup>	644	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандартын зориулалтын савалгаатай будаг байх
6	Тааз 2 ўе будах	м <sup>2</sup>	644	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандартын зориулалтын савалгаатай будаг байх
7	Гипсэн тааз угсрах	м <sup>2</sup>	110	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, 1.2*2.4 метр хэмжээтэй, өнгө сонголтоор, нягтшил сайтай
8	Гипсэн таазанд 2 ўе замаскан тэгшилгээ хийх	м <sup>2</sup>	220	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, 20 кг-аас дээш савалгаатай байх, Монгол улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
9	Гипсэн тааз угсрах	м <sup>2</sup>	220	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандартын зориулалтын савалгаатай будаг байх
10	Шал цутгах M150	м <sup>2</sup>	40	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, MAK, Хөтөл цементтэй дүйцэхүйц байх, марк M150
11	Шаланд тэгшилгээ хийх	м <sup>2</sup>	500	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Герман улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
12	Шалны плита наах	м <sup>2</sup>	92	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, 60*60 хэмжээтэй, 10 мм-ээс дээш зузаантай, хатуу чулуун плита байх
13	Паркетан шал угсрах	м <sup>2</sup>	309	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, PVC паркетан шал байх, Солонгос улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх, өнгө сонголтыг захиалагчтай тохиролцно.
14	Хана шаланд шавардлага хийх	м <sup>2</sup>	500	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, MAK, Хөтөл цементтэй дүйцэхүйц байх,
15	Хана шаланд плита наах	м <sup>2</sup>	200	Олон улсын стандартын шаардлага

				хангасан, 60*60 хэмжээтэй, 10 мм-ээс дээш зузаантай, хатуу чулуун плита байх
16	Шаланд чулуу наах	$m^2$	140	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, 60*60 хэмжээтэй, 10 мм-ээс дээш зузаантай, хатуу чулуун плита байх
17	Шатны бариул суулгах	$m$	45	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
18	Дугуй лед гэрэл угсралт	ш	54	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан байх, Оролтын хүчдэл: 220V, 30 W байх, Солонгос улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
19	Нэмэх гэрэл угсралт	ш	26	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан байх, Оролтын хүчдэл: 220V, 50 W байх, Солонгос улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
20	Вакуум цонх угсралт	ш	28	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
21	Цонхны зайд завсрэг шүршдэг хөөсөөр чигжих	$m^2$	45	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
22	Дотор модон хаалга угсралт	$m^2$	34	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
23	Хаалганы зайд завсрэг шаҳдаг хөөсөөр чигжих	$m^2$	34	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
24	Хаалганд цоож бариул суулгах	ш	17	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
25	Хаалганы нугас суулгах	$hos$	17	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
26	Цонхны чулуун тавцан угсралт	ш	18	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
27	Утас далд угсралт ПВЗ	$m$	340	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
28	Далд угсралт штепселийн залгуур тавих	ш	30	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
29	Ил тавих газардуулагч, контакттай хоёрлосон хамгаалалтын тагтай разетка угсралт	ш	10	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан байх, Мөнгөлөг, Орос улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
30	Ил угсралт унтраалга	ш	5	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
31	Далд угсралт унтраалга тавих	ш	20	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх

Боржигж

				дүйцэхүйц байх
32	Унтраалга разетканы хроп суулгах	ш	55	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
33	Шаланд багц разетка суурилуулах	ш	17	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
<b>Дээврийн ажил</b>				
1	Цементэн тэгшилгээ хийх 2 см	м <sup>3</sup>	8.4	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, МАК, Хөтөл цементтэй дүйцэхүйц байх,
2	Үүр тусгаарлагч 1 ўе	м <sup>2</sup>	420	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
3	Дулаалга (Тортой хөөсөн полистрол хавтан 20)	м <sup>2</sup>	420	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
4	Налуулга керамзит бетон 5 см	м <sup>3</sup>	21	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
5	Цементэн тэгшилгээ хийх 2 см	м <sup>3</sup>	8.4	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, МАК, Хөтөл цементтэй дүйцэхүйц байх,
6	Үс тусгаарлагч 3 ўе хар цаас	м <sup>2</sup>	1260	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
7	1 ўе хайрган хар цаас	м <sup>2</sup>	420	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
8	Гөлмөн тэмрөөр парпедны малгай төмөр хийх	м <sup>2</sup>	180	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
<b>Бусад ажил</b>				
1	Суултуур байрлуулах	ш	2	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, хойшоо гаргалгаатай, шаазан, дагалдах бүх хэрэгсэлтэйгээ байх
2	Үгаагуур байрлуулах	ш	2	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Ком байх /Шавхагч, трап, хөл, сифон/, 45*45 см-ээс дээш хэмжээтэй байх
3	Цахилгааны самбар угсралт 1,2,3,4 давхар	ком	4	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх х
4	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсралт	ком	4	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
5	Гэрэлтүүлгийн самбар угсралт	ком	4	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
6	Бууруулах трансформатортай хайрцааг угсралт	ш	8	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх

A handwritten signature in blue ink, appearing to be in Cyrillic script, is placed here.

7	1*2.5 ММ <sup>2</sup> ПВ ЗЭС утас сүвлэх	м	2400	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
8	1*4 ММ <sup>2</sup> ПВ ЗЭС утас сүвлэх	м	100	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
9	Гал дэмждэггүй ПВХ хуванцар хоолой Ф22мм угсралт	м	800	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
10	Хананд ховил гаргах	м	60	
11	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м <sup>3</sup>	40	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, МАК, Хөтөл цементтэй дүйцэхүйц байх,

**Халаалтын систем угсралт**

1	Ф15 голчтой ган яндан хоолой угсралт	м	1020	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
2	Ф20 голчтой ган яндан хоолой угсралт	м	240	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
3	Ф25 голчтой ган яндан хоолой угсралт	м	110	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
4	Ган хоолой бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф15	м	1020	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
5	Ган хоолой бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф20	м	240	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
6	Ган хоолой бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф25	м	110	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
7	Ус дамжуулах ган хоолойнууд будах	ш	260	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандартын зориулалтын савалгаатай будаг байх
8	Ф20-15 шилжүүлэгч байрлуулах	ш	26	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, шилжүүлэгч
9	Ф25-20 шилжүүлэгч байрлуулах	ш	26	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, шилжүүлэгч
10	Ф15 тройник тавих	ш	26	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, төмөр
11	Ф20 тройник тавих	ш	26	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, төмөр
12	Ф15 хаалт суулгах	ш	104	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, төмөр
13	Ус юулэх хаалт тавих D-25	ш	52	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, төмөр хаалт
14	Бөмбөлгөн хаалт Ф15	ш	200	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, төмөр хаалт
15	Ф15 сгон тавих	ш	104	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Ком байх

				/изгон, муфть, контор/
16	Термостат суурилуулах	ш	104	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх
17	Термостатны толгой суурилуулах	ш	104	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх

**ГАДНА АВТО ЗОГСООЛ АЖЛЫН  
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжэх нэгж	Тоо жамз	Шаардлага
1	Экскаватораар хөрс ухаж ачих	$m^3$	170.85	
2	Ул хөрсийг тэгшлэх нягтруулах	$m^3$	170.85	
3	Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэх суурь байгуулах	$m^3$	113.9	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Монгол улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
4	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15 м/	y/m	158	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Монгол улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
5	Явган хүний замын хашлага тавих	y/m	46.6	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Монгол улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
6	Цемент бетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	$m^3$	94.5	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, MAK, Хөтөл цементтэй дүйцэхүйц байх,
7	Явган хүний замын суурийг элс, хайрганы хольцоор хийх	$m^3$	5.18	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Монгол улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
8	Явган хүний замын хүчилтийг өнгөт хавтангаар хийх /1m <sup>2</sup> -д 16-50 ширхэг хавтан/	$m^2$	34.5	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Монгол улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц байх
9	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	m	78	
10	Худгийн таг солих, хүчитгэх	ш	3	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, Евро стандарттай дүйцэхүйц байх

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

БАЙРНЫ АШИГЛАЛТ ХАРИУЦСАН ИНЖЕНЕР

О.ОЮУНТУЯА

Д.БАЯРСАЙХАН