2020 оны эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодис нийлүүлэх ТТАХНЭ/202012002 дугаарт тендерийн нийлүүлэлтийн хуваарь

БАГЦ 23. ГЕМАТЛОГИЙН УРВАЛЖ							НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ							
Д/д	Эмийн нэр	Тун хэмжээ	Савлалтын хэлбэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо хэмжээ	5 сар	6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	10 сар	11 сар	12 сар
1	Шингэлэгч		уусмал	фалкон	WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT%, LYM%, MON%, EOS%, BAS, NEUT, LYMPH, MON, EOS, BAS, RDW-CD, RDWR, RDW-CV, MPV, P-LCR, PCT, Угаагч уусмал, Шингэлэгч уусмал, Контрол 3 түвшин /control/, өндөр /high/, бага / low/, хэвийн / Norma l/, Тохиргоо уусмал /cal/ зэрэг 26 үзүүлэлт үзэх чадвартай бүрэн автомат анализаторит ашиглагдах урвалжууд байна. жилд 25.000 хүн тунд хийгдэнэ.		Санал ирүүлэх байгууллагын саналыг харгалзан үзэж сарын нийлүүлэлтийг тохирно							
2	Улаан эс задлагч уусмал		уусмал	фалкон										
3	Цагаан эсийг ялган будах уусмал		уусмал	фалкон										
4	Цэвэрлэгээний уусмал		уусмал	фалкон										
5	Улаан эсийг задалж гемоглобин чөлөөлөгч уусмал		уусмал	фалкон										
6	Дотоод хяналт – Бага түвшин		уусмал	фалкон										
7	Дотоод хяналт – Хэвийн түвшин		уусмал	фалкон										
8	Дотоод хяналт-Өндөр хяналт		уусмал	фалкон										

БАГЦ 33-2. Нэгдсэн лаборатори гемотологийн аппаратны нэг удаагийн хэрэгсэл							НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ							
Д/д	Эмийн нэр	Тун хэмжээ	Савлалтын хэлбэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо хэмжээ	5 сар	6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	10 сар	11 сар	12 сар
1	Нээлттэй системтэй геметологийн аппаратын хаягдлын насос /Waste pump/			ширхэг	Сорьц болон систем дахь хаягдлыг гадагшлуулах зориулалттай сөрөг даралт үүсгэдэг 24V ийн хүчдэлд ажилладаг, вакуум 500bar хүртлэх хүчтэй байх, 2 оролт , гаралттай байх	3		3						
2	Нээлттэй системтэй геметологийн аппаратын улаан эс тоолох хундага			ширхэг	24 V д ажилладаг , гэрлийн үүсгүүрийн тусламжтай тоолох үйлдэл хийдэг байх	3		3						
3	Нээлттэй системтэй геметологийн аппаратын цагаан эс тоолох хундага			ширхэг	25 V д ажилладаг , гэрлийн үүсгүүрийн тусламжтай тоолох үйлдэл хийдэг байх	1		1						
4	Нээлттэй системтэй геметологийн аппаратын агаарын насос /Air pump/			ширхэг	Ажиллах хүчдэл 24V , 300 BAR эерэг даралт үүсгэх чадалтай байх.	2		2						
5	Нээлттэй системтэй геметологийн аппаратын зүүний мотор /needle motor/			ширхэг	24 V д ажилладаг, моторын эргэл 120 эр/мин, хагас эргэлт хийх боломжтой, толгойн хэсэг ойр хэлбэрийн 36 шүдэй жижиг хэмжээний ременин дамжуулгад холбогддог байх.	2		2						
6	Нээлттэй системтэй геметологийн аппаратын зүүн /needle /			ширхэг	8см -ийн урттай , хурц үзүүртэй байх, автомат уншигчид зориулагдсан байх	3		3						
7	Нээлттэй системтэй геметологийн аппаратын мембран памп /membran pump/			ширхэг	Хуванцар гэртэй үйлдвэрээс битүүмжлэгдсэн вакум үүсгэх зориулалттай , 24 V д ажиллах боломжтой байх.	1		1						

БАГЦ 35-2. ЭМНЭЛГИЙН ОНОШЛОГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ АППАРАТЫН ДАГАЛДАХ ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛҮҮД							НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ							
Д/д	Эмийн нэр	Тун хэмжээ	Савлалтын хэлбэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо хэмжээ	5 сар	6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	10 сар	11 сар	12 сар
1	Мөрний үений дурангийн багаж хэрэгсэл -1 (10 ширхэг сет)	Шөрмөс зөөлөн эд оёгч /EasyPass Multi-Fire Suture Passer/ -**1 ширхэг**		СЕТ	Үен дотор шөрмөс зөөлөн эдийг оёх зориулалттай нэг удаагийн оёлтоор 2-3 оёдол тавидаг байх	1		1						
		Шөрмөс, зөөлөн эд оёгчийн зүү Needle (EasyPass Multi-Fire Suture Passer) - **3 ширхэг**			Шөрмөс зөөлөн эдийн оёгчонд таарах зөөлөн эдийн цэнэглэдэг зүү									
		Хагас нээлттэй каньюл Slotted Cannula **- 1 ширхэг**			Хагас нээлттэй каньюл									
		Мушгай оёгчийн гар бариул Suture Lasso Handle- **1 ширхэг**			Мушгай оёгчийн гар бариул нь бусад оёгчийн хошуунуудтай таарж угсрагддаг байх									
		Зүүн мушгай оёгч 90 градус Suture Lasso 900 left- **1 ширхэг**			Зүүн мушгай оёгч нь 90 градустай 2 мм-н ган эрчлээст утас гүйлгэж үений шөрмөсөнд 6-7 мм эргэлт хийж оёдол тавих боломжтой байх									

		Баруун мушгай оёгч 90 градус Suture Lasso 900 right-**1 ширхэг**			Баруун мушгай оёгч 90 градустай байх									
		90 градусын оёгч Suture Lasso 900 straight- **1 ширхэг**			90 градусын зүүн мушгай эргэлттэй оёгч									
		Зөөлөн эд татагч Tissue Grasper**- 1 ширхэг**			Мөрний үен дотор зөөлөн эдийг 1,5-2 см татах чадамжтай, ангайлтын өнцөг нь 0-45 градусын мөн диаметр нь1,5-2 см байх									
2	Мөрний үений дурангийн багаж хэрэгсэл -2 (13 ширхэг сет)	Утас таслагч Suture Cutter- **1 ширхэг**		СЕТ	2 мм диаметр бүхий утасыг нэг дор чангалж тасдах чадвартай байх	1		1						
		22 градусын утас шалгагч Suture Hook Forceps, 220 up tip-**1 ширхэг**			22 градусын өнцөгийн хазайлттай утас шалгагч									
		Утас татагч Suture Retriever - **1 ширхэг**			0-45 градус ангайх чадвартай битүү амсартай арын бариул хэсэгтэй түгжээтэй байх									
		Зөөлөн эд оёгч EasyPass Suture Passer **-1 ширхэг**			Үен дотор шөрмөс зөөлөн эдийг оёх зориулалттай оёгдсон утасыг эсэрэг туйлруу шилжүүлэх чадамжтай байх									
		Шалгагч Hook Probe **-1 ширхэг**			Дэгээний үзүүр нь 90 градусын эргэлттэй 4 мм диаметр хэмжээтэй 200-300 мм урттай байх									
		Шалгагч Crochet Hook- **1 ширхэг**			1-2 мм диаметр өргөнтэй үзүүр нь 90 градус, мохоо үзүүртэй оёдол шалгагч зориулттай байх									
		Урт нүхлэгч Extra Long Switching Stick, 4 mm- **1 ширхэг**			4 мм диаметр тойрогийн 300 мм урттай мохоо үзүүртэй байх									
		Далны тогоо үрэгч GlenoidRasp-**1 ширхэг**			45 градусын эргэлттэй дотор гадна гадаргуугаар ясны эдийг ховхлож зөөлрүүлэх чадамжтай байх									
		90 градусын мөрний зөөлөн эд өргөгч Shoulder Tissue Elevator, 300 -**1 ширхэг**			30 градусын өнцөгтэй бүрэн гадаргуугаар зөөлөн эдийг зүсэж суллах өргөх чадамжтай байх									
		Утас түлхэгч Knot Pusher, Closed End- **1 ширхэг**			2 мм диаметрын утасыг түлхэж чангалах чадамжтай байх									
		Зүүн мушгай оёгч 45 градусSuture Lasso 450 Left-**1 ширхэг**			45 градусын зүүн мушгай эргэлттэй оёгч									
		Баруун мушгай оёгч 45 градус Suture Lasso 450 Right- **1 ширхэг**			45 градусын баруун мушгай эргэлттэй оёгч									
		2,4мм диаметртэй сүвлэгчтэй шөрөг (спиц) 2,4mm Needle Drill, Hole- **1 ширхэг**			2,4мм диаметртэй сүвлэгчтэй ган шөрөг									
3	Үений дурангийн түлэгч аппарат	Bipolar Arthroscopic RF System		ширхэг	Усан орчинд ажиллах 2 туйлт зөөлөн эдийг түлж цус тогтоох чадамжтай байх	1		1						
БАГЦ 40. МОЛЕКУЛ БИОЛОГИЙН УРВАЛЖ							**НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ**							
Д/д	**Эмийн нэр**	**Тун хэмжээ**	**Савлалтын хэлбэр**	**Хэмжих нэгж**	**Техникийн тодорхойлолт**	**Тоо хэмжээ**	**5 сар**	**6 сар**	**7 сар**	**8 сар**	**9 сар**	**10 сар**	**11 сар**	**12 сар**
1	Хепатитийн С вирусын хэв шинж тодорхойлох				жилийн хүн тун 500									
2	Хепатитийн С вирусын нуклейн хүчлийн ачааал тоолох				жилийн хүн тун 1000									
3	Хепатитийн В вирусын нуклейн хүчлийн ачааал тоолох				жилийн хүн тун 1000									
4	Хепатитын Д вирусын нуклейн хүчлийн ачааал тоолох				жилийн хүн тун 800									

5	Эмэгтэй хүний шээс бэлгийн замын бичил биетний тэнцвэрт байдлыг тодорхойлох оношлуур /6-аас доошгүй нөхцөлт эмгэг төрөгч үүсгэгчийг тоогоор, 6-оос доошгүй нөхцөлт бус эмгэг төрөгчийг чанараар аргаар тодорхойлох оношлуур				жилийн хүн тун 800		Санал ирүүлэх байгууллагын саналыг харгалзан үзэж сарын нийлүүлэлтийг тохирно
6	Трихомонас вагиналис+заг хүйтэн +хламиди, мультиплекс оношлуур				жилийн хүн тун 500		
7	Сүрьеэ илрүүлэг				жилийн хүн тун 50		

БАГЦ 32. ЦУС ЦУСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН							**НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ**							
Д/д	**Эмийн нэр**	**Тун хэмжээ**	**Савлалтын хэлбэр**	**Хэмжих нэгж**	**Техникийн тодорхойлолт**	**Тоо хэмжээ**	**5 сар**	**6 сар**	**7 сар**	**8 сар**	**9 сар**	**10 сар**	**11 сар**	**12 сар**
1	Даршилсан улаан эс	1000мл	шингэн	фл	Цус сэлбэлт судалын үндэсний төв									
2	К сийвэн	1000мл	хөлдөөсөн шингэн	фл										
3	Стандарт ийлдэс	10 мл	шингэн	фл										
4	Улаан эсийн өтгөрүүлэг	1000мл	шингэн	фл										
5	Хөлдүү шингэн сийвэн	1000мл	хөлдөөсөн шингэн	фл										
6	Ялтас эсийн өтгөрүүлэг	50 мл/ 1 нэгж	шингэн	фл										