

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: **Цахилгаан дрель / 0-13 мм /**

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Зориулалт	Мод, металл	Хэт ачааллын хамгаалалттай	
2	Патроны хэмжээ	1-13 мм		
3	Цахилгаан хүчдэл	230В		
4	Чадал	650 Вт		
5	Эргэлт	2600 эрг/мин		
6	Тэжээлийн утас	2,5 метр		
7	Жин	2,5 кг		


Техникийн зураг болон схемүүдийг энэ талбарт оруулна уу.



Танилцсан:	ЕИО		Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар: 1603010110	
Хянасан:	ЗА-ны дарга		Ц.Амарбаясгалан	Цахилгаан дрель 0-13 мм	ДЦС-4 ТӨХК
	ДХХА цехийн дарга		Б.Батцэрэн		Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	ДХХА цехийн засварын инженер		Х.Зоригт	Дулааны хянах хэмжүүр автоматикийн цех	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Р.ГАНБ
Б.ГАНХУЯГ

Утас: 70181192

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: **Цэнэглэдэг дрель**

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Модель	-	Хайрцагтай байх	ing-co CDLI228180
2	Батерей	18В	Нөөц батерейтай байх	
3	Эргэлт	400-1350		
4	Хүч	30 NM		
5	Зориулалт	Металл, мод		


Техникийн зураг болон схем :



Танилцсан:	ЕИО		Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар: 1603010200	
Хянасан:	ЗА-ны дарга		Ц.Амарбаясгалан	Цэнэглэдэг дрель	ДЦС-4 ТӨХК
	ДХХА цехийн дарга		Б.Батцэрэн		Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	ДХХА цехийн засварын инженер		Х.Зоригт	Дулааны хянах хэмжүүр автомастикийн цех	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Шлифный машин Ø150мм

Ерөнхий шаардлага:


№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Диаметр	Ø150мм		ingco-AG23508.
2	Цахилгаан хүчдэл	220В/50Hz		
3	Хүч	2350 Вт		
4	Эргэлт	7500 эрг/мин		
5	Тэжээлийн утас	2,5 метр		

Техникийн зураг болон схемүүдийг энэ талбарт оруулна уу.



Танилцсан:	ЕИО		Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар: 1603011220	
Хянасан:	ЗА-ны дарга		Ц.Амарбаясгалан	Шлифный машин Ø150мм	ДЦС-4 ТӨХК
	ДХХА цехийн дарга		Б.Батцэрэн		Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	ДХХА цехийн засварын инженер		Х.Зоригт	Дулааны хянах хэмжүүр автоматикийн цех	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ: "ДЦС-4" ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД
ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Б.ГАНЖУЯГ



**ЦАХИЛГААН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Бараа материалын нэр: Гагнуурын алх

Ерөнхий шаардлага


№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк	ЭПЦН		Электропаяльник
2	Халаах чадал	40-100 вт		
3	Ажиллах хүчдэл	220-240в		
4	Гагнах хошуу	зэс		
5	Халаал элмэнт	керамик		
6	Залгуурын урт	1,5 м	уян	
7	Хошууны хэмжээ	Ф 5 мм		

Үндсэн хэмжээс:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар: 300500300...	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	ДЦС-4 ТӨХК	
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга		Хуудас№ 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	Гагнуурын алх	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ: ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД
ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ №

Бараа материалын нэр: МОДНЫ ЦАХИЛГААН ХӨРӨӨ

Ерөнхий шаардлага:

№	Үзүүлэлтүүд		Тайлбар
1	Ажиллах цахилгаан хүчдэл/давтамж	220 В/50 Гц	Уг багаж нь модон материалыг тэгш болон 45° хүртэлх өнцөгөөр шулуун хөрөөдөхөд зориулагдсан: Хөнгөн жинтэй, сайжруулсан хөнгөн цагаан суурь нь хөрөөг улам тогтвортой болгож өгсөн: тул хэрэглэхэд хялбар, ажиллагааны явцад хөрөөний ирээ амархан солидог.
2	Цахилгаан хөдөлгүүрийн хүчин чадал	1800 Вт	
3	Ачаалалгүй үеийн хурд	5200 об/мин	
4	Огтлох өнцөг, гүн	90° - 75,5 мм 45° - 57 мм	
5	Диск ирний гадна диаметр	210 мм	
6	Хөрөөний голын диаметр	30 мм	
7	Нийт жин	6-7 кг	



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>[Signature]</i>	Нөөцийн дугаар.....	ДЦС-4 ТӨХК
Хянасан:	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга	<i>[Signature]</i>		Техн.тод №.....
	Д.Энхолд	МЦ-ийн ЗИ			Хуудас№1
Гүйцэтгэсэн:	Б.Сайнбаяр	ШБ-ний мастер	<i>[Signature]</i>		Хуудасны тоо 1

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ

ЦАХИЛГААН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Батарейт таслагч ф100

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк тип	DHR263Z		МАКИТА
2	Ирний диаметр	100мм		cut-off wheel diameter
3	Ирний голын диаметр/	16мм		Diamond wheel diameter
4	Эргэлтийн хурд минутанд (RPM)	3000-8500 эрг/мин		
5	Овор хэмжээ	382x117x147мм		
6	Батарей	18 в	5 Ah	18V Li-ion batterie

Үндсэн хэмжээс:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар зураг схемтэй
2	Үйлдвэрийн баталгаат хугацаа 1 жил байх

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар 3005001002	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Батарейт таслагч ф100	ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга		Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ		Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Б.ГАНХУЯГ

Бараа материалын нэр: Батарейт цохилтот дрилл

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк тип	DHR263Z		МАКИТА
2	Бетоны өрөм том диаметр	26мм		Concrete
3	Цохилтын давтамжийн тоо минутанд (IPM)	0-4800 цох/мин		Impact per minute
4	Эргэлтийн хурд минутанд (RPM)	0-120 эрг/мин		No load Speed
5	Овор хэмжээ	350x116x232 мм		
6	Батарей	18 в *2 ширхэг	5 Ah	18V Li-ion batterie
7				

Үндсэн хэмжээс:




Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар зураг схемтэй
2	Баталгаа 1 жил байх

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар 3005001007
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Батарейт цохилтот дрилл
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга	ДЦС-4 ТӨХК
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	Хуудас № 1
			Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ: "ДЦС-4" ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД
ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Б.ГАНЖУЯГ



**ЦАХИЛГААН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Бараа материалын нэр: Гар чийдэн

Ерөнхий шаардлага


№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк	PT08		
2	Гэрэлтүүлэх чадал	900 люм		
3	Батерей төрөл	18650		
4	Баттерейн хүчдэл	3,6 в		
5	Гэрэлтүүлгийн төрөл	Лед		
6	Их бие	Хөнгөн цагаан	Усны хамгаалалттай	

Үндсэн хэмжээс:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар: 3005006001.	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Гар чийдэн	ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга		Хуудас№ 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ		Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ: "ДЦС-4" ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД
ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР ДУЛГУУ Б.ГАНХУЯТ



ЦАХИЛГААН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Доргио хэмжигч үзэг -хурдатгалаар
Ерөнхий шаардлага


№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк	AR63A		Виброметр цифровой вибрации
2	Хэмжилтийн хязгаар	0,1-199,9 м/с ²		
3	Хэмжилтийн хурдны хязгаар	0,1-199,9 мм/сек		
4	Хөдөлгүүрийн ажлын хэмжилтийн хязгаар	0,001-1,999 мм		
5	Хэмжилтийн давтамжийн хурдатгалын хязгаар	10 Гц ~ 1 кГц (ЛО) 1 кГц ~ 15 кГц (НI)		
6	Эмжилтийн нарийвчлал	5% Hz		
7	Дэлгэц	3,5 цифровой		
8	Ажлын температур	0-40° C		
9	Их бие	Хөнгөн цагаан		

Үндсэн хэмжээс:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар: 3005007003	ДЦС-4 ТӨХК	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга			Доргио хэмжигч үзэг	Хуудас№ 1
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга				Хуудасны тоо-1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ				

БАТЛАВ: "ДЦС-4" ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД
ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *Тосод* БЛАНХУЯГ



**ЦАХИЛГААН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

**Бараа материалын нэр: Зай хэмжигч – лазер
Ерөнхий шаардлага**


№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк	DLE		
2	Хэмжилтийн хязгаар	0-80 м		
3	Хэмжилтийн нарийвчлал	+/- 1,5мм		
4	Хадгалах хэмжилтийн тоо	20		
5	Батерей	AAA2*1,5 v		
6	Хэмжилтийн төрөл	лазер	Гэрэл ойлгогчтой байх	

Үндсэн хэмжээс:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Тосод</i>	Нөөцийн дугаар: 3005007005
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Ц.Амарбаясгалан</i>	Зай хэмжигч -лазер
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга	<i>Д.Энхбүрэн</i>	
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	<i>Д.Энхболд</i>	ДЦС-4 ТӨХК Хуудас№ 1 Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ: "ДЦС-4" ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД
 ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ
 ИНЖЕНЕР Б. ГАНХУЯГ



**ЦАХИЛГААН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН
 ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Бараа материалын нэр: Амперклевц
 Ерөнхий шаардлага


№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк	UT204A		UNI-T UT204A
2	Дэлгэц	1,5"		
3	АС хүчдэлд	4-600В	+/- 1,2%	
4	DC хүчдэлд	400mV- 600V	+/- 1.0%	
5	АС гүйдэлд	40А		
6	DC гүйдэлд	40А/600А		
7	R эсэргүүцэл	400 ом- 40Мом		

Үндсэн хэмжээс:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар: 3005007018
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга	Хуудас№ 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	Амперклевц Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ: "ДЦС-4" ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД
ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Б. ГАНХҮЯГ



ЦАХИЛГААН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Тестр- мультиметр
Ерөнхий шаардлага

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк	MS8268		MASTECH
2	Дэлгэц	Тоон		
3	АС хүчдэлд	4-750В	+/- 1,0%	
4	DC хүчдэлд	400mV- 1000V	+/- 0,8%	
5	АС гүйдэлд	10A		
6	DC гүйдэлд	10A		
7	R эсэргүүцэл	400 ом- 40Мом		
	Багтаамж	4nF-200uF		
1	Давтамж	10/100/1000/10к/200кнз		
5	Батерей	AAA 3*1,5 v		
6	Хэмжээ	195x92x55 мм		

Үндсэн хэмжээс:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар: 3005007020
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга	Хуудас№ 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	Тестр-мультиметр Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ: "ДЦС-4" ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД
ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Б. ГАНХУЯГ

ЦАХИЛГААН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Дамартай уртасгагч
Ерөнхий шаардлага

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк	JN04005-12001		
2	Чадал	25А		
3	Разетканы тоо	2 ш		
4	Дамжуулагч утас	3*2,5 мм ²		
5	Урт	25м		

Үндсэн хэмжээс:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар: 3005008002
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга	Хуудас№ 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	Дамартай уртасгагч Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

**ЦАХИЛГААН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Бараа материалын нэр: Цахилгаан дрилл

Ерөнхий шаардлага:




№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк тип	6813S		Hammer Drill
2	Өрөмний диаметр	13 мм		Max. D. drilling hole
3	Эргэлтийн хурд минутанд (RPM)	0-2500 эрг/мин		
4	Ажиллах хүчдэл	220 в		
5	Чадал	580вт		

Үндсэн хэмжээс:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар зураг схемтэй
2	Үйлдвэрийн баталгаат хугацаа 6 сар байх

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 3005009005	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга			Цахилгаан дрилл
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга	Хуудас № 1		
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ			Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ: "ДЦС-4" ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД
ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Б ГАНХУЯГ


ЦАХИЛГААН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Суурин таслагч

Ерөнхий шаардлага

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк	JG-SH01-355		
2	Ажиллах хүчдэл	220v 50 Hz		
3	Чадал	2300вт		
4	Хөдөлгүүрийн эргэлт об/мин	3800		
5	Таслагч чулууны хэмжээ	350x23x3		
6	Таслах өнцөг	45-90°		

Үндсэн хэмжээс:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар: 3005009018
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга	Суурин таслагч	ДЦС-4 ТӨХК
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ		Хуудас№ 1
				Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ: "ДЦС-4" ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД
ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Б.ГАНЖУЯГ



**ЦАХИЛГААН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Бараа материалын нэр: Шлиф машин ф100

Ерөнхий шаардлага

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк	9167МА		
2	Ажиллах хүчдэл	220v 50 Hz		
3	Чадал	720вт		
4	Хөдөлгүүрийн эргэлт об/мин	11000		
5	Таслагч чулууны хэмжээ	105x1,0x16		
6	Удирлагын товч	Түлхэж залгагддаг	Хажуугийн байрлалтай	

Үндсэн хэмжээс:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар: 3005009020	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Шлиф машин ф100	ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга			Хуудас№ 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ			Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ: "ДЦС-4" ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД
ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯТ



**ЦАХИЛГААН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Бараа материалын нэр: Шлиф машин ф150

Ерөнхий шаардлага

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк	9550		
2	Ажиллах хүчдэл	220v 50 Hz		
3	Чадал	1500вт		
4	Хөдөлгүүрийн эргэлт об/мин	10000		
5	Таслагч чулууны хэмжээ	150x2,0x22		
6	Удирлагын товч	Атгаж залгагддаг	Гаран доороо байрлалтай	

Үндсэн хэмжээс:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар: 3005009021	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Шлиф машин ф150	ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга		Хуудас№ 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ		Хуудасны тоо-1

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛБӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

БАТЛАВ



Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Доргио хэмжигчийн соронзон датчик (Акселерометр АС102)
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Хэмжих хязгаар	2 Гц ... 10 кГц		
2	Үйлдвэрлэгч	ОХУ, Диамех 2000		
3	Доргио хэмжигчийн датчикны тип-марк, цувралын дугаар	АС102-1А, SN-242178		
4	Хэмжих хязгаар	500 м/с ²		
5	Ажиллах өрчны температур	-50 ... +120 ⁰ С		
6	Их биеийн материал	Чанаржуулсан ган 316L		

Үндсэн хэмжээс:




д/д	Хэмжээсүүд	Хэмжээ /мм/	Нэмэлт шаардлага	Дүйцэхүүц нэршил
1	Өндөр	52		
2	Диаметр	22		

Бодит зураг:




Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг ашиглалтын заавар зураг схемтэй
2	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг Засварын заавар зураг схемтэй
3	Үйлдвэрлэгчийн нэр, заводын дугаар, ажлын параметр, материалын маркийг тодорхойлж бичсэн тэмдэглэгээтэй байх ёстой.

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	 Нөөцийн дугаар: №1601033920	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		 Доргио хэмжигчийн соронзон датчик /АГАТ-М/
	Л.Ганболд	Нэгжийн дарга	Хуудас № 1	
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	Нэгжийн ЗИ	 Хэмжүүр, түүний сэлбэг хэрэгсэл	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Тугалга сорогч-том

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Тип марк	GS-150		
2	Тугалга хадгалах	240 мм		
3	Диаметр	Ф 23мм		
4	Холбогдох хушуу	GS-150N		



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Үйлдвэрлэгчийн техникийн паспорт
2	Ашиглалтын заавар

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 3005003011	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Тугалга сорогч - том	ДЦС-4 ТӨХК
	Л.Ганболд	ЗЦ-ийн дарга			Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	ЗЦ-ийн зас/инж			Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Тестр MAS 830 L

Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Үйлдвэрлэгч	Mastech		
2	Загварын дугаар	MAS830L		
3	Хэмжих хязгаар	F1: F250mA-буюу 250V, F2: F10A буюу 250V		
4	Цахилгаан тэжээл	9В батарей		
5	Ажиллах орчны температур	-0 ...+40 °C		

Үндсэн хэмжээс:

д/д	Хэмжээсүүд	Хэмжээ /мм/	Нэмэлт шаардлага	Дүйцэхүүц нэршил
1	Урт	144		
2	Өргөн	102		



Ажлын зураг:

Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг ашиглалтын заавар зураг схемтэй
2	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг Засварын заавар зураг схемтэй
3	Үйлдвэрлэгчийн нэр, заводын дугаар, ажлын параметр, материалын маркийг тодорхойлж бичсэн тэмдэглэгээтэй байх ёстой.

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар: №1603040270
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Л.Ганболд	ЗА-ны дарга Нэгжийн дарга	
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	Нэгжийн ЗИ	Хэмжүүр, түүний сэлбэг хэрэгсэл Хуудасны тоо-1

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Тестер-сүлжээний.




Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Хэрэгсэлийн төрөл	Тестер LAN	<ul style="list-style-type: none"> Аюулгүй ажиллагааны стандарт хангасан 	
2	Дэмжих холбогч/холбоос	RJ45/RJ11		
3	Тэжээл	9В		




Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Үйлдвэрлэгчийн техникийн паспорт
2	Ашиглалтын заавар

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 3005007015	ДЦС-4 ТӨХК	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга			Тестер-сүлжээний	Хуудас № 1
	Л.Ганболд	ЗЦ-ийн дарга				Хуудасны тоо-1
Гуйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	ЗЦ-ийн зас/инж				

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Б. ГАНХУЯГ* **Б. ГАНХУЯГ**



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Тестер-мультиметр

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Ажлын горим	A/M	<ul style="list-style-type: none"> • Дэлгэцийн арын гэрэл • Хэт ачааллын дохиотой • Аюулгүй ажиллагааны стандарт хангасан 	
2	Ажиллах температур	-30 ... +40°C		
3	Эсэргүүцэл хэмжих хэмжээ	200Ω-200MΩ		
4	Тэжээл	1x9V		
5	Дэлгэц	Тоон дисплей		
6	Хүчдэл хэмжих хэмжээ	200mV-1000V		
7	Гүйдэл хэмжих хэмжээ	20mA-20A		




Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Үйлдвэрлэгчийн техникийн паспорт
2	Ашиглалтын заавар

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Б. ГАНХУЯГ</i>	Нөөцийн дугаар 3005007020	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Тестер-мультиметр	ДЦС-4 ТӨХК
	Л.Ганболд	ЗЦ-ийн дарга			Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	ЗЦ-ийн зас/инж		Хуудасны тоо-1	

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Мультиметр PC720M (Тестр)

Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Үйлдвэрлэгч	Sanwa		
2	Өнгө	Хар, саарал		
3	Хэмжилтийн хязгаар	V:40Hz-3kHz, 3kHz-20kHz, A:40-1kHz		
4	Температур хэмжих хязгаар	-50 ...+1000°C		



Үндсэн хэмжээс:

д/д	Хэмжээсүүд	Хэмжээ /mm/	Нэмэлт шаардлага	Дүйцэхууц нэршил
1	Өндөр	184		
2	Урт	86		
4	Өргөн	52		


Ажлын зураг:

Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг ашиглалтын заавар зураг схемтэй
2	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг Засварын заавар зураг схемтэй
3	Үйлдвэрлэгчийн нэр, заводын дугаар, ажлын параметр, материалын маркийг тодорхойлж бичсэн тэмдэглэгээтэй байх ёстой.

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	 Нөөцийн дугаар: №1603040013	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Л.Ганболд	ЗА-ны дарга ЗЦ-ийн дарга		Мультиметр PC720M
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	ЗЦ-ийн ЗИ	 Хэмжүүр, түүний сэлбэг хэрэгсэл	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: МегаОмметр 2500В




Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Тусгаарлалт шалгах хүчдэл	2500 В хүртэл	<ul style="list-style-type: none"> • Дэлгэцийн арын гэрэл. • Хэт ачааллын дохиотой • Аюулгүй ажиллагааны стандарт хангасан 	
2	Тусгаарлалтын хэмжилт	1 ТОм хүртэл		
3	Хамгаалалтын зэрэг	IP54		




Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Үйлдвэрлэгчийн техникийн паспорт
2	Ашиглалтын заавар
3	Засварын заавар

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕМО		Нөөцийн дугаар 1002110131
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		ДЦС-4 ТӨХК
	Л.Ганболд	ЗЦ-ийн дарга		Электрон мегаомметр
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	ЗЦ-ийн зас/инж		Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: МегаОмметр 2500В

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Тусгаарлалт шалгах хүчдэл	500,100,2500 В		
2	Тусгаарлалтын хэмжилт	10 ГОм хүртэл		
3	Эсэргүүцлийн хэмжилт	10 ГОм хүртэл		
4	Давтамж хэмжигч	Байхгүй		
5	Багтаамж хэмжигч	Байхгүй		



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Үйлдвэрлэгчийн техникийн паспорт
2	Ашиглалтын заавар
3	Засварын заавар

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нэвцлийн дугаар 1603040130	ДЦС-4 ТӨХК
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		МегаОмметр-2500В	Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	ЗЦ-ийн дарга			Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Гагнуурын тугалга дамартай


Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Тип марк	SD-06006		
2	Найрлага Sn	66%		
3	Хайлах температур	183-190°C		
4	Диаметр	Ø0.6мм		
5	Давирхайтай эсэх	Давирхайтай		




Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Үйлдвэрлэгчийн техникийн паспорт
2	Сав баглаа боодолтой

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 3005004002	ДЦС-4 ТӨХК
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Л.Ганболд	ЗА-ны дарга ЗЦ-ийн дарга		Гагнуурын тугалга дамартай Sn66%	
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	ЗЦ-ийн зас/инж			Хуудасны тоо-1.

БАТЛАВ
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Гагнуурын алх-үлээдэг

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүдэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Тийг марк	958		
2	Чадал	450 Вт		
3	Агаарын шахуурга	Зөөлөн агаарын урсгал		
4	Агаарын урсгал	120л/мин		
5	Температурын тохируулга	100-450°C		
6	Чимээ	<45дВ		

Бодит зураг:




Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Үйлдвэрлэгчийн техникийн паспорт
2	

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 3005003009	ДЦС-4 ТӨХК
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Л.Ганболд	ЗА-ны дарга ЗЦ-ийн дарга		Гагнуурын алх үлээдэг	Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	ЗЦ-ийн зас/инж			Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРААГ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Ганбат* Б.ГАНХУЯГ
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ



Бараа материалын нэр: Металлийн зузаан хэмжигч

Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Хэмжих хязгаар	1,2 мм...225 мм		
2	Дэлгэц	4-digital LCD display		
3	Давтамж	5MHz		
4	Нарийвчлал	$\pm(1\%N+0.1)$ мм	Автоматаар унтрах горимтой	AS850 Ultrasonic Thickness Gauge
5	Хэмжих хоолойны хамгийн бага хязгаар	$\Phi 20 \times 3$ мм (ган)	Автоматаар "0" шалгагчтай	
6	Дууны хурдны хязгаар	1000...9999 м/с	Хэмжээсийн нэгж шилжих боломжтой	
7	Ажиллах орчны температур	0°C...40°C	Батарейны үзүүлэлт заагчтай	

Нэмэлт мэдээлэл :

№	Өгөгдөл	Үзүүлэлт
1	Тэжээлийн эх үүсвэр	9V батарей
2	Бүтээгдхүүний цэвэр жин	210гр
3	Бүтээгдхүүний өвөр хэмжээ	150*80.5*34мм
4	Бүтээгдхүүний сав баглаа боодол	Зориулалтын хайрцаг
5	Түрхлэг	Гель хэлбэрийн түрхлэг 2сав нөөцтэй

Бодит зураг:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг: Ашиглалтын заавар зураг схемтэй
2	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг: Засварын заавар зураг схемтэй
3	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг: Бүтээгдхүүний паспорт

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕМО	<i>Ганбат</i>	Нөөцийн дугаар: № 1601033460	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Ц.Амарбаясгалан</i>	Металлын зузаан хэмжигч	ДЦС-4 ТӨХК
	Л.Ганболд	Нэгжийн дарга	<i>Л.Ганболд</i>		Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	Нэгжийн ЗИ	<i>О.Мөнхбат</i>	Хэмжүүр, түүний сэлбэг хөрөгсөл	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Б.ГАНХУЯГ* Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Доргио хэмжигч үзэг – хурдаар (мм/с)

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Хэмжих зарчим	Пьезоэлектрик керамик хурдасгуур (шилжилтийн хэлбэр)		AR63C Vibration Meter
2	Хурдны хүрээ	0.1~199.9m/s ²		
3	Хурдны муж	0.1~199.9m/s		
4	Шилжилтийн хүрээ	0.001~1.999mm		
5	Хурдны давтамж	10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (Hi)		
6	Хурдны давтамжийн муж	10Hz~1KHz		
7	Шилжилтийн давтамжийн хүрээ	10Hz~1KHz		
8	Нарийвчлал	±5%N ±2 digits		
9	Дохиоллын гаралт	AC гаралтын 2V оргил (Бүрэн хэмжээгээр харуулах)		
10	Макс барих функц	-		

Нэмэлт мэдээлэл :

№	Өгөгдөл	Үзүүлэлт
1	Тэжээлийн эх үүсвэр	9V батарей
2	Бүтээгдхүүний цэвэр жин	76гр
3	Бүтээгдхүүний өвөр хэмжээ	150*35*25мм
4	Бүтээгдхүүний сав баглаа боодол	Зориулалтын хайрцаг

Бодит зураг:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг: Ашиглалтын заавар
2	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг: Бүтээгдхүүний техникийн паспорт


Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Р.Ганбат</i>	Нөөцийн дугаар: №3005007002
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Ц.Амарбаясгалан</i>	Доргио хэмжигч үзэг – хурдаар (мм/с)
	Д.Ганболд	ЗЦ-ийн дарга	<i>Д.Ганболд</i>	
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	ЗЦ-ийн ЗИ	<i>О.Мөнхбат</i>	Хэмжүүр, түүний сэлбэг хэрэгсэл

ДЦС-4 ТӨХК

Хуудас № 1

Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ:
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ




ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Гагнуурын алхны хошуу

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Чадал	30...60 Вт		
2	Тип марк	T-13A		
3	Материал	Зэс		



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Материалын тодорхойлолт
---	-------------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 3005003008	ДЦС-4 ТӨХК
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Л.Ганболд	ЗА-ны дарга ЗЦ-ийн дарга		Гагнуурын алхны хошуу	
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	ЗЦ-ийн зас/инж			Хуудас№ 1 Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД


ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Тоос сорогч 4500Вт




Ерөнхий шаардлага:

	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил	
1	Хүчин чадал	4500Вт			
2	Ажиллах хүчдэл	220В			
3	Соролтын хүч	750Вт			
4	Багтаамж	21литр			
5	Хог хуримтлуулах хэсэг	тусгай зориулалтын савтай			
6	Хоолойн материал	ган төмөр болон чанаржуулсан хуванцар			
7	Онцлох шинж	цэвэрлэхэд хялбар төмөр хогийн савтай			
8	Залгуурын урт	16метр			
9	Дуу чимээний түвшин	дБ-25-30			
10	Хэмжээс	420x335x590мм –ээс ихгүй			
11	Жин	7кг-аас ихгүй			
12	Нэмэлт шаардлагууд			Үйлдвэрийн зориулалттай доороо дугуйтай, хөдөлгүүрийн эргэлт хурдны тохируулгатай	
13	Иж бүрдэл			Дагалдах хэрэгсэлүүд - Тоосны хошуу 1ш, булангийн хошуу-2 төрөл	
14	Сав баглаа боодол			Үйлдвэрлэгчийн санал болгосон хайрцаг савлагаатай байж болно.	

Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:


1	Бүтээгдхүүний паспорт
2	Ашиглалтын заавар



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар..... 3005009002	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	3А-ны дарга		Тоос сорогч 4500Вт	ДЦС-4 ТӨХК
	Л.Ганболд	3Ц-ийн дарга			Хуудас№ 1
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	3Ц-ийн зас/инж		Цахилгаан багаж хэрэгсэл	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Б.ГАНХУЯГ* **Б.ГАНХУЯГ**

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ



Бараа материалын нэр: Зөөврийн гэрэл 220В

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Барааны нэр	LED ПРОЖЕКТОР	Соронзон тогтоочтой, ус чийг, тоосны хамгаалалттай.	
2	Чадал	50W		
3	Хүчдэл	220В		
4	Бүрхдүүлийн хамгаалалтын зэрэг	IP65		
5	Үйлчилгээний хугацаа	50,000 цаг		
6	Тарах өнцөг	120°		
7	Хэмжээ	Урт=240мм Өргөн=290 Өндөр=145мм		
8	Өнгө	Хар		

Ажлын зураг:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт
---	------------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Б.ГАНХУЯГ</i>	Нөөцийн дугаар..... 3005006005	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Зөөврийн гэрэл 220В	ДЦС-4 ТӨХК
	Л.Ганболд	ЭЦ-ийн дарга			Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	ЗЦ-ийн зас/инж		Цахилгаан хэрэгсэл Хуудасны тоо-1	

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР **Б. ГАНХУЯГ**



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Уртасгагч дамартай 30м 220В 10А
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Ус тоосны хамгаалалтын зэрэг	IP44	Өөр дээрээ ерөнхий унтраалгатай	
2	Хүчдэл	220В	Type F вилька	
3	Кабелийн урт	30м		
4	Утасны хөндлөн огтлолын талбай, төрөл	2.5мм ² зэс		
5	Залгаварын тоо	4ш		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 0908027712	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Уртасгагч дамартай 30м 220В 10А	ДЦС-4 ТӨХК
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга			Хуудас №1
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	ТДЦ-ийн зас/инж		Цахилгаан багаж	Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ТАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Хийн торцов

Ерөнхий шаардлага:

Д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Торцов	Makita 6924N	Давхар эргэхээс сэргийлсэн, Хуванцар цунх дагалдана	
2	Хөдөлгүүрийн чадал:	1050вт		
3	Хүчдэл давтамж:	220В/50Гц		
4	Хүчин чадал:	M22, M24 (7/8", 1")		
5	Эргэлтийн тоо минутанд:	1400 эрг/мин;		
6	Мушгих хүч:	1100Н.м		
7	Овор хэмжээ:	330*104*257 мм		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар 1602012720	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Хийн торцов	"ДЦС-4" ТӨХК
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга		Хуудас №1
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	Зас/инженер	Цахилгаан багаж	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Цахилгаан хөрөө

Ерөнхий шаардлага:

Д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	KEN-5609NA		
2	Хүчдэл	220В		
3	Чадал	2100Вт		
4	Хөдөлгүүрийн эргэлт	4500эрг/мин		
5	Чиглүүлэгч тавцангийн налах өнцөг	45°-90°		
6	Ирний диаметр хэмжээ	235мм		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1602020176	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Хөрөө	"ДЦС-4" ТӨХК
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга			Хуудас №1
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	Зас/инженер		Цахилгаан багаж	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Б.ГАНХУЯГ* Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Макита батареит шруп мастер

Ерөнхий шаардлага:

Д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	Makita DTD171Z	Батарейны цэнэг хянагчтай Щёткагүй мотор, тоос усны хамгаалалт, хурд тохируулагч	
2	Суурины цэнэглэх хүчдэл	220В		
3	Мушгих хүч	180НМ		
4	Хөдөлгүүрийн эргэлт	3600эрг/мин		
5	Боолтны хэмжээ	M5-M16		
6	Овор хэмжээ	116x79x236		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Б.ГАНХУЯГ</i>	Нөөцийн дугаар 1602022420	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Б.ГАНХУЯГ</i>	Дриль	"ДЦС-4" ТӨХК
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга			Хуудас №1
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	Зас/инженер	<i>Б.ГАНХУЯГ</i>	Цахилгаан багаж	Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭЛ ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Батарейт таслагч Ф180

Ерөнхий шаардлага:

Д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	Makita DGA700Z	18В 2ш батарейгаар ажилладаг Цёткагүй мотор, тоос чийг доргилтын хамгаалалт, хурд тохируулагч	
2	Суурины цэнэглэх хүчдэл	220В		
3	Ирний диаметр	180мм		
4	Хөдөлгүүрийн эргэлт	7800эрг/мин		
5	Ирний голын диаметр	22.2мм		
6	Овор хэмжээ	499x200x158		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Төөцийн дугаар 1602022430	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Батарейт таслагч	“ДЦС-4” ТӨХК
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга		Хуудас №1
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	Зас/инженер	Цахилгаан багаж	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ТАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Батарейт шулуун хөрөө

Ерөнхий шаардлага:

Д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	Makita DJR187Z	Ажлын ЛЕД гэрэл. 18В 2ш батарейгаар ажилладаг Цёткагүй мотор, тоос чийг доргилтын хамгаалалт, хурд төхируулагч	
2	Суурины цэнэглэх хүчдэл	220В		
3	Ирний шилжих зай	32мм		
4	Хөдөлгүүрийн эргэлт	0-2900эрг/мин		
5	Зориулалт	Мод, Төмөр		
6	Овор хэмжээ	439x83x230		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар 1602022435	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Батарейт шулуун хөрөө	"ДЦС-4" ТӨХК
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга		Хуудас №1
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	Зас/инженер	Цахилгаан багаж	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Батарейт уран хөрөө

Ерөнхий шаардлага:

Д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	Makita DJV180RME	Давших хөдөлгөөний далайлтын хэмжээг тохируулах боломжтой (1,2,3), 18V 4.0Ah-ийн 2 ширхэг батарей, Цэнэглэгч, Хуванцар цүнх	
2	Суурины цэнэглэх хүчдэл	220В		
3	Ирний шилжих зай	26мм		
4	Хөдөлгүүрийн эргэлт	0-2600эрг/мин		
5	Зориулалт	Мод, Төмөр		
6	Овор хэмжээ	257x73x208		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Б.ГАНХУЯГ</i> Нөөцийн дугаар 1602022440	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Батарейт уран хөрөө	"ДЦС-4" ТӨХК
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга		Хуудас №1
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	Зас/инженер	Цахилгаан багаж	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Батарейт төмөр таслагч

Ерөнхий шаардлага:

Д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	Makita DCS550Z	Ажлын ЛЕД гэрэлтэй	
2	Суурины цэнэглэх хүчдэл	220В		
3	Зүсэх зузаан	51мм		
4	Хөдөлгүүрийн эргэлт	0-3600эрг/мин		
5	Ирний диаметр	136мм		
6	Овор хэмжээ	348x180x201		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар 1602022445	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Батарейт төмөр таслагч	“ДЦС-4” ТӨХК
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга		Хуудас №1
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	Зас/инженер	Цахилгаан багаж	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Б.ГАНХУЯГ*

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Батарейт багажны бүрдэл

Ерөнхий шаардлага:

Д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
Батарейт Таслагч				
1	Батарейт Таслагч	DGA404	18В 2ш батареЙгаар ажилладаг Щёткагүй мотор, тоос чийг доргилтын хамгаалалт, хурд тохируулагч	
2	Ирний диаметр/Blade Dia:	100мм		
3	Эргэлтийн тоо минутанд	8500эрг/мин		
4	Овор хэмжээ	362*117*127м		
5	Жин	2.2кг		
Батарейт цохилтот Дрилл				
1	Батарейт цохилтот Дрилл	DHP484	Дагалдах зүйлс/Standard Accessories: DGA404+DHP484 18v, 5Ah - 2ш батерей Цэнэглэгч, Хуванцар Цүнх Онцлог: DHP484 Щёткагүй мотор-той, мушгих хүч нэмэгдсэн, Овор хэмжээ нь багасаж хэрэглэхэд илүү хялбар хөхгөхөн болсон. Хувьсах хурд Мушгих хүчний тохиргоо, Өндөр бүтээмж, бат бөх хийц	
2	Төмөр	13мм		
3	Мод	38мм		
4	Цохилтын давтамжийн тоо минутанд	Их: 0-30000 цох/мин Бага: 0-7500 цох/мин		
5	Эргэлтийн хурд минутанд	Их/High: 0-2000 эрг/мин Бага/Low: 0-500 эрг/мин		
6	Мушгих хүч	54/30 н.м		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Р.Ганбат</i>	Нөөцийн дугаар 1602022450	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Ц.Амарбаясгалан</i>	Батарейт багажны бүрдэл	“ДЦС-4” ТӨХК
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга			Хуудас №1
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	Зас/инженер	<i>М.Эрдэнэбилэг</i>	Цахилгаан багаж	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Макита электрод хатаагч
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршилт
1	Загвар	Weldmaster type 10		
2	Хүчдэл	220В		
3	Чадал	1500°C хүртэл		
4	Хатаах электродын хэмжээ	500мм хүртэл		
5	Тусгаарлалтын төрөл	Шилэн		
6	Багтаамж	10кг		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар 1602022460	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Макита электрод хатаагч	ДЦС-4 ТӨХК
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга		Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	ТДЦ-ийн зас/инж	Цахилгаан багаж	Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Цахилгаан дрель

Ерөнхий шаардлага:

Д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	KEN-2830G		
2	Хүчдэл	220В		
3	Чадал	7500Вт		
4	Хөдөлгүүрийн эргэлт	450эрг/мин		
5	Өрөмний оролт	Дөрвөлжин		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1603010010	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		“ДЦС-4” ТӨХК	
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга		Дрель /цохилттой/	Хуудас №1
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	Зас/инженер		Цахилгаан багаж	Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 0117 263352

Бараа материалын нэр: Цахилгаан өрөм

Ерөнхий шаардлага:

Д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк тип	KEN-6023N	Соронзон суурьтай	
2	Хүчдэл	~ 220В		
3	Чадал	1200Вт		
4	Өрөм орох диаметр	23мм		
5	Давтамж	50Гц		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар 1603010012
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Өрөм /соронзон суурьтай/ Хуудас №1
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга	
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	Зас/инженер	Цахилгаан багаж Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Цахилгаан дрель

Ерөнхий шаардлага:

Д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	KEN-6913ERD		
2	Хүчдэл	220В		
3	Чадал	580Вт		
4	Хөдөлгүүрийн эргэлт	2500эрг/мин		
5	Өрөм орох диаметр	0-13мм		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар 1603010030
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Дрель /цохилттой/ "ДЦС-4" ТӨХК
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга	
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	Зас/инженер	Цахилгаан багаж Хуудасны тоо -1

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭЛ ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



БАТЛАВ.

Б.ТАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Цахилгаан дрель

Ерөнхий шаардлага:

Д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	KEN-6913ERD		
2	Хүчдэл	220В		
3	Чадал	580Вт		
4	Хөдөлгүүрийн эргэлт	2500эрг/мин		
5	Өрөм орох диаметр	0-13мм		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар 1603010110	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Дрель	"ДЦС-4" ТӨХК
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга		Хуудас №1
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	Зас/инженер	Цахилгаан багаж	Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ. ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Цахилгаан дрель 0-16мм

Ерөнхий шаардлага:

Д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	BOSCH GSB16-RE		
2	Хүчдэл	220В		
3	Чадал	701Вт		
4	Хөдөлгүүрийн эргэлт	3000эрг/мин		
5	Өрөм орох диаметр	0-16мм		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар 1603010140	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Цахилгаан дрель 0-16мм	"ДЦС-4" ТӨХК
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга		Хуудас №1
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	Зас/инженер	Цахилгаан багаж	Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ



Бараа материалын нэр: Цэнгэлдэг дрель

Ерөнхий шаардлага:

Д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Цэнэглэгчийн тэжээлийн хүчдэл	220В		
2	Батерейны хүчдэл	21В		
3	Өрөмний суурь	Бөөрөнхий		
4	Өрөм орох дээд хэмжээ	12мм		
5	Ачаалалгүй үед эргэлтийн хурд	2000эрг/мин		
6	Төрөл	Цохилтгүй		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	 Нөөцийн дугаар 1603010200	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		 Дрель
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга	Хуудас №1	
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	Зас/инженер	Цахилгаан багаж	Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТӨРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ТАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Шлиф машин Ф150

Ерөнхий шаардлага:

Д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	KEN-9550		
2	Хүчдэл	220В		
3	Чадал	1500Вт		
4	Хөдөлгүүрийн эргэлт	7500эрг/мин		
5	Ирний диаметр	150мм		
6	Давтамж	50Гц		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Төвөцийн дугаар 1603011120	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Шлиф машин	"ДЦС-4" ТӨХК
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга		Хуудас №1
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	Зас/инженер	Цахилгаан багаж	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Шлиф машин Ф100

Ерөнхий шаардлага:

Д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	KEN-9913B		
2	Хүчдэл	220В		
3	Чадал	670Вт		
4	Хөдөлгүүрийн эргэлт	7500эрг/мин		
5	Ирний диаметр	100мм		
6	Давтамж	50Гц		

Бүдүүвч зураг:



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар 1603011320
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Шлиф машин Ф100 "ДЦС-4" ТӨХК Хуудас №1
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга	
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	Зас/инженер	Цахилгаан багаж Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Амперклевц VICTOR
 Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	VICTOR		
2	Хүчдэл	1000vDC, 750vAC		
3	Гүйдэл	25A		
4	Ажиллах орчины хэм	-15°C, +55°C		
5	Хамгаалалт	FUSED		
6	Хэмжилтийн шнурын урт	1100мм хос		



Үндсэн хэмжээс:

д/д	Урт, мм	Өргөн, мм	Өндөр, мм
1	200	70	40

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар 1603040030
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Амперклевц VICTOR
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга	
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	ТДЦ-ийн зас/инж	Хэмжүүрийн багаж Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Тансанд* Б.ТАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Тестр 12VDC
 Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	Тестр 12VDC		
2	Хүчдэл	1000vDC, 750vAC		
3	Гүйдэл	10A		
4	Ажиллах орчины хэм	-15°C, +55°C		
5	Хамгаалалт	FUSED		
6	Хэмжилтийн шнурын урт	1100мм хос		



Үндсэн хэмжээс:

д/д	Урт, мм	Өргөн, мм	Өндөр, мм
1	180	80	40

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Тансанд</i> Өөцийн дугаар 1603040211
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Тестр 12VDC
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга	
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	ТДЦ-ийн зас/инж	Хэмжүүрийн багаж Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Б.ГАНХУЯГ*



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Гэрэлтүүлэг дуу чимээ, чийглэг хэмжигч Дт8810
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	PCE-EM 882		
2	Гэрэлтүүлгийн хэмжилтийн хязгаар	20,200,2000,20000 люкс		
3	Дууны хэмжилтийн хязгаар	35.....130dB 4 тавилтай		
4	Дууны мэдрэгчийн төрөл	Цахилгаан конденсатор		
5	Гэрэл мэдрэгчийн төрөл	Филтэртэй силикон фото диод		
6	Нэмэлт функц	Дээд утга санагч, автоматаар унтардаг		
7	Батарей	1ш 9В		



Үндсэн хэмжээс:

д/д	Урт, мм	Өргөн, мм	Өндөр, мм
1	251	64	40

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Р.Ганбат</i>	Нөөцийн дугаар 1603040435
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Ц.Амарбаясгалан</i>	Гэрэлтүүлэг дуу чимээ, чийглэг хэмжигч Дт8810
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга	<i>П.Баяр-Эрдэнэ</i>	
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	ТДЦ-ийн зас/инж	<i>М.Эрдэнэбилэг</i>	Цахилгаан тоноглолын ба цахилгаан багаж хэрэгсэл Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Б.ТАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Тоос сорогч НТ-65-2
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Загвар	KARCHER NT611MWF		
2	Хүчдэл	220В		
3	Чадал	2350Вт		
4	Агаар сорох чадал	57л/сек		
5	Савны багтаамж	55л		
6	Давтамж	50Гц		
7	Залгуурын урт	10м		
8	Хоолойн урт	2м		



Үндсэн хэмжээс:

д/д	Урт, мм	Өргөн, мм	Өндөр, мм
1	570	430	860

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар 1802090352
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Тоос сорогч НТ-65-2
	П.Баяр-Эрдэнэ	ТДЦ-ийн дарга	
Гүйцэтгэсэн:	М.Эрдэнэбилэг	ТДЦ-ийн зас/инж	Контор болон үйлчилгээний зориулалттай зүйлс Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Тасва* Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

**Бараа материалын нэр: Гэрэлтүүлэгч МРВП /прожектор/
 Ерөнхий шаардлага:**

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Тэмдэглэгээ	LED гэрлийн төрөл	прожектор 400Вт 6500K 38 000Lm IP65	POWERLUX
2	Ажиллах орчины температур	-30 +50 C ⁰		
3	Гэрлийн урсгал	38000 Лм		
4	баталгаат хугацаа	1 жил		
5	Эрчим хүчний анги	A+		
6	Хүчдэл	220 В		
7	Эрчим хүч	400 Вт		
8	Өргөн	283 мм		
9	Зузаан	65 мм		
10	Ажиллах хугацаа	30000 цаг		
11	Гэрэлтүүлгийн өнцөг	1200		
12	Хамгаалалтын түвшин	IP 65	Ус чийгнээс хамгаалсан	

Зураг – Гэрэлтүүлэгч МРВП /прожектор/



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Тасва</i>	Нөөцийн дугаар: 0908010500	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		<i>Д.Сайханхүү</i>	Гэрэлтүүлэгч
	Д.Сайханхүү	ХЦ-н дарга	Хэмжих багаж		Хуудас№ 1
Гүйцэтгэсэн:	А.Золбаяр	ХЦ-н ЗИ	<i>Тасва</i>	Хуудасны тоо-1	

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Зөөврийн прожектор 100Вт

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Тэмдэглэгээ	LED гэрлийн төрөл		100Вт 6400K EV- 100-01 SMD
2	Ажиллах орчины температур	-40 +50 C°		
3	Гэрлийн урсгал	7000 Лм		
4	баталгаат хугацаа	1 жил		
5	Эрчим хүчний анги	A+		
6	Хүчдэл	95-265V		
7	Урт	333 мм		
8	Өргөн	283 мм		
9	Зузаан	65 мм		
10	Ажиллах хугацаа	30000 цаг		
11	Гэрэлтүүлгийн өнцөг	1200		
12	Хамгаалалтын түвшин	IP 65	Ус чийгнээс хамгаалсан	

Зураг – Зөөврийн прожектор 100Вт



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	 Нөөцийн дугаар: 0908011100		
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Зөөврийн прожектор 100Вт	ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Сайханхүү	ХЦ-н дарга			Хуудас№ 1
Гүйцэтгэсэн:	А.Золбаяр	ХЦ-н ЗИ	Цахилгаан хэрэгсэл	Хуудасны тоо-1	

БАТЛАВ
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР




ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Уртасгагч дамартай

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Утасны урт	30 м		
	Хүчдэл	220В		
2	Хэт гүйдлийн хамгаалалт	байна		
	Хэвийн гүйдэл	16 А		
	Кабель	3x1,5 мм		
3	Ус чийгний хамгаалалт	IP44		
4	Оролт	4		
5	Их бие	Хуванцар		
6	Утас бүрэн дэлгэгдсэн үед	Гүйдэл	10 А	
		Хүчин чадал	3250 Вт	
7	Утас дамранд ороогдсон үед	Гүйдэл	5 А	
		Хүчин чадал	1000 Вт	

Зураг – Уртасгагч дамартай



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар: 0908027712	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Уртасгагч дамартай	ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Сайханхүү	ХЦ-н дарга		Хуудас№ 1	
Гүйцэтгэсэн:	А.Золбаяр	ХЦ-н ЗИ	Цахилгаан хэрэгсэл	Хуудасны тоо-1	

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Б.ГАНХУЯГ* Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Зайнаас халуун /температур/ хэмжигч буу

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Хэт улаан туяаны температурын хүрээ	-40°C+400		
2	Өөрөө унтрах горим	+		
3	Дэлгэц санах	+		
4	Дэлгэцийн арын гэрэл	+		
5	Лазер гэрэл	+		
6	Хэмжилт	°C/°F шилжүүлэг		
7	Цацрал	0.10~1.00 сольж болно.		
8	Хэмжилтийн дээд алдааны хувь	±2°C or 2% (орчин 23°C±2°C)		
9	Давтах алдааны хувь	<±0.5°C or <±0.5%		
10	Нарийвчлал	0,1		
11	Хурд	500мс		
12	Эрчим хүч	2 AA/LR6 Batteries		

Зураг – Зайнаас халуун /температур/ хэмжигч буу



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Б.Ганбат</i>	Нөөцийн дугаар: 1601033360		
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Зайнаас халуун /температур/ хэмжигч буу	ДЦС-4 ТӨХК	
	Д.Сайханхүү	ХЦ-н дарга			Хуудас№ 1	
Гүйцэтгэсэн:	А.Золбаяр	ХЦ-н ЗИ	Хэмжих хэрэгсэл	Хуудасны тоо-1		

18/8
Амарбаясгалан

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Тестр

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл,	тестр	UT58 загварын тестер	
2	Тусгаарлалтын зэрэг	CAT III 600V, CAT II 1000V		
3	Тэжээлийн батерейн төрөл	9V Ватарей		
4	Температур (°C)	-10°C ~ 50°C		
5	Хэмжих өгөгдөлүүд	Тогтмол болон хувьсах хүчдэл, эсэргүүцэл багтаамж хэмжих		
7	Дэлгэц	LCD (дэлгэц нь гэрэлтэй)		
8	Зөөвөрлөх сав	Зориулалтын хайрцагтай		

Үндсэн хэмжээс:

№	Хэмжээсүүд	Хэмжээ
1	Хэмжээс	179 x 88 x 39mm
2	Жин	351g

Зураг:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар
---	-------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1603040230	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		тестр	ДЦС-4 ТӨХК
	Б.Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга			Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Н.Ганболд	Аш/инженер			Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР  **Б.ГАНХУЯГ**

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Амперкlesh

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл,	амперкlesh	UT201/202 загварын амперкlesh	
2	Тусгаарлалтын зэрэг	CAT III 600V, CAT II 1000V		
3	Тэжээлийн батерейн төрөл	1,5V Ватарей (2ш)		
4	Температур (°C)	-20°C ~ 60°C		
5	Хэмжих өгөгдөлүүд	Тогтмол болон хувьсах хүчдэл, хувьцах гүйдэл, эсэргүүцэл хэмжих		
7	Дэлгэц	LCD (дэлгэц нь гэрэлтэй)		
8	Зөөвөрлөх сав	Зориулалтын хайрцагтай		

Үндсэн хэмжээс:

№	Хэмжээсүүд	Хэмжээ
1	Хэмжээс	76 x 208 x 30mm
2	Жин	260g

Зураг:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар
---	-------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1603040030
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Амперкlesh
	Б.Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга		
Гүйцэтгэсэн:	Н.Ганболд	Аш/инженер		Хуудас № 1
				Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ




ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Температур хэмжигч зөөврийн багаж

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл,	Температур хэмжигч		
2	Температурын хэмжилтийн хязгаар	-50°C~600°C (-58°F~1112°F)		
3	Тэжээлийн батерейн төрөл	9V Ватарей		
4	Ажиллах температур (°C)	0°C~40°C (32°F~104°F)		
5	Дэлгэц дээр хэмжилтийн утга харуулах хугацаа	500mSec		
7	Хэмжилтийн зай цэгийн хэмжээ D:S	12:1		

Зураг:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар
---	-------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1603040430		
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Температур хэмжигч	ДЦС-4 ТӨХК	
	Б.Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга			Хуудас № 1	
Гүйцэтгэсэн:	Н.Ганболд	Аш/инженер		Хуудасны тоо-1		

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: МегаОмметрийн

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл,	МегаОмметрийн	ZC11D-10 маркийн	
2	Хэмжих хязгаар	0-500 Мом (120 g/min)		
3	Хүчдэл	500 В		
4	Температур (°C)	-25°C ~ 40°C		
5	Хэмжих өгөгдөлүүд	Хөндийрүүлгийн эсэргүүцэл хэмжих		
7	Дэлгэц	Зүүн заагууртай		
8	Зөөвөрлөх сав	Зориулалтын хайрцагтай		

Үндсэн хэмжээс:

№	Хэмжээсүүд	Хэмжээ
1	Хэмжээс	171 x 110 x 125mm
2	Жин	2 кг


Зураг:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар
---	-------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1002110130		
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		МегаОмметрийн	ДЦС-4 ТӨХК	
	Б.Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга			Хуудас № 1	
Гүйцэтгэсэн:	Н.Ганболд	Аш/инженер		Хуудасны тоо-1		

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР  Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: МегаОмметрийн

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл,	МегаОмметрийн	ZC11D-10 маркийн	
2	Хэмжих хязгаар	0-1000 Мом (120 g/min)		
3	Хүчдэл	1000 В		
4	Температур (°C)	-25°C ~ 40°C		
5	Хэмжих өгөгдөлүүд	Хөндийрүүлгийн эсэргүүцэл хэмжих		
7	Дэлгэц	Зүүн заагууртай		
8	Зөөвөрлөх сав	Зориулалтын хайрцагтай		

Үндсэн хэмжээс:




№	Хэмжээсүүд	Хэмжээ
1	Хэмжээс	171 x 110 x 125mm
2	Жин	2 кг

Зураг:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар
---	-------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1002110130	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		МегаОмметрийн	ДЦС-4 ТӨХК
	Б.Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга			Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Н.Ганболд	Аш/инженер			Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР  **Б.ГАНХУЯГ**



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: МегаОмметрийн

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл,	МегаОмметрийн	ZC11D-10 маркийн	
2	Хэмжих хязгаар	0-2500 Мом (120 g/min)		
3	Хүчдэл	2500 В		
4	Температур (°C)	-25°C ~ 40°C		
5	Хэмжих өгөгдөлүүд	Хөндийрүүлгийн эсэргүүцэл хэмжих		
7	Дэлгэц	Зүүн заагууртай		
8	Зөөвөрлөх сав	Зориулалтын хайрцагтай		

Үндсэн хэмжээс:

№	Хэмжээсүүд	Хэмжээ
1	Хэмжээс	171 x 110 x 125mm
2	Жин	2 кг

Зураг:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар
---	-------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1002110130	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		МегаОмметрийн	ДЦС-4 ТӨХК
	Б.Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга		Хуудас № 1	
Гүйцэтгэсэн:	Н.Ганболд	Аш/инженер		Хуудасны тоо-1	

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Ареометр

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл,	Ареометр		
2	Зориулалт	Шүлтийн нягтыг хэмжих.		
3	Тэжээлийн төрөл	Механик ажиллагаатай		

Үндсэн хэмжээс:

№	Хэмжээсүүд	Хэмжээ
1	Хэмжээс	264ммХ147ммХ47мм
2	Жин	120 гр

Зураг:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар
---	-------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1303010055	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Ареометр	ДЦС-4 ТӨХК
	Б.Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга		Хуудас № 1	
Гүйцэтгэсэн:	Н.Ганболд	Аш/инженер		Хуудасны тоо-1	

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Гагнуурын алх 200Вт


Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл, код	Гагнуурын алх		НР-200
2	Чадал	200Вт		
3	Хүчдэл	АС 220В 50Гц		
4	Халаагч	Нихром		
5	Хошуу	Т-16А		
7	Жин	610гр		
8	Хөндийрүүлэгч бариул		Модон бариултай	

Үндсэн хэмжээс:

№	Хэмжээсүүд	Хэмжээ
1	Гагнуурын алхны урт	370мм
2	Гагнуурын алхны хошууны хэмжээ	

Зураг:




Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар
---	-------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1603041040	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Гагнуурын алх 200Вт	ДЦС-4 ТӨХК
	Б.Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга			Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Л.Энхбаатар	ЦТЛ-н эрхлэгч			Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Гэрэл-касканы

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл, код	Гэрэл-касканы		Shustar T6/L2/V6
2	Гэрэлтүүлэгч	Лөд		
3	Гэрэлтүүлгийн хэмжээ	5000лк		
4	Гэрэлтүүлгийн тусгал		Тусгалыг тохируулах боломжтой	
5	Гэрэлтүүлгийн горим	3	Хурц, бүдэг, анивчдаг	
6	Батерей	2x18650	Цэнэглэдэг	
7	Цэнэглэгч	4,2В	Тогтмол хүчдлийн	
8	Суурилуулалт		Дуулганд	
5	Материал	Хөнгөн цагаан хайлш	Ус үл нэвтрэх	
7	Жин	175гр		

Үндсэн хэмжээс:

Зураг:




Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар
---	-------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1603043510	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Касканы гэрэл	ДЦС-4 ТӨХК
	Б.Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга			Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Л.Энхбаатар	ЦТЛ-н эрхлэгч			Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Зөөврийн гэрэл

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл, код	Зөөврийн гэрэл		
2	Гэрэлтүүлэгч	Лед		
3	Хүчдэл	АС220В		
4	Гэрэлтүүлгийн хэмжээ	150лк		
5	Суурилуулалт		Өлгөдөг болон соронзтой	

Үндсэн хэмжээс:

Зураг:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар
---	-------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1602020250	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Зөөврийн гэрэл	ДЦС-4 ТӨХК
	Б.Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга			Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Л.Энхбаатар	ЦТЛ-н эрхлэгч			Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Тугалга сорогч-том


Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл, код	Тугалга сорогч		GS-150
2	Ажиллагаа	Вакуум		
3	Хошуу	Цорго хэлбэрийн	Хошууг сольдог	GS-150N
4	Материал		Статик цэнэгээр цэнэглэгдэхгүй	
5	Жин	89гр		

Үндсэн хэмжээс:

№	Хэмжээсүүд	Хэмжээ
1	Урт	330mm
2	Цэнэглэгдсэн үеийн урт	240mm
3	Диаметр	ø23mm

Зураг:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар
---	-------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар 1603041050
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	ДЦС-4 ТӨХК
	Б.Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга	Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Л.Энхбаатар	ЦТЛ-н эрхлэгч	Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Тугалга шингээгч GOOT CP-2510


Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл, код	Тугалга шингээгч		CP-3015
2	Материал	Энгийн сүлжмэл зэс		

Үндсэн хэмжээс:

№	Хэмжээсүүд	Хэмжээ
1	Урт	1.5М
2	Өргөн	3.0мм

Зураг:




Энгийн сүлжмэл

Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар
---	-------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1603041100	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Тугалга шингээгч	ДЦС-4 ТӨХК
	Б.Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга		Хуудас № 1	
Гүйцэтгэсэн:	Л.Энхбаатар	ЦТЛ-н эрхлэгч		Хуудасны тоо-1	

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭЛ ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР  Б.ГАНХУЯГ


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Гагнуурын алх 100Вт

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл, код	Гагнуурын алх		KS-100R
2	Чадал	100Вт		
3	Хүчдэл	АС 220В 50Гц		
4	Халаагч	Нихром		
5	Хошуу	RD-68BC		
7	Жин	75гр		

Үндсэн хэмжээс:




№	Хэмжээсүүд	Хэмжээ
1	Гагнуурын алхны урт	240мм
2	Гагнуурын алхны хошууны хэмжээ	


Зураг:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар
---	-------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1603041034	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Гагнуурын алх 100Вт	ДЦС-4 ТӨХК
	Б.Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга		Хуудас № 1	
Гүйцэтгэсэн:	Л.Энхбаатар	ЦТЛ-н эрхлэгч		Хуудасны тоо-1	

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР  Б.ГАНХУЯГ


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Гагнуурын алх 60Вт

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл, код	Гагнуурын алх		KS-60R
2	Чадал	60Вт		
3	Хүчдэл	АС 220В 50Гц		
4	Халаагч	Нихром		
5	Хошуу	R-6В		
7	Жин	65гр		

Үндсэн хэмжээс:





№	Хэмжээсүүд	Хэмжээ
1	Гагнуурын алхны урт	230мм
2	Гагнуурын алхны хошууны хэмжээ	

Зураг:




Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар
---	-------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1603041030
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Гагнуурын алх 60Вт
	Б.Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга		ДЦС-4 ТӨХК
Гүйцэтгэсэн:	Л.Энхбаатар	ЦТЛ-н эрхлэгч		Хуудас № 1
				Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
 ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Гагнуурын алх 40Вт

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл, код	Гагнуурын алх		KS-40R
2	Чадал	40Вт		
3	Хүчдэл	АС 220В 50Гц		
4	Халаагч	Нихром		
5	Хошуу	R-48В		
7	Жин	50гр		

Үндсэн хэмжээс:

№	Хэмжээсүүд	Хэмжээ
1	Гагнуурын алхны урт	208мм
2	Гагнуурын алхны хошууны хэмжээ	

Зураг:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Ашиглалтын заавар
---	-------------------

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1603041020
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Гагнуурын алх 40Вт
	Б.Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга		ДЦС-4 ТӨХК Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Л.Энхбаатар	ЦТЛ-н эрхлэгч		Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Батерейт-боолт тайлагч

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багажны төрөл, код	Боолт тайлагч дрил		BLACK+DECKER BDCI20B
2	Чадал	600W		
3	Хэвийн үеийн хүчдэл	18V		
4	Ачаалалтай үеийн хүчдэл	20V		
5	Мушгих хүч	155Nm		
7	Эргэлтийн хурд	2700r.p.m		
8	Цохилттой эргэлтийн хурд	3400 impact/min		
9	Литийн ионы батерей	20V, 1.3A	Нэмэлт нэг батерей дагалдах	
10	Цэнэглэгч	20V		
11	Жин	1,06 кг		
12	Зөөвөрлөх сав		Хайрцаг дотор байх	

Үндсэн хэмжээс:

№	Хэмжээсүүд	Хэмжээ
1	Өндөр	19,8 мм
2	Өргөн	19,6 мм
3	Зузаан	7,62 мм

Зураг:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1 Ашиглалтын заавар

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1603010210
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Б.Алтанхуяг	ЗА-ны дарга ЦЦ-ийн дарга		Батерейт-боолт тайлагч
Гүйцэтгэсэн:	Л.Энхбаатар	ЦТЛ-н эрхлэгч		ДЦС-4 ТӨХК Хуудас № 1 Хуудасны тоо-1

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Туузан татлага

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Өргөх жин, Тн	0,5 / 1 / 4		
2	материал	полиэстр полипропилен		
3	Стандарт	O4878 EN1492-1:2000 JB/T8521-2000		

Үндсэн хэмжээс :



Хэмжээ, мм	Жин, тн	Нөөцийн дугаар
50x2000	0,5	0601014002
50x6000	1	0601014004
50x6000	4	0601014010

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 060101....		
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга			Туузан татлага	ДЦС-4 ТӨХК
	Б. Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга				Хуудас № 12
Гүйцэтгэсэн:	Л. Гантөгс	ЦЦ-ийн ЗИ			Хуудасны тоо-13	

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ




Бараа материалын нэр: гагнуурын баг

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Багны хэмжээ, мм	110*90*9		
2	Шилний хэмжээ, мм	92,5x45,5		
3	Температур	-10 °C + 65 °C		

Үндсэн хэмжээс :



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1702032100	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Гагнуурын баг	ДЦС-4 ТӨХК
	Б. Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга		Хуудас № 10	
Гүйцэтгэсэн:	Л. Гантөгс	ЦЦ-ийн ЗИ		Хуудасны тоо-13	

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: шлиф машин

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Чадал, Вт	850 ÷ 2300		
2	Хэвийн хүчдэл, В	220		
3	Хувсах гүйдлийн давтамж, Гц	50		
4	Хэмжээ, мм	265x95x50		
5	Чулууны диаметр, мм	100,150, 180		
6	Жин, кг	1,2÷6,4		
7	Эргэлт RPM	11000÷8500		


Үндсэн хэмжээс :



Хэмжээ	Нөөцийн дугаар
Ø100	1603011321
Ø150	1603011120
Ø180	1603011040

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 160301....		
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Шлиф машин	ДЦС-4 ТӨХК	
	Б. Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга			Хуудас № 11	
Гүйцэтгэсэн:	Л. Гантөгс	ЦЦ-ийн ЗИ		Хуудасны тоо-13		

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Суурин таслагч Ø350

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Модел	J1G-SH01-355		
2	Хүчдэл	220 В		
3	Чадал	2300 Вт		
4	Эргэлт	3800 эрг/мин		
5	Давтамж	50 Гц		
6	Чулууны диаметр	355 мм		



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг: Үйлдвэрлэгчийн паспорт
---	---

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1603012020	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		ДЦС-4 ТӨХК	
	Л.Ганболд	ЗЦ-ийн дарга		Суурин таслагч Ø350 220В	Хуудас№ 1
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	ЗЦ-ийн зас/инж		Цахилгаан багаж	Хуудасны тоо-1

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


Бараа материалын нэр: Цэнэглэгч дрель

Ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Эргэлтийн хурд, р/м	0÷350/0÷1250		
2	Хүч, Нм	28		
3	Голч, мм	0,8÷10		
4	Баттерэй Li-ion	2000 mah		
5	Баттерэйний хүчдэл, В	18		
6	Гэрэл	LED		

Үндсэн хэмжээс :



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1603010200		
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Цэнэглэдэг дрилл	ДЦС-4 ТӨХК	
	Б. Алтанхуяг	ЦЦ-ийн дарга			Хуудас № 5	
Гүйцэтгэсэн:	Л. Гантөгс	ЦЦ-ийн ЗИ		Хуудасны тоо-13		