



8.45 түвшний сендвич хавтан хүчилтын байгуулалт М1:200

Огтлол а-а М1:20

Огтлол б-б М1:20

+2.92 түвшний цутгамал хүчилтын хэв М1:200

+7.08 түвшний цутгамал хүчилтын хэв М1:200

Огтлол с-с М1:20

Огтлол d-d М1:20

Тайлбар

1. Энэ хуудасыг холбогдох зургуудтай хамтатгаж үзнэ.
2. Цутгамал эдлэлийг зориулалтын хэв хашмалд бэлтгэж цутгасны дараагаар бетон бэхжилтийн бат бөхийн 70%-д хүрсний дараа хэв хашмалыг авна.
3. Цутгамал бетоны ажлыг БНБД 3.03.02-90, БНБД 52-02-05-ийн заалтын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

	СУРГУУЛИЙН СПОРТ ЗААЛНЫ БАРИЛГА				Үе шат: А.3
	Увс аймаг Тариалан сум				
	2.92, 7.08-8.45 түвшний хүчилтын байгуулалт				
Инженер	Ч.Содбилэг		Е.Г.Шифр:	Масштаб:	Огноо: 2020
Гүйцэтгэсэн	Б.Баатар		БТ-01/2020		
"БОЛОР ТӨСӨЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Пүрэвдорж	Т.Г.Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас: 26
				ББ-19	