


БАТЛАВ,  
ДОРНОД АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР



Ц.ЦОГГЭРЭЛ

2020 он .02 сар .18 өдөр

АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР

Дугаар 04/2020

Чойбалсан хот

1.	Барилга байгууламжийн байршил, газар олголтын захирамжийн он сар өдөр дугаар	Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/74 тоот захирамжаар тус сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт Баянцагаан 1 гудамж 111 тоот байршилтай Сургалт хүмүүжлийн зориулалттай зориулалтаар 18488 м2 газрыг эзэмшүүлсэн.
2.	Барилга байгууламжийн нэр, зориулалт, хүчин чадал	Дотуур байрны барилга, (Дорнод аймаг, Хөлөнбуйр сум) Олон нийтийн, 100 ортой
3.	Барилгын хэмжээ /урт өргөн м2/ Барилгын төрөл, давхрын тоо	Барилга тэнхэлгээрээ 12 x 45 м хэмжээтэй, 12 x 6 м хэмжээтэй зорьтой, 2 давхар
4.	Дагаж мөрдөх өрөнхий төлөвлөгөө, зураг төслийг боловсруулахад ашиглах материал	Хөлөнбуйр сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын өрөнхий төлөвлөгөө, Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын Засаг даргын 2019.05.22-ны өдрийн А/74 тоот газар эзэмшүүлэх захирамжийн датуу байршилын төгссөж өрөнхий төлөвлөгөө, өндөржилт, зам талбай, тохижилтын зураг төслийг боловсруулна. Барилгын зургийг мэргэжлийн зургийн компани боловсруулж экспертизээр баталгаажуулсан зураг төсөл байна. Хот тосгоны нутаг дэвсгэр, зам талбайгаас борос, цасны усыг зайлзуулах ажлын зураг төсөл, тооцооны норм БД 40-302-13 1:500, 1:1000, 1:2000-ны масштабын байр зүйн зураглалын ажил Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөтөч зам, налуу шатыг шийдэх MNS 6056:2003 Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм БНБД 21.02.02 Олон нийтийн барилгын норм дүрэм БНБД 31.03.03 зэрэг барилгын зураг төсөл зохиоход шаардагдах бүх норм дүрмийг баримтлан боловсруулна.

5.	Эдэлбэр газрын хэмжээ, архитектур төлөвлөлт, талбайн өндөржилгээд тавигдах шаардлага	Тухайн орчны барилга байгууламж, авто зам, авто машины зогсоол, явган зам талбай, ногоон байгууламжтай уялдуулан авто зам, зогсоол, явгын зам, ногоон байгууламж, гадна гэрэлтуулэг, дохиолол хамгаалал, камержуулалтын ажлын зургийг хийнэ. Барилгыг өгөгдсөн талбайд нь зохицуулан байрлуулж, фасадыг хотын өнгө үзэмжийг нэмэхүйц олон жилийн эдэлгээ даах байдлаар сонгох. Бороо, цасны ус зайлцуулах систем төлөвлөнө.
6.	Барилгын үндсэн хийц	Угсармал төмөр бетон шугаман суурьтай, Даацын тоосгон өрөгт хийц бүтээцтэй, Угсармал төмөр бетон хучилттай, Хавтгай дээвэртэй
7.	Инженерийн шугам сүлжээнд тавих шаардлага	Цахилгаан техникийн нөхцөлийн дагуу. Төвлөрсөн дулаан хангамж, цэвэр бохир усны системд холбох боломжгүй нөхцөлд – Халаалтын зуух, түүний тоног төхөөрөмж, гүний худаг, бага оврын цэвэрлэх байгууламжтай байна.
8.	Үйлдвэр үйлчилгээний зориулалттай барилга байгууламж	Байхгүй
9.	Онцгой нөхцөл	Зураг төслийг БНБД-ийг баримтлан хийх Хөрсний шинжилгээний дүгнэлтийн дагуу суурь суулгалтыг тооцох
10.	Захиалагчийн нэр, хаяг, утас	Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын ерөнхий боловсролын сургууль Утас:89525991

## Онцгой нөхцөлд:

1. Барилга барих явцад хүрээлэн буй орчны байгалийн тогтоц, өмнө хийгдсэн тохижилт, замталбай, ногоон байгууламжийг хамгаалах ба хэрэв хөндвэл нөхөн сэргээх.
  2. Энэцер барилгын бүсчлолд талъайн хэмжээнд микросейсмикийн үнэлгээ гаргуулах, цогцолбор барилгын инженерийн хангамж, шугам сүлжээ, дэд бутцийн техникийн нэгдсэн шийдлийг шийдвэрлэх
  3. Хуучин барилга, байгууламжийг зайлшгүй буулгах, зөөх, засварлах шаардлагатай бол энэ тухай эрх бүхий байгууллагын албан ёсны техникийн дүгнэлт (акт). шийдвэрлийг архитектур төлөвлөлтийн даалгаварт хавсаргах.

## Боловсруулсан:

## Аймгийн ГХБХБГазрын БХБХэлтсийн дарга

Х.Гүенбат

2020 оны 02 сарын 03-ны өдөр

БАТЛАВ:  
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА  МБАДАМСҮРЭН

ДОРНОД АЙМГИЙН ХӨЛӨНБУЙР СУМЫН 3 ДУГААР БАГТ БАРИГДАХ 100  
ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ БАРИЛГЫН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР

2020.01.03

ЖЮДАГООГ

Чойбалсан хот


		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2-д Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ</li> <li>- Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 11 дүгээр сарын 30-ны 305 тоот тушаал</li> <li>- Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/476 тушаал “Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчин дахь хүүхэд хамгааллын бодлого”</li> <li>- Дорнод аймгийн 2016-2025 оны хөгжлийн хэтийн зорилт, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр.</li> </ul>
1	Зураг төсөл зохиох үндэслэл	Дорнод аймаг Хөлөнбуйр сумын 3 дугаар баг, 100 хүүхдийн дотуур байрны барилга
2	Барилга байгууламжийн байршил	<p>Монгол улсын хуулиуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Хот тосгон эрх зүйн байдлын тухай хууль</li> <li>- Хот байгуулалтын тухай хууль</li> <li>- Барилгын тухай хууль</li> <li>- Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль</li> <li>- Боловсролын тухай хууль</li> <li>- Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлага тооцсон орой зайд орчин <b>MNS6055:2009</b></li> <li>- Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль</li> <li>- Бусад холбогдох хууль тогтоомжууд</li> </ul> <p><u>Төсөл хөтөлбөрүүд</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Хөлөнбуйр сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө</li> </ul> <p><u>Норм, нормативүүд:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Олон нийтийн барилга <b>БНБД 31-03-03</b> /Дотуур байрны барилга болон инженерийн шугам сүлжээний төлөвлөлтийг/</li> <li>- Кабинетад тавигдах шаардлага</li> <li>- Хот тосгоны төлөвлөлт барилгажилтын норм ба дүрэм <b>БНБД 30-01-04</b></li> <li>- “Барилга доторхи усан хангамж, ариутгал, татуурга” <b>БНБД 40-05-98</b></li> <li>- “Байгалийн гэрэлтүүлэг ба зохиомол гэрэлтүүлэг” <b>БНБД 23-02-08</b></li> <li>- “Халаалт, агаар сэргэлт ба кондиционер” <b>41-01-11</b></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Дулааны шугам сүлжээ" БНБД 3.05.30-95</li> <li>- "Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал" БНБД 21-02-02</li> <li>- "Тахир дутуу иргэдэд зориулсан барилгын төлөвлөлт нормаль" БД 31-101-04</li> <li>- "Барилга байгууламжийн инженер-экологийн судалгаа" БД 11-102-07</li> <li>- "Усан хангамж, бохир ус, гадна шугам сүлжээ түүнийг байгууламж" БНБД 05-05-90</li> </ul>
4	Зориулалт хүчин чадал	<p>Сургуулийн дотуур байрны барилга 100 хүүхдийн хүчин чадалтай, орчны стандартад нийцүүлэн төлөвлөнө.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Өрөө /4, 5, 6 ортой 100 хүүхдийн өрөө/</li> <li>- 6 настай ба I-III анги</li> <li>- 5 ортой 2 өрөө</li> <li>- 4 ортой 2 өрөө</li> </ul> <p>Дотуур байрны ажилчдын өрөө</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Хүмүүжилүүлэгч багшийн өрөө</li> <li>- Ажилчдын хувцас солих өрөө</li> <li>- Жижкуүр багшийн өрөө</li> <li>- Үйлчлэгчийн өрөө</li> <li>- Амрах өрөө</li> <li>- Галчийн өрөө</li> <li>- Илүүдэл хогшлын агуулах</li> <li>- Ажилчдийн ариун цэврийн өрөө</li> <li>- Хувцас тайлах өрөө</li> </ul> <p>Гал тогоо</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Хоолны заал</li> <li>- Хүнсний агуулах</li> <li>- Хоол бэлтгэх өрөө</li> <li>- Аяга таваг угаах өрөө</li> <li>- Тогоочийн хувцас солих, амрах өрөө</li> <li>- Ариун цэврийн өрөө</li> </ul> <p>Соёл хүмүүжлийн танхим</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Амрах, тоглох өрөө</li> <li>- Номын сан, хичээл давтах өрөө</li> </ul> <p>Ариун цэврийн өрөө давхар бүрт /эр, эм/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Гар нүүр угаах өрөө</li> <li>- Хатаалга индүүдлэгийн өрөө</li> <li>- Цагаан хэрэгсэл угаах өрөө</li> <li>- Халуун усны өрөө /эр, эм/</li> <li>- Гутал хувцас цэвэрлэх өрөө</li> <li>- Хувцас угаах өрөө</li> <li>- Даралтын тогооны өрөө</li> <li>- Нуурсний агуулах</li> </ul> <p>40 м3 багтаамжтай бохирын цооног</p> <p>Гадна тохижилт</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дотуур байрны хашаа</li> <li>- Гадна, тоглох талбайн тохижилт</li> </ul>
5	Ашиглах горим	Байнгын сурч амьдрах зориулалтаар
6	Инженерийн шугам сүлжээ, түүнийг хангах эх үүсвэр	Цахилгаан хангамж: Техникийн нэхцлээр Холбоо дохиолол: Техникийн нэхцлээр
7	Зураг төслийн иж бүрдэл	Барилга архитектур, барилгын бүтцийн зураг төсөл зохиох эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага байна.

8	Зураг төсөв зохих иж бүрдэл	Барилгын ажлын зураг нэг үе шаттай байна - Иж бүрэн ажлын зураг 3-5% - Иж бүрэн ажлын төсөв 3-5%
9	Хөрөнгө оруулагч /Захиалагч/	Аймгийн Засаг даргын тамгын газар
10	Галын аюулгүй байдал	Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал БНБД 21-01-02 Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм БНБД 21-01-02, Барилга байгууламжийн гол унтраах автомат төхөөрөмж дохиоллын хэрэгсэл БНБД 21-04-05 норм дүрмийг хангаж ажиллах
11	Онцгой нөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Зураг төсөл боловсруулах явцад ашиглагч, захиалагч байгууллагатай зөвшилцөх</li> <li>- Барилга байгууламжийн газрыг тогтооходоо захиалагч, ашиглагч, гүйцэтгэгч талууд харилцан зөвшилцөх</li> <li>- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний суралцах нөхцлийг тусгана.</li> <li>- Аваарын шат тусгах</li> <li>- Барилга байгууламжийн угсралтын ажил гүйцэтгэхэд эдийн засгийн хувьд үр ашигтай орчин үеийн дэвшилтэй технологи нэвтрүүлэн ашиглахаар тусгаж өгөх</li> <li>- Барилга барих явцад хүрээлэн буй орчны байгалийн тогтоц, өмнө хийгдсэн тохижилт зам талбай, ногоон байгууламжийг хамгаалах, хэрэв хөндөвлөн нөхөн сэргээх</li> </ul>
12	Эдийн засгийн тооцоо	Төсвийн ESTIMATOR- PRO программ болон бусад зохих эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн программаар тооцох

ЗӨВШӨӨРСӨН:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨРӨНГӨ  
ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН  
ХЭЛТСИЙН ДАРГА  X.BAT-ЭРДЭНЭ


АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН НИЙГМИЙН  
БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА  O.BAYALMAA

ХЯНАСАН: АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ,  
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН  
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН  M.ARJAZUL

АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХӨТ БАЙГУУЛАЛТЫН  
ГАЗРЫН БАРИЛГА ХӨТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭДТСИЙН ДАРГА  X.GUENBAT

АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗРЫН  
ДАРГА  A.HANSALMAA

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХӨЛӨНБҮЙР СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН  
ЗАХИРАЛ  O.MURGJ Θ.ШУРЭНЧИМЭГ

**БАТЛАВ  
ЗАХИАЛАГЧ:**

АЙМГИЙН ГХБХБГАЗРЫН  
ДАРГА  
...../Д.ДАМДИНБАЗАР/

**"100 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ БАРИЛГА /ДОРНОД АЙМАГ ХӨЛӨНБҮЙР СУМ/"  
АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ГЭРЭЭ**



2020 оны 03-р сарын 06-ны өдөр

Дугаар №3Т-04/2020

Чойбалсан хот

**Нэг. Ерөнхий нөхцөл**

1.1 Монгол улсын иргэний болон барилгын тухай хууль, мөн бусад хууль тогтоомжуудыг үндэслэн зураг төсөл боловсруулахтай холбогдон захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний зорилго оршино.

1.2 Энэхүү гэрээ нь зураг төсөл боловсруулах ажлын үнэ, чанар, гүйцэтгэх хугацааг эцэслэн тохирох үндэслэл болно.

1.3 Энэхүү гэрээг нэг талаас **Аймгийн ГХБХБГазар** /цаашид захиалагч гэх/ нөгөө талаас зураг төслийг "**ДОЗТ**" **БГБХН** /цаашид гүйцэтгэгч гэх/ нар Монгол улсын иргэний хуулийн 29, 31-р бүлгийг үндэслэн дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож байгуулав.

1.4 Захиалагч байгууллагийн хүснэгтийг үндэслэн **100 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ БАРИЛГА /ДОРНОД АЙМАГ ХӨЛӨНБҮЙР СУМ/** ажлын зураг төсөл боловсруулах ажлыг **2020 оны 03-р сарын 06-ны өдрөөс 2020 оны 3-р сарын 18-ны өдрийн** хооронд хийж гүйцэтгэхээр тохиролцов.

1.5 Барилгын ажлын зураг гэдэгт төсөв, барилга архитектур, барилга бүтээц, гадна шугам сүлжээний зураг зэрэг багтана. Ажлын зургийг эхлэхийн өмнө архитектурын болон бусад үндсэн шийдлийг 2 тал харилцан зөвшөөрөлцсөн болно.

1.6 Барилгын угсралтын ажлын явцад зохиогчийн хяналт хийх нэмэлт зохиогчийн хяналтыг гүйцэтгэх гэрээ байгуулан хийнэ.

**Хоёр. Захиалагчийн эрх, үүрэг**

2.1 Зураг төсөл боловсруулахад шаардлагатай батлагдсан зургийн даалгавар, газар олголтын шийдвэр, газрын дэвсгэр зураг, техникийн нөхцөлүүд, геологийн дүгнэлт зэргийг бэлтгэн гүйцэтгэгчид өгнө.

Хэрэв зарим техникийн нөхцлийг бүрдүүлэх боломжгүй болон ерөөс шаардлагагүй бол зурагт тухайн асуудлыг хэрхэн тусгахыг гүйцэтгэгчид мэдэгдэнэ.

2.2 Зураг төслийн ажлын талаар гүйцэтгэгчтэй харилцаж байх үүрэгтэй тодорхой эрх, мэдэл бүхий өөрийн хүнийг томилон ажиллуулна.

2.3 Зураг төсөл зохиох явцад өөрсдийн санаалаар нэмэлт өөрчлөлт оруулах буюу гэрээний хугацааг өөрчлөх, гэрээг цуцлах шаардлага гарвал гүйцэтгэгчтэй хамтран гэрээг дүгнэж, гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээнд санхүүжилт хийж асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэнэ.

2.4 Зураг төслийн ажил дууссанаас хойш барилга угсралтын ажлаа болих эсвэл хойшуулахаар шийдэх зэрэг нь төлбөрөөс зайлсхийх үндэслэл болохгүй.

2.5 Захиалагч тал тухай объектийн техникийн нөхцөлийг зураг төслийг батлахаас өмнө гүйцэтгэгч талд хүлээлгэн өгөх үүргийг хүлээнэ.

### Гурав. Санхүүжилтийн нөхцөл

3.1 Зураг төсөл боловсруулах ажлын үнийг эдүгээ Монгол улсад мөрдөгдөж буй БХБЯ-ны сайдын 2012 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 182-р тушаалаар батлагдсан Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ БД 81-16-12-ийн заалтуудыг харгалзан тооцож 38 986 358 /гучин найман сая есөн зуун наян зургаан мянга гурван зуун тавин найман/ төгрөг байхаар хоёр тал тохиролцов.

3.2 Барилгын төсөв батлуулахад зураг төсөл боловсруулах ажлын үнэ дээр инженер геологийн үнийг нэмж батлуулна.

3.3 Зураг төслийн ажлийн хөлсийг барилга угсралтын ажлын эхний санхүүжилтээс олгоно.

### Дөрөв . Гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг

4.1 Захиалагчийн зөвшөөрсөн архитектур төлөвлөлтийн шийдлээр ажлын зургийг хийнэ.

4.2 Зургийн ажилд туслан гүйцэтгэхээр оролцох мэргэжлийн бусад аж ахуй нэгж, хүмүүсийг өөрөө сонгон удирдаж ажиллах бөгөөд Захиалагчийн өмнө зураг төслийн ажлын хариуцлагыг дангаар хүлээнэ.

4.3 Зураг төслийг 2020 оны 03-р сарын 18-ны өдөр захиалагчид хүлээлгэж өгнө. Энд эрх бүхий байгууллагатай зөвшөөрөлцөх, зохиогчоос үл хамаарах гэнэтийн шалтгаанаар saatuuulagdsan хугацаа орохгүй.

4.4 Зураг төслийн архитектур төлөвлөлт, инженериийн болон техник технологийн шийдлийг шинжлэх ухаан, техникийн дэвшилттэй уялдуулан өөрийн орны нөхцөлд тохиуулан шийдвэрлэхийн хамт Монгол улсад дагаж мөрдөж буй зургийн стандарт, барилгын норм ба дүрмийн шаардлагыг хангасан байна.

4.5 Зургийг А3 форматаар 2 хувь, байнгын хэрэгцээтэй зургуудыг 1 хувь илүү олшруулан хэвлэх зардлыг хариуцна. Эх хувийг өөрийн архивт хадгална.

4.6 Гэрээнд заасан хугацаанд зургийн хөлсийг саадгүй авах эрхтэй бөгөөд захиалагч талын санхүүжилт зогсвол зургийн ажлыг гүйцэтгэхгүй байх үндэслэл болно.

4.7 Захиалагч тал тухайн объектийн техникийн нөхцөлийг гаргуулж гүйцэтгэгч талд хүлээлгэж өгөөгүй тохиолдолд зураг төслийг батлагдах хугацааны хариуцлагыг гүйцэтгэгч тал хариуцахгүй.

4.8 Захиалагч тал гэрээний 3.1, 3.6-р заалтыг цаг хугацаанд нь биелүүлээгүй тохиолдолд гэрээний гүйцэтгэх хугацааны хариуцлагыг гүйцэтгэгч тал хариуцахгүй.

4.9 Барилгын ажлын явцад зураг төслийн баримт бичиг алдаа, зөрчил илрэх, тодотгол хийх шаардлага гарвал мэдэгдэл авсанаас хойш 7 хоногийн дотор асуудлыг шийдэж өгөх үүрэгтэй.

## Тав. Захиалагч, гүйцэтгэгчийн харилцан хүлээх үүрэг

5.1 Захиалагч болон гүйцэтгэгч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хугацаанд нь биелүүлээгүй бол хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд зураг төслийн үнийн дунгийн 0.1%-тай тэнцэх алдангийг буруутай талдаа ноогдуулах бөгөөд нийт алдангийн дүн нь гэрээний нийт дунгийн 3 хувиас хэтрэхгүй байна.

5.2 Талууд гэрээний биелэлттэй холбогдсон асуудлуудаар тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол зохих тал шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж болно.

5.3 Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэх бөгөөд хувь тус бүр адил хүчинтэй болно. Гэрээнд талууд гарын үсэг зурж тамга дарагдсанаар гэрээ хүчин төгөлдөр болно.

## ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН

Захиалагчийг төлөөлж:

ГХБХБГазрын БХБХэлтсийн  
Дарга .....  
..... /Х.Гүенбат/

Хаяг: Дорнод аймаг, Хэрлэн сум,  
“Дорнод НАА” ОНӨААТҮГ-ын  
3-н давхар.  
Утас: 70582601  
И-майл: dornod.gazar.gov.mn

Гүйцэтгэгчийг төлөөлж:

“ДОЗТ” БГБХН  
-ийн инженер  
..... /М.Байгалмаа/

Хаяг: Дорнод аймаг, Хэрлэн сум  
7-р баг, 52-06 тоот  
Утас: 99033068 91021159  
И-майл: dozt1999@gmail.com

БАТЛАВ  
“ДБЭХС” ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ  
ЗАХИРАЛ ГОТГОНБААТАР

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ОЛГОХ  
ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ № 2019/383

2019 оны 12 сарын 19 өдөр

Хэрлэн сум

1. Хэрэглэгчийн нэр: Дорнод аймаг Хөлөнбуйр сумын ЕБС
2. Шинээр баригдах объектын нэр: 100 хүүхдийн дотуур байр
3. Хэрэглэгчийн байршил: Хөлөнбуйр сумын 3-р баг
4. Хэрэгцээт /суурилагдсан/ хүчин чадал [кВт] 69,9кВт
5. Ажлын ээлж ба ажиллагааны горим... Тасралтгүй
6. Хэрэглэгчийн категори..... III.....
7. Дараагийн өргөтгөлийн хүчин чадал [квт] байхгүй
8. Дор дурдсан нөхцөлийн дагуу цахилгаан хангамжийн зураг төсөл бүртгэлтэйг хийнэ.
  1. МТП-226 дэд станцын 15/0.4кВ, 160кВА трансформаторыг аморф зүрхэвчтэй 15/0.4кВ, 250кВА чадал бүхий трансформатор болгон өргөтгэх
  2. Дэд станцын 0.4кВ талын хувиарлах самбарыг бүрэн шинэчлэх вольтметр, амперметр, ерөнхий рубельник 400A, гүйдлийн трансформатор 400/5, Монгол улсад загварын туршилтанд орсон 1% ийн алдааны нарийвчлалтай 380В 5A электрон тоолуур суурилуулах
  3. Дэд станцын 0.4кВ талд 3\*100A автомат таслуур 3ш, 3\*160A автомат таслуур 2ш, 3\*63A автомат таслуур 1ш, суурилуулан холболт хийх
  4. Дэд станцын 0,4кВ талд баруун тийш гарсан гаргалгын автомат таслуураас №1-р тулгуур хүртэл газар булах зориулалт бүхий 3\*70+1\*35 кабель шугам болгон өргөтгэж холболт хийх
  5. МТП-226 дэд станцаас баруун тийш гарсан 0.4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын №1 тулгуураас холболт авах №5 тулгуур хүртэл дамжуулагч утсыг СИП-3\*70+1\*54мм<sup>2</sup> дамжуулагч утас болгон өргөтгэх,
  6. МТП-226 дэд станцаас хэрэглэгч холбох тулгуур хүртэл нийт шугамын урт 270м
  7. Дотуур байрны барилгад цахилгааны ерөнхий щитний тусдаа өрөө гаргах, өрөө нь зөвхөн цахилгааны ерөнхий щитэнд зориулагдсан байхаар тооцож зураг төсөлд тусгасан байх
  8. Цахилгааны ерөнхий щитний өрөөнд тоолуурын самбар байрлуулак ба тоолуурын самбарт Монгол улсад загварын туршилтанд орсон 1% алдааны нарийвчлалтай 380В 100A электрон тоолуур 2ш дифференциалтай 3\*100A автомат таслуур 2ш суурилуулж монтажлах, тоолуурын самбарыг цоожлон лацдах боломжтой байх.

9. Тоолуурын самбарын дэргэд 0.4кВ-ын ерөнхий самбар байрлуулж Ерөнхий салгуурыг 250А бүхий 2 түйттай гар сэлгэн залгач, ерөнхий автомат таслуурыг дифференциалтай 3\*100А автомат таслуураар сонгох, вольтметр, түлхүүр суурилуулж монтажлах, самбары цоожлох боломжтой байх.
  10. Тулгуураас тоолуурын самбар хүртэл газар булах зориулалт бүхий 3\*70+1\*35мм<sup>2</sup> дамжуулагчтай 2 хос хүчний кабелийг татаж хуванцар хоолойгоор кабелийн хамгаалалт хийх ба газрын гүнд 0.7-ийн байршуулан элсэн дэвсгэр хийж тоосгон хучилт хийх, зам огтлох хэсэгт трубанд сувлэн хатуу хучилт холболт хийх.
  11. Тоолуурын самбараас ерөнхий самбар хүртэл АВВГ-3\*70+1\*35мм<sup>2</sup> (түүнтэй дүйцэх) маркийн кабель шугам татах,
  12. Хэрэглэгчийн 0,4кВ-ын оролтын болон салбар шитэнд:
    - а. Ашиглалтын дүрэмд заасан хэмжээнд хүрсэн эсэргүүцэлтэн /4Ом/ газардуулга хийж, хэмжилтийн актыг үйлдсэн байна.
    - б. Гүйдэл ихсэлтийн, хэт ачааллын, хүчдэл ихсэлт бууралтын фаз нойл тасралт, фазын дараалал алдагдалтаас сэргийлсэн болон цахилгаан тоноглолтуудын онцлогоос шалтгаалсан бусад хамгаалалтуудыг угсарч ажиллагааг шалгасан акт үйлдсэн байна.
  13. Хэрэглээний шаардлагаас хамааруулж нөөц тэжээлийн эх үүсвэртэй байх шийдлийг зураг төслийн шатандаа шийдвэрлэж ажлын зурагтаяа тусгаж хангагчийн ерөнхий инженерээр хянуулж баталгаажуулна.
  14. Хучит төхөөрөмжийн монтажийг цахилгаан байгууламжийн дүрмийн дагуу монтаж угсралтыг хийж гүйцэтгэж шитэнд давтан газардуулга хийх.
  15. Зураг төслийг цахилгаан техникийн ашиглалт болон аюулгүй техникийн шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх, холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар хянуулсан байх
  16. Кабель шугамыг татахад дараах зүйлүүдийг баримтлах
    - а. Θндөр хүчдлийн АШ-ийн дагуу бол захын утаснаас 10м зайд
    - б. Дулааны хоолойноос 50см-ын дээр, дагуу бол 2м
    - с. Θөр хүчний кабельтай огтлолцоход 25см
  17. Уг техникийн нөхцөл өгөгдсөн өдрөөс эхлэн 2 жилийн хугацааны хүчинтэй байна.
  18. ЦЭХ-ээр хангагч байгууллагын шаардлагыг Эрчим хүчний хуулийн дагуу биелүүлнэ.
  19. Хэрэглэгч бэлзүргийн байгууллага нь техникийн норм нөхцөлийн бүх заалтууд биелүүлэхэд заавал биелүүлэх ба зураг төслийг ЦШС-ний цехтэй заавал үзүүлж чадно.
  20. Цахилгаан тоннажийн төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийн зураг, схем ба актуудын үнэн зөв гэж ЦШС-ний цехэд 1%-г өгөх.
  21. Барилга угсралтын ажлыг ЦШС-ний цехээр хянуулах ба үүнд гаралт зардалыг тооцсон байх шаардлагатай.
  22. Эрчим хүчний тухай хуулийн 30.1.10 заалтыг үндэслэн дараагийн хэрэглэгчийг саадгүй холбуулах үүрэгтэй.

23. ЦШС-г барихад дайрч гарах орчны тохижилтийг заавал нөхөн сэргээх ба гарах зардалыг төсөвт тусгах шаардлагатай.
24. Техникийн нөхцөлд хавсаргасан бичиг баримтууд:

- a. Албан тоот
- b. Тодруулах хуудас
- c. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
- d. Газрын гэрчилгээ
- e. Байршлын зураг
- f. Цахим үнэмлэх РД:ЖЮ65111601

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР  
ДОРНОД САЛБАРЫН ДАРГА  
ХХАААБ ИНЖЕНЕР  
ХХХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЦШС-НИЙ ЦЕХИЙН ДАРГА  
ХҮЛЭЭН АВСАН:

Ө.ЖАРГАЛСАЙХАН  
Ч.ОДБАЯР  
Д.БАТБИЛЭГ  
А.МЭНДСАЙХАН  
Ж.БАЯР  
Ө.ШҮРЭНЧИМЭГ

БАТЛАВ:

“МХС” ТӨХХК-ИЙН ДОРНОД АЙМГИЙН  
ГАЗРЫН ДАРГА

Б.БИЛЭГТ

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Дугаар: ТН-А4/2020

2020/03/04

Захиалагч байгууллага:	ХӨЛӨНБҮЙР СУМЫН СУРГУУЛЬ
Хэрэглэгчийн нэр:	Ө.ШҮРЭНЧИМЭГ
Харилцах утас:	89525991
1. Байршил:	ХӨЛӨНБҮЙР СУМЫН ТӨВД
2. Зориулалт:	Сургуулийн шинэ барилга
3. Холбооны хэрэгцээ:	Шилэн кабель татах, интернетэд холбох

4. Техникийн онцгой нөхцөл: Харилцаа Холбооны Зохицуулах хорооноос олгогдсон үндсэн сүлжээ байгуулах бүрэн эрхийнхээ дагуу холбоожуулах техникийн нөхцлийг зөвхөн МХС ТӨХХК олгох бөгөөд техникийн нөхцөлгүйгээр холбооны бүх төрлийн үйлчилгээний зориулалттайгаар кабель татах болон шилжүүлсэн тохиолдолд уг барилга объектыг техникийн болон улсын комиссоор хүлээн авахгүй болно.

5. Техникийн үндсэн нөхцөл

- 5.1. Хөлөнбүйр сумын МХС-ийн салбараас сургуулийн шинэ барилга хүртэл 1м гүнд 110мм-ийн 1 яндант сувагчилал 400 м хийнэ. Эргэлт бүрт ба 100 тутамд стандартын худаг байгуулна.  
Шинэ хийсэн сувагчилалаар шилэн кабель татаж барилга руу оруулж төгсгөлийн төхөөрөмжинд холбоно.
- 5.2. Барилгын давхар хооронд 50мм PVC хоёр ширхэг янданг давхар хоорондын оролтод зориулж эгц босоо байрлуулна.
- 5.3. Барилга дотор байрлах хуваарилах хайрцгаас хэрэглэгч хүртэл 3см диаметртэй 2 ширхэг янданг шалнаас 15см зйтай байрлуулж сувагчлал хийх ба цахилгааны кабелиас тусад нь 20см доoshгүй зйтай байрлуулна.
- 5.4. Техникийн өрөө хүртэл шилэн кабель татах асуудлыг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК нь бусад үйлчилгээ эрхлэгч оператор компаниудтай тохиролцож шийдвэрлэж өгнө.
- 5.5. Дээрх ажлуудыг гүйцэтгэхдээ МХС-ТӨХХК Дорнод аймгийн газартай тохиролцож, ажлын зургыг баталгаажуулж гүйцэтгүүлэх шаардлагатай.
- 5.6. Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос олгосон холбооны кабель шугамын угсралт хийх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлэх шаардлагатай.

## **6. Зураг төсөвт зайлшгүй тусгах шаардлагатай технологийн онцгой нөхцлүүд:**

- 6.1. Шинээр хийгдэх кабель, шугамын угсралтын ажлын зураг төсвийг зохиохдоо Монгол улсын стандарт MNS 5276:2003, MNS 5279:2003, MNS 5280:2003, MNS 5277:2003 тоот ерөнхий шаардлагууд болон ДБХ-ийн сайдын 1995 оны 127-р тушаалаар батлагдсан зааврыг баримтлан гүйцэтгэх.
- 6.2. Шинээр хийх сувагчлалын трассын урт 5 метрээс илүү зайд хийх тохиолдолд ажлын зургийг Барилга хот байгуулалт төлөвлөлтийн газрын холбоо хариуцсан мэргэжилтэн болон инженерийн шугам сүлжээний газруудын холбогдох албан тушаалтнуудаар шалгуулан баталгаажуулсан байх шаардлагатай.
- 6.3. Хэрэглэгчийн шугамын угсралтын ажил барилгын зураг төсөвт байхгүй болон хийгдээгүй бол захиалагчид мэдэгдэж төсөв зурагт оруулах.
- 6.4. Кабелийн хуваарилах хайрцагны байрлалыг хэрэглэгчийн шугамын нягтралын цэгт болон техник ашиглалтын шаардлага хангахуйц байдлаар сонгон суурилуулахаар технологийн норм хэмжээг зааж оруулах.

## **7. Угсралтын ажлын үед тавигдах нөхцөл:**

- 7.1. Угсралтын ажил эхлэхээс өмнө зураг төсөв техникийн нөхцлийн дагуу хийгдсэн эсэхийг Мэдээлэл холбооны сүлжээ Дорнод аймгийн газрын КШ-ын тасгаар (Утас:88014538) хянуулан баталгааг авсан байх.
- 7.2. Газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ харьяалагдах тухайн шугам кабелийн нэгжийн ахлах инженер болон инженерээр шалгуулан далд ажлын акт үйлдэж хулээн авах ажлын актанд хавсаргах.
- 7.3. Кабель шугамын угсралт болон газар шорооны ажлыг эхлэхдээ МХС ТӨХХК Дорнод аймгийн газрын ерөнхий инженерээс албан ёсны мэдэгдлийг авч тухайн харьяалагдах шугам кабелийн нэгжийн инженерийн хяналтан дор гүйцэтгэнэ.
- 7.4. Шинээр татсан кабель болон кробканд тэмдэглэгээг бүрэн хийсэн байх.
- 7.5. Угсралтын ажлын явцад захиалагч ашиглалтын байгууллагатай хамтарч хяналт тавьж угсралтын технологийн шаардлагыг бүрэн ханггуулсан байх.
- 7.6. Хэрэглэгч холбох нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд барилгын дотор монтажийн угсралтыг Монгол улсын стандарт MNS 5471:2005 ерөнхий шаардлагын дагуу хийгдсэн, техникийн актны хамт гадна холбооны угсралтын ажлыг хулээж авна. Шинээр хийсэн сувагчлалын трассыг Чойбалсан хотын мэдээллийн санд оруулсан тодорхойлолт бичиг болон СД-т техникийн актны хамт МХС ТӨХХК Дорнод аймгийн газарт хулээлгэн өгнө.

## **8. Захиалагчид ашиглалтын үед тавигдах шаардлага:**

Шинээр хийгдсэн холбооны худаг сувагчлал болон кабель шугам нь аймгийн телефоны кабель шугамын сүлжээнд холбогдох тул:

- 8.1. Танай эдэлбэр газарт суурилуулагдсан холбооны сувагчлал болон кабелийн гадны механик гэмтэлээс хамгаална.
- 8.2. Үг сувагчлалын трассыг цааш нь үргэлжлүүлэх болон шинээр кабель татах боломжийг хангах.
- 8.3. Худаг сувагчлалд техникийн ашиглалтыг хоногийн ямар ч үед ажил үйлчилгээг шуурхай гүйцэтгэх боломжоор бүрэн хангах.

9. Техникийн нөхцлийг Хөлөнбуйр сумын Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн захиралын 2020 оны 03 сарын 04-ний өдрийн 06 тоот албан бичгийг үндэслэн олгов.
10. Угсралтын ажил дууссаны дараа хэмжилт шалгалт хийлгэж тогтоосон журмын дагуу Дорнод аймгийн МХС газарт техникийн актаар хүлээлгэн өгсний дараа сүлжээнд холбох зөвшөөрлийг авна.
11. ЭНЭХҮҮ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ НЬ ОЛГОСОН ӨДРӨӨС ХОЙШ 1 ЖИЛИЙН ХУГАЦААНД ХҮЧИНТЭЙ.

Техникийн нөхцлийг хянан  
баталгаажуулсан:


ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Н.ШИНЭХҮҮ

Боловсруулсан:  
КШ-ЫН ИНЖЕНЕР

Ц.МӨНХТУЯА-/

# Хөгжлийн сүрьеийн холбооны тадна холбооны зураг





МОНГОЛ АЙМАК  
ХОЛОНБУЙР СҮМҮН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ЗАХИРАМЖ

2019 оны 05 сарын 22-ний

17/34  
Даргар

Г Эзэмшийн талбайн хэмжээг  
өөрчлөх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.1, 20.2.7 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус сумын 3 дугаар багийн Баянцагаан 1 гудамж 111 тоот байршилтай сургалт хүмүүжлийн зориулалтын 15451 м<sup>2</sup>-аар олгогдсон Ерөнхий боловсролын сургуулийн газарт 18488 м<sup>2</sup>-аар талбайн хэмжээг өөрчлөн эзэмшүүлсүгэй.
2. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан сумын Засаг даргын 2012 оны А/143 дугаар захирамжийн хавсралтын 4 дэхь заалт хүчингүй болсонд тооцугай.
3. Дээрх газрыг эзэмших явцад холбогдох хууль, журам шаардлагыг мөрдөж ажиллахыг Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал /Ө.Шүрэнчимэг/-т даалгасугай.
4. Газар эзэмшиж байгаа төрийн байгууллагатай гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, мэдээллийн санд өөрчлөлтийг оруулан, захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Газрын даамал /Т.Тогооч/-д үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА *У.ГАНХУЯГ* У.ГАНХУЯГ


ХЕЛӨНЧҮҮР СҮМҮН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН (9029834) - МИНЭЭСЧИМДАЖ БАЙГАА ГАЗЫН ЗАЙРЫН КАДАСТРЫН ЗУРАГ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Танбааны хэмжээ: 18488 Квадрат метр

Номер	Наименование	Код	Квадрат	Метр	Стоимость		Комментарий
					Квадрат	Метр	
Байшин 1	Байшин 1 квадрат	552	квадрат	метр	552	552	
Байшин 2	Байшин 2 квадрат	481	квадрат	метр	481	481	
Байшин 3	Байшин 3 квадрат	517	квадрат	метр	517	517	
Байшин 4	Байшин 4 квадрат	97	квадрат	метр	97	97	
Байшин 5	Байшин 5 квадрат	95	квадрат	метр	95	95	
Байшин 6	Байшин 6 квадрат	707	квадрат	метр	707	707	



レーベンの「死の歌」

(Тамга) Зураг Үйлчилгээн:  
Ханнасан Сү

Т.Тогооч  
Сумын газрын дээвэр) ..... У.Ганхуяг