

БАТЛАВ:

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

Г.НАНДИНЖАРГАЛ

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын ажлын хэрэгцээнд
худалдан авах тоног төхөөрөмжийн
техникийн тодорхойлолт

Багц-2

№	Техник хангамжийн нэр	Тоо	Тавигдах шаардлага, техникийн үзүүлэлтүүд
2.1	КОМПЬЮТЕР	18	<ol style="list-style-type: none">Нэрийн бараа байна.Өмнө ашиглагдаж байгаагүй, шинэ байна.Баталгаат хугацаа: 3 болон түүнээс дээш жилийн хугацаатай байна.Чанарын үзүүлэлтээрээ DELL, HP зэрэг нэрийн компьютерүүдтэй дүйцэхүйц байна.Компьютерүүд нь Газар зүйн мэдээлэл, вектор график зураглалтай ажиллана.Нийлүүлэгч нь тухайн бүтээгдэхүүнийг борлуулах албан ёсны үйлдвэрлэгчийн зөшөөрөлтэй байна.Үйлдвэрлэгч – Нийлүүлэгч – Эцсийн хэрэглэгч (Ашигт малтмал, газрын тосны газар “АМГТГ”)Компьютерүүд нь Powerful tower загвартай байна.CPU: Intel® Core™ i7-9700 (8 Cores/12MB/8T/3.0GHz to 4.7GHz/65W)RAM: 8GB 2X4GB 2666MHz DDR4HDD-1: 3.5 inch 1TB 7200rpm SATAGraphics Card: AMD Radeon™ RX 550, 4GB, FH (DP/mDP/mDP)ODD: 8x DVD-ROM 9.5mm Optical Disk DriveХулгана: Dell MS116 Wired MouseГар: USB 104 Quiet Key Keyboard, EnglishАжиллах хүчдэл: 220-240 VAC, 50/60 HzҮйлдлийн систем: Windows 10 Pro x64bit. English. (OLP 1License KMS; MAK key)
2.2	МОНИТОР	22	<ol style="list-style-type: none">Нэрийн бараа байнаӨмнө ашиглагдаж байгаагүй, шинэ байна.Баталгаат хугацаа: 3 болон түүнээс дээш жилийн хугацаатай байна.Чанарын үзүүлэлтээрээ DELL P болон U загварын дэлгэцтэй дүйцэхүйц байна.Size: 23.8Screen Area: 20.75 x 11.67" / 52.70 x 29.64 cmPanel Type: IPS-Type LCDResolution: 1920 x 1080Finish: MatteConnectivity: 1 x DisplayPort 1.2 Input 1 x HDMI 1.4 Input 1 x VGA Input 1 x USB Type-B (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) Input 2 x USB Type-A (USB 2.0) Output 2 x USB Type-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) Output

2.3	ЗӨӨРИЙН КОМПЬЮТЕР	<p>3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нэрийн бараа байна 2. Өмнө ашиглагдаж байгаагүй, шинэ байна. 3. Баталгаат хугацаа: 1 болон түүнээс дээш жилийн хугацаатай байна. 4. Чанарын үзүүлэлтээрээ Ms Surface Pro нэрийн компьютерүүдтэй дүйцэхүйц байна. 5. Нийлүүлэгч нь тухайн бүтээгдэхүүнийг борлуулах, уграх, суурилуулах албан ёсны үйлдвэрлэгчийн зөшөөрөлтэй байна. 6. Үйлдвэрлэгч – Нийлүүлэгч – Эцсийн хэрэглэгч (АМГТГ) 7. Dimensions: 11.5” x 7.9” x 0.33” (292 mm x 201 mm x 8.5 mm) 8. CPU: Quad-core 10th Gen Intel® Core™ i5-1035G4 9. RAM: 8GB LPDDR4 10. HDD: SSD 256 GB 11. Graphics Card: intel® Iris™ Plus Graphics (i5, i7) 12. Wireless: Wi-Fi 6: 802.11ax compatible, Bluetooth Wireless 5.0 technology 13. Casing: Signature unibody magnesium design with hidden perimeter venting 14. Colors: Platinum 15. Хулгана: Surface Pen (Platinum) 16. Гар: Surface Pro Type Cover – English Activation: Moving (mechanical) keys Layout: QWERTY, full row of function keys (F1-F12) Interface: Magnetic Sensor: Accelerometer 17. Үйлдлийн систем: Windows 10 Home English
-----	-------------------	---

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Техник хангамжийн нэр	Тоо	Тавигдах шаардлага, техникийн үзүүлэлтүүд		
2.4	ОЛОН ҮЙЛДЭЛТ ӨНГӨТ ПРИНТЕР	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нэрийн бараа байна. 2. Өмнө ашиглагдаж байгаагүй, шинэ байна. 3. Баталгаат хугацаа: 1 болон түүнээс дээш жилийн хугацаатай байна. 4. Чанарын үзүүлэлтээрээ XEROX, KONICA зэрэгтэй дүйцэхүйц байна. 5. Нийлүүлэгч нь тухайн бүтээгдэхүүнийг борлуулах, угсрах, суурилуулах албан ёсны үйлдвэрлэгчийн зөшөөрөлтэй байна. 6. Үйлдвэрлэгч – Нийлүүлэгч – Эцсийн хэрэглэгч (АМГТГ) 		
			Standard functions	Cloud, Copy, Email, Print, Scan	
			Optional functions	Finishing, Walkup Fax, Wireless Network Adapter Kit, Xerox Integrated RFID Card Reader	
			Monthly Duty Cycle	87,000 pages	
			Document handler	Duplex Automatic Document Feeder (DADF) Capacity: 110 sheets Size: 5.5 x 8.5 in. to 11.7 x 17 in. (148 x 210 mm to 297 x 431.8 mm)	
			Paper capacity	Bypass Tray: 100 sheets; Tray 1: 520 sheets; Tray 2: 520 sheets;	
			Paper size	Tray (Bypass tray): Custom sizes: 3.5 x 3.9 in. to 11.7 x 17 in. (89 x 98 mm to 297 x 432 mm) Tray 1: Custom sizes: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. (140 x 182 mm to 297 x 432 mm) Tray 2: Custom sizes: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. (140 x 182 mm to 297 x 432 mm)	
			COPY		
			Resolution:	Up to 600 x 600 dpi	
			Copy features	Annotations (Page Numbers, Comments, Date Stamp, Bates Stamp) (requires HDD), Edge Erase, ID Card Copy, Image Shift, N-up, Original Type, Reduce / Enlarge 25% to 400%, Sample Copy, Sharpness	
			PRINT		
			Features:	Print from USB, Secure Print, Sample Set, Personal Print, Saved Job	
			Resolution:	1200 x 2400 Image quality	
			Page Description Languages (PDL)	HP-GL, JPEG, PCL® 5c, 6, PDF, TIFF, XPS (optional: Adobe PostScript® 3™)	
			Connectivity	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi®	
			Hard Drive	320 GB	
			Memory	4 GB	
			Operating Systems	Windows® 7, 8, 8.1, 10, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016	
			SCAN		
			Scan destinations:	Scan to Email, Home, Network (Browse FTP or Browse SMB), USB	
			Scan file formats:	JPG, PDF, PDF/A, Password-protected PDF, Searchable PDF, TIFF, XPS	
			Electrical Requirements	Voltage: 220-240V +/- 10% Frequency: 50 Hz +/- 3%, 8A	

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Техник хангамжийн нэр	Тоо	Тавигдах шаардлага, техникийн үзүүлэлтүүд	
2.5	ШАЛГАН НЭВТРҮҮЛЭХ, МЕТАЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ ХААЛГА	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нэрийн бараа байна. 2. Өмнө ашиглагдаж байгаагүй, шинэ байна. 3. Баталгаат хугацаа: 1 болон түүнээс дээш жилийн хугацаатай байна. 4. Чанарын үзүүлэлтээрээ Westminster International, Smiths Heimann зэрэг нэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц байна. 5. Нийлүүлэгч нь тухайн бүтээгдэхүүнийг борлуулах, угсрах, суурилуулах албан ёсны үйлдвэрлэгчийн зөшөөрөлтэй байна. 6. Үйлдвэрлэгч – Нийлүүлэгч – Эцсийн хэрэглэгч (АМГТГ) 	
			Construction	Attractive scratch and mar-resistant laminate. Detection Heads and Support: heavy duty aluminium
			Control Outputs	Solid state switches (low voltage AC or DC) for operating external alarms and control devices
			Power	Fully automatic 100 to 240 VAC, 50 or 60 Hertz, 45 watts; no rewiring, switching or adjustments needed
			Overall Exterior Size	Width 35" (0.90 m), Height 87" (2.21 m), Depth 23" (0.58 m)
			Passageway Interior Size	Width 30" (0.76 m), Height 80" (2.03 m), Depth 23" (0.58 m)
			Weatherproofing	Meets IP 55, IP 65, IEC 529 Standard for moisture, foreign matter protection
			Self-Diagnostic Program	Complete and automatic
			Sensitivity	Up to 200 distinct sensitivity levels
			Standard Programs	Over 20 application programs included
			Tamper-Proof Settings	Three access levels of security clearance
			Zone Indications	33 independent zones
			Zone Sensitivity Boost	Adjustable in six areas
			Power	Fully automatic 100 to 240 VAC, 50 or 60 Hertz, 45 watts; no rewiring, switching or adjustments needed
			Control Outputs	Solid state switches (low voltage AC or DC) for operating external alarms and control devices
			Monitor	LCD
			lighting	LED