

**“ЧИНГИС ХААН” ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ БУУДАЛ, ХОЛБООНЫ ХЭСГҮҮДИЙН
GAREX-220 VCCS, ДУУН ХОЛБОЛТЫН СИСТЕМ GAREX-ИЙН
СЭЛБЭГИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Энэхүү техникийн тодорхойлолт нь Холбоо, навигаци, ажиглалтын албаны нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын цамхагт ашиглаж байгаа нислэгийн дуун холболтын систем /GAREX COMPACT-3/-ийн сэлбэгийн техникийн үзүүлэлтийг тусгасан болно.

2. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

Нийлүүлэгч нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн сэлбэгүүдийг нийлүүлнэ.

- Үйлдвэрлэгчийн гарал үүслийн гэрчилгээ
- Нийлүүлэгч тал нь ашиглагч байгууллагад тоног төхөөрөмж болон програм хангамжийн үйлдвэрлэгчийн техникийн тусалцааг баталгаат хугацаанд үнэ төлбөргүй үзүүлэх.
- Нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмж болон програм хангамжийн лиценз нь байнгын буюу хугацаагүй байна.
- Техникийн бичиг баримт, програм хангамж, системийн командын болон дэлгэцийн интерфейс нь англи хэл дээр байна.
- Системд ашиглагдаж байгаа бүх програм хангамжийн /Install болон image/-ийг DVD болон нөөц хард дискэнд хадгалсан хэлбэрээр захиалагчид хүлээлгэн өгнө.

3. ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Нийлүүлэгдэх сэлбэгийн техникийн үзүүлэлтүүд нь доорх шаардлагыг бүрэн хангасан байна.

№	Сэлбэгийн нэр	Парт дугаар
1	Switch card	9500-3 Rev-G
2	ISDN PRI Module card	9823-1 Rev-A
3	VCCS server processing unit, SWs included	57543 Rev-A
	Processor	Inte(R) Core (TM)2 Quad CPU Q6700@2.66GHz (4CPUs, -2.7GHz)
	Memory	2038MB RAM
	Disk drivers	WDC WD5003ABYX-01WERA2
	System model	OEM PU IA-64/965
	BIOS	Pheonix-AwardBIOS v6.00PG
	Network adapters	Generic Marvil Yukon 88E8056 based Ethernet controller Intel(R)82566DM Gigabit Network connection

	Server OS software	Win server 2003 R2
	VCCS server management software	GAREX GAP, DGD
4	Ethernet Switch Cisco	50543 WS-C2930+24TC-S layer 3
5	Backup USB flash disk	16GB; speed 3.0
6	Power Supply CEQ AC	8933-AC-2 Power Supply CEQ AC
7	Line card, Analog	9050-3 Line card, Analog (Alc) Sg3
8	Line Interface Module, 2Wire	9060-2 Line Interf Module, 2W
9	Line Interface Module, 4Wire	9055-2 Line Interf Module, 4W
10	TSP 12.1 Flush Gray 3m AC DR2POS	50456 TSP 12.1 Flush Gray 3m AC DR2POS
11	Cable Assembly RJ50 to LEMO-30	50456-300 Cable Assembly RJ50 to LEMO-30
12	SW installation	

4. НИЙЛҮҮЛЭХ ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Сэлбэгийн нэр	Хэмжих нэгж	Нийлүүлэх тоо	Техникийн үзүүлэлт
1	Switch card	ширхэг	1	3-т заагдсан техникийн үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангасан байна.
2	ISDN PRI Module card	ширхэг	1	
3	VCCS server processing unit / SWs included, w/Lic /	ширхэг	1	
4	Server OS software	ширхэг	1	
5	VCCS server management software	ширхэг	1	
6	Ethernet Switch Cisco	ширхэг	1	
7	Backup USB flash disk	ширхэг	3	
8	Power Supply CEQ AC	ширхэг	1	
9	Line card, Analog	ширхэг	1	
10	Line Interface Module, 2Wire	ширхэг	1	
11	Line Interface Module, 4Wire	ширхэг	1	
12	TSP 12.1 Flush Gray 3m AC DR2POS	ширхэг	1	
13	Cable Assembly RJ50 to LEMO-30	ширхэг	2	

5. ХҮЛЭЭН АВАХ

Нийлүүлэгч тал нь техникийн үзүүлэлтийг бүрэн хангасан сэлбэгийг үйлдвэрлэгчийн шалгалт тохируулга хийсэн баримт бичиг, гэрчилгээний хамт нийлүүлнэ.

ИНЕГ-ын даргын тушаалаар томилогдсон ажил хүлээн авах комисс нь техникийн тодорхойлолтын дагуу техникийн үзүүлэлт болон иж бүрдлийг шалгаж, ажил хүлээн авах актыг үйлдсэнээр барааг хүлээн авсанд тооцно.

Баталгаат засварын хугацаа нь ажил хүлээн авах комисс гарын үсэг зурж, хүлээн авснаас хойш 12 сар байна.

Ачааг хүргэх цэг. Холбоо. навигаци, ажиглалтын алба

