

**“МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО”  
ХК-НИЙ ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН  
ХОЛБООНЫ ГАЗАР**

Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум  
Утас: 70543131 Факс: 70543223

Email: [gvs-ntc@mtcnet.net](mailto:gvs-ntc@mtcnet.net)

*2020.03.23* № *12*

танай \_\_\_\_\_ -ны № \_\_\_\_\_ -т

**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-НИЙ  
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ХОЛБООНЫ ГАЗРЫН  
ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ**

1. **Байршил:** Говьсүмбэр аймаг Шивээговь сум
2. **Өргөтгөл, их засвар хийх болсон шалтгаан:** 320 хүүхдийн суудалтай сургууль шинээр барих
3. **Өргөтгөл, их засвар хийх:** Дотор гаднах холбоожуулалт, шилэн кабель татах, Холбооны хайрцаг суурилуулах
4. **Техникийн үндсэн нөхцөл**
  - 4.1 Гаднах холбоожуулалт

a. Ус Ду ОНӨҮГ байран дээрхи шилэн кабелийн муфть-ээс агаарын кабелийг холбох шилэн кабелийн залгаа хийнэ.

4.2 Дотор холбоожуулалт

- a. Барилгын давхар хооронд ТПП 20\*2\*0,5 кабель татах
- b. Барилгын дээврээс 1 давхар хүртэл холбооны зориулалтын нишийг холбосон босоо хос сувагчлал хийж өгөх
- c. Барилгын давхар болгонд холбооны зориулалтын ниш буюу холбооны хайрцаг суурилуулах
- d. Холбооны хайрцаг дотор телефон утасний 50 пар кроп суурилуулах
- e. Өрөө болгонд холбооны зориулалтын нишнээс интернет дотоод сүлжээнд холбох UTP кабель, кабелийн телевизийн кабель, мөн телефон утасны кабелийг тус тусад нь татаж разетка байрлуулах
- f. Барилгын давхруудын холбооны зориулалтын нишэнд интернет дотоод сүлжээ холбох switch суурилуулж өрөө болгоноос татсан UTP кабелийг толгой хийж холбох
- g. Өрөө болгонд шатнаас дээш 30см-т интернет дотоод сүлжээ, кабелийн телевиз мөн телефоны залгуурыг байрлуулах шаардлагатай

**Зураг төсөвт зайлшгүй тусгах шаардлагатай онцгой нөхцөлүүд:** Шинээр хийгдсэн худаг сувагчлал физик кабелийн зураг, эх үүсвэрийг зургийн автор, аймаг, сум орон нутгийн объектын зурагт бүрэн тусгах.

**Угсралтын үед тавигдах шаардлага :** Шинээр кабель татах болон агаарын багана хөл босгохдоо манай хуучин кабелиас татах учир хийгдэх ажлыг мэргэжлийн инженер техникийн ажилтанаар гүйцэтгүүлэх, заавал байлцуулах ил болон далд ажлын явцад хяналтыг хийлгэх шаардлагатай. Мөн фото зургаар баталгаажуулах шаардлагатай. ХХАА-ны дүрмийг чанд мөрдөж ажиллах

Техникийн даалгаврын хүчинтэй хугацаа: 2020 оны 03 сарын 21-ний өдрөөс 2021 оны 03 сарын 21 хүртэл.

Техникийн нөхцөл боловсруулсан: Ахлах инженер



Ш.Гантуяа