

**УЛСЫН ХОЁРДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГЭЭС ЗАРЛАЖ БУЙ ӨНДӨР ӨРТӨГТЭЙ ЗАРИМ ТУСЛАМЖ,
ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ШААРДЛАГАТАЙ ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ, ЗАРИМ ТӨРЛИЙН ХИЙМЭЛ ЦОРГО,
СЭРГЭЭН ЗАСАХ ЗОРИУЛАЛТААР ХИЙГДЭХ ПРОТЕЗ, ОРТОПЕДИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН
ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Багц №12 Судас болон эдийг түлж тайрах гар Ligasure

Д/д	Код	Эмнэлгийн хэрэгсэл, хиймэл цорго, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Олон улсын нэршил	Хэмжээ	Тоо хэмжээ
1	S0382	Судас болон эдийг түлж, тайрах гар open ligasure,	Биполяр, системээр эд ба судсыг түлж тайрах хэрэгсэл. Medtronic Volleyleb FT10 генераторт таарч ажиллах нээлттэй хагалгааны ligasure гар, maryland хэлбэрийн хошуутай	Ligasure maryland	23см	22
2	S0241	Өндөр давтамжит долгионоор судас болон эдийг түлж тайрах гар	Биполяр, өндөр давтамжит долгионоор эд ба судсыг түлж тайрах хэрэгсэл. Medtronic Volleyleb FT10 генераторт таарч ажиллах дурангийн хагалгааны ligasure гар maryland хэлбэрийн хошуутай		37см	12

Багц № 14 Эмэгтэйчүүдийн мэс заслын нэмэлт багц

Д/д	Код	Эмнэлгийн хэрэгсэл, хиймэл цорго, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Олон улсын нэршил	Хэмжээ	Тоо хэмжээ
1	S0719	Умай хөдөлгөгч	1 удаагийн умайн чиглүүлэгч, тахир, 35-48см урттай, урдаа хатуу пивор колпотомийн аягатай, 360градус эргэдэг, умай доторх хэсэг болон аяганы наад хэсэгт хийлэгч ууттай	disposable uterine manipulator	аяганы хэмжээ 3см	20
2	S0718	Үр дамжуулах гуурсан хоолойн зураг авах катетер	1 удаагийн, гуурсан хоолойд гэмтэл учруулахгүй, хагас дугуй хэлбэртэй, катетерийн диаметр 2-4.5мм урттай, умайн хөндий хэсэг болон хүзүүнээс гарах хэсэгт хийлэх баллонтой,	uterine manipulator with uterine injector	өргөн нь 2-4.5мм	50

Багц № 15 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний хэрэгсэл

Д/д	Код	Эмнэлгийн хэрэгсэл, хиймэл цорго, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Олон улсын нэршил	Хэмжээ	Тоо хэмжээ
1	S0020	Артерийн даралт хэмжигч /Цустай аргаар/	2 Салаа / Төвийн венийн даралт болон Артерийн даралт үзэх / , Abbott – ийн кабелд таарахуйц, / Трансдюср, Дуслын сеть , даралт хянах хэмжих гуурс, 3 салаа крант / зэргийг агуулсан байх Дуслын хөлд тогтоох тогтоогчийн хамт	Disposable Pressure Monitoring Kit System	Техникийн тодорхойлолттор	120
2	S0021	Манометр	Цустай аргаар артерийн даралт хэмжих үед үүсгэх даралт үүсгэгч 300 mm Hg -с багагүй даралт үүсгэх	Pressure bag	Техникийн тодорхойлолттор	18
3	S0356	Төвийн Венийн гуурс	7,5 Fr 2 салаа / 14G 16G / гуурс бүхий Эсэргүүцэл мэдрэгч, хөтлөгч нэвтрэх тариур, чиглүүлэгч зүү, хөтлөгч, тэлэгч , агуулсан байх Ариун , нэг удаагийнх	Central venous catheter kit	Техникийн тодорхойлолттор	150

Багц №17 ЧХХ- Суулгац

Д/д	Код	Эмнэлгийн хэрэгсэл, хиймэл цорго, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Олон улсын нэршил	Хэмжээ	Тоо хэмжээ
-----	-----	--	------------------------	-------------------	--------	------------

1	S0484	Дунгийн суулгац	<ul style="list-style-type: none"> • 3.0 Tesla • Дараалсан болон параллель дамжуулалт • 12 хос буюу 24 электродтой • Пульс дамжуулах хурд 1 секундэд 50,704 • Пульс дамжуулах хүрээ 2.1-425 • Гадна процессор утасгүй • Хүүхдэд ээлтэй гадна процессор Sonnet болон цэнэглэгддэг гадна процессор Rondo 2-с сонголт хийх боломжтой • Титан материалтай • “MRI” шинжилгээний үед зурганд нөлөөлөхгүй • Чихний суваг бүрт суусан гадна дамжуулагчтай • Цорын ганц давтагдашгүй дугаарлалттай 	Chohlear implant	1 багц	17
2	S0268	Ясан гүүрний суулгац (bonebridge)	<ul style="list-style-type: none"> • Иплантын дотор байрлах хэсэг нүдэнд ил харагдахгүй • Титан материалтай • Гадна процессор утасгүй дан • MRI 1,5 TESLA хүчтэй үед ч бүрэн аюулгүй • FMT нь 2,3 мм • Яриа тохируулах системтэй Удирдлагаар холбогддог	Bone bridge	1 багц	1

Багц №18 ЧХХ- Хэрэгсэл

Д/Д	Код	Эмнэлгийн хэрэгсэл, хиймэл цорго, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Олон улсын нэршил	Хэмжээ	Тоо хэмжээ
1	S0273	Соруулгатай өрөмдөгч хошуу	<ul style="list-style-type: none"> • 20, 60, 0 градусын хошуутай • Хамар дайварын мэс засалд хэрэглэгдэх зориулалтта байх • Ариутгасан савалгаатай • ISO олон улсын стандартад нийцсэн байх 	Microdebider	Техникийн тодорхойлолтоор	50
2	S0274	Бичил чичиргээнт хошуу	ERBE APC2 аппаратанд таарах Coblation хошуу. Хошуу нь 30 градустай	coblation tube		30
3	SO272	Түлэгч хошуу	<ul style="list-style-type: none"> • Хэрэглэхэд хялбар • Нийт урт 18 см • Үзүүр хэсгийг нугалах боломжтой байх • Соруулгыг цэвэрлэх сэтгүүртэй байх • Fr 12, 10, 8 хэмжээний сонголттой байх • Нэг удаа хэрэглэдэг байх 	suction bovie		280
4	S0554	Цус тогтоох бодис	<ul style="list-style-type: none"> • 100% байгалийн гаралтай, найрлагандаа химийн болон эмийн үйлдэлт бодис агуулаагүй байх. • Хүний биед 48 цагийн дотор бүрэн уусдаг байх • Цус алдалтаас сэргийлж шархан дээр гелен бүрхүүл үүсгэдэг байх • Харшлын урвал үүсгэдэггүй байх • Мэс заслын дараах наалдац үүсэх эрсдэлийг бууруулдаг байх • Бүх төрлийн мэс заслын үед ашиглах боломжтой байх • Цус алдаж буй өргөн хэмжээний шарханд цацаж хэрэглэх боломж бүхий зориулалтын хошуутай байх • Чих хамар хоолойнд хэрэглэгдэх зориулалтын аппликатортай байх 	heomocer		180

Багц №19 Салст болон салстын доод давхаргыг хуулах хэрэгслүүд

Д/д	Код	Эмнэлгийн хэрэгсэл, хиймэл цорго, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Олон улсын нэршил	Хэмжээ	Тоо хэмжээ
1	S0098	Цус тогтоох хавчаар /Hemostasis clip/	Цус тогтоох хавчаарын дэлгэмэл хэмжээ - 16мм-ээс багагүй байх, хавчаарыг агуулсан катетерын диаметр - 7Fr байх, уртын хэмжээ - 230см-ээс багагүй байх, хавчаарын эргэлт-360° эргэлддэг байх. Хавчаарын өнцөг 90° ба 135°, хэмжээ Large буюу L	Hemostasis clip	НХ-610-135L хэмжээтэй, хайрцагтаа 40 ширхгээр савласан	9
					НХ-610-90L, хэмжээтэй, хайрцагтаа 40 ширхгээр савласан	3
2	S0107	Хоол боловсруулах дээд замын эрт үеийн хавдрын үед салст хуулагч багажны иж бүрдэл /Endoscopic mucosal resection -EMR kit/	Хоол боловсруулах дээд замын эрт үеийн салст хуулах багажны иж бүрдэл	EMR kit complex	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах	5
				EMR kit complex	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	5
3	S0134	Цус тогтоогч түлэгч хавчаар	Цус тогтоогч түлэгч хавчаар	Coagrasper	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах	5
4	S0422	IT хутга	IT хутга	IT knife	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах	4
5	S0423	Хутга /Hook knife, needle knife, dual knife/	Endoscopic submucosal dessiction ажилбарын зориулалттай, зүсэлт хийжээс гадна ажилбарын явцад шууд салстын доор тарилгын уусмал шахах injection хийдэг хоёр төрлийн зориулалттай хутга	needle knife, duol knife	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах	3
6	S0097	Хий дамжуулагч аппаратны нэг удаагийн гуурс	хий дамжуулагч аппаратны нэг удаагийн гуурс	Argon plasm coagulation tube	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах	12

Багц №20 Хоол боловсруулах замын цус алдалтыг тогтоох, хавдар хөнгөвчлөх хэрэгслүүд

Д/д	Код	Эмнэлгийн хэрэгсэл, хиймэл цорго, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Олон улсын нэршил	Хэмжээ	Тоо хэмжээ
1	S0093	Улаан хоолойн хураагуур судасны өргөсөлд тавих боолт-/Endoscopic variceal band ligator/	6 ширхэг резинтэй боолтын иж бүрдэл	Endoscopic variceal band ligator	дунд /6 ширхэг /	80
2	S0095	Судас бөглөгч акрилат, наалдамхай цавуу /N-butyl cyanoacrylate/ цавуу /Histoacryl- N-butyl cyanoacrylate- glue/	0,5 мл бүхий савлалттай эдийн цавуу	Histoacryl-N- butyl cyanoacrylate - glue	0,5 мл	8
	S0094	Дурангаар тариа хийх зүү	Дурангаар тариа хийх зүүний диаметрийн хэмжээ - 23 байх, зүүний үзүүр хэсгийн уртын хэмжээ - 4мм-ээс ихгүй, зүү агуулагч катетерын диаметр - 7Fr, уртын хэмжээ - 220см-ээс багагүй байх, катетер тунгалаг байх, катетерын дотор гадар нь льюр цоожтой байх. Зүүний шприцтэй холбогдох хэсэг металл байх	Endoscopic injector	2.8 mm ажилбарын сувгаар багтах	60

3	S0097	/Endoscopic injector/	Дурангаар тариа хийх зүүний диаметрийн хэмжээ - 23 байх, зүүний үзүүр хэсгийн уртын хэмжээ - 4мм-ээс ихгүй, зүү агуулагч катетерын диаметр - 7Fg, уртын хэмжээ - 220см-ээс багагүй байх, катетер тунгалаг байх, катетерын дотор гадар нь льюр цоожтой байх. Зүүний шприцтэй холбогдох хэсэг хуванцар байх	Endoscopic injector	2.8 mm ажилбарын сувгаар багтах	120
4	S0098	Цус тогтоох хавчаар /Hemostasis clip/	Цус тогтоох хавчаарын дэлгэмэл хэмжээ - 16мм-ээс багагүй байх, хавчаарыг агуулсан катетерын диаметр - 7Fg байх, уртын хэмжээ - 230см-ээс багагүй байх, хавчаарын эргэлт-360° эргэлддэг байх. Нэг удаагийн хэрэглээнд бариулын хамт	Hemostasis clip	2.8 mm ажилбарын сувгаар багтах	100
5	S0330	Ур авах уурга	Ургацаг авах урганы катетерын диаметр - 7Fg байх, уртын хэмжээ - 240см-ээс багагүй байх, урганы хэмжээ - 25мм хүртэл байх, урганы төрөл - бөөрөнхий, зургаан өнцөгт, хагас дугуй, гэх мэт сонголттой байх. Уурга, гарын хамт байх	Polypectomy snare	2.8 mm ажилбарын сувгаар багтах	70
6	S0101	Урны суурьт тавигч цагираг /Endoscopic loop/	Цагираг буюу гогцооны хэмжээ 30мм хүртэл байх, цагирагны төрөл- бөөрөнхий,	Endoscopic loop	2.8 mm ажилбарын сувгаар багтах	20
7	S0096	Коагуляцийн нэг удаагийн электрод	Уян дурангийн ажилбарт хэрэглэгдэх	disposable patient plate	ширхэгээр	20

Багц №21 Цэс нойр бүлчирхай сэтгүүрдэх ажилбарын хэрэгслүүд

Д/д	Код	Эмнэлгийн хэрэгсэл, хиймэл цорго, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Олон улсын нэршил	Хэмжээ	Тоо хэмжээ
1	S0070	Чиглүүлэгч ERCP	Чиглүүлэгчийн диаметр - 0.35" инчээс багагүй, уртын хэмжээ - 480см-ээс ихгүй, Чиглүүлэгч нь гидрофилик бүрээстэй үзүүр хэсэг махир, болон шулуун байж болно, рентген туяанд харагдах тэмдэглэгээтэй, тэмдэглэгээний хэмжээ 5см-ээс багагүй байх	ERCP guidewire	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах 0.35" инч	120
2	S0073	Гурван сувагтай хөхлөг зүсэгч хутга	Катетер 3 сувагтай байх, хутга бэхлэгдсэн катетерын диаметр - 7Fg-ээс ихгүй, уртын хэмжээ - 200см-ээс багагүй ,үзүүр хэсэг нь мохоо байх, зүсэгч хутганы урт -25мм-ээс багагүй байх, зүсэгч хутга эрчлээгүй ганц утаснаас бүрдэх	/Triple lumen sphincterotome/	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	120
3	S0074	Гурван сувагтай хөхлөг зүсэгч зүүтэй хутга	Катетер 3 сувагтай байх, катетерын диаметр - 5Fg, 7Fg-ээс ихгүй, уртын хэмжээ - 200см байх ,үзүүр хэсэг нь дугуй хэлбэртэй байх, зүсэгч зүү хэлбэрийн хутгыг зүсэлтийн үед хэмжээг тохируулж хэрэглэх боломжтой байх	/Triple lumen needle knife/	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	20
4	S0085	Гурван сувагтай цэсний сувгаас чулуу татагч баллон	3 сувагтай цэсний замаас чулуу авагч тэлэгч баллоны катетерын диаметр - 5Fg, 7Fg-ээс ихгүй, уртын хэмжээ - 200см-ээс багагүй, тэлэгч баллоны диаметр - 12мм, баллоны эзэлхүүний хэмжээ - 3сс-ээс багагүй байх, баллоны урт хэсэгт тодосгогч бодис шахагдах оролттой байх, рентген туяаны тэмдэглэгээтэй	Triple lumen extraction balloon	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	120
5	S0086	Цэсний сувгаас чулуу татагч тор	Цэсний замаас чулуу татах ERCP ажлбарын үед хэрэглэгддэг basket буюу тор	Extraction basket	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	50
6	S0088	Цэсний сувагт тавих урсгуур	Цэсний сувгийн урсгуур стентийн диаметр 7-11.5 Fg хүртэл, уртын хэмжээ - 5см- 18см хүртэл байх, урсгуур стентийн үзүүр хэсэг мохоо байх, хуванцар буюу пластик, 2 талын үзүүр хэсэгтээ сэртэнгэртэй байх	Biliary stent	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	50

7	S0089	Цөсний сувагт урсгуур тавигч	Цөсний сувагт урсгуур стент тавигч катетерын диаметр - 8.5Fr, 10Fr, 11Fr-ээс ихгүй, чиглүүлэгч катетерын диаметр - 5Fr, 6Fr байх, чиглүүлэгч катетерын уртын хэмжээ - 205см, 318см, 320см-ээс багагүй байх	Stent introducer	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	50
8	S0327	Цөсний сувагт тавих хамрын урсгуур	Цөсний ерөнхий сувагт тавих хамраар гарч ирсэн урсгуур. Комплект иж бүрдэлтэй, 5-7Fr хэмжээтэй, альфа үсгийн нугалаатай, гахайн сүүл хэлбэрийн төгсгөл нь цөсний замд тавигддаг.	Nasal biliary drainage set	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	15
9	S0072	Цөсний сувгийн сэтгүүр гуурс	Катетерын диаметр - 7Fr-ээс ихгүй, уртын хэмжээ - 200см-ээс багагүй ,үзүүр хэсэг нь мохоо байхбүрдэх	ERCP catheter	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	8
10	S0091	Нойр булчирхайн сувгийн урсгуур	Цөсний сувагт тавих урсгуур стентийн диаметр - 5Fr, 6Fr, 7Fr-ээс ихгүй, уртын хэмжээ - 3см, 4см, 5см, 7см, 9см, 10см, 12см, 15см-ээс ихгүй, цөсний сувгийн стент нь үзүүртээ цөсийг гадагшлуулах зориулалттай олон тооны нүхтэй, махир гахайн сүүл хэлбэртэй байх, стентийг цөсний сувагт байрлуулахад махир хэсгийг шулуун болгох катетер нь стентийн хамт савлагдсан байх. шулуун болгогч катетерын урт - 170см-ээс багагүй байх	Pancreatic stent	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	12
11	S0092	Нойр булчирхайн сувгийн урсгуур тавигч	Нойр булчирхайн сувагт стент тавих катетер нь 5-7 Fr хэмжээтэй стентийг тавих боломжтой байх, катетерын уртын хэмжээ - 230 см-аас багагүй	Pancreatic stent introducer	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	12
12	S0105	Улаан хоолой,пилорус,бүдүүн гэдэсний нарийсал тэлэгч баллон	Тэлэгч баллон нь диаметр - 0.35" инчээс багагүй чиглүүлэгч орох боломжтой, 3-н хэмжээгээр 1 дор тэлдэг	esophageal -pyloric -colonic, biliary balloon	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах	15
13	S0075	Цөсны ерөнхий сувгийг тэлэгч баллон	Тэлэгч баллон нь диаметр - 0.35" инчээс багагүй чиглүүлэгч орох боломжтой, 3-н хэмжээгээр 1 дор тэлдэг	biliary balloon	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах	35
14	S0087	Механик чулуу бутлагч /Lithotripter cable/	Цөсний замын том хэмжээний хатуу чулууг бутлах, жижиглэх зориулалттай	Lithotripter cable	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	2
15	S0106	Баллон хийлэгч	Тэлэгч баллон хийлэгч гар	inflation device	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах	1
16	S0621	Салст хуулах ажилбарт дурангийн үзүүрт угсрах хамгаалалтын хуруувч	Хамгаалалтын хуруувч диаметр 11-15мм, өнгөгүй, резинэн материалтай, урт 0.6-1.0 см, дурангийн үзүүрт лав ордог унахааргүй	Endoscopic cap	11-15мм диаметртэй	5
17	S0622	Цөс, нойр булчирхай сэтгүүрдэх ажилбарын үед цөсний сувгаас эд авах сойз	8fr 2.1 мм диаметртэй ажлын сувгийн урт 200 см хөтлөгч гартай	ERCP cytology brush	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах	3

Багц 26 Захын судасны ангиографийн хэрэгсэл

Д/д	Код	Эмнэлгийн хэрэгсэл, хиймэл цорго, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Олон улсын нэршил	Хэмжээ	Тоо хэмжээ
1	S0023	Захын судасны катетр	Хэмжээ: 4 Fr- 6Fr; Үзүүрийн хэлбэр: шулуун. Урт: 65, 90, 135, 150 см. Үзүүр нь тодосгогч ягаан өнгөтэй, усны хамгаалалтын бүрхүүлтэй, 3 рентген маркер тэмдэглэгээтэй байх	Main Catheter	4 Fr- 6Fr	15
2	S0113	Чиглүүлэгч сэтгүүр гидрофиль /Hydrophilic Guidewire/	Гэмтэл үүсгэхгүй гөлгөр, уян полимер үзүүртэй, усанд уусдаг бүрхүүлтэй, маш сайн эргэлтийн хүчтэй, гол нь эластик нитинол, 0,035; 0,038 гэсэн диаметертай байх, урт нь 150, 180, 260 см , үзүүр нь өнцөгт болон шулуун гэсэн сонголттой байх. Үзүүрийн урт 1,4,6,7 см. Үзүүрийн хэлбэр: шулуун, өнцөгт, урт, J хэлбэртэй байх	Main Guidewire	0.035,0.038*150см, 180см, 260см	15

3	S0190	Чиглүүлэгч хатуу (guidewire stiff)	Үзүүр нь тэгш, цахилгаан утас, пүрш ээр хийгдсэн, гол нь политетрафлуорэтилен бүрхүүлтэй, гол нь зэвэрдэггүй ган байх. Зөөлөн, хэврэг биш үзүүртэй, үзүүр нь олон янзын сонголттой, диаметр 0,035; 0.038 инч, үзүүрийн урт 6,7 см, нийт урт 140-260см байх	Main Guidewire stiff	0.035,0.038*140-260см	10
4	S0195	Захын судасны тэлэгч /стент/	Захын судасны өөрөө тэлэгч нитинол стент, уян хатан, Hybrid буюу нээлттэй (open) хаалттай (closed) систем, Макро, микро, медиум гэсэн бүтэц бүхий судасны ханын radial force-г тэнцвэржүүлдэг байх, стент тавигч нь эрхий хуруугаар эргүүлэх болон татах гэсэн 2 сонголттой, рентген маркертэй, судасны ханыг гэмтээхгүй Tandem architecture stent design-тай байх, стентний диаметр 6-12мм, стентний урт: 20, 30, 40, 60, 100, 120мм, катетрийн нийт урт 75 болон 120см, guidewire 0.035" тохирохуйц, 6fr интродьюсер тохирох	vascular stent	Техникийн тодорхойлолтоор	6
5	S0192	Доод хөндийн венийн (IVC) фильтр	Дундаж диаметр 16мм-28мм Максимум урт 57,7мм Зүүн эсвэл баруун гуяны венээр нэг чиглүүлэгчээр оруулна 7F Голчтой MR нөхцөлтэй, Авах боломжтой	IVC vascular filter	Техникийн тодорхойлолтоор	6
6	S0208	Автомат шприц 150 ml /Angiographic syringes 150 ml/	Өндөр даралтын, нэг удаагийн тариур 150 мл (DSA-150)	Angiographic syringes 150 ml	Техникийн тодорхойлолтоор	100
7	S0209	Дамжуулагч гуурс /Angioway High pressure extension tubing/	Өндөр даралтын дамжуулагч гуурс	Angioway High pressure extension tubing		100
8	S0016	Бүлэн соруулагч 6F /Trombo Aspiration catheter/	Захын судасны бүлэнг соруулахад зориулагдсан 6Fr соруулгын катетр, цусны урсгалыг хурдан хугацаанд нөхөн сэргээх боломжтой байх, 1.5мм-с дээш артер, венийн судасны бүлэнг соруулах боломжтой байх, 3мм-с дээш судсанд 0.035" guidewire, 1.5мм-3мм судсанд 0.014" guidewire хослон ажилдаг байх. Бүлэн соруулагч катетрийн урт 90-145см	Trombo Aspiration catheter	Техникийн тодорхойлолтоор	10

Багц 29 Баллон катетр

Д/д	Код	Эмнэлгийн хэрэгсэл, хиймэл цорго, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Олон улсын нэршил	Хэмжээ	Тоо хэмжээ
1	S0015	Тэлэгч катетр /Баллон /	4-6F хүртэл сонголттой, уртын хэмжээ 90 мм -150 мм зэрэг сонголттой, 5-6F интродьюсертай хослон ажилладаг, даралт 8 атм, дээд даралт 16-20 атм хүртэлх даралтад ажилладаг байх түүнтэй дүйцэхүйц сонголттой	Balloon Catheter	4-6F 90-150 мм	15

Багц 32 Хэвлийн ангиогийн эмнэлгийн хэрэгсэл

Д/д	Код	Эмнэлгийн хэрэгсэл, хиймэл цорго, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Олон улсын нэршил	Хэмжээ	Тоо хэмжээ
1	S0435	Нэг удаагийн ариун дэвсгэр	Нэг удаагийн ариун дэвсгэр			100
2	S0437	Рентгений уут (ариун)	Нэг удаагийн ариун / зөөврийн рентген аппаратанд зориулсан, халдвар болон аппаратанд элдэв бохирдол үүсэхээс сэргийлдэг байх			50

3	S0438	Эхогийн уут (ариун)	Нэг удаагийн ариун дурангийн толгой болон эхо аппаратанд зориулсан тусгаарлагч уутан бүтээгдэхүүн, бүх төрлийн дурангийн толгойд таардаг байх			150
4	S0507	Ангиогийн иж бүрдэл	Ангиогийн нэг удаагийн ариун иж бүрдэл байх			300

Багц 33 Ангиографийн багаж хэрэгсэл

Д/д	Код	Эмнэлгийн хэрэгсэл, хиймэл цорго, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Олон улсын нэршил	Хэмжээ	тоо хэмжээ
1	S0493	Ангиографиар цөсний замд тавих стент	Стентний хүргэлтийн систем нь олон төрлийн сонголттой байх: урьдчилж ачаалагдсан систем нь ганц, олон хэмжээ болон хэлбэр, эмчийн сонголт, янз бүрийн өвчний байдал мөн өвчтөний анатоми бүтцэд тохируулан сонгох боломжтой байх. Стентний хэмжээ нь 7fr, 8.5fr, 10fr урт нь 5,7,9,12,15,18cm хэмжээтэй байх. 7fr болон 8.5fr стентүүд 3.2mm сувагт ажиллах ба 10fr нь 4.2mm сувагт ажиллах боломжтой байх, Ханатай болон ханагүй сонголттой	Biliary stent	Техникийн тодорхойлолтоор	2
2	S0524	Төвийн венийн нэмэлт порт	Химо-порт иж бүрдэл	Chemoport		7

Багц №50 Үений хагалгааны нэг удаагийн багц

Д/д	Код	Эмнэлгийн хэрэгсэл, хиймэл цорго, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Олон улсын нэршил	Хэмжээ	тоо хэмжээ
1	S0314	Нэг удаагийн багц	Өвдөгний үе солих хагалгааны нэг удаагийн хэрэглээний багц даавуу: том ширээ даавуу-1, өвчтөн бүтээх-1, хулдаас (наалддаг ирмэгтэй)-1, халад 4, гар арчих алчуур-4, туслах ширээний даавуу-1, жижиг уут-1. Чанар сайтай, амархан урагдахгүй, ус нэвтрүүлэхгүй, Европын болон АНУ-ын стандартад нийцсэн	Knee arthroplasty Surgical drape pack	1 set	200
			Түнхний үе солих хагалгааны нэг удаагийн хэрэглээний багц даавуу: том ширээ даавуу-1, өвчтөн бүтээх-1, хулдаас (наалддаг ирмэгтэй), халад 4, гар арчих алчуур-4, туслах ширээний даавуу-1, жижиг уут-1. Чанар сайтай, амархан урагдахгүй, ус нэвтрүүлэхгүй, Европын болон АНУ-ын стандартад нийцсэн	Hip arthroplasty Surgical drape pack	1 set	20

Багц №54 Үений хагалгаанд хэрэглэгддэг нэг удаагийн хэрэгсэл

Д/д	Код	Эмнэлгийн хэрэгсэл, хиймэл цорго, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Олон улсын нэршил	Хэмжээ	тоо хэмжээ
1	S0292	Ясны цавуу	Антибиотиктой, Methylmethacrylate and Polymethylmethacrylate (PMMA) агуулсан найрлагатай. Европын болон АНУ-ын стандартад нийцсэн	Bone cement	40гр-аас дээш	120
2	S0344	Даралттай шарх угаагч	Нэг удаагийн хэрэглээний, автомат, даралттай усаар шүрших, сорох шарх угаах систем. 4-12psi даралттай. Тусгай хошуу, адаптерийн хамт. Европын болон АНУ-ын стандартад нийцсэн	Pulsed Lavage System	1set	50
3	S0285	Соруулга гуурс	№10-14 размерийн силикон, нэг удаагийн ариутгасан, вакуум сорогчтойгоо (400мл), олон нүхтэй гуурс. Европын болон АНУ-ын стандартад нийцсэн	Closed wound drainage system	10-14fr tube with 400ml vacuum collector	130
4	S0228	Арьс үдэгч (Skin stapler)	Арьс үдэх металл үдээстэй, 35-с дээш үдээстэй, гацахгүй, харшил өгөхгүй байх. Европын болон АНУ-ын стандартад нийцсэн	Disposable skin stapler	1 set	130

5	S0638	Хөрөөний ир	Үе солих хагалгааны АYGUN KARINCA 206, CONMED HALL загварын хөрөөнд ашиглах 1-1.5мм зузаантай, 18-25мм өргөнтэй, 80-100мм урттай, нэг хэрэглээний хөрөөний ир, чанар сайтай байх /ир сайтай, хугарахгүй/	Saw blade	18-25мм өргөн, 80-100мм урт, 1-1,5мм зузаан	70
---	-------	-------------	--	-----------	---	----

Багц №55 Мэс заслын хагалгааны нэг удаагийн хэрэгсэл

Д/д	Код	Эмнэлгийн хэрэгсэл, хиймэл цорго, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Олон улсын нэршил	Хэмжээ	Тоо хэмжээ
1	S0314	Мэс заслын хагалгааны нэг удаагийн багц	Туслах ширээний бүтээлэг 58x137, ширээний бүтээлэг 150x230, гарын алчуур 30x40 4ширхэг, хогны уут -1ш, шарх тусгаарлах өөртөө наалттай хажуу даавуу 38x66см - ширхэг, ариун бээлий 4, өвчтөн бүтээх бүтээлэг 195x250x300 см 1 ширхэг, мэс заслын бүтээлэг 102x147 см 2 ширхэг, стандарт мэс заслын халаад L размер 4 ширхэг, уяатай маск 4 ширхэг, мэс заслын малгай 4 ширхэг	Surgical drape pack	multi size	520

Багц №56 Мэдрэлийн ангио хэрэгсэл

Д/д	Код	Эмнэлгийн хэрэгсэл, хиймэл цорго, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Олон улсын нэршил	Хэмжээ	Тоо хэмжээ
1	S0208	Автомат шприц Angiographic syringes	Өндөр даралтын, нэг удаагийн тариур 150мл (DSA-150);	Angiographic syringes	Техникийн тодорхойлолтоор	30
2	S0548	3 кранттай хаалт Manifold	3 хаалттай манифолд F/MLL, инвазив, Даралт холбох гуурс (High pressure extension tubing) control syringes) 100мл-н систем (infusion set), 12мл-н хуруун базалтат тариур (Control Syringe)	Manifold	Техникийн тодорхойлолтоор	30
3	S0207	2 кранттай хаалт Stopcock cran	1 хаалттай 3 салаа крант	Stopcock cran	Техникийн тодорхойлолтоор	30
4	S0549	Манометр бүхий даралтын шахуурга Inflation Device	Inflation Device Kit <ul style="list-style-type: none"> · Манометр 28-30 (атм) даралт хүртэл, · Y хэлбэрийн хаалт, · чиглүүлэгч зүү, · баригчийн иж бүрдэл, · 3 салаа крант /Inflation device and one angioway, Y-Hemostasis Valve set/	Inflation Device	1 set	30
5	S0137	Судасны нүх бөглөгч Vascular closer device	6F, 7F, 8F хэмжээтэй, судасны ангиографийн оношилгоо, эмчилгээний үед цоолсон судасны нүх бөглөх, цус тогтоох зориулалттай нэг удаагийн хэрэгсэл;	Vascular closer device	Техникийн тодорхойлолтоор	30
6	S0588	W, Y хэлбэрийн хаалт W, Y valve	Стандарт сет, 5-9Fr -ийн сонголттой, 0.014-0.038" хэмжээтэй бичил чиглүүлэгчтэй хослох	W, Y valve	Техникийн тодорхойлолтоор	30
7	S0589	Оношилгооны катетер /тархины судасны Neurovascular angiographic catheter	Тархины судасны оношилгоонд зориулагдсан, 4-6F, 70-120 см урттай, гидрофиль бүрхүүлтэй үзүүрийн хэсэг нь HEAD HUNTER, SIMMONS 1, 2, VER загварын байх;	Neurovascular angiographic catheter	Техникийн тодорхойлолтоор	30
8	S0507	Ангиогийн иж бүрдэл, Angiographic pack	Ангиографын нэг удаагийн ариун багц	Angiographic pack	1 set	30
9	S0205	Дамжуулагч гуурс /Introducer/	Гуя болон шууны интродьюсер иж бүрдэл 4-8Fr, хатгалтын зүү, чиглүүлэгчийн хамт	/Introducer/	Техникийн тодорхойлолтоор	30
10	S0212	Тархины судасны микро залагч сэтгүүр	Тархины судсан дотуурх оношилгоо эмчилгээнд тохирохуйц, 0.014-0.035" хатуу		Техникийн тодорхойлолтоор	30