

Техникийн тодорхойлолт

Д/д	Бараа, материалын нэр	Техникийн тодорхойлолт
Багц 1. Сувилагч тусгай мэргэжилтний өмд цамц		
1	Сувилагч өмд цамц	<p>“Cherokee and Dickies” эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц Сувилагч өмд, цамц хөдөлгөөнд бага зэрэг сунамтгай, хөлөрдөггүй буюу материалын 60 хувь нь хөвөн даавуу, 40 хувь полистрин байх. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75,богино ханцуйтай бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УГТЭ-ийн кодоор тодорхойлогдоно. (Загвар дээж ирүүлэх)</p>
2	Гадна цамц (сувилагч)	<p>Сувилагч тусгай мэргэжилтний ажлын хувцасны гадуур өмсөх цамц нь ханцуйтай кноптой хүрэм байна. Өгзөг давсан урттай, өнгө нь цайвар цэнхэр ажил хийхэд биед эвтэйхэн саадгүй байх. Энгэр, зүүн ханцуйнд эмнэлгийн лого бүхий, дотор гадна 2 тал ширмэл байна. Материал нь 63%-polyster, 34%-cotton, 3%-spandex poplin агаар сайн нэвтрүүлдэг. (Загвар дээж ирүүлэх)</p>
3	Эмнэлгийн өмд цамц	<p>“Cherokee and Dickies” эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц Сувилагч өмд, цамц хөдөлгөөнд бага зэрэг сунамтгай, хөлөрдөггүй буюу материалын 60 хувь нь хөвөн даавуу, 40 хувь полистрин байх. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75,богино ханцуйтай бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УГТЭ-ийн кодоор тодорхойлогдоно. (Загвар дээж ирүүлэх)</p>
Багц 2. Үйлчилгээний ажилтны хувцас		
1	Үйлчлэгч өмд цамц	<p>Үйлчлэгч өмд, цамц хөдөлгөөнд бага зэрэг сунамтгай, хөлөрдөггүй буюу материалын 60 хувь нь хөвөн даавуу, 40 хувь полистрин байх. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75,богино ханцуйтай бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УГТЭ-ийн кодоор тодорхойлогдоно. (Загвар дээж ирүүлэх)</p>

2	Гадна поло цамц (үйлчлэгч)	Ажлын дулаан поло цамц нь хөнгөн өмсөхөд эвтэйхэн, Өгзөг давсан урттай, дулаан, эмчилгээ үйлчилгээ явуулахад саад болохооргүй чөлөөтэй, дотортой, доторлогоо нь бүх хэсгүүдэд ижил байна. Энгэр, зүүн ханцуйнд эмнэлгийн лого бүхий,дотор гадна 2 тал ширмэл байна. Өнгөний сонголт хүйсийн ялгаатай байна.Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. S, M, XL, XXL, XXXL. Хувцасны загварыг зургаар хавсаргав. (Загвар дээж ирүүлэх)
3	Угаагч өмд цамц	Угаагч өмд, цамц хөдөлгөөнд бага зэрэг сунамттай, хөлөрдөггүй буюу материалын 60 хувь нь хөвөн даавуу, 40 хувь полистрин байх. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75,богино ханцуйтай бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УГТЭ-ийн кодоор тодорхойлогдоно. (Загвар дээж ирүүлэх)
4	Тогооч өмд цамц	Тогоочийн өмд, цамц, хормогч нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Хормогчтой, өмд цамц байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй , хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй, цэнхэр оруулгатай, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Өмдний бэхэлгээ резин, бүч байна. Хормогчны бэхэлгээ бүч байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УГТЭ-ийн кодоор тодорхойлогдоно. (Загвар дээж ирүүлэх)
5	Инженер техникийн ажилчдын хувцас	Инженерийн өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь хар хөх байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй , хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УГТЭ-ийн кодоор тодорхойлогдоно. (Загвар дээж ирүүлэх)

6	Жижүүрийн хувцас	Жижүүрийн өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь хар хөх байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй, хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УГТЭ-ийн кодоор тодорхойлогдоно. (Загвар дээж ирүүлэх)
7	Цахим бүртгэлийн ажилтан (цамц, банзал, жилетка, алчуурын хамт)	Цахим бүртгэлийн ажилтны хувцас нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Цамц, банзал, жилетка, алчуурын хамт байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL. (Загвар дээж ирүүлэх)
8	Таний туслах, лавлагааны ажилтан (цамц, банзал, жилетка, алчуурын хамт)	Цахим бүртгэлийн ажилтны хувцас нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Цамц, банзал, жилетка, алчуурын хамт байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL (Загвар дээж ирүүлэх)
9	Таний туслах, лавлагааны ажилтаны гадна поло цамц	Ажлын дулаан поло цамц нь хөнгөн өмсөхөд эвтэйхэн, Өгзөг давсан урттай, дулаан, эмчилгээ үйлчилгээ явуулахад саад болохооргүй чөлөөтэй, дотортой, доторлогоо нь бүх хэсгүүдэд ижил байна. Энгэр, зүүн ханцуйнд эмнэлгийн лого бүхий, дотор гадна 2 тал ширмэл байна. Өнгөний сонголт хүйсийн ялгаатай байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. S, M, XL, XXL, XXXL. (Загвар дээж ирүүлэх)

Багц 3. Цагаан хэрэглэл, өвчтөний хувцас

1	Орны даавуу - логотой	100% хөвөн даавуун материалтай, PH нь 4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75 цагаан өнгөтэй, тууш судалтай, угааж халдваргүйтгэхэд агшдаггүй, өнгөө алддаггүй материал бүхий байна. Дэрний уут 50 x 40-ээс багагүй-2 ширхэг байна. Хөнжлийн даавуу: Урт 220см, өргөн 160см, бүчтэй байх, орны даавуу: урт 270см, өргөн 160см. Цагаан хэрэглэл нь цэвэр даавуу, биед наалдацтай байна. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УГТЭ-ийн кодоор тодорхойлогдоно. Логог ширмэлээр 7.5*7,5 см хэмжээтэйгээр толгойн хэсгийн баруун дээд буланд оёно.
---	-----------------------	---

2	Эмнэлгийн гудас	Эмнэлгийн зориулалттай орны гудас нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай РН4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +2, Формальдегид-75, цайвар өнгөтэй, хэтэрхий эрээн биш, угааж халдваргүйтгэхэд боломжтой зузаан нь 3 см-ээс багагүй байна. Урт нь 2 м-ээс багагүй, өргөн нь 85 см-ээс багагүй байна.
Багц 4. Цэвэрлэгээний даавуу		
1	А даавуу	Эмнэлгийн нөхцөлд тохирсон, чанартай, ус сайн шингээх чадвартай, цэвэр даавуун материалтай, бат бөх, эсгэж оёход хүндрэлгүй, автоклавт ороход агшиж, сунахгүй, бөөсрөхгүй, нягтрал сайтай, зөөлөн байх. өргөн 50 см-ээс багагүй. Загвар дээж ирүүлэх
2	Тод цэнхэр алчуур	Ус шингээлт сайн, агшихгүй, эдэлгээ даахуйц, будаг гарахгүй. Хэмжээ 35*75 см. Загвар дээж ирүүлэх
3	Цайвар цэнхэр алчуур	Ус шингээлт сайн, агшихгүй, эдэлгээ даахуйц, будаг гарахгүй. Хэмжээ 35*35 см. Загвар дээж ирүүлэх
4	Улаан алчуур	
5	Ягаан алчуур	
6	Шар алчуур	
7	Улбар алчуур	Ус шингээлт сайн, агшихгүй, эдэлгээ даахуйц, будаг гарахгүй. Хэмжээ 35*75 см. Загвар дээж ирүүлэх