

## Техникийн тодорхойлолт

### Барилга, сантехникийн материал

№	Сэлбэг хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
<b>Багц 1. Элс, цемент</b>				
1	Элс	уут	20	Монгол улсын стандартад нийцсэн, чанарын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
2	Цемент	уут	200	OPC 42.5 портланд цементтэй дүйцэхүйц монгол улсын стандартад нийцсэн байх. MNS GB 175 : 2019 стандарт хангасан байх
3	Хайраг 0.5	Шуудай	65	Монгол улсын стандартад нийцсэн, чанарын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх

№	Сэлбэг хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
<b>Багц 2. Барилгын материал</b>				
1	Эмульс 18кг	кг	90	Өтгөн будах чанар өндөртэй. Үнэргүй, хүний биед харшил үүсгэхгүй, байгаль орчинд ээлтэй. Агаар чөлөөтэй нэвтрүүлдэг. Ус чийг, хүчиллэг орчинд тэсвэртэй, хөгц, мөөгөнцөр үүсгэхгүй. Тархац сайтай, уусгагч бодис агуулаагүй. Өнгө оруулагч пигмент ашиглан хүссэн өнгөө гаргаж болно. Тогтоц сайтай өнгө гандахгүй. Бүх төрлийн стандартуудыг бүрэн хангасан байх. MNS 5252 : 2003 стандартад нийцсэн байх Samhai-тай дүйцэхүйц түүнээс дээш чанартай байх
2	Цагаан будаг 18 кг	кг	90	Бүх төрлийн өнгөтэй ОХУ-ын ЯРКО брэндийн будагтай дүйцэхүйц сайн чанартай байх
3	Пирмент будаг /шар/*11 номер	1 кг	10	Паалан, тос, усан суурьтай будаг, чигжээс, цайруулах нэгдлүүдийг будах зориулалттай. Материалыг будахад ашиглаж болно
4	Будаг шингэлэгч	ш	90	Будаг шингэлэгч ОХУ-ын растворитель 646, дүйцэхүйц сайн чанарын ISO 9001 шаардлага хангасан байх
5	Гипс	уут	5	
6	Кнап 20кг	кг	25	Хурдан бэхждэг, сайн чанартай байх
7	Өнхрүүш /дунд/	ш	190	Засварын явцад үс нь унадаггүй, сайн чанартай, эдэлгээ даах, эсхүл солонгос улсад үйлдвэрлэсэн шар иштэй өнхрүүштэй дүйцэхүйц байх
8	Өнхрүүш /жижиг/	ш	194	Засварын явцад үс нь унадаггүй, сайн чанартай, эдэлгээ даах, эсхүл солонгос улсад үйлдвэрлэсэн шар иштэй өнхрүүштэй дүйцэхүйц байх

9	Зүлгүүр /цагаан/	ш	100	9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх. Удаан эдэлгээтэй байх.
10	Цаасан наалт	ш	70	
11	Будгийн багс /50мм/	ш	80	Үс нь унадаггүй, сатуркан биш үстэй, төрөл бүрийн хэмжээтэй, чанарын байх
12	Эмульсний багс /75мм/	ш	57	
13	Паарны багс /тахир/	ш	102	
14	Даавуун артай /солонгос/ бээлий	ш	20	
15	Өнхрүүшний гар	ш	4	
16	Зүлгүүрний гар	ш	20	
17	Батериа дриллны хошуу	ш	3	
18	Замаск зуурагчийн хошуу /6 талтай/	ш	1	
19	Төмөр шпатель /нимгэн цэнхэр /	ш	42	Монгол улсын стандартад нийцсэн ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
20	Шар шпатель /солонгос /	ш	130	
21	Метр / 5 метр/	ш	1	
22	Метр / 10 метр/	ш	1	
23	Замаск	уут	150	Гулгалт, барьцалдах чадвар сайн, -50 хэм +50 хэмд тэсвэртэй. 25 кг савлагаатай, ISO 9001 шаардлага хангасан байх. MNS 5526 : 2005 стандарт хангасан байх.
24	Вакуум хаалганы татуурга	ш	3	
25	Энгийн цоожны гол	ш	10	
26	Вакум хаалганы түгжээ	ш	10	
27	Шрупын 2.0-7.0 хэмжээ бүрээс	хайрцаг	2	Төмөр сайтай, сайн чанарын, зэвэрдэггүй. Монгол улсын стандартад нийцсэн ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
28	Суурин хөрөөний ир	ш	1	
29	Цилкион	ш	15	
30	Өнхрүүш том	ш	150	
31	Ажлын бээлий	ш	150	
32	Хаалга	ш	1	
33	Резинен будаг 20кг	кг	1	
34	Суурь /грунт/	кг	1	
35	Цавуу /10л/	ш	2	

№	Сэлбэг хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
<b>Багц 3. Гэрэл, цахилгаан</b>				
1	Унтраалга далд	ш	50	220в 16 а
2	Далд разитка	ш	60	220в 16 а
3	Хар, хөх лент	ш	10	цахилгааны
4	Лед гэрэл 15*15	ш	200	25w
5	Лед гэрэл 60*60 далд, ил	ш	50	120w
6	Цахилгаан утас Ф2.5-4.0	м	100	хөнгөн цагаан
7	Ил разетк	ш	30	220в 16 а
8	120*30 лед гэрэл	ш	50	120 w
9	Вылк	ш	20	220в 16а
10	Прожектор /лед/ 100вт	ш	20	5000к IP65
11	Разетка хроптой	ш	153	
12	Унтраалга 1 даралттай хроптой	ш	60	
13	Унтраалга 2 даралттай хроптой	ш	45	
14	Унтраалга жижиг	ш	24	
15	Гэрэл хасах	ш	150	
16	Гэрэл бөөрөнхий 25x25	ш	135	
17	Лент	ш	9	
18	Хөнгөн цагаан 2x2,5	м	150	
19	Хроп	ш	210	
20	Гэрэл 60x60 ил лед гэрэл	ш	100	

№	Сэлбэг хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
<b>Багц 4. Сантехник</b>				
1	Орос почкины ком	ком	3	PETTINAROLI (итали) дүйцэхүйц чанартай байх
2	Угаалтуур универсал сифон	ком	20	
3	Почкины ком /Хятад/	ш	40	
4	Уян холбоо /урт 60 см/	хос	135	COMISA (польш ) дүйцэхүйц чанартай байх
5	Сантехникийн лент	ш	10	ADUER солонгос дүйцэхүйц чанартай байх
6	Сөхдөг холигчийн гол /хятад/	ш	30	ISO 9001:2008 JOMO дүйцэхүйц чанартай байх
7	Сөхдөг холигч П	ш	90	
8	Бохирын бамбар	ш	8	
9	Душний сифон	ш	10	ISO 9001:2008 JOMO дүйцэхүйц чанартай байх
10	Душний холигч	ш	10	
11	Уян душ	ш	10	
12	Гагнуурын электрод 3 мм	боодол	4	ADUER Солонгос дүйцэхүйц чанартай байх
13	Гагнуурын электрод 2.5 мм	боодол	4	
14	Ф76 отвод	ш	100	гост 10705-98 16 баар даралт даах чанартай байх
15	Ф50 отвод	ш	100	гост 10705-98 16 баар даралт даах чанартай байх
16	Ф100 отвод	ш	100	гост 10705-98 16 баар даралт даах чанартай байх
17	Таслагчийн ир жижиг	боодол	3	
18	M27*32 түлхүүр	ш	2	
19	ГНОМ сорох насос	ш	1	220Вт, 1.5квт
20	Вакум насос 1100 вт	ш	2	
21	Ф15 винтель	ш	64	
22	Ф20 винтель	ш	42	
23	Ф25 винтель	ш	44	
24	Ф32 винтель	ш	40	
25	Суултуурын таг	Ширхэг	30	
26	Суултуур	Ширхэг	20	
27	Ф15 уян холбоос	Ширхэг	100	
28	Ф 20 эр үзүүр	Ширхэг	100	
29	Ф 25 эр үзүүр	Ширхэг	100	
30	Угаалтуур	Ширхэг	35	
31	3 дамжлагат угаалтуур никель	Ширхэг	1	

№	Сэлбэг хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
<b>Багц 5. Хүчилтөрөгч</b>				
1	Баллоны бэхэлгээний гинж	м	15	
2	Редуктор O2	ш	20	Эмнэлгийн зориулалтын
3	Редуктор CO2	ш	6	Эмнэлгийн зориулалтын

№	Сэлбэг хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
<b>Багц 6. Бусад бараа материал</b>				
1	Цоожны гол	ш	1	Төмөр сайтай, сайн чанарын, зэвэрдэггүй, олон түлхүүртэй, удаан эдэлгээтэй байх. Монгол улсын стандартад нийцсэн ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
2	Зүүдэг цоож	ш	1	
3	Утасны аппарат	ш	20	Panasonic-тэй дүйцэхүйц
4	Утас /холбооны/	м	100	
5	Цохилттой дрель	ш	1	
6	Цохилттой дрелийн хошуу	ш	6	2750 - 55000
7	Төмрийн өрөм	ком	1	
8	Торцов	ком	2	
9	Тестер	ш	4	
10	Отвертик	ш	18	
11	Отвертик	ком	2	
12	Губцы	ш	18	
13	Таслагч губцы	ш	8	
14	Газов №3	ш	5	
15	Хэрээ хушуут	ш	10	
16	Таслагчын ир /жиг / 20ш1х	ш	60	
17	Резба татагч	ком	2	
18	Гагнуурын алх	ш	5	
19	Зүбил	ш	3	
20	Лантуу /том/	ш	1	
21	Лантуу /жиг/	ш	2	
22	Францусс жиг	ш	3	
23	Францусс жиг	ш	3	
24	Уртасгагч 25-40 м Дамартай эвхэдэг	ш	2	
25	Түлхүүрийн иж бүрдэл	ком	3	

26	Хамгаалатын нүдний шил	ш	26	
27	Чимээний чихэвч	ш	5	
28	Цахилгаан хамгаалалтын резин бээлий /глош 0.4 кв/	хос	1	
29	Хүрз хумбан 3 кг	ш	3	
30	Жоотуу	ш	2	
31	Хүрз 5 кг	ш	2	
32	Дугуй хийлэгч	ш	2	
33	Дамкрат	ш	5	
34	Батерейн дрелийн хушуу	боодол	2	
35	Батерейн дрель	ш	1	
36	Тусгай түлхүүр	ком	2	

	Сэлбэг хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
<b>Багц 7. Вакум цонх</b>				
1	Цонх вакум	м2	178.2	Метал зүрхэвчний ханын зузаан нь 1,2 мм-ээс багагүй зэврэлтээс хамгаалсан цайрдсан, өнгөлгөөтэй тухайн цувималдаа зориулсан хийц хэмжээтэй төмөр байна. Төмрийг хувинцар бэлдэцийн дотор талд залгаагүй жигд хийсэн байна. MNS5830:2007 стандартын 5,7-д заасан шаардлагыг хангасан байна.
2	Вакум хаалга	м2	4.8	

№	Сэлбэг хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
<b>Багц 8. Сантехник насос</b>				
1	Халуун усны насос	ш	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Голын нягтруулгыг ажлын биеийн төрөл, даралт, температураас хамааруулан сонгох боломжтой.</li> <li>• Дуу чимээний түвшин бага</li> <li>• Хөдөлгүүрийн хөргөлт маш сайн</li> <li>• Ашигт үйлийн коэффициент өндөр</li> <li>• Эрчим хүчний зарцуулалт бага</li> <li>• Засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар</li> <li>• Grundfos дүйцхүйц</li> </ul> <p>Төрөл, хүчин чадал: Q=18.9m<sup>3</sup>/h, H=31.4m, P=3kW, 380V, p/t 16/120,</p>